

462T008 GM

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Cárter del cigüeñal, Cilindro


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 020 2800	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del starter □ 2, 3		
2	0000 988 8600	2	Casquillo		
3	9503 003 0242	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201		
4	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5		
5	4137 020 2601	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del ventilador □ 3		
6	4137 030 0401	1	Cigüeñal	(25.2005)	
7	9022 371 1050	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
8	4137 020 1202	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm □ 9 - 12, 16		
9	4137 030 2010	1	Pistón Ø 34 mm □ 10 - 12		
10	4137 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 34x1,5 mm		
11	4137 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22		
12	9463 650 0805	2	Seguro anular 8x0,7		
13	9512 003 1830	1	Jaula de agujas 8x11x10		
14	4140 029 2300	1	Junta del cilindro		
15	* 4137 029 2300	1	Junta del cilindro	(15.2003)	
16	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
17	4137 084 2200	1	Protector		
18	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
18	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
19	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (2)

06/07/2015




462ET014 GM

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Mecanismo de arranque, Silenciador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4133 190 2002	1	Pieza de arrastre □ 2, 3		
2	4133 195 7201	1	Trinquete		
3	0000 998 0612	1	Resorte con patas		
	4137 190 4000	1	Mecanismo de arranque □ 4 - 10		
4	4137 190 0400	1	Tapa del stárter		
6	4137 190 1100	1	Tambor del cordón con resorte de retrac.		
7	0000 190 3403	1	Empuñadura ElastoStart Ø 2,7 mm □ 8, 9		
8	4137 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 2,7x910 mm		
	0000 930 2281	1	Cordón de arranque Ø 2,7 mm x 30,8 m (A,B)		
9	0000 195 7000	1	Caperuza		
10	9104 003 0960	1	Tornillo para chapa P5,5x12		
11	4137 967 1522	1	Placa de tipo KM 85 (1)		
12	4137 967 1523	1	Placa de tipo KM 85 R (2,3)		
13	4137 149 0600	1	Junta de silenciador		
14	4137 140 0602	1	Silenciador □ 13, 16		
14	4137 140 0603	1	Silenciador BR □ 13		
15	9022 341 0980	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
16	4137 141 9000	1	Rejilla (3) AUS, NZ		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z



462ET015 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Sistema de encendido, Embrague


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	4137 400 1350	1	Módulo de ignición □ 3 - 5, 7		
3	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento		
4	1106 405 1000	1	Enchufe de bujía		
5	0000 998 0606	1	Resorte con patas		
6	4137 405 1600	1	Conectador enchufable		
7	*	2	Arandela		(16.2001)
8	9022 371 0710	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x20		
9	4137 160 2001	1	Embrague □ 10 - 12		
10	1129 162 0800	3	Peso centrífugo		
11	1127 162 3000	3	Soporte		
12	0000 997 5625	3	Resorte de tracción		
13	*	3	Soporte		(42.2004)
14	4137 080 1800	1	Carcasa del ventilador □ 15		
15	9991 003 5087	3	Casquillo 7,5x6,8		
16	9022 341 0980	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
17	4137 160 2900	1	Tambor del embrague		
18	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1		
19	4137 791 9300	1	Elemento de goma		
20	9457 621 4481	1	Anillo de seguridad		
21	4137 790 7200	1	Casquillo □ 22		
22	9075 478 4095	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x12		
23	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
24	4137 080 1604	1	Cubierta		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (6)

06/07/2015




465ET027 AM

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Filtro de aire, Depósito de combustible

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 140 2802	1	Carcasa del filtro □ 2, 3, 5		
2	4137 141 3700	1	Palanca		
3	4137 141 3801	1	Válvula del choke		
4	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
5	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8		
6	4137 124 2801	1	Filtro		
7	4137 124 1501	1	Antefiltro		
8	4137 140 1000	1	Tapa del filtro □ 9		
9	9022 319 0981	1	Tornillo IS-M5x17		
10	* 4137 140 2801	1	Carcasa del filtro □ 2, 3, 5		(41.2013)
11	* 4137 124 2800	1	Filtro		(41.2013)
12	* 4137 124 1500	1	Antefiltro		(41.2013)
13	* 4137 141 0500	1	Tapa del filtro		(41.2013)
14	4137 129 0905	1	Junta		
15	9007 319 1130	2	Tornillo hexagonal M5x62		
16	4137 121 1601	1	Brida intermedia		
17	9291 021 0121	2	Arandela 5,3		
18	9022 371 1050	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
19	4137 182 7600	1	Pieza tensora		
20	4137 123 8900	1	Perno		
21	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8		
22	9022 313 0680	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x16		
23	4137 129 0900	1	Junta		
24	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A		
25	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D BR		
26	* 4137 120 0606	1	Carburador C1Q-S63A		(15.2003)
27	4227 122 1805	1	Chapa deflectora		
28	4114 149 1205	2	Junta		
29	4137 350 0410	1	Depósito de combustible □ 30 - 32		
30	0000 989 0516	2	Boquilla		
31		1	Tubo flexible 3,1x5,7x180 mm, R3 (D)		
32		1	Tubo flexible 3,1x5,7x135 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
33	4137 352 8100	1	Pieza intercalada		
34	4137 352 8105	2	Pieza intercalada		
35	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
36	4128 350 0505	1	Cierre del depósito □ 37, 38		
37	0000 350 0900	1	Cordón		
38	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
39	0000 967 3693	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU, CDN		
40	9007 319 1137	2	Tornillo hexagonal M5x68 (3) AUS, NZ		
41	4119 122 1701	3	Chapa distanciadora (3) AUS, NZ		
42	4227 122 1805	3	Chapa deflectora (3) AUS, NZ		
43	4114 149 1205	1	Junta (3) AUS, NZ		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z




392ET091 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A □ 3 - 34		
2	*	4137 120 0608	1 Carburador C1Q-S69A (C) □ 3 - 12, 14 - 28, 30 - 32, 34 - 39		(45.2009)
3	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
4	1123 122 3000	1	Resorte		
5	4128 121 8900	1	Perno		
6	4137 121 8600	1	Arandela		
7	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
8	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
9	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
10	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
11	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
12	1123 129 0905	1	Junta		
13	4134 121 0802	1	Tapa de cierre		
14	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
15	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
16	1120 122 3004	1	Resorte		
17	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
18	1120 121 9200	1	Eje		
19	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
20	4229 129 0901	1	Junta		
21	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
22	4228 120 2200	1	Brida		
23	4226 122 7100	4	Tornillo		
24	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
25	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
26	1123 121 7800	1	Tamiz		
27	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
28	4226 121 2700	1	Caperuza		
29	4140 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
30	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
31	4229 121 2701	1	Caperuza		
32	4229 121 5602	1	Surtidor fijo 0.35		
33	4137 120 9700	1	Juego embolo		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	*	1123 121 0800	1 Tapa de cierre		(45.2009)
36	*	4180 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti		(45.2009)
37	*	4229 121 5800	1 Embolo		(45.2009)
38	*	4140 122 3600	1 Anillo de junta		(45.2009)
39	*	4229 122 3001	1 Resorte		(45.2009)
		4140 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 11, 12, 20 - 22		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z



392ET088 GM

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Carburador C1Q-S80D BR


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D BR □ 1 - 34		
1	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
2	1123 122 3000	1	Resorte		
3	4128 121 8900	1	Perno		
4	4137 121 8600	1	Arandela		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
6	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
7	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
8	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
9	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
10	1123 129 0905	1	Junta		
11	1123 121 0800	1	Tapa de cierre		
12	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
13	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
14	1120 122 3004	1	Resorte		
15	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
16	1120 121 9200	1	Eje		
17	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
18	4229 129 0901	1	Junta		
19	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
20	4228 120 2200	1	Brida		
21	4226 122 7100	4	Tornillo		
22	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
23	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
24	1123 121 7800	1	Tamiz		
25	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
26	4226 121 2700	1	Caperuza		
27	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
28	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
29	4229 121 2701	1	Caperuza		
30	1123 121 5602	1	Surtidor fijo 0.46		
31	4229 121 5800	1	Embolo		
32	4140 122 3600	1	Anillo de junta		
33	4229 122 3001	1	Resorte		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	1130 121 5601	1	Surtidor fijo 0.44 (B) Surtidor de alturas		
	4140 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 9, 10, 18 - 20		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (12)


06/07/2015



(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 120 0606	1 Carburador C1Q-S63A □ 1 - 34	(15.2003)	
1	*	4137 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca	(15.2003)	
2	*	1123 122 3000	1 Resorte	(15.2003)	
3	*	4128 121 8900	1 Perno	(15.2003)	
4	*	4137 121 8600	1 Arandela	(15.2003)	
5	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad	(15.2003)	
6	*	4229 121 3303	1 Válvula de estrangulación	(15.2003)	
7	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(15.2003)	
8	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad	(15.2003)	
9	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba	(15.2003)	
10	*	1123 129 0905	1 Junta	(15.2003)	
11	*	1123 121 0800	1 Tapa de cierre	(15.2003)	
12	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(15.2003)	
13	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision	(15.2003)	
14	*	1120 122 3004	1 Resorte	(15.2003)	
15	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión	(15.2003)	
16	*	1120 121 9200	1 Eje	(15.2003)	
17	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar	(15.2003)	
18	*	1129 129 0900	1 Junta	(15.2003)	
19	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora	(15.2003)	
20	*	4140 120 2200	1 Brida	(15.2003)	
21	*	4226 122 7100	4 Tornillo	(15.2003)	
22	*	4229 122 6700	1 Tornillo regulador principal	(15.2003)	
23	*	4229 122 6800	1 Tornillo regulador del ralentí	(15.2003)	
24	*	1123 121 7800	1 Tamiz	(15.2003)	
25	*	4140 121 0800	1 Tapa de cierre	(15.2003)	
26	*	4226 121 2700	1 Caperuza	(15.2003)	
27	*	4229 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti	(15.2003)	
28	*	1125 122 4200	1 Pieza de apriete	(15.2003)	
29	*	4229 121 2700	1 Caperuza	(15.2003)	
30	*	4137 121 5603	1 Surtidor fijo 0.34	(15.2003)	
31	*	4229 121 5800	1 Embolo	(15.2003)	
32	*	4140 122 3600	1 Anillo de junta	(15.2003)	
33	*	4229 122 3001	1 Resorte	(15.2003)	
34	*	1120 121 7801	1 Tamiz	(15.2003)	
	*	1129 007 1062	1 Juego de piezas del carburador □ 9, 10, 18, 19	(15.2003)	

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z



393ET002 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Empuñadura doble


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando (1) □ 1 - 9, 11 - 15		
1	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha (1) □ 9		
2	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1)		
3	4128 182 1700	1	Pasador combinado (1)		
4	4128 182 4201	1	Resorte de detención (1)		
5	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (1)		
6	4128 182 4502	1	Resorte con patas (1)		
7	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1)		
8	4128 182 1000	1	Acelerador (1)		
9	4128 182 4504	1	Resorte con patas (1)		
10	*	4128 182 4500	1 Resorte con patas (1)		(37.2006)
11	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1)		
12	4128 793 3000	1	Pasador (1)		
13	4128 791 3100	1	Resorte (1)		
14	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (1)		
15	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (1)		
16	*	9291 021 0120	1 Arandela 5,3 (1)		
17	4137 180 1109	1	Cable Bowden (1)		
18	4128 790 1701	1	Manillar tubular (1) □ 19		
19	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (1)		
	4134 790 3200	1	Soporte del manillar (1) □ 20 - 26		
20	4134 790 7600	1	Supporto (1)		
21	4134 791 0900	1	Cubierta de apriete (1)		
22	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (1)		
23	0000 997 1701	1	Resorte de presión (1)		
24	4128 790 4800	1	Cubierta de apriete (1)		
25	0000 997 1304	1	Resorte de presión (1)		
26	4128 790 7501	1	Tornillo de muletila (1)		
27	*	9291 021 0140	1 Arandela 6,4 (1)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (16)

06/07/2015



462ET012 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Empuñadura doble


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1 *	4137 790 1701	1	Manillar tubular (1) □ 2	(15.2003)	
2 *	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (1)	(15.2003)	
3 *	4137 791 6800	1	Pieza de apriete (1)	(15.2003)	
4 *	4130 791 0606	1	Cubierta de apriete (1)	(15.2003)	
5 *	4137 791 0900	1	Cubierta de apriete (1)	(15.2003)	
6 *	9022 341 1380	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x35 (1)	(15.2003)	

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

06/07/2015




462ET026 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Empuñadura doble BR, PRC

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando (1) □ 1 - 9, 11 - 15		
1	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha (1) □ 9		
2	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1)		
3	4128 182 1700	1	Pasador combinado (1)		
4	4128 182 4201	1	Resorte de detención (1)		
5	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (1)		
6	4128 182 4502	1	Resorte con patas (1)		
7	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1)		
8	4128 182 1000	1	Acelerador (1)		
9	4128 182 4504	1	Resorte con patas (1)		
10	*	1	Resorte con patas (1)		(37.2006)
11	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1)		
12	4128 793 3000	1	Pasador (1)		
13	4128 791 3100	1	Resorte (1)		
14	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (1)		
15	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (1)		
16	*	1	Arandela 5,3 (1)		
17	4137 180 1109	1	Cable Bowden (1)		
18	4137 790 1701	1	Manillar tubular (1) □ 19		
19	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (1)		
20	4137 791 6800	1	Pieza de apriete (1)		
21	4130 791 0606	1	Cubierta de apriete (1)		
22	4137 791 0900	1	Cubierta de apriete (1)		
23	9022 341 1380	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x35 (1)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z




462ET025 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Empuñadura

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando (2,3) □ 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura (2,3)		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción (2,3)		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (2,3)		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas (2,3)		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado (2,3)		
6	4137 182 1001	1	Acelerador (2,3)		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas (2,3)		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo (2,3)		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas (2,3)		
10	4128 793 3000	1	Pasador (2,3)		
11	4128 791 3100	1	Resorte (2,3)		
12	9074 478 3025	4	Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,3)		
13	4137 180 1107	1	Cable Bowden (2,3)		
14	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado (2,3) □ 15 - 19		
15	4130 790 8450	1	Estribo (2,3) □ 16, 17		
16	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (2,3)		
17	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (2,3)		
18	4123 791 7400	2	Elemento de fijación (2,3)		
19	9291 021 0140	2	Arandela 6,4 (2,3)		
20	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (2,3)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z




462E017 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Vástago

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4140 710 7120	1	Vástago Ø 25,4 mm <input type="checkbox"/> 4		
2	4140 710 3220	1	Arbol de accionamiento <input type="checkbox"/> 3, 5, 6		
3	4140 716 2200	2	Soporte		
4	4137 711 2101	1	Tapón		
5	4140 791 7207	1	Casquillo		
6	4140 711 2500	1	Casquillo		
7	4140 160 0700	1	Maniguito de acople <input type="checkbox"/> 8 - 11		
8	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		
9	4140 790 7501	1	Tornillo de muletilla		
10	9210 319 0900	2	Tuerca hexagonal M6		
11 *	9291 021 0140	1	Arandela 6,4		
12	0000 711 2500	1	Casquillo		
13	4230 790 8801	1	Ojal <input type="checkbox"/> 14		
14	0000 951 1104	1	Tornillo IS-M5x23		
15	4119 182 2110	2	Soporte		
16	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z



(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Prolongador del vástago 0,5 m
HL-KM 0°, HL-KM 135°, HT-KM, SP-KM


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	0000 710 7100	1	Vástago 0,5 m (B) (2) <input type="checkbox"/> 2 - 12		
2	4140 791 7207	2	Casquillo (B) (2)		
3	0000 967 3904	1	Pictograma de aviso (B) (2)		
4	4230 791 2000	1	Funda del manillar 185 mm (B) (2)		
5	0000 710 3201	1	Arbol de accionamiento (B) (2) <input type="checkbox"/> 2, 6, 7		
6	4140 711 2500	1	Casquillo (B) (2)		
7	4140 716 2200	2	Soporte (B) (2)		
8	4140 160 0700	1	Maniguito de acople (B) (2) <input type="checkbox"/> 9 - 11		
9	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (B) (2)		
10	4140 790 7501	1	Tornillo de muletila (B) (2)		
11	9210 319 0900	2	Tuerca hexagonal M6 (B) (2)		
12	4133 717 2000	1	Caperuza (B) (2)		
13	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B) (2)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (26)

06/07/2015



(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Prolongador del vástago 1 m
HT-KM


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 710 7131	1	Vástago 1 m (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 3, 4, 6 - 14		
2	4140 710 7143	1	Vástago 1 m (B) (2,3) EEUU <input type="checkbox"/> 3, 5 - 14		
3	4140 791 7207	2	Casquillo (B) (2,3)		
4	0000 967 3779	1	Rótulo de indicación (B) (2,3)		
5	0000 967 3638	1	Rótulo de indicación (B) (2,3) EEUU		
6	4230 791 2000	1	Funda del manillar 185 mm (B) (2,3)		
7	4140 710 3200	1	Arbol de accionamiento (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 3, 8, 9		
8	4140 711 2500	1	Casquillo (B) (2,3)		
9	4140 716 2200	2	Soporte (B) (2,3)		
10	4140 160 0700	1	Maniguito de acople (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 11 - 14		
11	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (B) (2,3)		
12	4140 790 7501	1	Tornillo de muletilla (B) (2,3)		
13	9210 319 0900	2	Tuerca hexagonal M6 (B) (2,3)		
14	* 9291 021 0140	1	Arandela 6,4 (B) (2,3)		
15	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B) (2,3)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

06/07/2015



462ET021 GM

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Carbon Prolongador del vástago 1 m
HT-KM, HL-KM


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4180 710 7105	1	Vástago 1 m (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 1, 3 - 12		
	4180 710 7107	1	Vástago 1 m (B) (2,3) EEUU <input type="checkbox"/> 2 - 11, 13		
1	4180 710 7106	1	Vástago Ø 25,4 mm (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 12		
2	4180 710 7108	1	Vástago Ø 25,4 mm (B) (2,3) EEUU <input type="checkbox"/> 13		
3	4180 711 7300	1	Tubo de alojamiento (B) (2,3)		
4	4180 710 3200	1	Arbol de accionamiento (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 5, 6		
5	4140 716 2200	2	Soporte (B) (2,3)		
6	4180 711 2501	1	Casquillo (B) (2,3)		
7	4180 791 7204	1	Casquillo (B) (2,3)		
8	4140 160 0700	1	Maniguito de acople (B) (2,3) <input type="checkbox"/> 9 - 11		
9	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (B) (2,3)		
10	4140 790 7501	1	Tornillo de muletilla (B) (2,3)		
11	9210 319 0900	2	Tuerca hexagonal M6 (B) (2,3)		
12	4180 967 4000	1	Rótulo de indicación (B) (2,3)		
13	4180 967 4001	1	Rótulo de indicación (B) (2,3) EEUU		
14	0781 120 1109	1	Grasa para engranaje 80 g (B) (2,3)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)

06/07/2015




258ET023 SC

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Herramientas, Accesorios extra

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 890 3400	1	Llave universal		
2	4130 893 7800	1	Passador		
3	0000 890 2300	1	Destornillador		
4	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
5	4119 710 9001	1	Cinturón de porte doble □ 6 - 14		
6	4119 710 6306	1	Espaldar con cinturones		
7	0000 930 2242	1	Cinturón 38x780 mm (D)		
8	0000 930 2241	1	Cinturón 38 mm x 5 m (A,B)		
9	4203 792 7200	3	Pasador de apriete		
10	4119 718 6300	1	Pasador		
11	4119 718 6310	2	Pasador		
	4119 710 6401	1	Cierre con cinturones □ 12		
12	4119 710 6400	1	Cierre		
13	4119 718 7400	1	Placa de protección		
14	4147 710 6900	1	Mosquetón		
15	9408 021 4530		Remache 4x8x6 (cantidad según necesidades)		
16	9409 021 4420		Parte superior 4x8 (cantidad según necesidades)		
17	4119 710 9012	1	Cinturón de porte □ 9, 18 - 20		
18		1	Cinturón 25 mm x 1,86 m (D)		
19	4119 718 6320	1	Pasador		
20	4119 710 6900	1	Mosqueton		
21	0000 884 0307	1	Gafas de protección		
22	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas (B)		
23	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z



(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

(1) KM 85, (2) KM 85-Z, (3) KM 85 R, (4) KM 85 R-Z

KM 85, KM 85 R

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (34)

06/07/2015