


0002ET031 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 030 0402	1	Cigüeñal		(25.2005)
2	9523 003 4300	2	Rodamiento ranurado de bolas		
3	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5		
4	4244 021 2500	1	Cubeta del cigüeñal		
5	9022 341 1358	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x28		
6	4244 020 1250	1	Cilindro con pistón Ø 48 mm □ 7 - 11		
7	4244 030 2006	1	Pistón Ø 48 mm □ 8 - 10		
8	1125 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 48x1,2 mm		
9	9463 650 1200	2	Seguro anular 12x1		
10	4244 034 1500	1	Bulón del pistón 12x8x33		
11	4244 087 3001	1	Cubierta de conducción de aire		
12	9512 003 3141	1	Jaula de agujas 12x16x13		
13	1115 149 0600	1	Junta de silenciador		
14	4244 140 0600	1	Silenciador (1,3) □ 16 - 18		
15	4244 140 0606	1	Silenciador (2,4) EEUU, CDN, AUS, NZ □ 17 - 20		(52.2012)
16	4244 140 3400	1	Tubo de escape (1,3)		
17	4244 149 0506	1	Junta		
18	9039 448 0656	2	Tornillo de rosca cortante M4x9,6		
19	4244 140 3405	1	Tubo de escape (2,4) EEUU, CDN, AUS, NZ		(52.2012)
20	4244 140 8100	1	Criba parachispas (2,4) EEUU, CDN, AUS, NZ		
21	9022 341 1010	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
22	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z



(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Sistema de encendido


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
3	4244 400 1307	1	Módulo de ignición □ 4 - 6		
4	4144 442 0401	1	Tubo flexible de aislamiento		
5	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
6	4244 405 1000	1	Enchufe de bujía		
7	4244 431 2100	1	Lengueta de enchufe		
8	9022 341 1019	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
9	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
10	4119 890 3400	1	Llave universal		
11	0000 890 2300	1	Destornillador		
11	0000 890 2305	1	Destornillador	disponible únicamente en Brasil	

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

SR 430, SR 450

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (4)

06/07/2015



0002ET036 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Mecanismo de arranque


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4244 190 0304	1	Tapa del stárter con mecanismo de arranque <input type="checkbox"/> 1 - 12		
1	4244 190 0402	1	Tapa del stárter <input type="checkbox"/> 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo		
3	4282 190 0600	1	Resorte de retracción		
4	4119 195 0400	1	Tambor del cordón		
5	4116 195 7200	2	Trinquete		
6	0000 958 0923	1	Arandela		
7	1128 195 3500	1	Resorte		
8	0000 190 3401	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3,5 mm <input type="checkbox"/> 9, 10		
9	0000 195 7001	1	Caperuza		
10	1113 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3,5x960 mm		
	0000 930 2203	1	Cordón de arranque Ø 3,5 mm x 30,5 m (B)		
11	4244 967 1500	1	Placa de tipo SR 430		
12	4244 967 1501	1	Placa de tipo SR 450		
13	1121 195 3400	1	Empuñadura (1,3) BR		
14	9022 341 1010	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

SR 430, SR 450

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (6)

06/07/2015




0002ET036 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 120 2300	1	Brida intermedia		
2	4244 129 0900	1	Junta		
3	9022 371 1020	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
4	4244 087 3001	1	Cubierta de conducción de aire		
5	*	1	Cubierta de conducción de aire		
6	9074 477 4132	2	Tornillo para chapa IS-P5x18		
7	4238 350 6201	1	Bomba de combustible		
8		1	Tubo flexible 3,1x5,7x58 mm, R3 (D)		
9		1	Tubo flexible 3,1x5,7x407 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (B)		
	0712 923 8004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 (B)		
10		1	Tubo flexible 3,1x5,7x310 mm, R5 (D)		
	0000 937 5004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 (B)		
11	1125 129 0500	1	Junta		
12	4244 120 0603	1	Carburador C1Q-S209C		(52.2012)
13	4244 120 0605	1	Carburador C1Q-S210B (1,3) disponible únicamente en Brasil		
14	4114 149 1205	1	Junta		
15	9074 477 4132	2	Tornillo para chapa IS-P5x18		
16	4244 140 2802	1	Carcasa del filtro □ 17 - 20		
17	0000 963 0809	2	Casquillo		
18	4134 123 7500	1	Boquilla		
19	4282 791 5902	1	Tapón de tope		
20	4244 149 0500	1	Junta		
21	4244 120 4100	1	Cámara deflectora □ 20		
22	9220 260 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
23	4223 141 0300	1	Filtro de aire		
24	4244 141 0600	1	Antefiltro		
25	4244 140 1003	1	Tapa del filtro □ 27, 28		
26	4244 140 1004	1	Tapa del filtro (2,4) EEUU □ 27 - 30		
27	9022 319 1027	2	Tornillo IS-M5x21		
28	0000 967 7246	1	Pictograma de aviso SR		
29	0000 967 3907	1	Rótulo de indicación (2,4) EEUU		
30	0000 967 4070	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (2,4) EEUU		
31	*	1	Indicación de advertencia Criba parachispas (2,4) EEUU		(52.2012)

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z




0002ET022 AM

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4244 120 0603	1	Carburador C1Q-S209C □ 1 - 3, 6, 8 - 14, 16 - 35	(52.2012)	
	4244 120 0605	1	Carburador C1Q-S210B (1,3) disponible únicamente en Brasil □ 1, 4, 5, 7, 10 - 14, 16 - 35		
*	4244 120 0602	1	Carburador C1Q-S165 (C) □ 1 - 3, 6, 7, 10 - 13, 15 - 35	(39.2011)	
*	4244 120 0604	1	Carburador C1Q-S166 (C) (1,3) disponible únicamente en Brasil □ 1, 4, 5, 7, 10 - 13, 15 - 35	(39.2011)	
1	4244 121 0800	1	Tapa de cierre		
2	4229 121 5601	1	Surtidor fijo 0.36		
3	4244 122 6700	1	Tornillo regulador principal		
4	1132 121 5640	1	Surtidor fijo 0.40 (1,3) BR		
5	4244 122 6701	1	Tornillo regulador principal (1,3) BR		
6	4229 121 2701	1	Caperuza		
7	4244 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí	(52.2012)	
8	4244 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí □ 9	(52.2012)	
9	4144 121 2700	1	Caperuza	(52.2012)	
10	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
11	1120 122 3004	1	Resorte		
12	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
13	1120 121 9200	1	Eje		
14	0000 122 7101	1	Tornillo		
15	*	4241 122 6600	1 Tornillo con collar	(39.2011)	
16	4229 129 0901	1	Junta		
17	4314 121 4700	1	Membrana reguladora		
18	1123 129 0905	1	Junta		
19	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
20	1123 121 7800	1	Tamiz		
21	4244 121 0801	1	Tapa de cierre		
22	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
23	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
24	4229 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
25	4282 122 9000	2	Anillo de seguridad		
26	0000 997 3101	1	Resorte de presión		
27	4244 182 7200	1	Pieza de guía		
28	4144 122 7100	1	Tornillo		
29	4244 182 9502	1	Botón giratorio		
30	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
31	4244 121 3500	1	Palanca de estrangulación		
32	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
33	4137 121 8600	1	Arandela		
34	4128 121 8901	1	Perno		
35	1120 122 6601	1	Tornillo con collar		
	4228 007 1051	1	Juego de piezas del carburador (B) □ 16 - 19		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z




0002ET024 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Depósito de combustible, Sistema AV

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 350 0407	1	Depósito de combustible □ 2 - 9		
2	0000 350 5800	1	Aireación del depósito		
3	4244 358 0801	1	Tubo flexible		
4	4238 353 9200	1	Boquilla		
5	4238 353 2701	1	Pieza de unión		
6	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
7	0000 350 0527	1	Cierre del depósito □ 8, 9		
8	0000 350 0900	1	Cordón		
9	9645 951 3890	1	Anillo de junta circular 35x3-FPM 80		
10	* 0000 350 0514	1	Cierre del depósito □ 11, 12	(52.2012)	
11	* 9645 948 2471	1	Anillo de junta circular 23x3	(52.2012)	
12	* 0000 350 0905	1	Cordón	(52.2012)	
13	* 4244 967 4002	1	Pictograma de aviso SR	(52.2012)	
14	* 0000 967 3541	1	Rótulo de indicación (2,4) CDN	(52.2012)	
15	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
16	4244 791 3100	2	Resorte		
17	4244 792 2904	2	Tapón delalojamiento		
18	4244 792 2902	2	Tapón delalojamiento		
19	4244 791 3102	2	Resorte		
20	4244 792 2900	2	Tapón delalojamiento		
21	9074 478 4140	6	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
22	4244 791 3103	2	Resorte (3,4)		
23	4244 792 2901	2	Tapón delalojamiento (3,4)		
24	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25 (3,4)		
25	4244 790 4200	1	Cinta tensora (3,4)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z



0002ET028 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Carcasa del ventilador, Cubierta


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 700 4100	1	Carcasa del ventilador interior (1,2) □ 2		
2	0000 963 0900	4	Casquillo		
3	9075 478 4718	4	Tornillo cilíndrico IS-D6x32		
4	4244 700 3402	1	Rueda de ventilación		
5	9220 260 1301	1	Tuerca hexagonal M10x1		
6	4244 701 0700	1	Carcasa del ventilador exterior (1,2)		
7	9074 477 4132	10	Tornillo para chapa IS-P5x18 (1,2)		
8	4244 700 4101	1	Carcasa del ventilador interior (3,4) □ 2		
9	4244 701 0701	1	Carcasa del ventilador exterior (3,4)		
10	4244 761 0801	1	Conducción de aire (3,4)		
11	4244 519 0109	1	Junta (3,4)		
12	9074 477 4132	11	Tornillo para chapa IS-P5x18 (3,4)		
13	4244 700 2104	1	Cubierta □ 14, 15	(52.2012)	
14	9991 003 5087	3	Casquillo 7,5x6,8		
15	4282 791 5902	1	Tapón de tope		
16	9074 477 4132	3	Tornillo para chapa IS-P5x18		
17	4244 084 6800	1	Distanciador (4) EEUU, CDN	(52.2012)	

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

SR 430, SR 450

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (14)

06/07/2015




0002ET037 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Placa del espaldar, Recipiente

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 701 1805	1	Placa del espaldar		
2	*	1	Placa del espaldar □ 1, 3		
3	4244 791 3403	1	Soporte (1,2)		
4	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25 (1,2)		
5	4244 710 9001	2	Cinturón de porte		
6	4244 710 9002	2	Cinturón de porte (1,3) Europa, BR		
6	4244 710 9002	2	Cinturón de porte (4) EEUU		
7	4244 716 3700	2	Pasador		
	4244 007 1008	1	Juego de ganchos (B) □ 8, 9	(25.2014)	
8	4244 791 4600	1	Gancho (B)	(25.2014)	
9	4244 710 6900	1	Mosquetón con correa (B)	(25.2014)	
10	4244 790 8000	1	Almohadilla del espaldar		
11	4244 790 8002	1	Almohadilla del espaldar (1,3) EEUU		
11	4244 790 8002	1	Almohadilla del espaldar (4) EEUU		
12	0000 951 1105	4	Tornillo para chapa IS-P5x14		
13	4244 706 8000	1	Rejilla de protección (1,2)		
14	4244 706 8001	1	Rejilla de protección (3,4)		
15	4244 700 0810	1	Recipientе 14 l (1,2) □ 17 - 19		
16	4244 700 0812	1	Recipientе 14 l (3,4) □ 17 - 19, 25		
17	4244 700 0902	1	Tapa del recipiente □ 18, 19		
18	4244 709 2000	1	Anillo de junta		
19	0000 350 0906	1	Seguro imperdible		
20	4244 708 5900	1	Tapón de cierre		
21	9771 021 1400	1	Abrazadera 14-9		
22		1	Tubo flexible 10x2x250 mm (D)		
	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm (B)		
23	4244 701 1600	1	Pieza postiza		
24	4244 708 1000	1	Tamiz		
25	4244 719 0250	1	Junta (3,4)		
26	4244 701 6001	1	Tubo flexible (1,2)		
27	9771 021 1152	1	Abrazadera 12-18 (1,2)		
28	4244 700 8802	1	Tamiz (B) (1,2)		
29	4203 710 9102	1	Cinturón de cadera (B)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z



0002ET030 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Tubo flexible tipo acordeón, Tubo de soplar


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 701 6104	1	Tubo flexible tipo acordeón		
2	4244 708 8700	1	Abrazadera		
3	4282 708 8700	1	Abrazadera		
4	9074 478 4545	2	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		
5	4282 700 6900	1	Codo (1,2) □ 7		
6	4244 700 6903	1	Codo (3,4) □ 7		
7	9645 945 8645	1	Anillo de junta circular 85x3,5		
8	4244 701 6300	1	Anillo de deslizamiento		
9	4244 700 7100	1	Abrazadera □ 4		
10	9645 945 8535	1	Anillo de junta circular 75x5 (3,4)		
11	4244 701 5400	1	Tubo soplador (3,4)		
12	4244 701 5404	1	Tubo soplador (1,2)		
13	4244 967 3402	1	Rótulo de indicación		
14	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm		
15		1	Tubo flexible 10x2x440 mm (D)		
16	9771 021 0780	4	Abrazadera 14-15/8		
17	4244 700 6303	1	Boquilla □ 18		
18	4244 708 4003	1	Dosificador		
19	4244 708 6700	1	Rejilla cónica		
20	4244 708 6800	1	Rejilla de desvio		
21	4244 708 6600	1	Rejilla doble de desvío		
22	4244 740 7101	1	Deflector (3,4)		
23	4244 717 8101	1	Cadena (3,4)		
24	0000 997 5601	1	Resorte de tracción (3,4)		
25	9074 477 4132	1	Tornillo para chapa IS-P5x18 (3,4)		
	4244 770 0300	1	Tubo de prolongación (B) □ 26 - 28		
26	4282 700 1800	1	Tubo soplador (B)		
27		1	Tubo flexible 10x2x770 mm (D,B)		
28	9771 021 0780	2	Abrazadera 14-15/8 (B)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

SR 430, SR 450

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

06/07/2015




0002ET034 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Empuñadura de mando no para los Europa

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4244 790 1310	1	Empuñadura de mando (1) no para los Europa □ 1 - 4, 11 - 28		
	4244 790 1311	1	Empuñadura de mando (3) no para los Europa □ 2 - 4, 9, 11 - 28		
1	4244 791 0809	1	Parte interior de la empuñadura (1) no para los Europa		
2	4244 791 0810	1	Parte exterior de la empuñadura (1,3) no para los Europa		
3	4244 182 4301	1	Leva (1,3) no para los Europa		
4	4244 182 4201	1	Resorte de detención (1,3) no para los Europa		
5	* 4244 791 0804	1	Parte interior de la empuñadura (1) no para los Europa		
6	* 4244 791 0802	1	Parte exterior de la empuñadura (1,3)		
7	* 4244 182 4302	1	Leva (1,3) no para los Europa		
8	* 4244 182 4200	1	Resorte de detención (1,3)		
9	4244 791 0811	1	Parte interior de la empuñadura (3) no para los Europa		
10	* 4244 791 0803	1	Parte interior de la empuñadura (3) no para los Europa		
11	4244 182 2900	1	Palanca reguladora (1,3)		
12	4244 182 2800	1	Palanca (1,3)		
13	4244 182 1002	1	Acelerador (1,3) no para los Europa		
14	0000 953 0808	1	Espárrago (1,3)		
15	4244 182 4500	1	Resorte con patas (1,3)		
16	4244 791 7500	1	Cubierta (1,3) no para los Europa		
17	4244 180 1100	1	Cable Bowden (1,3)		
18	4244 512 2300	1	Palanca (1,3)		
19	4244 512 2700	1	Eje de mando (1,3)		
	4244 670 5000	1	Válvula (1,3) □ 20 - 27		
20	0000 997 2012	1	Resorte de presión (1,3)		
21	4244 512 2600	1	Pistón (1,3)		
22	9645 951 7486	1	Anillo de junta circular 7x2,5 (1,3)		
23	9645 951 7459	1	Anillo de junta circular 5x2,5 (1,3)		
24	4244 512 0600	1	Válvula (1,3)		
25	9645 951 0760	2	Anillo de junta circular 9x2 (1,3)		
26	4244 512 2900	1	Tubo (1,3)		
27	4244 512 2902	1	Tubo (1,3)		
28	9074 478 3075	4	Tornillo para chapa IS-P4x19 (1,3)		
29	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5 (1,3)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z




0002ET018 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Empuñadura de mando

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4244 790 1300	1	Empuñadura de mando (1) Europa □ 1, 4 - 7, 12 - 30		
	4244 790 1301	1	Empuñadura de mando (3) Europa □ 2, 4 - 7, 12 - 30		
	4244 790 1301	1	Empuñadura de mando (4) □ 3, 8 - 30		
1	4244 791 0800	1	Parte interior de la empuñadura (1) Europa		
2	4244 791 0801	1	Parte interior de la empuñadura (3) Europa		
3	4244 791 0801	1	Parte interior de la empuñadura (4)		
4	4244 182 4300	1	Leva (1,3) Europa		
5	4244 182 1000	1	Acelerador (1,3) Europa		
6	4244 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1,3) Europa		
7	4244 182 4502	1	Resorte con patas (1,3) Europa		
8	4244 182 4300	1	Leva (4)		
9	4244 182 1000	1	Acelerador (4)		
10	4244 182 0800	1	Palanca de bloqueo (4)		
11	4244 182 4502	1	Resorte con patas (4)		
12	4244 791 0802	1	Parte exterior de la empuñadura		
13	4244 182 2900	1	Palanca reguladora		
14	4244 182 4200	1	Resorte de detención		
15	4244 182 2800	1	Palanca		
16	0000 953 0808	1	Espárrago		
17	4244 182 4500	1	Resorte con patas		
18	4244 180 1100	1	Cable Bowden		
19	4244 512 2300	1	Palanca		
20	4244 512 2700	1	Eje de mando		
	4244 670 5000	1	Válvula □ 21 - 28		
21	0000 997 2012	1	Resorte de presión		
22	4244 512 2600	1	Pistón		
23	9645 951 7486	1	Anillo de junta circular 7x2,5		
24	9645 951 7459	1	Anillo de junta circular 5x2,5		
25	4244 512 0600	1	Válvula		
26	9645 951 0760	2	Anillo de junta circular 9x2		
27	4244 512 2900	1	Tubo		
28	4244 512 2902	1	Tubo		
29	9074 478 3075	4	Tornillo para chapa IS-P4x19		
30	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z




0002ET013 GM

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Dispositivo de pulverizar y esparcir SR 450

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4244 701 1001	1	Carcasa (3,4)		
2	4244 708 5900	1	Tapón de cierre (3,4)		
3	9771 021 1400	1	Abrazadera 14-9 (3,4)		
4	9074 477 4132	6	Tornillo para chapa IS-P5x18 (3,4)		
5	4244 519 0101	1	Junta (3,4)		
6	4244 519 0103	1	Junta (3,4)		
7	4244 512 2801	1	Pasador giratorio (3,4)		
8	4244 510 3601	1	Eje (3,4)		
9	4244 790 2403	1	Cable Bowden (3,4)		
10	4244 512 2501	1	Cubierta (3,4)		
11	9104 003 3002	2	Tornillo para chapa IS-P4x12 (3,4)		
12	4244 790 5503	2	Cierre (3,4)		
13	4244 792 3101	2	Eje (3,4)		
14	4244 792 1501	2	Cojinete (3,4)		
15	4244 793 0101	1	Rueda de ajuste (3,4)		
16	4244 791 2901	1	Palanca (3,4)		
17	9074 478 4140	1	Tornillo cilíndrico IS-P6x25 (3,4)		
18	4244 791 7501	1	Cubierta (3,4)		
19	9074 477 4132	1	Tornillo para chapa IS-P5x18 (3,4)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z




0002ET011 GM

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Bomba de presión

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
	4244 007 1004	1	Juego Bomba de presión (B) <input type="checkbox"/> 1 - 19		
	4244 700 0604	1	Bomba de presión (B) <input type="checkbox"/> 1 - 9		
1	4244 701 0508	1	Carcasa de la bomba parte superior (B)		
2	9640 003 0970	1	Retén 10x22x6 (B)		
3	4244 704 0504	1	Eje (B)		
4	9503 003 8053	2	Rodamiento ranurado de bolas 6901-2RS (B)		
5	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1 (B)		
6	4244 540 0300	1	Rueda (B)		
7	9210 421 0900	1	Tuerca hexagonal M6-V2A (B)		
8	9645 945 8126	1	Anillo de junta circular 48x3,5 (B)		
9	4244 701 0506	1	Carcasa de la bomba parte inferior (B)		
10	9074 478 4145	4	Tornillo para chapa IS-P5x32 (B)		
11		2	Tubo flexible 10x2x183 mm (B,D)		
12		1	Tubo flexible 10x2x940 mm (B,D)		
	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm (B)		
13	9771 021 1400	6	Abrazadera 14-9 (B)		
	4244 007 1002	1	Juego válvula ULV (B) <input type="checkbox"/> 14 - 17		
14	4244 770 0200	1	Dosificador (B) <input type="checkbox"/> 16		
15	4244 770 0202	1	Dosificador ULV (B) <input type="checkbox"/> 16		
16	9645 945 7522	1	Anillo de junta circular 11x2 (B)		
17	4244 700 8802	1	Tamiz (B)		
18	4244 162 3100	1	Pieza de acoplamiento (B)		
19	4244 761 0902	1	Tamiz (B)		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z



0009ET017 SC

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

(1) SR 430, (2) SR 430-Z, (3) SR 450, (4) SR 450-Z

SR 430, SR 450

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

06/07/2015