


(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Cárter del cigüeñal, Cilindro

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion e s técnicas	Hasta
1	4134 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal □ 2, 3		
2	0000 988 8600	4	Casquillo		
3	9503 003 0242	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201		
4	4134 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal □ 3		
5	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5		
6	4134 030 0403	1	Cigüeñal □ 7		(25.2005)
7	4140 036 0300	2	Arandela		
8	9075 478 4159	7	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
9	4134 029 2300	1	Junta del cilindro		
10	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5		
11	4134 020 1213	1	Cilindro con pistón Ø 35 mm □ 12 16		
12	4134 030 2011	1	Pistón Ø 35 mm □ 13 15		
13	4119 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 35x1,5 mm		
14	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28		
15	9463 650 1000	2	Seguro anular 10		
16	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28		
17	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
17	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
18	4134 149 0600	1	Junta de silenciador		
19	4134 140 0603	1	Silenciador (1)		
20	4134 140 0607	1	Silenciador (2) □ 21		
21	4128 140 6900	1	Empalme con rejilla		
22	4134 084 0912	1	Cubierta		(53.2012)
23	9022 341 1019	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
24 *	0000 951 1100	2	Tornillo IS-D5x20		
25	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B)		
26	0000 967 4054	1	Indicación de advertencia Criba parachispas (2) EEUU		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas □ 5, 9, 18		


(1) BT 121, (2) BT 121-Z



(1) BT 121, (2) BT 121-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4134 080 2101	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque □ 1 12		
1	4134 080 1801	1	Carcasa del ventilador □ 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo		
3	4134 190 0601	1	Resorte de retracción		
4	9104 003 0410	2	Tornillo para chapa P3x6		
5	4223 084 5600	1	Tornillo con ranura		
6	4128 195 0400	1	Tambor del cordón		
7	0000 190 3405	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm □ 8, 9		
8	0000 195 8203	1	Cordón de arranque Ø 3x850 mm		
9	0000 195 7000	1	Caperuza		
10	0000 195 7200	1	Trinquette		
11	0000 958 0923	1	Arandela		
12	1118 195 3500	1	Resorte		
13	4313 967 1503	1	Placa BT 121		
14	4134 400 1200	1	Volante		(25.2005)
15	9220 260 1100	1	Tuerca hexagonal M8		
16	4134 400 1301	1	Módulo de ignición □ 17 - 19		
17	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento		
18	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
19	4128 405 1000	1	Enchufe de bujía		
20	9075 478 3022	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x20		
21	9291 021 0121	2	Arandela 5,3		
22	4134 432 9300	1	Boquilla		
23	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20		
24	4134 440 1101	1	Cable de cortocircuito		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z



428ET011 SC

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Depósito de combustible, Acoplamiento

---


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 350 0400	1	Depósito de combustible □ 2 - 7		
2	4128 358 0800	1	Tubo flexible		
3	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
4		1	Tubo flexible 2,2x5,4x205 mm, R1 (D)		
	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B)		
5	0000 989 0516	1	Boquilla		
6	0000 351 3200	4	Casquillo		
7	1125 084 8900	4	Boquilla		
8	0000 951 1102	4	Tornillo IS-D5x26		
9	4128 350 0505	1	Cierre del depósito □ 10, 11		
10	0000 350 0900	1	Cordón		
11	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
12	0000 711 8700	4	Tornillo con collar		
13	4128 160 2001	1	Embrague □ 14 - 19		
14		2	Peso centrífugo (D)		
15	0000 997 5519	2	Resorte de tracción		
16	0000 961 0608	2	Anillo		
17	4128 162 1000	1	Arandela de cubierta		
18	0000 951 0606	2	Tornillo hexagonal		
19	0000 958 1000	2	Arandela 16x10x0,5		
20	4134 182 2104	1	Soporte inferior		
21	4134 180 6702	1	Soporte		
22	9291 021 0120	1	Arandela 5,3		
23	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

BT 121

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (6)

06/07/2015



428ET017 GM


(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Carcasa del carburador, Filtro de aire

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 120 0102	1	Carcasa del carburador		
2	4134 129 3000	1	Anillo de junta		
3	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20		
4	4128 129 0900	1	Junta		
5	4134 120 0652	1	Carburador C1Q-S161A □ 7		(53.2012)
6	4134 123 7500	1	Boquilla		
7	4134 122 1801	1	Chapa deflectora		
8	4134 129 0900	1	Junta		
9	4134 140 2801	1	Carcasa del filtro □ 8		
10	*	4134 140 2850	1	Carcasa del filtro □ 8, 9, 15, 17	(16.2009)
11	9220 260 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
12	4134 141 0300	1	Filtro de aire		
13	4134 141 0500	1	Tapa del filtro		
14	4128 182 9500	1	Botón giratorio		
15	0000 350 6201	1	Bomba de combustible		
16	*	4130 350 6200	1	Bomba de combustible 17	(16.2009)
			1	Tubo flexible 2,2x5,4x67 mm, R1 (D)	
			1	0000 930 2802 Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B)	
18	0000 967 3693	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (2) EEUU		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas □ 4		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z




411ET024 AM

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4134 120 0652	1	Carburador C1Q-S161A □ 1 - 21, 25 - 29, 31 - 40		(53.2012)
*	4134 120 0604	1	Carburador C1Q-S83 (C) □ 1 - 21, 25 - 27, 30 - 40		(16.2009)
1	4134 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca		
2	1123 122 3000	1	Resorte		
3	4128 121 8901	1	Perno		
4	4137 121 8600	1	Arandela		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
6	4134 123 7300	1	Palanca		
7	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
8	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
9	4134 121 3000	1	Eje del cebador		
10	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
11	1123 129 0905	1	Junta		
12	4134 121 0802	1	Tapa de cierre		
13	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
14	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
15	1123 122 3001	1	Resorte		
16	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
17	1120 121 9200	1	Eje		
18	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
19	4134 129 0901	1	Junta		
20	4134 121 4700	1	Membrana reguladora		
21	4134 121 0803	1	Tapa de cierre		
22	*	1129 129 0900	1	Junta	(16.2009)
23	*	4129 121 4700	1	Membrana reguladora	(16.2009)
24	*	4134 121 0801	1	Tapa de cierre	(16.2009)
25	1120 122 6601	4	Tornillo con collar		
26	4134 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
27	4229 121 2701	1	Caperuza		
28	4134 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí □ 29		(53.2012)
29	4144 121 2700	1	Caperuza		(53.2012)
30	*	4134 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí	(53.2012)
31	1123 121 7800	1	Tamiz		
32	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralentí		
33	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda		
34	4134 121 3302	1	Válvula de estrangulación		
35	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
36	4119 122 3002	1	Resorte		
37	4119 122 4200	1	Bola		
38	4128 121 2900	1	Cebador		
39	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
40	1132 121 5640	1	Surtidor fijo 0.40		
	4128 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 10, 11, 19, 20		
*	1129 007 1062	1	Juego de piezas del carburador □ 10, 11, 22, 23		(16.2009)

(1) BT 121, (2) BT 121-Z



427ET038 SC


(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Cárter del embrague, Dispositivo de frenado

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4313 160 0650	1	Cárter del embrague □ 2, 3		
2	1121 162 5200	1	Perno		
3	1120 162 5200	1	Perno		
4	4311 162 7805	2	Muelle laminado		
5	4311 162 7800	1	Muelle laminado		
6	9022 341 0950	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x10		
7	9222 068 0700	1	Tuerca cuadrada M5		
8	4311 162 3000	1	Soporte		
9	4311 162 2200	1	Perno de alojamiento		
10	1121 160 5000	1	Palanca		
11	9460 624 0400	1	Arandela de seguridad 4		
12	4313 160 5401	1	Cinta de freno		
13	4313 161 9501	1	Pieza intermedia		
14	9022 341 0960	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
15	4311 162 7900	1	Resorte de tracción		
16	4313 160 2900	1	Tambor del embrague		
17	9503 003 5260	1	Rodamiento ranurado de bolas 6002-2Z		
18	9503 003 0310	2	Rodamiento ranurado de bolas 6002		
19	9455 621 1300	1	Anillo de seguridad 13x1		
20	9456 621 3600	1	Anillo de seguridad 32x1,2		
21	4313 161 1100	1	Tapa		
	4311 160 4800	1	Palanca de activación □ 22 - 24		
22		1	Tubo (D)		
23		1	Casquillo (D)		
24		1	Tubo con funda (D)		
25	4311 162 2300	1	Pieza de apriete		
26	9074 477 4130	2	Tornillo para chapa IS-P5x16		
27	9216 263 0700	4	Tuerca hexagonal M5		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z



427E1040 SC

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Caja reductora

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4313 641 0301	1	Carcasa de la caja reductora		
2	4600 641 4900	2	Casquillo		
3	9503 003 0510	2	Rodamiento ranurado de bolas 6004		
4	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre		
5	4313 642 0101	1	Rueda dentada		
6	4313 642 2500	1	Arbol de piñón		
7	9022 341 1070	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		
8	4313 642 0102	1	Rueda dentada		
9	4313 642 0600	1	Eje de salida de fuerza		
10	9630 003 3616	1	Retén 35x20x7		
11	9503 003 6320	1	Rodamiento ranurado de bolas 6200		
12	4313 641 0400	1	Tapa de la caja reductora		
13	9022 341 1110	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x52		
14	0781 120 1022	1	Grasa para engranaje 40 g		


(1) BT 121, (2) BT 121-Z

---

BT 121

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (14)

06/07/2015



(1) BT 121, (2) BT 121-Z


## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando <input type="checkbox"/> 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado		
6	4137 182 1001	1	Acelerador		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas		
10	4128 793 3000	1	Pasador		
11	4128 791 3100	1	Resorte		
12	9074 478 3025	4	Tornillo para chapa IS-P4x16		
13	4313 180 1102	1	Cable Bowden <input type="checkbox"/> 14		
14	4313 182 3200	1	Cable Bowden		
15	0751 010 7056	2	Sujetacables		
16	4313 791 0300	1	Empuñadura		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

---



428ET019 SC

(1) BT 121, (2) BT 121-Z


## Manillar tubular

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4313 790 5600	1	Bastidor del manillar		
2	4313 790 2901	2	Tubo □ 3		
3	0000 967 3703	1	Pictograma de aviso BT		
4	4313 790 2900	1	Tubo		
5	4313 790 2902	1	Tubo (2) EEUU □ 6		
6	4311 967 3500	1	Rótulo de indicación (2) EEUU		
7	4313 792 9400	4	Tope		
8	4313 792 9300	4	Silentblock de goma		
9	4313 791 1703	1	Manillar tubular		
10	4313 791 5500	2	Pieza acodada		
11	4313 791 1702	1	Manillar tubular		
12	9022 341 1070	10	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		
13	9216 263 0700	10	Tuerca hexagonal M5		
14	4313 790 0901	4	Carcasa AV □ 15		
15	9371 470 2168	1	Perno cilíndrico 4h8x25		
16	4313 748 2501	1	Acolchado de apoyo		
17	9022 341 1310	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x18		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

---



427ET006 SC


(1) BT 121, (2) BT 121-Z

## Barrena para suelos

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4404 680 2004	1	Barrena para suelos Ø 40 mm (B) <input type="checkbox"/> 2, 4		
2	4404 680 3050	1	Cabeza de la barrena (B)		
3	4311 682 3500	1	Ficha de retención (B)		
4	9395 021 2360	1	Pasador 4,5x40 (B)		
5	9064 346 1278	2	Tornillo avellanado M6x14 (B)		
6	4404 680 2006	1	Barrena para suelos Ø 60 mm (B) <input type="checkbox"/> 3, 5, 7, 8		
7	4404 680 3051	1	Cabeza de la barrena (B) <input type="checkbox"/> 5, 8		
8	4404 682 3101	1	Cuchilla (B)		
9	4404 680 2009	1	Barrena para suelos Ø 90 mm (B) <input type="checkbox"/> 3, 5, 10, 11		
10	4404 680 3052	1	Cabeza de la barrena (B) <input type="checkbox"/> 5, 11		
11	4404 682 3102	1	Cuchilla (B)		
12	4404 680 2012	1	Barrena para suelos Ø 120 mm (B) <input type="checkbox"/> 3, 5, 13, 14		
13	4404 680 3053	1	Cabeza de la barrena (B) <input type="checkbox"/> 5, 14		
14	4404 682 3103	1	Cuchilla (B)		
15	4404 680 2015	1	Barrena para suelos Ø 150 mm (B) <input type="checkbox"/> 3, 5, 16, 17		
16	4404 680 3054	1	Cabeza de la barrena (B) <input type="checkbox"/> 5, 17		
17	4404 682 3104	1	Cuchilla (B)		
18	4404 680 2020	1	Barrena para suelos Ø 200 mm (B) <input type="checkbox"/> 3, 5, 19, 20		
19	4404 680 3055	1	Cabeza de la barrena (B) <input type="checkbox"/> 5, 20		
20	4404 682 3105	1	Cuchilla (B)		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z



(1) BT 121, (2) BT 121-Z

06/07/2015


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (21)

BT 121

428ET016 SC

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4311 680 2515	1	Sinfín plantador Ø 150 mm (B) □ 2 4		
2	9395 021 2360	1	Pasador 4,5x40 (B)		
3	4311 682 3500	1	Ficha de retención (B)		
4	4311 680 3305	1	Punta abre hoyos (B)		
5	4404 680 1900	1	Excavador de hoyos Ø 260 mm 5 3 (B) □ 3		
6	4311 680 2350	1	Prolongador para vástago 450 mm (B) □ 3		
7	4313 680 2300	1	Prolongador para vástago 250 mm (B) □ 3		
8	4311 680 4010	1	Mandril portabarrena (B) □ 3		
9	4224 890 3400	1	Llave universal		
10	0000 890 2300	1	Destornillador		
11	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
12	0000 891 0810	1	Bolsa para herramientas (B)		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z



(1) BT 121, (2) BT 121-Z

---

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

(1) BT 121, (2) BT 121-Z

---

BT 121

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (24)

06/07/2015