


513ET000 GM

Cárter del cigüeñal, Cilindro


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 020 2800	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del starter □ 2, 3		
2	0000 988 8600	2	Casquillo		
3	9503 003 0242	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201		
4	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5		
5	4137 020 2601	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del ventilador □ 3		
6	4137 030 0401	1	Cigüeñal		(25.2005)
7	9022 371 1050	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
8	4137 020 1202	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm □ 9 - 12, 15		
9	4137 030 2010	1	Pistón Ø 34 mm □ 10 - 12		
10	4137 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 34x1,5 mm		
11	4137 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22		
12	9463 650 0805	2	Seguro anular 8x0,7		
13	9512 003 1830	1	Jaula de agujas 8x11x10		
14	4140 029 2300	1	Junta del cilindro		
15	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
16	4137 084 2200	1	Protector		
17	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
18	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		



513ET004 SC


Mecanismo de arranque, Silenciador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4133 190 2002	1	Pieza de arrastre □ 2, 3		
2	4133 195 7201	1	Trinquete		
3	0000 998 0612	1	Resorte con patas		
	4137 190 4000	1	Mecanismo de arranque □ 4 - 9		
4	4137 190 0400	1	Tapa del stárter		
5	4137 190 1100	1	Tambor del cordón con resorte de retrac.		
6	0000 190 3403	1	Empuñadura ElastoStart Ø 2,7 mm □ 7, 8		
7	4137 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 2,7x910 mm		
	0000 930 2281	1	Cordón de arranque Ø 2,7 mm x 30,8 m (A,B)		
8	0000 195 7000	1	Caperuza		
9	9104 003 0960	1	Tornillo para chapa P5,5x12		
10	4137 967 1535	1	Placa de tipo KA 85 R		
11	4137 149 0600	1	Junta de silenciador		
12	4137 140 0603	1	Silenciador □ 11		
13	9022 341 0980	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
14	4138 007 1009	1	Juego protector (B) □ 15		
15	9022 341 1070	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (B)		




513E1006 SC

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	4137 400 1350	1	Módulo de ignición □ 3 - 5		
3	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento		
4	1106 405 1000	1	Enchufe de bujía		
5	0000 998 0606	1	Resorte con patas		
6	4137 405 1600	1	Conectador enchufable		
7	9022 371 0710	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x20		
8	4137 160 2001	1	Embrague □ 9 - 11		
9	1129 162 0800	3	Peso centrífugo		
10	1127 162 3000	3	Soporte		
11	0000 997 5625	3	Resorte de tracción		
12	4137 080 1800	1	Carcasa del ventilador □ 13		
13	9991 003 5087	3	Casquillo 7,5x6,8		
14	9022 341 0980	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
15	4137 160 2900	1	Tambor del embrague		
16	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1		
17	4137 791 9300	1	Elemento de goma		
18	9457 621 4481	1	Anillo de seguridad		
19	4137 790 7200	1	Casquillo □ 20		
20	9075 478 4095	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x12		
21	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
22	4137 080 1604	1	Cubierta		




521ET010 AM

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 124 2801	1	Filtro		
2	4137 124 1501	1	Antefiltro		
3	4137 140 1000	1	Tapa del filtro □ 4		
4	9022 319 0981	1	Tornillo IS-M5x17		
5	*	4137 124 2800	1	Filtro	(41.2013)
6	*	4137 124 1500	1	Antefiltro	(41.2013)
7	*	4137 141 0500	1	Tapa del filtro	(41.2013)
8	4137 350 0410	1	Depósito de combustible □ 9 - 11		
9	0000 989 0516	2	Boquilla		
10		1	Tubo flexible 3,1x5,7x180 mm, R3 (D)		
11		1	Tubo flexible 3,1x5,7x135 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
12	4137 352 8100	1	Pieza intercalada		
13	4137 352 8105	2	Pieza intercalada		
14	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
15	4128 350 0505	1	Cierre del depósito □ 16, 17		
16	0000 350 0900	1	Cordón		
17	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
18	4137 129 0905	1	Junta		
19	9007 319 1130	2	Tornillo hexagonal M5x62		
20	4137 121 1601	1	Brida intermedia		
21	9291 021 0121	2	Arandela 5,3		
22	9022 371 1050	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
23	4137 182 7600	1	Pieza tensora		
24	4137 123 8900	1	Perno		
25	9417 003 7512	2	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8		
26	9022 313 0680	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x16		
27	4137 129 0900	1	Junta		
28	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A		
28	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D BR		
29	4227 122 1805	1	Chapa deflectora		
30	4114 149 1205	2	Junta		
31	4137 140 2802	1	Carcasa del filtro □ 25, 33, 34		
32	*	4137 140 2801	1	Carcasa del filtro □ 25, 33, 34	(41.2013)
33	4137 141 3700	1	Palanca		
34	4137 141 3801	1	Válvula del choke		
35	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		




392ET091 SC

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A □ 3 - 34		
2	*	4137 120 0608	1 Carburador C1Q-S69A (C) □ 3 - 12, 14 - 28, 30 - 32, 34 - 39		(45.2009)
3	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
4	1123 122 3000	1	Resorte		
5	4128 121 8900	1	Perno		
6	4137 121 8600	1	Arandela		
7	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
8	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
9	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
10	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
11	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
12	1123 129 0905	1	Junta		
13	4134 121 0802	1	Tapa de cierre		
14	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
15	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
16	1120 122 3004	1	Resorte		
17	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
18	1120 121 9200	1	Eje		
19	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
20	4229 129 0901	1	Junta		
21	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
22	4228 120 2200	1	Brida		
23	4226 122 7100	4	Tornillo		
24	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
25	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
26	1123 121 7800	1	Tamiz		
27	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
28	4226 121 2700	1	Caperuza		
29	4140 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
30	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
31	4229 121 2701	1	Caperuza		
32	4229 121 5602	1	Surtidor fijo 0.35		
33	4137 120 9700	1	Juego embolo		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	*	1123 121 0800	1 Tapa de cierre		(45.2009)
36	*	4180 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti		(45.2009)
37	*	4229 121 5800	1 Embolo		(45.2009)
38	*	4140 122 3600	1 Anillo de junta		(45.2009)
39	*	4229 122 3001	1 Resorte		(45.2009)
		4140 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 11, 12, 20 - 22		



392ET088 GM


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D BR □ 1 - 34		
1	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
2	1123 122 3000	1	Resorte		
3	4128 121 8900	1	Perno		
4	4137 121 8600	1	Arandela		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
6	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
7	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
8	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
9	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
10	1123 129 0905	1	Junta		
11	1123 121 0800	1	Tapa de cierre		
12	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
13	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
14	1120 122 3004	1	Resorte		
15	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
16	1120 121 9200	1	Eje		
17	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
18	4229 129 0901	1	Junta		
19	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
20	4228 120 2200	1	Brida		
21	4226 122 7100	4	Tornillo		
22	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
23	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
24	1123 121 7800	1	Tamiz		
25	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
26	4226 121 2700	1	Caperuza		
27	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
28	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
29	4229 121 2701	1	Caperuza		
30	1123 121 5602	1	Surtidor fijo 0.46		
31	4229 121 5800	1	Embolo		
32	4140 122 3600	1	Anillo de junta		
33	4229 122 3001	1	Resorte		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	1130 121 5601	1	Surtidor fijo 0.44 (B) Surtidor de alturas		
	4140 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 9, 10, 18 - 20		



392ET092 SC

Empuñadura


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando □ 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado		
6	4137 182 1001	1	Acelerador		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas		
10	4128 793 3000	1	Pasador		
11	4128 791 3100	1	Resorte		
12	9074 478 3025	4	Tornillo para chapa IS-P4x16		
13	4137 180 1107	1	Cable Bowden		
14	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado □ 15 - 19		
15	4130 790 8450	1	Estribo □ 16, 17		
16	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6		
17	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30		
18	4123 791 7400	2	Elemento de fijación		
19	9291 021 0140	2	Arandela 6,4		
20	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		



513ET008 SC

Vástago


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4137 710 7108	1	Vástago Ø 25,4 mm □ 2, 3, 8		
2	4137 711 7300	1	Tubo de alojamiento 1455 mm		
3	4137 711 2101	2	Tapón		
4	4137 711 3200	1	Arbol de accionamiento		
5	4119 182 2110	2	Soporte		
6	4140 007 1006	1	Juego abrazadera de sujeción □ 7		
7	9022 341 1270	1	Tornillo cilindrico IS-M6x14		
8	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS		
9	0000 711 2500	1	Casquillo		
10	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B)		
11	4133 717 2000	1	Caperuza		



258ET023 SC

Herramientas, Accesorios extra

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 890 3400	1	Llave universal		
2	4130 893 7800	1	Passador (B)		
3	0000 890 2300	1	Destornillador		
4	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
5	4119 710 9001	1	Cinturón de porte doble (B) □ 6 - 14		
6	4119 710 6306	1	Espaldar con cinturones (B)		
7	0000 930 2242	1	Cinturón 38x780 mm (D)		
8	0000 930 2241	1	Cinturón 38 mm x 5 m (A,B)		
9	4203 792 7200	3	Pasador de apriete		
10	4119 718 6300	1	Pasador (B)		
11	4119 718 6310	2	Pasador (B)		
	4119 710 6401	1	Cierre con cinturones (B) □ 12		
12	4119 710 6400	1	Cierre (B)		
13	4119 718 7400	1	Placa de protección (B)		
14	4147 710 6900	1	Mosquetón		
15	9408 021 4530		Remache 4x8x6 (B) (cantidad según necesidades)		
16	9409 021 4420		Parte superior 4x8 (B) (cantidad según necesidades)		
17	4119 710 9012	1	Cinturón de porte □ 9, 18 - 20		
18		1	Cinturón 25 mm x 1,86 m (D)		
19	4119 718 6320	1	Pasador		
20	4119 710 6900	1	Mosqueton		
21	0000 884 0307	1	Gafas de protección no para AR		
22	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas (B)		
23	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		



392ET095 SC

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		