

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z


## Cárter del cigüeñal

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 020 2122	1	Cárter del cigüeñal □ 2 - 12, 20, 21		(08.2012)
2	9371 470 2610	2	Perno cilíndrico 5x18		
3	0000 988 5211	1	Empalme		
4	1118 162 5200	1	Perno		
5	1117 162 5225	2	Perno		
6	1128 640 9100	1	Válvula		
7	1118 028 7400	1	Empalme		
8	9022 341 1010	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
9	9456 621 4330	1	Anillo de seguridad 40x1,75		
10	9503 003 0440	1	Rodamiento ranurado de bolas 6203		
11	9503 003 0340	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202		
12	1138 664 2400	2	Tornillo con collar		
13	9640 003 1880	1	Retén 17x39,9x5		
14	9640 003 1340	1	Retén 13x22x5		
15	1106 647 9404	1	Tubo flexible		
16	1106 640 3801	1	Cabezal de aspiración		
17	1119 029 0500	1	Junta		
18	1119 030 0400	1	Cigüeñal □ 19		(25.2005)
19	1120 036 8500	1	Chaveta 2x3,7		
20	0000 350 0537	1	Cierre del depósito □ 21		(08.2012)
21	9645 948 2470	1	Anillo de junta circular 23x3		
	1119 007 1050	1	Juego de juntas □ 13, 14, 17		
	1119 007 1051	1	Juego de juntas disponible únicamente en Brasil □ 17		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---



---

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Cilindro

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 020 1204	1	Cilindro con pistón Ø 52 mm <input type="checkbox"/> 2 - 5		
2	1119 030 2003	1	Pistón Ø 52 mm <input type="checkbox"/> 3 - 5		
3	1115 034 3010	2	Segmento de compresión Ø 52x1,5 mm		
4	1122 034 1500	1	Bulón del pistón 12x8x33		
5	9463 650 1200	2	Seguro anular 12x1		
6	9512 003 3140	1	Jaula de agujas 12x16x13		
7	1128 020 9400	1	Válvula de descompresión		
8	1119 029 2302	1	Junta del cilindro (1,3)		
9	1119 029 2303	1	Junta del cilindro 1 mm (2) baja compresión		
10	9022 341 1010	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
11	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
11	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
12	9771 021 2580	1	Abrazadera Ø 34x7		
13	1119 141 2200	1	Codo		
14	1119 141 1800	1	Casquillo		
	1119 007 1050	1	Juego de juntas <input type="checkbox"/> 8		
	1119 007 1051	1	Juego de juntas disponible únicamente en Brasil <input type="checkbox"/> 8		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (4)

03/08/2015



(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Silenciador

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 140 0604	1	Silenciador (1) Standard <input type="checkbox"/> 2		
2	1119 145 0804	1	Cubierta superior (1) Standard		
3	1119 140 0611	1	Silenciador (3) AUS, NZ <input type="checkbox"/> 4, 5		
4	1119 145 0806	1	Cubierta superior (3) AUS, NZ		
5	1119 141 9002	1	Rejilla (3) AUS, NZ		
6	1119 140 0602	1	Silenciador (1,2) disponible únicamente en Brasil <input type="checkbox"/> 7		
7	1119 145 0803	1	Cubierta superior (1,2) disponible únicamente en Brasil		
8	9022 341 1010	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
9	9022 341 0910	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x6		
10	1125 149 0601	1	Junta de silenciador		
	1119 007 1050	1	Juego de juntas <input type="checkbox"/> 10		
	1119 007 1051	1	Juego de juntas disponible únicamente en Brasil <input type="checkbox"/> 10		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (6)

03/08/2015



538ET004 SC

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Bomba de aceite

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1117 649 1100	1	Junta		
	1119 640 3200	1	Bomba de aceite □ 2 - 15		
2	1117 640 3001	1	Carcasa de la bomba □ 3		
3	9643 950 1160	1	Anillo de junta 12x16x3		
4	0000 958 0406	1	Arandela		
5	1119 640 7100	1	Sinfin		
6	0000 958 0701	2	Arandela		
7	0000 997 1010	1	Resorte de presión		
8	1117 647 0601	1	Embolo		
9	0000 988 6220	1	Tapón		
10	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5		
11	0000 997 1200	1	Resorte helicoidal		
12	1117 647 4801	1	Perno regulador		
13	9646 945 0230	1	Anillo de junta circular 5x1,25		
14	9486 648 0100	1	Resorte de disco 10		
15	1117 647 9800	1	Perno		
16	0000 989 0401	1	Anillo de goma		
17	9022 313 0740	3	Tornillo cilíndrico IS-M4x25		
	1119 007 1050	1	Juego de juntas □ 1		
	1119 007 1051	1	Juego de juntas disponible únicamente en Brasil □ 1		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (8)

03/08/2015



(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Embrague, Freno de cadena

---


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 162 8915	1	Arandela		
	1119 160 2002	1	Embrague □ 2 - 4		
2		1	Pieza de arrastre (D)		
3	1119 162 0802	3	Peso centrífugo		
4	0000 997 0907	3	Resorte de tracción		
5	1119 640 2000	1	Piñón de cadena 3/8" 7d (1,2)		
6	1119 642 1501	1	Engraneje recto		
7	9512 933 3150	1	Jaula de agujas 12x16x24		
	1119 007 1003	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d (1,3) □ 8 - 12		
8		1	Tambor del embrague (D) (1,3)		
9	9455 621 2790	1	Anillo de seguridad 25x1,2 (1,3)		
10	0000 642 1223	1	Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d (1,3)		
11	0000 958 1231	1	Arandela (1,3)		
12	9460 624 1001	1	Arandela de seguridad 10x1,5 (1,3)		
	1119 007 1021	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d (B) (1,3) □ 8, 9, 11 - 13		
13	0000 642 1216	1	Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d (B) (1,3)		
14	1119 160 5401	1	Cinta de freno		
15	1119 162 5205	1	Perno		
16	9468 621 0330	1	Anillo de seguridad 6x0,7		
17	0000 958 0704	1	Arandela		
18	1118 160 5002	1	Palanca		
19	9460 624 0500	2	Arandela de seguridad 5		
20	1119 162 7900	1	Resorte de tracción		
21	9022 313 0660	5	Tornillo cilíndrico IS-M4x12		
22	1119 021 1102	1	Tapa		
23	1119 642 7800	1	Arandela		
24	9455 621 4010	1	Anillo de seguridad 36x1,2 (1,2)		
25	0000 958 1232	1	Arandela (1,2)		
26	0000 998 1801	1	Resorte con patas		
27	1117 162 5020	1	Palanca		
28	1117 162 8906	1	Anillo de guarnición		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (10)

03/08/2015



(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Sistema de encendido

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 400 1206	1	Volante		(25.2005)
2	9210 261 1140	1	Tuerca hexagonal M8x1		
3	0000 400 1300	1	Módulo de ignición □ 4 - 6		
4		1	Cable de bujía 140 mm		
	0000 405 0600	1	Cable de bujía 1 m (A,B)		
	0000 930 2251	1	Cable de bujía 10 m (A,B)		
5	0000 989 1010	1	Boquilla de protección		
6	0000 448 1250	1	Soporte del cable		
7	9294 021 0120	2	Arandela 5,3		
8	9022 371 1050	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
9	1118 440 1100	1	Cable de cortocircuito 330 mm □ 10, 11		
10	1110 442 7000	1	Casquillo de contacto (C)		
11	0751 030 8957	1	Casquillo de enchufe 4,8-1/0,8 (C)		
	0751 010 1110	1	Cable 10 m (A,B)		
12	1119 405 8005	1	Tubo flexible		
13	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
14	1128 405 1000	1	Enchufe de bujía		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (12)

03/08/2015



(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Mecanismo de arranque, Protector salvamanos

---


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1119 080 2103	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque □ 1 - 15		
1	1119 080 1807	1	Carcasa del ventilador □ 2 - 5		
2	1110 084 9102	1	Casquillo		
3	0000 958 0607	1	Arandela		
4	9416 868 6530	1	Remache tubular 6,5x0,5x6,8		
5	1119 967 1515	1	Placa de tipo MS 381		
6	1117 190 0601	1	Resorte de retracción □ 7		
7	1117 195 0301	1	Carcasa de resorte		
8	1117 007 1014	1	Juego de tambor del cordón □ 9		
9	1124 195 7200	1	Trinquete		
10	1118 162 8935	1	Arandela		
11	1117 195 3500	1	Resorte		
12	1122 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 4,5 mm □ 13		
13	1122 190 2900	1	Cordón de arranque Ø 4,5 mm		
	0000 930 2268	1	Cordón de arranque Ø 4,5 mm / 28 piezas (B)		
14	1119 084 7800	1	Segmento		
15	9022 313 0660	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x12		
16	9022 341 1010	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
17	1119 790 9100	1	Protector salvamanos		
18	9022 341 0980	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
19	1124 792 5500	1	Casquillo		
20	1124 792 5505	1	Casquillo		
21	9022 341 1080	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x35		
22	0000 967 3612	1	Rótulo de indicación EEUU, CDN		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (14)

03/08/2015



538ET007 SC


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Carcasa del depósito

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	1119 350 0856	1	Carcasa del depósito □ 1 - 25		(08.2012)
1	1119 350 0826	1	Carcasa del depósito □ 2 - 11		(08.2012)
2	0000 967 3662	1	Pictograma de aviso MS		
3	1125 122 6600	2	Tornillo con collar		
4	1119 122 3900	1	Empalme acodado		
5	0000 350 5800	1	Aireación del depósito		
6	0000 350 0533	1	Cierre del depósito □ 7		(08.2012)
7	9645 948 7734	1	Anillo de junta circular 25x3,5		
8	1119 358 7702	1	Tubo flexible		
9	1122 353 2600	1	Empalme acodado		
10		1	Tubo flexible 3,1x5,7x65 mm, R3 (D)		
11		1	Tubo flexible 3,1x5,7x102 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
	0712 923 8004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 (A,B)		
12	0000 350 3504	1	Cabezal de aspiración		
13	1118 182 0900	1	Eje de mando		
14	1119 182 2100	1	Soporte		
15	1119 442 1600	1	Resorte de contacto		
16	1119 440 2200	1	Cable de masa 205 mm		
17	0000 989 0808	1	Boquilla protectora contra lluvia		
18	1119 791 8400	2	Anillo		
19	1118 182 1006	1	Acelerador		
20	1117 182 0805	1	Palanca de bloqueo		
21	1119 182 1501	1	Varillaje del acelerador		
22	1117 182 4500	1	Resorte con patas		
23	9371 470 2640	1	Perno cilíndrico 5x24		
24	1118 791 0602	1	Cubierta de la empuñadura		
25	9074 478 3076	1	Tornillo para chapa IS-P4x19		
26	1119 121 8600	1	Arandela		
27		1	Rótulo de indicación (C) (1) BR		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET010 SC

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Filtro de aire, Manillar tubular

---


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1119 120 0605	1	Carburador C3-S148	(50.2008)	
2	1119 120 0606	1	Carburador C3-S149 (1) disponible únicamente en Brasil	(50.2008)	
3	1119 123 7502	1	Boquilla	(50.2008)	
4	9210 260 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
	1119 120 1628	1	Filtro de aire, velo □ 5 - 10		
	1119 120 1625	1	Filtro de aire □ 7 - 12		
5	1119 120 1630	1	Mitad del filtro de aire, velo		
6	1119 120 1629	1	Mitad del filtro de aire, velo		
7	1119 124 3000	1	Resorte con patas		
8	1119 120 2900	1	Cebador		
9	1113 140 9510	1	Tuerca con ranura		
10	1125 141 8300	1	Tuerca con ranura		
11	1119 120 1626	1	Mitad del filtro de aire		
12	1119 120 1627	1	Mitad del filtro de aire		
13	1119 790 1701	1	Manillar tubular □ 14		
14		1	Funda del manillar 430 mm (D)		
	0000 791 2009	1	Funda del manillar Ø 19 mm x 5 m (A,B)		
15	9074 478 4475	2	Tornillo para chapa IS-P6x21,5		
16	9074 478 4435	2	Tornillo para chapa IS-P6x19		
17	1119 140 1906	1	Tapa de la caja del carburador □ 18 - 22		
18	1119 120 1501	1	Antefiltro		
19	9074 478 3076	1	Tornillo para chapa IS-P4x19		
20	1113 140 9200	1	Cierre		
21	0000 997 0927	1	Resorte de presión		
22	9460 624 0500	1	Arandela de seguridad 5		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

03/08/2015




538ET011 SC

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1119 120 0605	1	Carburador C3-S148 □ 1, 3 - 26		
	1119 120 0606	1	Carburador C3-S149 (1) disponible únicamente en Brasil □ 2 - 26		
1	1119 122 6700	1	Tornillo regulador principal		
2	1119 122 6701	1	Tornillo regulador principal (1) disponible únicamente en Brasil		
3	1119 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
4	1139 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
5	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
6	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
7	1125 121 0802	1	Tapa de cierre		
8	1125 129 0900	1	Junta		
9	1128 121 4802	1	Membrana de la bomba		
10	1123 121 7800	1	Tamiz		
11	1125 129 0901	1	Junta		
12	1119 121 4702	1	Membrana reguladora		
13	1125 121 0804	1	Tapa de cierre		
14	1120 122 6601	4	Tornillo con collar		
15	4126 121 5170	1	Aguja de admisión		
16	1119 122 3001	1	Resorte		
17	1119 121 5002	1	Palanca reguladora de admisión		
18	1120 121 9200	1	Eje		
19	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
20	1119 120 7103	1	Eje de estrangulación con palanca		
21	1119 122 3202	1	Resorte con patas		
22	1119 122 5000	1	Casquillo distanciador		
23	1119 121 3500	1	Palanca de estrangulación		
24	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
25	1125 121 3301	1	Válvula de estrangulación		
26	1125 122 7402	1	Tornillo de cabeza redonda		
	1119 007 1032	1	Juego de piezas del carburador □ 8 - 12, 15, 16		
	1119 007 1031	1	Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 11, 12		

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



215ET009 TG

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

# Carburador Bing 48A101C

---


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	1119 120 0650	1 Carburador Bing 48A101C (C) □ 1 - 29		(50.2008)
1	*	1119 121 5402	1 Surtidor		(50.2008)
2	*	1119 129 0900	1 Junta		(50.2008)
3	*	1119 121 7401	1 Placa		(50.2008)
4	*	1119 122 7900	2 Tornillo avellanado		(50.2008)
5	*	1110 121 5100	1 Aguja de admisión		(50.2008)
6	*	1119 121 5001	1 Palanca reguladora de admisión		(50.2008)
7	*	1119 121 9200	1 Eje		(50.2008)
8	*	1119 122 3001	1 Resorte		(50.2008)
9	*	1119 122 7101	1 Tornillo		(50.2008)
10	*	1119 129 0905	1 Junta		(50.2008)
11	*	1119 121 4701	1 Membrana reguladora		(50.2008)
12	*	1119 121 0803	1 Tapa de cierre		(50.2008)
13	*	1119 122 7200	4 Tornillo cilíndrico		(50.2008)
14	*	1119 122 3600	2 Anillo de junta		(50.2008)
15	*	1119 122 3004	2 Resorte		(50.2008)
16	*	1119 122 6602	2 Tornillo de ajuste		(50.2008)
17	*	1119 122 3003	1 Resorte		(50.2008)
18	*	1119 122 6201	1 Tornillo de tope del ralenti		(50.2008)
19	*	1119 120 7102	1 Eje de estrangulación con palanca		(50.2008)
20	*	1119 121 3301	1 Válvula de estrangulación		(50.2008)
21	*	1119 122 7102	1 Tornillo		(50.2008)
22	*	1119 122 3201	1 Resorte con patas		(50.2008)
23	*	1119 121 2801	1 Elemento de fijación		(50.2008)
24	*	1119 122 7210	1 Tornillo cilíndrico		(50.2008)
25	*	1119 121 7801	1 Tamiz		(50.2008)
26	*	1119 121 4801	1 Membrana de la bomba		(50.2008)
27	*	1119 129 0910	1 Junta		(50.2008)
28	*	1119 121 0802	1 Tapa de cierre		(50.2008)
29	*	1119 122 7205	3 Tornillo cilíndrico		(50.2008)
	*	1119 007 1062	1 Juego de piezas del carburador □ 2, 10, 11, 26, 27		(50.2008)
	*	1119 007 1066	1 Juego de piezas del carburador □ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 25 - 27		(50.2008)

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (22)

03/08/2015




215ET009 TG

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	1119 120 0651	1 Carburador Bing 48A125A (C) (1) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 29	(50.2008)	
1	*	1119 121 5402	1 Surtidor (1)	(50.2008)	
2	*	1119 129 0900	1 Junta (1)	(50.2008)	
3	*	1119 121 7402	1 Placa (1) disponible únicamente en Brasil	(50.2008)	
4	*	1119 122 7900	2 Tornillo avellanado (1)	(50.2008)	
5	*	1110 121 5100	1 Aguja de admisión (1)	(50.2008)	
6	*	1119 121 5001	1 Palanca reguladora de admisión (1)	(50.2008)	
7	*	1119 121 9200	1 Eje (1)	(50.2008)	
8	*	1119 122 3001	1 Resorte (1)	(50.2008)	
9	*	1119 122 7101	1 Tornillo (1)	(50.2008)	
10	*	1119 129 0905	1 Junta (1)	(50.2008)	
11	*	1119 121 4701	1 Membrana reguladora (1)	(50.2008)	
12	*	1119 121 0803	1 Tapa de cierre (1)	(50.2008)	
13	*	1119 122 7200	4 Tornillo cilíndrico (1)	(50.2008)	
14	*	1119 122 3600	2 Anillo de junta (1)	(50.2008)	
15	*	1119 122 3004	2 Resorte (1)	(50.2008)	
16	*	1119 122 6602	2 Tornillo de ajuste (1)	(50.2008)	
17	*	1119 122 3003	1 Resorte (1)	(50.2008)	
18	*	1119 122 6201	1 Tornillo de tope del ralenti (1)	(50.2008)	
19	*	1119 120 7102	1 Eje de estrangulación con palanca (1)	(50.2008)	
20	*	1119 121 3301	1 Válvula de estrangulación (1)	(50.2008)	
21	*	1119 122 7102	1 Tornillo (1)	(50.2008)	
22	*	1119 122 3201	1 Resorte con patas (1)	(50.2008)	
23	*	1119 121 2801	1 Elemento de fijación (1)	(50.2008)	
24	*	1119 122 7210	1 Tornillo cilíndrico (1)	(50.2008)	
25	*	1119 121 7801	1 Tamiz (1)	(50.2008)	
26	*	1119 121 4801	1 Membrana de la bomba (1)	(50.2008)	
27	*	1119 129 0910	1 Junta (1)	(50.2008)	
28	*	1119 121 0802	1 Tapa de cierre (1)	(50.2008)	
29	*	1119 122 7205	3 Tornillo cilíndrico (1)	(50.2008)	
	*	1119 007 1062	1 Juego de piezas del carburador (1) □ 2, 10, 11, 26, 27	(50.2008)	
	*	1119 007 1066	1 Juego de piezas del carburador (1) □ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 25 - 27	(50.2008)	

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z



538ET009 SC

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Systema AV, Cubierta

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1121 790 9912	2	Silentblock		
2	9074 478 4435	3	Tornillo para chapa IS-P6x19		
3	1119 791 7306	1	Tapón		
4	1119 791 7300	1	Tapón		
5	1119 656 7701	1	Pieza retenida de cadena		
6	1121 790 9909	1	Silentblock		
7	1125 791 7306	1	Tapón		
8	1118 790 9930	1	Silentblock		
9	1119 790 9901	1	Silentblock (2) PRC		
10	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
11	1121 791 1200	1	Pieza de seguridad		
12	1121 791 6105	1	Tornillo cilíndrico		
13	1119 084 0904	1	Cubierta		
14	1124 084 8700	1	Tornillo con collar		
15	1124 084 8900	1	Anillo		
16	9022 341 1010	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (26)

03/08/2015



538ET000 SC

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Dispositivo tensor de la cadena

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	1125 007 1021	1	Juego engranaje/tornillo tensor □ 2		
2	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5		
3	1125 640 1900	1	Pasador tensor		
4	1125 664 1400	1	Pieza de apriete		
5	1122 664 2200	1	Chapa de protección		
6	9041 216 0630	2	Tornillo cilíndrico M4x8		
7	1122 664 4500	1	Soporte		
8	1119 664 1000	1	Chapa lateral interior		
9	1128 664 0500	1	Garra de tope		
10	9022 341 0960	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
11	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5		
12	9022 341 1019	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
13	1128 640 1706	1	Tapa del piñón de cadena □ 14, 15		
14	1125 656 1501	1	Protector		
15	1121 648 6610	1	Listón de deslizamiento		
16	0000 955 0801	2	Tuerca hexagonal M8		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

03/08/2015



(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Herramientas, Accesorios extra

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1121 890 1400	1	Juego de herramientas <input type="checkbox"/> 1 - 4		
1	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas		
2	1129 890 3401	1	Llave universal		
3	0000 890 2300	1	Destornillador		
4	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70		
5	5910 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
6	0000 792 9129	1	Guardacadena		
7	0000 792 9132	1	Prolongación del guardacadena a 63 cm (B,C)		
8	1110 893 4000	1	Calibre de limado (B)		
9		1	Pinzas (C)		


(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

---

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)

03/08/2015



538ET012 SC

---

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			1 Posición del número de máquina		

---

(1) MS 381, (2) MS 381-N, (3) MS 381-Z

MS 381

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (32)

03/08/2015