

207ET025 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Carcasa del motor

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion s técnicas	Hasta s técnicas
1	1130 020 3033	1	Carcasa del motor □ 2 - 5, 7 - 11		
2	1120 162 5200	1	Perno		
3	1123 162 5200	1	Perno		
4	1123 162 5205	2	Perno		
5	1123 664 2400	2	Tornillo con collar		
6	1123 664 2405	2	Tornillo con collar D9/M8 (B)		(29.2011)
7	1130 122 6601	2	Tornillo con collar		
8	1130 084 8303	1	Lámina deflectora (4,5)		
9	1130 145 3400	2	Placa deflectora (4,5)		
10	9104 003 8600	2	Tornillo para chapa P3x10 (4,5)		
11	1123 640 3200	1	Bomba de aceite 0,55		
12	1130 350 4400	1	Depósito de aceite □ 13 - 15, 17		
13	0000 359 1241	1	Anillo de junta		
14	1130 647 9400	1	Tubo flexible		
15	1123 640 3800	1	Cabezal de aspiración		
16	1130 350 0411	1	Depósito de combustible □ 17, 18		
17	0747 313 6810	2	Válvula		
18	1130 358 7701	1	Tubo flexible		
19	0000 350 3500	1	Cabezal de aspiración		
20	1130 350 0500	2	Cierre del depósito □ 21 - 23		
21	0000 359 1240	2	Anillo de junta		
22	0000 350 0905	2	Cordón		
23	0000 353 0605	2	Gancho		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Cilindro

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 020 1207	1	Cilindro con pistón Ø 37 mm (1,3-6) □ 2 - 5, 12		
2	1130 030 2000	1	Pistón Ø 37 mm (1,3-6) □ 3 - 5		
3	1130 034 3003	2	Segmento de compresión Ø 37x1,2 mm (1,3-6)		
4	1130 034 1500	1	Bulón del pistón 8x4x25 (1,3-6)		
5	9463 650 0807	2	Seguro anular 8x0,7 (1,3-6)		
6	1132 030 0401	1	Cigüeñal (1,3-6)		(25.2005)
7	9503 003 0312	2	Rodamiento ranurado de bolas 6002 (1,3-6)		
8	9638 003 1581	2	Retén 15x25x5 (1,3-6)		(24.1996)
9	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5 (1,3-6)		(24.1996)
10	9468 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1 (1,3-6)		
11	1130 021 2505	1	Cubeta del cigüeñal (1,3-6)		
12	9075 478 4159	8	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3-6)		
13	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1,3-6)		
14	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (1,3-6)		
15	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (1,3-6)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


Cilindro  
2-MIX

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 020 1212	1	Cilindro con pistón Ø 37 mm (2) <input type="checkbox"/> 1 - 6, 13		
2	1130 030 2014	1	Pistón Ø 37 mm (2) <input type="checkbox"/> 2 - 6		
3	1130 034 3007	1	Segmento de compresión Ø 37x1,2 mm (2) <input type="checkbox"/> 6		
4	1139 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x23 (2)		
5	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (2)		
6	1130 893 2601	1	Cinta de sujeción (B) (2)		
7	1132 030 0402	1	Cigüeñal (2)		(25.2005)
8	9503 003 0312	2	Rodamiento ranurado de bolas 6002 (2)		
9	9638 003 1581	2	Retén 15x25x5 (2)		(24.1996)
10	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5 (2)		(24.1996)
11	9468 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1 (2)		
12	1130 021 2502	1	Cubeta del cigüeñal (2)		
13	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2)		
14	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2)		
15	0000 400 7011	1	Bujía NGK CMR6H (2)		
16	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (2)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Silenciador

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 140 0600	1	Silenciador (1,3,6)		
2	1130 141 9000	1	Rejilla (6) EEUU, AUS, CDN		
3	1130 145 2900	1	Tapa del silenciador (1-3,6)		
4	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (1-3,6)		
5	1123 148 1201	2	Tornillo M5x65 (1-3,6)		
6	1130 141 3205	1	Chapa de refrigeración (2)		
7	1130 140 0614	1	Silenciador (2)		
8	0000 148 1200	2	Tornillo M5x15 (4,5)		
9	1130 141 3201	1	Chapa de refrigeración (4,5)		
10	1130 149 0601	1	Junta de silenciador (4,5)		
11	1130 140 0613	1	Silenciador (4,5) □ 16 - 18		
12	*	1130 149 0600	1 Junta de silenciador (5)	(24.2009)	
13	*	1130 146 7400	1 Chapa deflectora (5)	(24.2009)	
14	*	9099 021 0805	1 Tornillo para chapa 4,2x6,5 (5)	(24.2009)	
15		0000 148 2000	2 Tuerca (4,5)		
16		1130 140 0500	1 Cubierta de protección (4,5) □ 17		
17		1130 146 9000	1 Estera aislante (4,5)		
18		9099 021 0805	2 Tornillo para chapa 4,2x6,5 (4,5)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



207E1032 SC


(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

## Mecanismo de arranque

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion s técnicas	Hasta s técnicas
	1130 080 2110	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1,2,6) <input type="checkbox"/> 1 - 11		
1	1130 080 1807	1	Carcasa del ventilador (1,2,6) <input type="checkbox"/> 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo (1,2,5,6)		
3	1130 084 7801	1	Segmento (1,2,6)		
4	1129 190 0601	1	Resorte de retracción (1,2,5,6)		
5	1123 195 0400	1	Tambor del cordón (1,2,5,6)		
6	1125 195 7200	1	Trinquete (1,2,5,6)		
7	0000 958 0923	1	Arandela (1,2,5,6)		
8	1118 195 3500	1	Resorte (1,2,5,6)		
9	1121 195 3400	1	Empuñadura (1,2,5,6)		
10	0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm (1,2,5,6)		
11	1130 967 1504	1	Placa de tipo MS 170 (1,2,5,6)		
12	9075 478 4155	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,2,5,6)		
13	9104 003 8733	1	Tornillo para chapa P4x16 (1,2,5,6)		
*	1130 080 2100	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1,5,6) <input type="checkbox"/> 2, 4 - 11, 14		(10.2014)
*	1130 080 2105	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (B) (1,5,6) <input type="checkbox"/> 2, 4 - 8, 10, 11, 14 - 16		
14	*	1130 080 1800	1	Carcasa del ventilador (1,5,6) <input type="checkbox"/> 2, 11	(10.2014)
15	0000 190 3402	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (B) (1,5,6) <input type="checkbox"/> 10, 16		
16	0000 195 7001	1	Caperuza (B) (1,5,6)		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z




(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

## Mecanismo de arranque ErgoStart

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1130 080 2103	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (3,4) <input type="checkbox"/> 1 - 14		
1	1130 080 1803	1	Carcasa del ventilador (3,4) <input type="checkbox"/> 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo (3,4)		
3	1123 190 0600	1	Resorte de retracción (3,4)		
4	1123 195 0401	1	Tambor del cordón (3,4)		
5	1121 195 3400	1	Empuñadura (3,4)		
6	4137 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 2,7x910 mm (3,4)		
	0000 930 2281	1	Cordón de arranque Ø 2,7 mm x 30,8 m (A,B) (3,4)		
7	1130 195 2001	1	Pieza de arrastre (3,4)		
8	1123 195 9001	1	Arandela (3,4)		
9	1130 190 0700	1	Carcasa de resorte (3,4)		
10	1130 195 2000	1	Pieza de arrastre (3,4)		
11	0000 958 0806	1	Arandela (3,4)		
12	1123 195 7200	2	Trinquete (3,4)		
13	1130 195 3501	1	Resorte (3,4)		
14	1130 084 7800	1	Segmento (3,4)		
15	1130 967 1508	1	Placa de tipo MS 170 C (3,4)		
16	9075 478 4155	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (3,4)		
17	9104 003 8733	1	Tornillo para chapa P4x16 (3,4)		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z




207E1022 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 400 1201	1	Volante		(25.2005)
2	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
3	1130 400 1302	1	Módulo de ignición (1,3-6) □ 4, 5		
4	1128 405 1000	1	Enchufe de bujía (1,3-6)		
5	0000 998 0604	1	Resorte con patas (1,3-6)		
6	1130 440 1101	1	Cable de cortocircuito (1,3-6) □ 7 - 9		
7		1	Casquillo enchufable 4,8-1 (D) (1,3-6)		
8	0751 030 8467	1	Boquilla (C) (1,3-6)		
9	0751 030 8490	1	Casquillo redondo 3,5 (C) (1,3-6)		
10	1130 405 8000	1	Pieza de aislamiento (1,3-6)		
11	1130 440 2201	1	Cable de masa 125 mm (1,3-6) □ 12, 13		
12	0751 030 8953	1	Casquillo de enchufe 4,8-1 (C) (1,3-6)		
13	0751 030 8969	1	Terminal de cable A5-1,5 (C) (1,3-6)		
14	1130 448 1201	1	Soporte del cable (1,3-6)		
15	9075 478 4155	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3-6)		
16	1130 400 1308	1	Módulo de ignición (2) □ 17, 18		
17	0000 998 0604	1	Resorte con patas (2)		
18	1130 405 1001	1	Enchufe de bujía (2)		
19	1130 440 1102	1	Cable de cortocircuito (2)		
20	1130 440 2203	1	Cable de masa (2)		
21	1130 448 1201	1	Soporte del cable (2)		
22	1130 405 8004	1	Pieza de aislamiento (2)		
23	9291 021 0100	2	Arandela 4,3 (2)		
24	9075 478 3022	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x20 (2)		
25	1130 791 5900	1	Tapón de tope Systema AV normal:		
26	1123 791 2800	1	Silentblock (1,2,5)		
27	1123 791 2800	1	Silentblock (1,2,5)		
28	1123 791 2800	1	Silentblock (1,2,5) Systema AV duro:		
29	1130 791 2801	1	Silentblock (6) EEUU, AUS, CDN		
30	1130 791 2801	1	Silentblock (6) EEUU, AUS, CDN		
31	1130 791 2801	1	Silentblock (6) EEUU, AUS, CDN Systema AV ErgoStart:		
32	1123 791 2800	1	Silentblock (3,4)		
33	1123 791 2800	1	Silentblock (3,4)		
34	1130 791 2801	1	Silentblock (3,4)		
35	1123 791 7300	5	Tapón		
36	1123 791 7305	1	Tapón		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z




206E1035 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 792 9100	1	Protector salvamanos (1-3,6)		
2	1130 790 9100	1	Protector salvamanos (4,5) □ 3, 4		
3	1130 145 0600	1	Chapa deflectora (4,5)		
4	9104 003 8600	2	Tornillo para chapa P3x10 (4,5)		
5	0000 967 3913	1	Rótulo de indicación (6) EEUU		
6	1128 160 5000	1	Palanca		
7	0000 958 0521	1	Arandela		
8	1123 162 5800	1	Elemento de fijación		
9	9460 624 0400	1	Arandela de seguridad 4		
10	1123 160 5400	1	Cinta de freno		
11	1123 162 7800	1	Muelle laminado		
12	1123 162 7900	1	Resorte de tracción		
13	1130 021 1100	1	Tapa		
14	1123 640 7102	1	Sinfín □ 15		
15	1123 647 2400	1	Resorte		
16	1123 160 2050	1	Embrague □ 17 - 20		
17	1129 162 0800	3	Peso centrífugo		
18	1127 162 3000	3	Soporte		
19	0000 997 5515	3	Resorte de tracción		
20	1121 162 1001	1	Arandela de cubierta		
21	1123 640 2003	1	Piñón de cadena 3/8" Picco 6d		
22	1123 640 2007	1	Piñón de cadena 1/4" 8d (B)		
23	9512 933 2260	1	Jaula de agujas 10x13x10		
24	0000 958 1022	1	Arandela Ø 27 mm		
25	9460 624 0801	1	Arandela de seguridad 8x1,3		
26	1120 664 1500	1	Tuerca tensora		
27	1123 664 1605	1	Tornillo tensor		
28	1123 664 2205	1	Cubierta		
29	1123 640 1705	1	Tapa del piñón de cadena		
30	0000 955 0801	2	Tuerca hexagonal M8		
31	1123 656 7700	1	Pieza retenida de cadena (B)		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



143ET053 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Tensado rápido de la cadena

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
	1123 007 1008	1	Juego piezas tensado rápido (B) <input type="checkbox"/> 1 - 16		
1	1123 640 1700	1	Tapa del piñón de cadena (B) <input type="checkbox"/> 2 - 4		
2	1123 648 3800	1	Chapa de protección (B)		
3	1123 648 2202	1	Rueda tensora (B)		
4	9104 003 8600	1	Tornillo para chapa P3x10 (B)		
5	1121 660 1000	1	Tuerca de mariposa (B) <input type="checkbox"/> 6 - 9		
6		1	Resorte con patas (D)		
7		1	Caperuza (D)		
8		1	Empuñadura (D)		
9		2	Perno cilíndrico 3m6x26 (D)		
10	1123 664 2402	1	Tornillo con collar (B)		
11	1123 660 3001	1	Disco tensor (B) <input type="checkbox"/> 12		
12	9041 319 0600	1	Tornillo cilíndrico M4x5 (B)		
13	1123 664 0501	1	Garra de tope (B)		
14	9075 478 4115	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x16 (B)		
15	1123 021 2800	1	Suplemento (B)		
16	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70 (B)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



207E1033 SC


(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

## Filtro de aire, cubierta

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 140 2814	1	Carcasa del filtro (1,6) □ 2, 3		
2	1130 124 7100	1	Casquillo (1,3-6)		
3	1130 141 1702	1	Placa de filtro, veelo (1,6)		
4	1130 141 1701	1	Placa de filtro (1,6)		
5	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (1,3-6)		
6	1130 141 2200	1	Codo (1,3-6)		
7	1130 022 2000	1	Anillo (1,3-6)		
8	1130 141 6300	1	Conducción de aire (1,6)		
9	1130 141 1800	1	Casquillo (1,3-6)		
10	1130 120 0603	1	Carburador C1Q-S57E (1,3-6)		
11	1130 120 0606	1	Carburador C1Q-S137D (1) BR		
12	1130 182 0900	1	Eje de mando (1,3-6)		
13	1130 442 1602	1	Resorte de contacto (1,3-6)		
14	1130 185 2000	1	Varillaje del cebador (1,3-6)		
15	1130 124 3204	1	Placa conductora de aire (1,6)		
16	1130 140 4714	1	Cubierta (1) □ 18, 19		
17	1130 140 4713	1	Cubierta (6) EEUU □ 18, 19, 31		
18	1130 141 1801	1	Casquillo (1,3-6)		
19	1130 141 2306	1	Cierre (1,5,6)		
20	* 1130 140 2803	1	Carcasa del filtro (1,3,6) □ 2, 23, 24		(10.2014)
21	* 1130 140 2804	1	Carcasa del filtro (4,5) □ 2, 23, 24		
22	1130 140 2808	1	Carcasa del filtro (6) AUS, NZ □ 2, 23, 24		
23	1130 141 1101	1	Pieza postiza (1,3-6)		
24	* 1130 124 0800	1	Placa de filtro (1,3-6)		(10.2014)
25	1130 124 0801	1	Placa de filtro, veelo (6) AUS, NZ		
26	* 1130 124 3200	1	Placa conductora de aire (1,3-6)		(10.2014)
27	1130 140 4709	1	Cubierta (1,3,4,6) □ 18, 29, 30		
28	* 1130 140 4707	1	Cubierta (5) □ 18, 19, 29, 32		(10.2014)
29	1130 084 8300	1	Lámina deflectora (1,3-6)		
30	1130 141 2300	1	Cierre (1,3,4,6)		
31	0000 967 7289	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (6) EEUU		
32	0000 967 3748	1	Rótulo de indicación (5)		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



207ET021 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


Filtro de aire, cubierta  
2-MIX

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 140 2812	1	Carcasa del filtro (2) <input type="checkbox"/> 2, 3		
2	1130 124 7100	1	Casquillo (2)		
3	1130 141 1700	1	Placa de filtro (2)		
4	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (2)		
5	1130 140 2500	1	Codo (2)		
6	9075 478 3012	4	Tornillo cilíndrico IS-D4x12 (2)		
7	1130 120 0610	1	Carburador C1Q-S237A (2)		
8	1130 182 0900	1	Eje de mando (2)		
9	1130 442 1602	1	Resorte de contacto (2)		
10	1130 185 2000	1	Varillaje del cebador (2)		
11	1130 124 3203	1	Placa conductora de aire (2)		
12	1130 140 4714	1	Cubierta (2) <input type="checkbox"/> 13, 14		
13	1130 141 1801	1	Casquillo (2)		
14	1130 141 2306	1	Cierre (2)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z




207ET012 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1130 120 0603	1	Carburador C1Q-S57E (1,3-6) □ 1 - 23, 25 - 29		
		1	Carburador C1Q-S264A (D) (1,3-6) □ 1 - 23, 25 - 29		
*		1	Carburador C1Q-S57A (C) (1,3-6) □ 1 - 22, 24 - 29		(31.2009)
1	1130 121 5401	1	Surtidor (1,3-6)		
2	1130 121 5604	1	Surtidor fijo 0.45 (1,3-6)		
3	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1,3-6)		
4	1130 122 3001	1	Resorte (1,3-6)		
5	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1,3-6)		
6	1120 121 9200	1	Eje (1,3-6)		
7	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1,3-6)		
8	1130 129 0901	1	Junta (1,3-6)		
9	1130 121 4700	1	Membrana reguladora (1,3-6)		
10	1130 121 0800	1	Tapa de cierre (1,3-6)		
11	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5 (1,3-6)		
12	1120 122 6601	4	Tornillo con collar (1,3-6)		
13	1123 121 7800	1	Tamiz (1,3-6)		
14	1130 121 4800	1	Membrana de la bomba (1,3-6)		
15	1130 129 0900	1	Junta (1,3-6)		
16	1130 121 0801	1	Tapa de cierre (1,3-6)		
17	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,3-6)		
18	1123 122 3000	1	Resorte (1,3-6)		
19	1130 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1,3-6)		
20	1130 121 3302	1	Válvula de estrangulación (1,3-6)		
21	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,3-6)		
22	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (1,3-6)		
23	1130 122 6301	1	Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1,3-6)		
24	*	1130 122 6300	1	Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1,3-6)	(31.2009)
25	1123 122 3203	1	Resorte con patas (1,3-6)		
26	1123 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (1,3-6)		
27	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (1,3-6)		
28	1125 122 9002	1	Arandela de seguridad (1,3-6)		
29	1132 121 2901	1	Cebador (1,3-6)		
30	4137 121 5601	1	Surtidor fijo 0.42 (B) (1,3-6) Surtidor de alturas		
	1130 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (1,3-6) □ 8, 9, 14, 15		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


Carburador C1Q-S237A  
2-MIX

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
	1130 120 0610	1	Carburador C1Q-S237A (2) □ 1 - 18		
1	4116 121 5100	1	Aguja de admision (2)		
2	1120 122 3004	1	Resorte (2)		
3	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (2)		
4	1120 121 9200	1	Eje (2)		
5	0000 122 7101	1	Tornillo (2)		
6	1130 121 5601	1	Surtidor fijo 0.44 (2)		
7	1145 129 0900	1	Junta (2)		
8	1130 121 4701	1	Membrana reguladora (2)		
9	1130 121 0802	1	Tapa de cierre (2)		
10	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5 (2)		
11	1120 122 6601	4	Tornillo con collar (2)		
12	1123 121 7800	1	Tamiz (2)		
13	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (2)		
14	1123 129 0905	1	Junta (2)		
15	1130 125 0200	1	Tapa de la bomba (2)		
16	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (2)		
17	1130 122 6301	1	Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (2)		
18	1130 141 1804	1	Casquillo (2)		
	1130 007 1700	1	Juego de piezas del carburador (2) □ 7, 8, 13, 14		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



207ET011 SC


(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

# Carburador C1Q-S137D, C1Q-S137 BR

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1130 120 0606	1	Carburador C1Q-S137D (1) BR □ 1 - 23, 25 - 29		
*		1	Carburador C1Q-S137 (C) (1) BR □ 1 - 22, 24 - 29		(31.2009)
1	1130 121 5401	1	Surtidor (1)		
2	1130 121 5605	1	Surtidor fijo 0.49 (1)		
3	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1)		
4	1130 122 3001	1	Resorte (1)		
5	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1)		
6	1120 121 9200	1	Eje (1)		
7	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1)		
8	1130 129 0901	1	Junta (1)		
9	1130 121 4700	1	Membrana reguladora (1)		
10	1130 121 0800	1	Tapa de cierre (1)		
11	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5 (1)		
12	1120 122 6601	4	Tornillo con collar (1)		
13	1123 121 7800	1	Tamiz (1)		
14	1130 121 4800	1	Membrana de la bomba (1)		
15	1130 129 0900	1	Junta (1)		
16	1130 121 0801	1	Tapa de cierre (1)		
17	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1)		
18	1123 122 3000	1	Resorte (1)		
19	1130 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1)		
20	1130 121 3302	1	Válvula de estrangulación (1)		
21	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1)		
22	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (1)		
23	1130 122 6301	1	Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1)		
24	*	1130 122 6300	1	Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1)	(31.2009)
25	1123 122 3203	1	Resorte con patas (1)		
26	1123 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (1)		
27	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (1)		
28	1125 122 9002	1	Arandela de seguridad (1)		
29	1132 121 2901	1	Cebador (1)		
	1130 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (1) □ 8, 9, 14, 15		

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



207E1023 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

## Bastidor del manillar, Herramientas


---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1130 791 4901	1	Bastidor del manillar (1,2,5,6)		
2	1130 791 4903	1	Bastidor del manillar (3,4)		
3	1130 182 1502	1	Varillaje del acelerador		
4	1130 182 0800	1	Palanca de bloqueo		
5	1130 182 1000	1	Acelerador		
6	1117 182 4500	1	Resorte con patas		
7	1130 791 0601	1	Cubierta de la empuñadura		
8	9074 478 3075	2	Tornillo para chapa IS-P4x19		
9	0000 967 7250	1	Pictograma de aviso MS		
10	0000 967 3579	1	Rótulo de indicación (6) EEUU		
11		1	Rótulo de indicación (C) (1) BR		
12	1129 890 3401	1	Llave universal (1,3-6)		
13	0000 890 3400	1	Llave universal (2)		
14	0000 890 2300	1	Destornillador (B)		
15	0000 890 2305	1	Destornillador (B) disponible únicamente en Brasil		
16	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70 (B)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

---



206ET039 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Láser 2-in-1 (no para los EEUU)

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	0000 400 0200	1	Láser (B) <input type="checkbox"/> 2 - 5		
2	0000 430 9900	1	Mitad inferior carcasa (B) <input type="checkbox"/> 3		
3	0000 967 7307	1	Pictograma de aviso (B)		
4	9074 478 2967	2	Tornillo para chapa IS-P4x10 (B)		
5	0000 491 0100	1	Bolsa (B)		
6	1130 791 5400	1	Soporte (B)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



206ET036 SC

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

---

## Número de máquina


---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

---



207E1028 SC

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z


## Pares de apriete

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 Dentado de bloqueo		
2	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 Dentado de bloqueo		
3	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1,3-6)		
4	0000 400 7011	1	Bujía NGK CMR6H (2)		
5	9075 478 3012	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x12 (2) Dentado de bloqueo		
6	9075 478 3022	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x20 (2) Dentado de bloqueo		
7	9075 478 4155	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3-6)		
8	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
9	9075 478 4155	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
10	9104 003 8733	1	Tornillo para chapa P4x16		
11	0000 148 2000	2	Tuerca (4,5)		
12	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (1-3,6)		
13	9099 021 0805	2	Tornillo para chapa 4,2x6,5 (4,5)		
14	9104 003 8600	2	Tornillo para chapa P3x10 (4,5)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z



(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z

## Pares de apriete

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	9075 478 4115	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x16 (B)		
2	1123 664 2400	2	Tornillo con collar		
3	1123 664 2405	2	Tornillo con collar D9/M8 (B)		(29.2011)
4	1123 664 2402	1	Tornillo con collar (B)		
5	1123 160 2050	1	Embrague		
6	9104 003 8600	1	Tornillo para chapa P3x10 (B)		
7	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
8	9074 478 3076	2	Tornillo para chapa IS-P4x19		
9	9104 003 8600	2	Tornillo para chapa P3x10 (4,5)		

---

(1) MS 170, (2) MS 170 2-MIX, (3) MS 170 C-E, (4) MS 170 C-E D, (5) MS 170-D, (6) MS 170-Z