

9928ET011 SC

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Cárter del cigüeñal, Cilindro


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 021 0300	1	Cárter del cigüeñal		
2	9639 003 1230	2	Retén 12x22x7		
	4144 020 2050	1	Rodamiento ranurado de bolas □ 3, 4		
3		2	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (D)		
4		2	Arandela (D)		
5	4241 030 0403	1	Cigüeñal	(25.2005)	
6	4144 021 2500	1	Cubeta del cigüeñal		
7	9512 003 1832	1	Jaula de agujas 8x11x10		
8	4144 029 2301	1	Junta del cilindro		
9	4241 020 1200	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm □ 10 - 14		
10	4241 030 2001	1	Pistón Ø 34 mm □ 11 - 13		
11	4144 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 34x1,2 mm		
12	9463 650 0805	1	Seguro anular 8x0,7		
13	4241 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22		
14	9075 478 4268	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x60		
15	0000 400 7011	1	Bujía NGK CMR6H		
16	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B)		
	4144 007 1012	1	Juego de juntas □ 2, 8		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (2)

06/07/2015



2431ET000 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

06/07/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (3)

SR 200

Sistema de encendido, Silenciador


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 400 1308	1	Módulo de ignición □ 2, 3		
2	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
3	4241 405 1000	1	Enchufe de bujía		
4	4241 405 8000	1	Pieza de aislamiento		
5	4241 431 2100	1	Lengueta de enchufe		
6	9075 478 3018	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x18		
7	9291 021 0100	1	Arandela 4,3		
8	4241 084 1100	1	Caja espiral		
9	9075 478 4136	5	Tornillo cilíndrico IS-D5x20		
10	4241 400 1200	1	Volante		(25.2005)
11	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
12	4144 149 0600	1	Junta de silenciador		
13	4241 140 0610	1	Silenciador (1)		
14	4241 140 0607	1	Silenciador (2)		
15	4241 140 0611	1	Silenciador (3) EEUU, AUS, NZ □ 16		
16	4229 140 6905	1	Empalme con rejilla (3) EEUU, AUS, NZ		
	4144 007 1012	1	Juego de juntas □ 12		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (4)

06/07/2015



(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

06/07/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (5)

2434ET018 SC

SR 200

Filtro de aire, Brida intermedia


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 120 1800	1	Filtro		
2	4241 140 4401	1	Filtro de aire (B)		
3	4241 141 1100	1	Pieza postiza		
4	4241 140 1001	1	Tapa del filtro □ 5		
5		1	Cierre (D)		
6	4241 121 6900	1	Cámara deflectora		
7	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
8	4241 141 0802	1	Carcasa del filtro (2)		
9	4241 140 2800	1	Carcasa del filtro (1,3)		
10	4114 149 1205	1	Junta		
11	4241 120 0605	1	Carburador C1M-S244	(59.2012)	
12	4128 129 0900	1	Junta		
13	9075 478 4136	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x20		
14	4144 120 2301	1	Brida intermedia		
15	4241 129 0100	1	Junta para el aislamiento térmico		
16	4144 129 0900	1	Junta		
	4144 007 1012	1	Juego de juntas □ 10, 12, 16		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (6)

06/07/2015



2431ET002 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Carburador C1M-S244


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4241 120 0605	1	Carburador C1M-S244 □ 1 - 31		
1	4128 122 3000	1	Resorte		
2	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
3	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
4	1120 121 9200	1	Eje		
5	0000 122 7101	1	Tornillo		
6	4241 129 0901	1	Junta		
7	4241 121 4700	1	Membrana reguladora		
8	4241 120 2203	1	Brida		
9	4226 121 2700	1	Caperuza		
10	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
11	4241 122 7100	4	Tornillo		
12	4241 121 4800	1	Membrana de la bomba		
13	1123 129 0905	1	Junta		
14	4241 121 0800	1	Tapa de cierre		
15	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
16	4140 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
17	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
18	1120 121 7800	1	Tamiz		
19	4140 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí □ 20		
20	4144 121 2700	1	Caperuza		
21	4241 122 6703	1	Tornillo regulador principal		
22	4229 121 2701	1	Caperuza		
23	4241 122 5000	1	Casquillo distanciador		
24	4241 121 3501	1	Palanca de estrangulación		
25	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
26	4128 121 8901	1	Perno		
27	4137 121 8600	1	Arandela		
28	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
29	4241 180 9500	1	Botón giratorio □ 30, 31		
30	4144 122 7100	1	Tornillo		
31		1	Resorte (D)		
	4241 007 1002	1	Juego de piezas del carburador □ 7,8,12,13		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (8)

06/07/2015



2431ET016 SC

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

06/07/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (9)

SR 200

Mecanismo de arranque


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4241 080 2108	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque <input type="checkbox"/> 1 - 11		
	4241 080 2109	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (3) EEUU <input type="checkbox"/> 1 - 12		
1	4241 080 1803	1	Carcasa del ventilador <input type="checkbox"/> 2, 3		
2	9416 868 6650	1	Remache 6,5x0,5x8,8		
3	4282 791 5902	2	Tapón de tope		
4	4237 190 0600	1	Resorte de retracción		
5	4241 195 0400	1	Tambor del cordón		
6	1123 195 7200	2	Trinquete		
7	0000 958 0923	1	Arandela		
8	1128 195 3500	1	Resorte		
9	1120 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x1060 mm		
	0000 930 2208	1	Cordón de arranque Ø 3 mm x 30,5 m (B)		
10	4140 195 3400	1	Empuñadura		
11	4241 967 1507	1	Placa de tipo SR 200		
12	0000 967 7279	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (3) EEUU		
13	4241 084 6800	1	Distanciador (3) EEUU, AUS, NZ		
14	0000 951 1100	3	Tornillo IS-D5x20		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (10)

06/07/2015



2431ET004 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

06/07/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (11)

SR 200

Carcasa del ventilador, Rueda de ventilación


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 700 4112	1	Carcasa del ventilador □ 2		
2	9443 825 7130	3	Remache hueco 7,5x1x6,8		
3	4241 791 5900	1	Tapón de tope		
4	9074 478 4425	6	Tornillo para chapa IS-P6x19		
5	4203 182 2107	1	Soporte		
6	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
7	4229 704 7900	2	Arandela		
8	4241 704 3401	1	Rueda de ventilación		
9	9211 260 1150	1	Tuerca hexagonal M8x1 izquierda		
10	4241 701 0704	1	Carcasa del ventilador exterior		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (12)

06/07/2015



2431ET017 SC

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Depósito de combustible, Placa del espaldar


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 350 0400	1	Depósito de combustible □ 2 - 8		
2	0000 350 5800	1	Aireación del depósito		
3	4180 350 1402	1	Pieza de unión □ 4		
4		1	Tubo flexible (D)		
5	0000 350 0527	1	Cierre del depósito □ 6, 7		
6	9645 951 3890	1	Anillo de junta circular 35x3-FPM 80		
7	0000 350 0900	1	Cordón		
8	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
9		1	Tubo flexible 3,1x5,7x137 mm, R5 (D)		
	0000 937 5004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 (A,B)		
10		1	Tubo flexible 3,1x5,7x210 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
	0712 923 8004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 (A,B)		
11	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
12	4241 700 3801	1	Placa del espaldar □ 13		
13	0000 967 7230	1	Pictograma de aviso SR		
14	4241 792 2900	4	Tapón delalojamiento		
15	4241 791 3100	4	Resorte		
16	4241 792 2901	4	Tapón delalojamiento		
17	9074 477 4132	4	Tornillo para chapa IS-P5x18		
18	4244 790 8000	1	Almohadilla del espaldar		
19	0000 951 1105	4	Tornillo para chapa IS-P5x14		
20	4244 710 9001	2	Cinturón de porte		
21	4244 716 3700	2	Pasador		
	4244 007 1008	1	Juego de ganchos (B) □ 22, 23	(25.2014)	
22	4244 791 4600	1	Gancho (B)	(25.2014)	
23	4244 710 6900	1	Mosquetón con correa (B)	(25.2014)	
24	0000 790 7700	1	Cinturón pectoral (B)		
25	4203 710 9102	1	Cinturón de cadera (B)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (14)

06/07/2015



2431ET006 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Soporte, Recipiente


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 791 3400	1	Soporte		
2	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
3	4241 700 0800	1	Recipientе		
			□ 4 - 9		
4		1	Tubo flexible 10x2x250 mm (D)		
	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm (A,B)		
5	4244 701 1600	1	Pieza postiza		
6	4244 708 1000	1	Tamiz		
7	4244 700 0903	1	Tapa del recipiente		
			□ 8, 9		
8	4244 709 2000	1	Anillo de junta		
9	0000 350 0906	1	Seguro imperdible		
10	9771 021 1152	2	Abrazadera 12-18		
11	4241 701 6000	1	Tubo flexible		
12	4244 708 5900	1	Tapón de cierre		
13	9771 021 0780	1	Abrazadera 14-15/8		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (16)

06/07/2015



(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Tubo flexible tipo acordeón, Tubo de soplar


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4241 701 6101	1	Tubo flexible tipo acordeón		
2	4203 708 8700	1	Abrazadera		
3	4203 700 7100	1	Abrazadera □ 4, 5		
4	4203 708 8201	1	Soporte		
5	9074 478 4425	1	Tornillo para chapa IS-P6x19		
6	4203 701 6300	1	Anillo de deslizamiento		
7	4203 708 6901	1	Codo		
8	4241 791 9101	1	Distanciador		
9	4203 708 3409	1	Tubo		
10	4203 700 6318	1	Boquilla □ 11		
11	4203 708 4003	1	Dosificador		
12		1	Tubo flexible 10x2x410 mm (D)		
13		1	Tubo flexible 10x2x930 mm (D)		
	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm (A,B)		
14	9771 021 0780	4	Abrazadera 14-15/8		
15	4241 708 6700	1	Rejilla cónica		
16	4241 708 6600	1	Rejilla doble de desvío		
17	4241 708 6800	1	Rejilla de desvio		
	4241 007 1009	1	Juego válvula ULV (B) □ 18 - 22		
18	4203 700 6311	1	Boquilla Ø 0,5 mm (B) □ 21		
19	4203 700 6312	1	Boquilla Ø 0,8 mm (B) □ 21		
20	4203 700 6314	1	Boquilla Ø 0,65 mm (B) □ 21		
21	4203 709 2001	1	Anillo de junta (B)		
22	4244 700 8802	1	Tamiz (B)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

06/07/2015




2431ET009 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Empuñadura de mando

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4241 790 1302	1	Empuñadura de mando (1) no para los Europa □ 1 - 23		
1	4244 791 0809	1	Parte interior de la empuñadura (1)		
2	4244 791 0810	1	Parte exterior de la empuñadura (1)		
3	4244 182 2900	1	Palanca reguladora (1)		
4	4244 182 4301	1	Leva (1)		
5	4244 182 4201	1	Resorte de detención (1)		
6	4244 182 2800	1	Palanca (1)		
7	4244 182 1002	1	Acelerador (1)		
8	0000 953 0808	1	Espárrago (1)		
9	4244 182 4500	1	Resorte con patas (1)		
10	4244 791 7500	1	Cubierta (1)		
11	4241 180 1104	1	Cable Bowden (1) □ 12		
12	4241 182 3204	1	Cable Bowden (1)		
13	4244 512 2300	1	Palanca (1)		
14	4244 512 2700	1	Eje de mando (1)		
	4244 670 5000	1	Válvula (1) □ 15 - 22		
15	0000 997 2012	1	Resorte de presión (1)		
16	4244 512 2600	1	Pistón (1)		
17	9645 951 7486	1	Anillo de junta circular 7x2,5 (1)		
18	9645 951 7459	1	Anillo de junta circular 5x2,5 (1)		
19	4244 512 0600	1	Válvula (1)		
20	9645 951 0760	2	Anillo de junta circular 9x2 (1)		
21	4244 512 2900	1	Tubo (1)		
22	4244 512 2902	1	Tubo (1)		
23	9074 478 3075	4	Tornillo para chapa IS-P4x19 (1)		
24	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5 (1)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z



2431ET008 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Empuñadura de mando


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4241 790 1301	1	Empuñadura de mando (2,3) □ 1 - 24		
1	4244 791 0800	1	Parte interior de la empuñadura (2,3)		
2	4244 182 4300	1	Leva (2,3)		
3	4244 182 1000	1	Acelerador (2,3)		
4	4244 182 0800	1	Palanca de bloqueo (2,3)		
5	4244 182 4502	1	Resorte con patas (2,3)		
6	4244 791 0802	1	Parte exterior de la empuñadura (2,3)		
7	4244 182 2900	1	Palanca reguladora (2,3)		
8	4244 182 4200	1	Resorte de detención (2,3)		
9	4244 182 2800	1	Palanca (2,3)		
10	0000 953 0808	1	Espárrago (2,3)		
11	4244 182 4500	1	Resorte con patas (2,3)		
12	4241 180 1104	1	Cable Bowden (2,3) □ 13		
13	4241 182 3204	1	Cable Bowden (2,3)		
14	4244 512 2300	1	Palanca (2,3)		
15	4244 512 2700	1	Eje de mando (2,3)		
	4244 670 5000	1	Válvula (2,3) □ 16 - 23		
16	0000 997 2012	1	Resorte de presión (2,3)		
17	4244 512 2600	1	Pistón (2,3)		
18	9645 951 7486	1	Anillo de junta circular 7x2,5 (2,3)		
19	9645 951 7459	1	Anillo de junta circular 5x2,5 (2,3)		
20	4244 512 0600	1	Válvula (2,3)		
21	9645 945 0760	2	Anillo de junta circular 9x2 (2,3)		
22	4244 512 2900	1	Tubo (2,3)		
23	4244 512 2902	1	Tubo (2,3)		
24	9074 478 3075	4	Tornillo para chapa IS-P4x19 (2,3)		
25	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5 (2,3)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (22)

06/07/2015



(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Bomba de presión


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4241 007 1006	1	Juego Bomba de presión (B) □ 1 - 21		
	4241 700 0600	1	Bomba de presión (B) □ 1 - 9		
1	4241 701 0500	1	Carcasa de la bomba parte inferior (B)		
2	9640 003 0970	1	Retén 10x22x6 (B)		
3	4244 704 0504	1	Eje (B)		
4	9503 003 8053	2	Rodamiento ranurado de bolas 6901-2RS (B)		
5	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1 (B)		
6	4244 540 0300	1	Rueda (B)		
7	9210 421 0900	1	Tuerca hexagonal M6-V2A (B)		
8	9645 945 8126	1	Anillo de junta circular 48x3,5 (B)		
9	4244 701 0508	1	Carcasa de la bomba parte superior (B)		
10	9074 477 4142	4	Tornillo para chapa IS-P5x25 (B)		
11	9771 021 1400	6	Abrazadera 14-9 (B)		
12		1	Tubo flexible 10x2x100 mm (D)		
13		1	Tubo flexible 10x2x110 mm (D)		
14		1	Tubo flexible 10x2x930 mm (D)		
	0000 937 4054	1	Tubo flexible 10x2x1070 mm (A,B)		
15	4203 700 6313	1	Boquilla Ø 1 mm (B) □ 18		
16	4203 700 6315	1	Boquilla Ø 1,6 mm (B) □ 18		
17	4203 700 6316	1	Boquilla Ø 2 mm (B) □ 18		
18	4203 709 2001	1	Anillo de junta (B)		
19	4241 162 3100	1	Pieza de acoplamiento (B)		
20	4244 700 8802	1	Tamiz (B)		
21	4241 708 2100	1	Tapón (B)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (24)

06/07/2015



2431ET011 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Herramientas, Accesorios extra


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4237 890 3400	1	Llave universal		
2	0000 890 2300	1	Destornillador		
3	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70 (B)		
4	0000 884 0307	1	Gafas de protección (B)		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (26)

06/07/2015



2431ET012 AM

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Número de máquina


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1			Posición del número de máquina		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

06/07/2015



2431ET074 SC

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Pares de apriete


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	9075 478 4136	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x20	Dentado de bloqueo	
2	9075 478 3018	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x18	Dentado de bloqueo	
3	0000 400 7011	1	Bujía NGK CMR6H		
4	9075 478 4136	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x20		
5	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
6	9075 478 4136	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x20	Dentado de bloqueo	
7	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
8	0000 951 1100	3	Tornillo IS-D5x20		
9	9075 478 4268	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x60	Dentado de bloqueo	

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)

06/07/2015



2431ET015 SC

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

Pares de apriete

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	9074 478 4425	5	Tornillo para chapa IS-P6x19		
2	9074 478 4425	1	Tornillo para chapa IS-P6x19		
3	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 Dentado de bloqueo		
4	9211 260 1150	1	Tuerca hexagonal M8x1 izquierda		
5	9074 477 4142	4	Tornillo para chapa IS-P5x25 (B)		
6	9074 478 4140	4	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
7	9074 477 4132	4	Tornillo para chapa IS-P5x18		
8	0000 951 1105	4	Tornillo para chapa IS-P5x14		
9	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		
10	9074 478 3075	4	Tornillo para chapa IS-P4x19		

(1) SR 200, (2) SR 200-D, (3) SR 200-Z

SR 200

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (32)

06/07/2015