


(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Cárter del cigüeñal, Cilindro

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 021 0300	1	Cárter del cigüeñal (1,3)		
2	9639 003 1230	2	Retén 12x22x7 (1,3)		
3	9503 003 0246	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (1,3)		
4	4140 036 0300	2	Arandela (1,3)		
5	4228 030 0402	1	Cigüeñal (1,3)	(25.2005)	
6	* 4228 030 0400	1	Cigüeñal (1,3)	(26.2001)	,
					(25.2005)
7	4140 029 2300	1	Junta del cilindro (1,3)		
8	4140 021 2500	1	Cubeta del cigüeñal (1,3)		
9	4140 020 1202	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm (1,3) □ 10 - 14		
10	4140 030 2000	1	Pistón Ø 34 mm (1,3) □ 11 - 13		
11	4137 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 34x1,5 mm (1,3)		
12	9463 650 0807	2	Seguro anular 8x0,7 (1,3)		
13	4137 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22 (1,3)		
14	9075 478 4268	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x60 (1,3)		
15	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1,3)		
15	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (1,3)		
16	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B) (1,3)		
	4228 007 1050	1	Juego de juntas (B) (1,3) □ 2, 7		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




253ET038 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Cárter del cigüeñal, Cilindro 2-MIX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 021 0300	1	Cárter del cigüeñal (2)		
2	9639 003 1230	2	Retén 12x22x7 (2)		
3	9503 003 0246	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (2)		
4	4140 036 0301	2	Arandela (2)		
5	4228 030 0407	1	Cigüeñal (2)	(25.2005)	,
					(57.2013)
6	4140 029 2302	1	Junta del cilindro (2)	(57.2013)	
7	4140 021 2500	1	Cubeta del cigüeñal (2)		
8	4228 020 1200	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm (2) □ 9 - 13	(57.2013)	
9	4241 030 2008	1	Pistón Ø 34 mm (2) □ 10 - 12	(57.2013)	
10	4237 034 3001	1	Segmento de compresión Ø 34x1,2 mm (2)	(57.2013)	
11	9463 650 0805	1	Seguro anular 8x0,7 (2)	(57.2013)	
12	4241 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22 (2)	(57.2013)	
13	9075 478 4268	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x60 (2)		
14	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (2)		
14	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (2)		
15	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B) (2)		
	4140 007 1600	1	Juego de juntas (B) (2) □ 2, 6	(57.2013)	

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Sistema de encendido, Silenciador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
3	4140 400 1309	1	Módulo de ignición		
4	*	4140 400 1308	1 Módulo de ignición (1,3)		(57.2013)
5	*	4140 400 1300	1 Módulo de ignición (1,3)		(26.2001)
6	4140 431 2100	1	Lengueta de enchufe		
7	9075 478 3023	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x22		
8	4228 084 1102	1	Caja espiral (2)		(57.2013)
9	4228 084 1100	1	Caja espiral (1,3)		
10	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
11	4228 140 0600	1	Silenciador		
12	4228 140 0601	1	Silenciador (3) EEUU, CDN, AUS, NZ □ 13		
13	4128 140 6900	1	Empalme con rejilla (3) EEUU, CDN, AUS, NZ		
14	4140 149 0602	1	Junta de silenciador		
15	9075 478 4268	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x60		
16	4228 160 2000	1	Embrague □ 17		
17	4228 162 7903	2	Resorte de tracción		
	4228 007 1050	1	Juego de juntas (B) (1,3) □ 14		
	4140 007 1600	1	Juego de juntas (B) (2) □ 14		(57.2013)

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Filtro de aire, Brida intermedia

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 124 2800	1	Filtro (1,3)		
2	4228 124 1500	1	Antefiltro (1,3)		
3	4228 140 2850	1	Carcasa del filtro (1,3) □ 1, 2, 4, 5, 7, 8		
4	4140 141 3700	1	Palanca (1,3)		
5	4140 141 3801	1	Válvula del choke (1,3)		
6	*	4140 141 3800	1	Válvula del choke (1,3)	(26.2001)
7	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8 (1,3)		
8	4228 141 0502	1	Tapa del filtro (1,3)		(48.2012)
9	*	4228 141 0500	1	Tapa del filtro (1,3)	(26.2001)
10	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (1,3)		
11	4140 129 0900	1	Junta (1,3)		
12	4228 120 0608	1	Carburador C1Q-S169B (1,3)		(15.2009)
				,	(30.2008)
				,	(48.2012)
13	4228 120 0609	1	Carburador C1Q-S170A (1,3) disponible únicamente en Brasil		
14	*	4228 120 0603	1	Carburador C1Q-S67 (C) (1,3)	(26.2001)
				,	(48.2002)
15	*	4228 120 0601	1	Carburador C1Q-S54A (1,3)	(26.2001)
16	*	4228 120 0600	1	Carburador C1Q-S49B (C) (1,3)	(26.2001)
17	4114 149 1205	1	Junta (1,3)		
18	4140 121 1605	1	Brida intermedia (1,3)		
19	4140 182 7602	1	Pieza tensora (1,3)		
20	*	4137 123 8900	1	Perno (1,3)	(26.2001)
21	*	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8 (1,3)	(26.2001)
22	9022 313 0680	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x16 (1,3)		
23	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1,3)		
24	9007 319 1135	2	Tornillo hexagonal M5x65 (1,3)		
25	4228 129 0905	1	Junta (1,3)		
	4228 007 1050	1	Juego de juntas (B) (1,3) □ 11, 17, 25		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Filtro de aire, Brida intermedia
2-MIX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4140 124 2800	1	Filtro (2)		
2	4228 124 1500	1	Antefiltro (2)		
3	4228 140 2850	1	Carcasa del filtro (2) □ 1, 2, 4 - 7		
4	4140 141 3700	1	Palanca (2)		
5	4140 141 3801	1	Válvula del choke (2)		
6	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8 (2)		
7	4228 141 0502	1	Tapa del filtro (2)		
8	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (2)		
9	4128 129 0900	1	Junta (2)	(57.2013)	
10	4228 120 0610	1	Carburador C1Q-S278 (2)	(57.2013)	
11	4114 149 1205	1	Junta (2)		
12	4140 120 2300	1	Brida intermedia (2)	(57.2013)	
13	4140 182 7602	1	Pieza tensora (2)		
14	9022 313 0680	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x16 (2)		
15	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2)		
16	9007 319 1135	2	Tornillo hexagonal M5x65 (2)		
17	4140 129 0904	1	Junta (2)	(57.2013)	
	4140 007 1600	1	Juego de juntas (B) (2) □ 9, 11, 17	(57.2013)	

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Depósito de combustible

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4228 350 0410	1	Depósito de combustible <input type="checkbox"/> 2 - 10		
2	4228 358 0800	1	Tubo flexible		
3	0000 350 3503	1	Cabezal de aspiración		
4		1	Tubo flexible 3,1x5,7x94 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
	0712 923 8004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 (A,B)		
5	0000 989 0516	1	Boquilla		
6	4226 350 0503	1	Cierre del depósito <input type="checkbox"/> 7, 8		
7	4226 350 0900	1	Cordón		
8	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
9	0000 351 3201	3	Casquillo		
10	1125 084 8900	3	Boquilla		
11	9074 478 4140	3	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




253ET042 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Mecanismo de arranque, Carcasa de la empuñadura

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4228 080 2100	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque □ 1 - 8, 10		
*	4228 080 2100	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (3) EEUU, CDN, AUS, NZ □ 1 - 8, 10		(57.2013)
*	4228 080 2101	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1) □ 1 - 7, 9 - 11		(57.2013)
1	4228 080 1800	1	Carcasa del ventilador □ 2		
2	9416 868 6650	1	Remache 6,5x0,5x8,8		
3	4228 190 0600	1	Resorte de retracción		
4	1123 195 0400	1	Tambor del cordón		
5	0000 958 0923	1	Arandela		
6	1118 195 3500	1	Resorte		
7	1125 195 7200	1	Trinquete		
8	4140 195 3400	1	Empuñadura		
9	* 0000 190 3404	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (1) □ 10, 11		(57.2013)
10	1120 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x1060 mm		
	0000 930 2208	1	Cordón de arranque Ø 3 mm x 30,5 m		
11	* 0000 195 7000	1	Caperuza (1)		(57.2013)
12	0000 951 1100	7	Tornillo IS-D5x20		
13	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
14	4228 967 1500	1	Placa de tipo HS 45		
15	4228 791 1002	1	Carcasa de la empuñadura		
16	* 4228 791 1000	1	Carcasa de la empuñadura (1,3)		(57.2013)
17	0000 997 0603	1	Resorte de presión		
18	4228 182 9300	1	Botón de gas de arranque		
19	1113 182 8901	1	Perno		
20	4228 182 1000	1	Acelerador		
21	4228 180 1101	1	Cable Bowden		
22	4228 182 0800	1	Palanca de bloqueo		
23	0000 998 1003	1	Resorte con patas		
24	4229 430 0203	1	Interruptor de Stop		
25	* 4228 430 0200	1	Interruptor de Stop (1,3) □ 24, 27		(57.2013)
26	* 4229 430 0203	1	Interruptor de Stop (1,3)		(57.2013)
27	4228 791 0603	1	Cubierta de la empuñadura		(57.2013)
28	* 4228 790 0650	1	Cubierta de la empuñadura (1,3) □ 24, 27		
29	4228 440 1100	2	Cable de cortocircuito		
30	9075 478 3015	1	Tornillo cilíndrico IS-D4x15		
31	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
32	0000 967 7268	1	Pictograma de aviso HS		
33	0000 967 7239	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito (3) EEUU, CDN		
34	0000 967 4068	1	Indicación de advertencia Criba parachispas (3) EEUU		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




253ET035 AM

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4228 120 0608	1	Carburador C1Q-S169B (1,3) □ 5 - 26, 28 - 37	(48.2012)	
2	4228 120 0609	1	Carburador C1Q-S170A (1,3) disponible únicamente en Brasil □ 5 - 27, 30 - 37		
3	* 4228 120 0606	1	Carburador C1Q-S70A (C) (1,3) □ 5 - 27, 30 - 37	(15.2009)	
4	* 4228 120 0607	1	Carburador C1Q-S150 (C) (1,3) disponible únicamente en Brasil □ 5 - 27, 30 - 37	(15.2009)	
5	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca (1,3)		
6	1123 122 3000	1	Resorte (1,3)		
7	4228 121 3303	1	Válvula de estrangulación (1,3)		
8	1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,3)		
9	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (1,3)		
10	4128 121 8901	1	Perno (1,3)		
11	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (1,3)		
12	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (1,3)		
13	1123 129 0905	1	Junta (1,3)		
14	1123 121 0800	1	Tapa de cierre (1,3)		
15	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (1,3)		
16	4229 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1,3)		
17	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,3)		
18	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1,3)		
19	1120 122 3004	1	Resorte (1,3)		
20	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1,3)		
21	1120 121 9200	1	Eje (1,3)		
22	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1,3)		
23	4229 129 0901	1	Junta (1,3)		
24	4314 121 4700	1	Membrana reguladora (1,3)		
25	4314 120 2200	1	Brida (1,3)		
26	4226 122 7100	4	Tornillo (1,3)		
27	4228 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (1,3)	(48.2012)	
28	4228 120 6800	1	Tornillo regulador del ralentí (1,3) □ 29	(48.2012)	
29	4144 121 2700	1	Caperuza (1,3)	(48.2012)	
30	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal (1,3)		
31	4229 121 2701	1	Caperuza (1,3)		
32	1123 121 7800	1	Tamiz (1,3)		
33	4228 121 5602	1	Surtidor fijo 0.39 (1,3)		
34	4140 121 0800	1	Tapa de cierre (1,3)		
35	4226 121 2700	1	Caperuza (1,3)		
36	4137 121 8600	1	Arandela (1,3)		
37	4314 007 1053	1	Juego embolo (1,3)		
	4228 007 1051	1	Juego de piezas del carburador (1,3) □ 12, 13, 23, 24		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




253ET037 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4228 120 0610	1	Carburador C1Q-S278 (2) □ 1 - 25		
1	4116 121 5100	1	Aguja de admision (2)		
2	4128 122 3000	1	Resorte (2)		
3	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (2)		
4	1120 121 9200	1	Eje (2)		
5	0000 122 7101	1	Tornillo (2)		
6	4241 129 0901	1	Junta (2)		
7	4241 121 4700	1	Membrana reguladora (2)		
8	4140 120 2204	1	Brida (2)		
9	4226 121 2700	1	Caperuza (2)		
10	4140 121 0800	1	Tapa de cierre (2)		
11	4241 122 7100	4	Tornillo (2)		
12	1123 121 7800	1	Tamiz (2)		
13	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (2)		
14	1123 129 0905	1	Junta (2)		
15	4134 121 0802	1	Tapa de cierre (2)		
16	4140 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (2)		
17	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (2)		
18	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (2)		
19	4241 122 6702	1	Tornillo regulador principal (2)		
20	4229 121 2701	1	Caperuza (2)		
21	4140 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (2)		
22	4144 121 2700	1	Caperuza (2)		
23	4128 121 8901	1	Perno (2)		
24	4137 121 8600	1	Arandela (2)		
25	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (2)		
	4140 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (2) □ 6, 7, 13, 14		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z



253ET015 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Carburador C1Q-S67


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	* 4228 120 0603	1	Carburador C1Q-S67 (C) (1,3) □ 1 - 34	(26.2001)	,
1	* 4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca (1,3)	(26.2001)	,
2	* 1123 122 3000	1	Resorte (1,3)	(26.2001)	,
3	* 4228 121 3302	1	Válvula de estrangulación (1,3)	(26.2001)	,
4	* 1120 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,3)	(26.2001)	,
5	* 1125 122 9001	1	Arandela de seguridad (1,3)	(26.2001)	,
6	* 4128 121 8901	1	Perno (1,3)	(26.2001)	,
7	* 1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (1,3)	(26.2001)	,
8	* 1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (1,3)	(26.2001)	,
9	* 1123 129 0905	1	Junta (1,3)	(26.2001)	,
10	* 1123 121 0800	1	Tapa de cierre (1,3)	(26.2001)	,
11	* 1125 122 4200	1	Pieza de apriete (1,3)	(26.2001)	,
12	* 4229 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1,3)	(26.2001)	,
13	* 1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,3)	(26.2001)	,
14	* 4116 121 5100	1	Aguja de admision (1,3)	(26.2001)	,
15	* 1120 122 3004	1	Resorte (1,3)	(26.2001)	,
16	* 1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1,3)	(26.2001)	,
17	* 1120 121 9200	1	Eje (1,3)	(26.2001)	,
18	* 1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1,3)	(26.2001)	,
19	* 1129 129 0900	1	Junta (1,3)	(26.2001)	,

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Carburador C1Q-S67

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
20	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
21	*	4140 120 2200	1 Brida (1,3)	,	(48.2002)
22	*	4226 122 7100	4 Tornillo (1,3)	,	(26.2001)
23	*	4228 122 6801	1 Tornillo regulador del ralentí (1,3)	,	(48.2002)
24	*	4229 122 6700	1 Tornillo regulador principal (1,3)	(26.2001)	,
25	*	4229 121 2700	1 Caperuza (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
26	*	1123 121 7800	1 Tamiz (1,3)	,	(48.2002)
27	*	4228 121 5602	1 Surtidor fijo 0.39 (1,3)	(26.2001)	,
28	*	4140 121 0800	1 Tapa de cierre (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
29	*	4226 121 2700	1 Caperuza (1,3)	(26.2001)	,
30	*	4137 121 8600	1 Arandela (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
31	*	4229 121 5800	1 Embolo (1,3)	(26.2001)	,
32	*	4140 122 3600	1 Anillo de junta (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
33	*	4229 122 3001	1 Resorte (1,3)	(26.2001)	,
34	*	1120 121 7801	1 Tamiz (1,3)	(48.2002)	(26.2001)
	*	1129 007 1062	1 Juego de piezas del carburador (1,3) □ 8, 9, 19, 20	(26.2001)	,
					(48.2002)


(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z



(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4228 120 0601	1 Carburador C1Q-S54A (1,3) □ 1 - 29		(26.2001)
1	*	4226 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca (1,3)		(26.2001)
2	*	1123 122 3000	1 Resorte (1,3)		(26.2001)
3	*	4228 121 3301	1 Válvula de estrangulación (1,3)		(26.2001)
4	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda (1,3)		(26.2001)
5	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad (1,3)		(26.2001)
6	*	4128 121 8901	1 Perno (1,3)		(26.2001)
7	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad (1,3)		(26.2001)
8	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba (1,3)		(26.2001)
9	*	1123 129 0905	1 Junta (1,3)		(26.2001)
10	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre (1,3)		(26.2001)
11	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,3)		(26.2001)
12	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision (1,3)		(26.2001)
13	*	1120 122 3004	1 Resorte (1,3)		(26.2001)
14	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión (1,3)		(26.2001)
15	*	1120 121 9200	1 Eje (1,3)		(26.2001)
16	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar (1,3)		(26.2001)
17	*	1129 129 0900	1 Junta (1,3)		(26.2001)
18	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (1,3)		(26.2001)
19	*	4140 120 2200	1 Brida (1,3)		(26.2001)
20	*	4226 122 7100	4 Tornillo (1,3)		(26.2001)
21	*	4140 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1,3)		(26.2001)
22	*	1123 121 7800	1 Tamiz (1,3)		(26.2001)
23	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape (1,3)		(26.2001)
24	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre (1,3)		(26.2001)
25	*	4140 121 0800	1 Tapa de cierre (1,3)		(26.2001)
26	*	4226 121 2700	1 Caperuza (1,3)		(26.2001)
27	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre (1,3)		(26.2001)
28	*	4228 121 5600	1 Surtidor fijo 0.43 (1,3)		(26.2001)
29	*	4137 121 8600	1 Arandela (1,3)		(26.2001)
	*	1129 007 1062	1 Juego de piezas del carburador (1,3) □ 8, 9, 17, 18		(26.2001)

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z




253ET012 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4228 120 0600	1 Carburador C1Q-S49B (C) (1,3) □ 1 - 29	(26.2001)	
1	*	4226 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca (1,3)	(26.2001)	
2	*	1123 122 3000	1 Resorte (1,3)	(26.2001)	
3	*	4228 121 3300	1 Válvula de estrangulación (1,3)	(26.2001)	
4	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda (1,3)	(26.2001)	
5	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad (1,3)	(26.2001)	
6	*	4128 121 8901	1 Perno (1,3)	(26.2001)	
7	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad (1,3)	(26.2001)	
8	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba (1,3)	(26.2001)	
9	*	1123 129 0905	1 Junta (1,3)	(26.2001)	
10	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre (1,3)	(26.2001)	
11	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1,3)	(26.2001)	
12	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision (1,3)	(26.2001)	
13	*	1120 122 3004	1 Resorte (1,3)	(26.2001)	
14	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión (1,3)	(26.2001)	
15	*	1120 121 9200	1 Eje (1,3)	(26.2001)	
16	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar (1,3)	(26.2001)	
17	*	1129 129 0900	1 Junta (1,3)	(26.2001)	
18	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (1,3)	(26.2001)	
19	*	4140 120 2250	1 Brida (1,3) □ 17 - 20, 26	(26.2001)	
20	*	4226 122 7100	2 Tornillo (1,3)	(26.2001)	
21	*	4229 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1,3)	(26.2001)	
22	*	1128 122 7100	2 Tornillo (1,3)	(26.2001)	
23	*	1123 121 7800	1 Tamiz (1,3)	(26.2001)	
24	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape (1,3)	(26.2001)	
25	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre (1,3)	(26.2001)	
26	*		1 Tapa de cierre (D) (1,3)	(26.2001)	
27	*	4226 121 2700	1 Caperuza (1,3)	(26.2001)	
28	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre (1,3)	(26.2001)	
29	*	4228 121 5600	1 Surtidor fijo 0.43 (1,3)	(26.2001)	
30	*	4137 121 8600	1 Arandela (1,3)	(26.2001)	
	*	1129 007 1062	1 Juego de piezas del carburador (1,3) □ 8, 9, 17, 18	(26.2001)	

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z



253TT023 SC

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

HS 45


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (26)

06/07/2015

Caja reductora, Manillar tubular con protector salvamanos

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4228 640 0501	1	Carcasa de la caja reductora □ 2 - 6		
2	4228 642 9700	2	Casquillo		
3	9503 003 5290	1	Rodamiento ranurado de bolas 6002-2RS		
4	9456 621 3600	1	Anillo de seguridad 32x1,2		
5	9381 651 2640	1	Perno cilíndrico 5x24		
6	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre		
7	9455 621 1380	1	Anillo de seguridad 14x1		
8	*	4228 162 5000	1 Palanca (1,3)	(57.2013)	
9	*	4228 162 7900	1 Resorte de tracción (1,3)	(57.2013)	
10	*	4228 162 5400	1 Cinta de freno (1,3)	(57.2013)	
11	*	4228 162 5005	1 Palanca (1,3)	(57.2013)	
12	4228 160 2901	1	Tambor del embrague		
13	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
14	4228 649 0302	1	Junta		
15	4228 641 0400	1	Tapa de la caja reductora		
16	4228 649 0301	1	Junta		
17	9075 478 4085	6	Tornillo cilíndrico IS-D5x18		
18	4228 791 0101	1	Manillar tubular con protector salvamanos		
19	4203 708 0800	2	Resorte		
20	9074 478 4545	2	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		
21	0000 951 1100	3	Tornillo IS-D5x20		
22	0781 120 1109	1	Grasa para engranaje 80 g (B)		
23	0000 967 3909	1	Rótulo de indicación (3) EEUU		
24	0000 967 3596	1	Rótulo de indicación (3) EEUU		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z



(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

HS 45


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

06/07/2015

Dispositivo de corte, Herramientas

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4228 640 7505	1	Rueda dentada		
2	4228 642 8700	1	Disco de tope		
3	9064 371 0985	2	Tornillo avellanado M5x16		
4	4228 710 6050	1	Cuchilla 450 mm / 18" 2 piezas		
5	4228 641 4600	1	Guía 450 mm		
6	9022 341 0980		Tornillo cilíndrico IS-M5x16 (cantidad según necesidades)		
7	0000 958 0526		Arandela (cantidad según necesidades)		
8	4228 641 4900		Casquillo 4,85 mm (cantidad según necesidades)		
9	9216 263 0700		Tuerca hexagonal M5 (cantidad según necesidades)		
10	4228 641 4700	1	Suplemento 450 mm		
11	4228 790 9200	1	Guardacuchillas 450 mm / 18"		
12	4228 710 6051	1	Cuchilla 600 mm / 24" 2 piezas		
13	4228 641 4610	1	Guía 600 mm		
14	4228 790 9201	1	Guardacuchillas 600 mm / 24"		
15	0000 890 2300	1	Destornillador (B)		
16	4128 890 3400	1	Llave universal (B)		
17	0000 884 0307	1	Gafas de protección (B)		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z



(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1			Posición del número de máquina (D) Producción D		
2			Posición del número de máquina (D) Producción USA/CN		
3			Posición del número de máquina (D) Producción D		

(1) HS 45, (2) HS 45 2-MIX, (3) HS 45-Z
