

392ET065 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Cárter del cigüeñal, Cilindro


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 020 2800	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del starter □ 2, 3		
2	0000 988 8600	2	Casquillo		
3	9503 003 0242	2	Rodamiento ranurado de bolas 6201		
4	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5		
5	4137 020 2601	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del ventilador □ 3		
6	4137 030 0401	1	Cigüeñal	(25.2005)	
7	9022 371 1050	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
8	4137 020 1202	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm □ 10 - 13, 17		
9	* 4137 020 1201	1	Cilindro con pistón Ø 34 mm □ 10 - 13, 17	(16.2001)	
10	4137 030 2010	1	Pistón Ø 34 mm □ 11 - 13		
11	4137 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 34x1,5 mm		
12	4137 034 1500	1	Bulón del pistón 8x5x22		
13	9463 650 0805	2	Seguro anular 8x0,7		
14	9512 003 1830	1	Jaula de agujas 8x11x10		
15	4140 029 2300	1	Junta del cilindro		
16	* 4137 029 2300	1	Junta del cilindro	(15.2003)	
17	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
18	4137 084 2200	1	Protector		
19	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
19	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
20	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (2)

03/08/2015



392ET073 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Mecanismo de arranque, Silenciador


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4133 190 2002	1	Pieza de arrastre □ 2, 3		
2	4133 195 7201	1	Trinquete		
3	0000 998 0612	1	Resorte con patas		
	4137 190 4000	1	Mecanismo de arranque □ 4 - 7, 10, 11		
4	4137 190 0400	1	Tapa del stártor		
5	4137 190 1100	1	Tambor del cordón con resorte de retrac.		
6	0000 190 3403	1	Empuñadura ElastoStart Ø 2,7 mm □ 7, 10		
7	4137 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 2,7x910 mm		
	0000 930 2281	1	Cordón de arranque Ø 2,7 mm x 30,8 m (A,B)		
8	* 0000 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm □ 9, 10		(24.2002)
9	* 0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm		(24.2002)
	* 0000 930 2208	1	Cordón de arranque Ø 3 mm x 30,5 m (A,B)		(24.2002)
10	0000 195 7000	1	Caperuza		
11	9104 003 0960	1	Tornillo para chapa P5,5x12		
12	4137 967 1512	1	Placa de tipo FS 75 (1)		
13	4137 967 1514	1	Placa de tipo FS 80 (2)		
14	4137 967 1533	1	Placa de tipo FS 80 R (3)		
15	4137 967 1515	1	Placa de tipo FS 85 (4)		
16	4137 967 1531	1	Placa de tipo FS 85 R (5)		
17	* 4137 967 1516	1	Placa de tipo FS 85 T (6)		(14.2002)
18	4137 967 1532	1	Placa de tipo FS 85 RX (7)		
19	* 0000 967 2128	1	Emblema MADE IN GERMANY		(16.2001)
20	* 0000 967 2129	1	Emblema MADE IN USA		(16.2001)
21	* 0000 967 2141	1	Emblema MADE IN BRAZIL		(16.2001)
22	4137 149 0600	1	Junta de silenciador		
23	4137 140 0602	1	Silenciador □ 22, 25		
23	4137 140 0603	1	Silenciador BR □ 22		
24	9022 341 0980	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
25	4137 141 9000	1	Rejilla EEUU, AUS, CDN		
40	* 4137 140 0600	1	Silenciador □ 41, 42		(30.1998) 2 38 993 299
41	* 4137 141 9000	1	Rejilla		(30.1998) 2 38 993 299
42	* 9099 021 0810	1	Tornillo para chapa 4,2x9,5		(30.1998) 2 38 993 299

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (4)

03/08/2015




(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	4137 400 1350	1	Módulo de ignición □ 3 - 5, 7		
3	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento		
4	1106 405 1000	1	Enchufe de bujía		
5	0000 998 0606	1	Resorte con patas		
6	4137 405 1600	1	Conector enchufable		
7	*	4137 404 9300	2	Arandela	(16.2001)
8	9022 371 0710	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x20		
9	4137 160 2001	1	Embrague □ 10 - 12		
10	1129 162 0800	3	Peso centrífugo		
11	1127 162 3000	3	Soporte		
12	0000 997 5625	3	Resorte de tracción		
13	*	1121 162 3000	3	Soporte	(42.2004)
14	4137 080 1800	1	Carcasa del ventilador □ 15		
15	9991 003 5087	3	Casquillo 7,5x6,8		
16	9022 341 0980	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
17	4137 160 2900	1	Tambor del embrague		
18	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1		
19	4137 791 9300	1	Elemento de goma		
20	9457 621 4481	1	Anillo de seguridad		
21	4137 790 7200	1	Casquillo □ 22		
22	9075 478 4095	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x12		
23	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
24	4137 080 1604	1	Cubierta		
25	*	4137 967 1500	1	Placa de tipo FS 75 (1)	(16.2001)
26	*	4137 967 1502	1	Placa de tipo FS 80 (2)	(16.2001)
27	*	4137 967 1501	1	Placa de tipo FS 85 (4)	(16.2001)
28	*	4137 967 1510	1	Placa de tipo FS 85 T (6)	(16.2001)
40	*	4137 084 8300	1	Lámina deflectora	(30.1998) 2 38 993 299

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

03/08/2015



392ET096 AM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 140 2802	1	Carcasa del filtro □ 2, 3, 5		
2	4137 141 3700	1	Palanca		
3	4137 141 3801	1	Válvula del choke		
4	9210 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
5	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8		
6	4137 124 2801	1	Filtro		
7	4137 124 1501	1	Antefiltro		
8	4137 140 1000	1	Tapa del filtro □ 9		
9	9022 319 0981	1	Tornillo IS-M5x17		
10	* 4137 140 2801	1	Carcasa del filtro □ 2, 3, 5		(41.2013)
11	* 4137 124 2800	1	Filtro		(41.2013)
12	* 4137 124 1500	1	Antefiltro		(41.2013)
13	* 4137 141 0500	1	Tapa del filtro		(41.2013)
14	4137 129 0905	1	Junta		
15	9007 319 1130	2	Tornillo hexagonal M5x62		
16	4137 121 1601	1	Brida intermedia		
17	9291 021 0121	2	Arandela 5,3		
18	9022 371 1050	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x25		
19	4137 182 7600	1	Pieza tensora		
20	4137 123 8900	1	Perno		
21	9417 003 7512	1	Tuerca elástica 4,0x9,6x1,8		
22	9022 313 0680	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x16		
23	4137 129 0900	1	Junta		
24	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A		
24	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D BR		
24	* 4137 120 0606	1	Carburador C1Q-S63A		(15.2003)
24	* 4137 120 0609	1	Carburador C1Q-S78 (C) BR		(15.2003)
24	* 4137 120 0604	1	Carburador C1Q-S56A		(16.2001)
24	* 4137 120 0603	1	Carburador C1Q-S45		(16.2001)
24	* 4137 120 0607	1	Carburador C1Q-S60 BR		(17.2002)
25	4227 122 1805	1	Chapa deflectora		
26	4114 149 1205	2	Junta		
27	4137 350 0410	1	Depósito de combustible □ 28 - 30		
28	0000 989 0516	2	Boquilla		
29		1	Tubo flexible 3,1x5,7x180 mm, R3 (D)		
30		1	Tubo flexible 3,1x5,7x135 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
31	4137 352 8100	1	Pieza intercalada		
32	4137 352 8105	2	Pieza intercalada		
33	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
34	4128 350 0505	1	Cierre del depósito □ 35, 36		
35	0000 350 0900	1	Cordón		
36	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
37	0000 967 7239	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU, CDN		
38	9007 319 1137	2	Tornillo hexagonal M5x68 (2 - 5) AUS, NZ		
39	4119 122 1701	3	Chapa distanciadora (2 - 5) AUS, NZ		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Filtro de aire, Depósito de combustible


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
40	4227 122 1805	3	Chapa deflectora (2 - 5) AUS, NZ		
41	4114 149 1205	1	Junta (2 - 5) AUS, NZ		
50 *	4137 120 0601	1	Carburador WT-447 (C)		
51 *	4137 120 0600	1	Carburador C1Q-S28E	(21.1999)	1 42 812 153
52 *	4137 121 1600	1	Brida intermedia	(21.1999)	1 42 812 153
53 *	4137 140 2800	1	Carcasa del filtro □ 2, 3, 5	(21.1999)	1 42 812 153
54 *	4137 141 3800	1	Válvula del choke	(21.1999)	1 42 812 153

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (8)

03/08/2015




392ET091 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 120 0614	1	Carburador C1Q-S157A □ 3 - 34		
2	*	4137 120 0608	1 Carburador C1Q-S69A (C) □ 3 - 12, 14 - 28, 30 - 32, 34 - 39		(45.2009)
3	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
4	1123 122 3000	1	Resorte		
5	4128 121 8900	1	Perno		
6	4137 121 8600	1	Arandela		
7	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
8	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
9	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
10	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
11	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
12	1123 129 0905	1	Junta		
13	4134 121 0802	1	Tapa de cierre		
14	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
15	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
16	1120 122 3004	1	Resorte		
17	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
18	1120 121 9200	1	Eje		
19	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
20	4229 129 0901	1	Junta		
21	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
22	4228 120 2200	1	Brida		
23	4226 122 7100	4	Tornillo		
24	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
25	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
26	1123 121 7800	1	Tamiz		
27	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
28	4226 121 2700	1	Caperuza		
29	4140 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
30	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
31	4229 121 2701	1	Caperuza		
32	4229 121 5602	1	Surtidor fijo 0.35		
33	4137 120 9700	1	Juego embolo		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	*	1123 121 0800	1 Tapa de cierre		(45.2009)
36	*	4180 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti		(45.2009)
37	*	4229 121 5800	1 Embolo		(45.2009)
38	*	4140 122 3600	1 Anillo de junta		(45.2009)
39	*	4229 122 3001	1 Resorte		(45.2009)
		4140 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 11, 12, 20 - 22		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (12)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 120 0611	1	Carburador C1Q-S80D □ 1 - 34		
1	4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
2	1123 122 3000	1	Resorte		
3	4128 121 8900	1	Perno		
4	4137 121 8600	1	Arandela		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
6	4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación		
7	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda		
8	1125 122 9001	1	Arandela de seguridad		
9	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba		
10	1123 129 0905	1	Junta		
11	1123 121 0800	1	Tapa de cierre		
12	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular		
13	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
14	1120 122 3004	1	Resorte		
15	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
16	1120 121 9200	1	Eje		
17	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
18	4229 129 0901	1	Junta		
19	4229 121 4700	1	Membrana reguladora		
20	4228 120 2200	1	Brida		
21	4226 122 7100	4	Tornillo		
22	4229 122 6701	1	Tornillo regulador principal		
23	4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí		
24	1123 121 7800	1	Tamiz		
25	4140 121 0800	1	Tapa de cierre		
26	4226 121 2700	1	Caperuza		
27	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
28	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
29	4229 121 2701	1	Caperuza		
30	1123 121 5602	1	Surtidor fijo 0.46		
31	4229 121 5800	1	Embolo		
32	4140 122 3600	1	Anillo de junta		
33	4229 122 3001	1	Resorte		
34	1120 121 7801	1	Tamiz		
35	1130 121 5601	1	Surtidor fijo 0.44 (B) Surtidor de alturas		
	4140 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 9, 10, 18 - 20		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392T046 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (14)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	* 4137 120 0606	1	Carburador C1Q-S63A □ 1 - 34	(15.2003)	
	* 4137 120 0609	1	Carburador C1Q-S78 (C) BR □ 1 - 34	(15.2003)	
1	* 4137 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca	(15.2003)	
2	* 1123 122 3000	1	Resorte	(15.2003)	
3	* 4128 121 8900	1	Perno	(15.2003)	
4	* 4137 121 8600	1	Arandela	(15.2003)	
5	* 1120 122 9000	1	Arandela de seguridad	(15.2003)	
6	* 4229 121 3303	1	Válvula de estrangulación	(15.2003)	
7	* 1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda	(15.2003)	
8	* 1125 122 9001	1	Arandela de seguridad	(15.2003)	
9	* 1129 121 4800	1	Membrana de la bomba	(15.2003)	
10	* 1123 129 0905	1	Junta	(15.2003)	
11	* 1123 121 0800	1	Tapa de cierre	(15.2003)	
12	* 1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(15.2003)	
13	* 4116 121 5100	1	Aguja de admision	(15.2003)	
14	* 1120 122 3004	1	Resorte	(15.2003)	
15	* 1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión	(15.2003)	
16	* 1120 121 9200	1	Eje	(15.2003)	
17	* 1120 122 6600	1	Tornillo con collar	(15.2003)	
18	* 1129 129 0900	1	Junta	(15.2003)	
19	* 4129 121 4700	1	Membrana reguladora	(15.2003)	
20	* 4140 120 2200	1	Brida	(15.2003)	
21	* 4226 122 7100	4	Tornillo	(15.2003)	
22	* 4229 122 6700	1	Tornillo regulador principal	(15.2003)	
23	* 4229 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí	(15.2003)	
24	* 1123 121 7800	1	Tamiz	(15.2003)	
25	* 4140 121 0800	1	Tapa de cierre	(15.2003)	
26	* 4226 121 2700	1	Caperuza	(15.2003)	
27	* 4229 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti	(15.2003)	
28	* 1125 122 4200	1	Pieza de apriete	(15.2003)	
29	* 4229 121 2700	1	Caperuza	(15.2003)	
30	* 4137 121 5603	1	Surtidor fijo 0.34	(15.2003)	
31	* 4229 121 5800	1	Embolo	(15.2003)	
32	* 4140 122 3600	1	Anillo de junta	(15.2003)	
33	* 4229 122 3001	1	Resorte	(15.2003)	
34	* 1120 121 7801	1	Tamiz	(15.2003)	
	* 1129 007 1062	1	Juego de piezas del carburador □ 9, 10, 18, 19	(15.2003)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET039 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (16)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	*	4137 120 0604	1 Carburador C1Q-S56A □ 1 - 30	(16.2001)	
1	*	4226 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca	(16.2001)	
2	*	1123 122 3000	1 Resorte	(16.2001)	
3	*	4137 121 3300	1 Válvula de estrangulación	(16.2001)	
4	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(16.2001)	
5	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad	(16.2001)	
6	*	4137 121 8900	1 Perno	(16.2001)	
7	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad	(16.2001)	
8	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba	(16.2001)	
9	*	1123 129 0905	1 Junta	(16.2001)	
10	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre	(16.2001)	
11	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(16.2001)	
12	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision	(16.2001)	
13	*	1123 122 3001	1 Resorte	(16.2001)	
14	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión	(16.2001)	
15	*	1120 121 9200	1 Eje	(16.2001)	
16	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar	(16.2001)	
17	*	4129 129 0902	1 Junta	(16.2001)	
18	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora	(16.2001)	
19	*	4140 120 2250	1 Brida □ 17 - 20, 28	(16.2001)	
20	*	4226 122 7100	4 Tornillo	(16.2001)	
21	*	4137 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí	(16.2001)	
23	*	1123 121 7800	1 Tamiz	(16.2001)	
24	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape	(16.2001)	
25	*	4137 121 5601	1 Surtidor fijo 0.42	(16.2001)	
26	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre	(16.2001)	
27	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre	(16.2001)	
28	*		1 Tapa de cierre (D)	(16.2001)	
29	*	4226 121 2700	1 Caperuza	(16.2001)	
30	*	4137 121 8600	1 Arandela	(16.2001)	
	*	4227 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 17, 18	(16.2001)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392T050 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 120 0607	1 Carburador C1Q-S60 □ 1 - 30	(17.2002)	
1	*	4226 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca	(17.2002)	
2	*	1123 122 3000	1 Resorte	(17.2002)	
3	*	4137 121 3300	1 Válvula de estrangulación	(17.2002)	
4	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda	(17.2002)	
5	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad	(17.2002)	
6	*	4128 121 8900	1 Perno	(17.2002)	
7	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad	(17.2002)	
8	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba	(17.2002)	
9	*	1123 129 0905	1 Junta	(17.2002)	
10	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre	(17.2002)	
11	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(17.2002)	
12	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision	(17.2002)	
13	*	1123 122 3001	1 Resorte	(17.2002)	
14	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión	(17.2002)	
15	*	1120 121 9200	1 Eje	(17.2002)	
16	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar	(17.2002)	
17	*	4129 129 0902	1 Junta	(17.2002)	
18	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora	(17.2002)	
19	*	4140 120 2250	1 Brida □ 17 - 20, 28	(17.2002)	
20	*	4226 122 7100	4 Tornillo	(17.2002)	
21	*	4137 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí	(17.2002)	
23	*	1123 121 7800	1 Tamiz	(17.2002)	
24	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape	(17.2002)	
25	*	1130 121 5601	1 Surtidor fijo 0.44	(17.2002)	
26	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre	(17.2002)	
27	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre	(17.2002)	
28	*	4140 121 0800	1 Tapa de cierre	(17.2002)	
29	*	4226 121 2700	1 Caperuza	(17.2002)	
30	*	4137 121 8600	1 Arandela	(17.2002)	
31	*	4137 121 5602	1 Surtidor fijo 0.46 (B)	(17.2002)	
	*	4227 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 17, 18	(17.2002)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (20)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 120 0603	1 Carburador C1Q-S45 □ 1 - 30		(16.2001)
1	*	4226 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca		(16.2001)
2	*	1123 122 3000	1 Resorte		(16.2001)
3	*	4137 121 3300	1 Válvula de estrangulación		(16.2001)
4	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda		(16.2001)
5	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad		(16.2001)
6	*	4137 121 8900	1 Perno		(16.2001)
7	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad		(16.2001)
8	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba		(16.2001)
9	*	1123 129 0905	1 Junta		(16.2001)
10	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre		(16.2001)
11	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular		(16.2001)
12	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision		(16.2001)
13	*	1123 122 3001	1 Resorte		(16.2001)
14	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión		(16.2001)
15	*	1120 121 9200	1 Eje		(16.2001)
16	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar		(16.2001)
17	*	4129 129 0902	1 Junta		(16.2001)
18	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora		(16.2001)
19	*	4226 120 2200	1 Brida		(16.2001)
20	*	4226 122 7100	2 Tornillo		(16.2001)
21	*	4137 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí		(16.2001)
22	*	1128 122 7100	2 Tornillo		(16.2001)
23	*	1123 121 7800	1 Tamiz		(16.2001)
24	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape		(16.2001)
25	*	4137 121 5601	1 Surtidor fijo 0.42		(16.2001)
26	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre		(16.2001)
27	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre		(16.2001)
28	*	4226 121 0800	1 Tapa de cierre		(16.2001)
29	*	4226 121 2700	1 Caperuza		(16.2001)
30	*	4137 121 8600	1 Arandela		(16.2001)
	*	4227 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 17, 18		(16.2001)

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392TT040 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (22)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	* 4137 120 0600	1	Carburador C1Q-S28E □ 1 - 33	(21.1999)	1 42 812 153
	* 4137 120 0602	1	Carburador C1Q-S41C □ 1 - 28, 31 - 33	(21.1999)	1 42 812 153
1	* 4226 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca	(21.1999)	1 42 812 153
2	* 1123 122 3000	1	Resorte	(21.1999)	1 42 812 153
3	* 4227 121 3300	1	Válvula de estrangulación	(21.1999)	1 42 812 153
4	* 1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda	(21.1999)	1 42 812 153
5	* 1125 122 9001	1	Arandela de seguridad	(21.1999)	1 42 812 153
6	* 4128 121 8900	1	Perno	(21.1999)	1 42 812 153
7	* 1120 122 9000	1	Arandela de seguridad	(21.1999)	1 42 812 153
8	* 1129 121 4800	1	Membrana de la bomba	(21.1999)	1 42 812 153
9	* 1123 129 0905	1	Junta	(21.1999)	1 42 812 153
10	* 1123 121 0800	1	Tapa de cierre	(21.1999)	1 42 812 153
11	* 1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular	(21.1999)	1 42 812 153
12	* 4116 121 5100	1	Aguja de admision	(21.1999)	1 42 812 153
13	* 1123 122 3001	1	Resorte	(21.1999)	1 42 812 153
14	* 1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión	(21.1999)	1 42 812 153
15	* 1120 121 9200	1	Eje	(21.1999)	1 42 812 153
16	* 1120 122 6600	1	Tornillo con collar	(21.1999)	1 42 812 153
17	* 4129 129 0902	1	Junta	(21.1999)	1 42 812 153
18	* 4129 121 4700	1	Membrana reguladora	(21.1999)	1 42 812 153
19	* 4226 120 2200	1	Brida	(21.1999)	1 42 812 153
20	* 4226 122 7100	2	Tornillo	(21.1999)	1 42 812 153
21	* 4137 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí	(21.1999)	1 42 812 153
22	* 1128 122 7100	2	Tornillo	(21.1999)	1 42 812 153
23	* 1120 122 3005	1	Resorte	(21.1999)	1 42 812 153
24	* 1123 121 7800	1	Tamiz	(21.1999)	1 42 812 153
25	* 4137 121 5401	1	Surtidor	(21.1999)	1 42 812 153
26	* 4226 121 0700	1	Placa de cierre	(21.1999)	1 42 812 153
27	* 4226 121 0800	1	Tapa de cierre	(21.1999)	1 42 812 153
28	* 4226 121 2700	1	Caperuza	(21.1999)	1 42 812 153
29	* 4226 121 8600	1	Arandela	(21.1999)	1 42 812 153
30	* 4137 120 8700	1	Válvula reguladora	(21.1999)	1 42 812 153
31	* 1123 122 6200	1	Tornillo de tope del ralentí	(21.1999)	1 42 812 153
32	* 1125 122 4200	1	Pieza de apriete	(21.1999)	1 42 812 153
33	* 4137 121 8600	1	Arandela	(21.1999)	1 42 812 153
	* 4227 007 1060	1	Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 17, 18	(21.1999)	1 42 812 153

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392T005 GM

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (24)

03/08/2015

Carburador WT-447

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 120 0601	1 Carburador WT-447 (C) □ 1 - 36		
1	*	4133 121 5400	1 Surtidor		
2	*	4117 122 9402	1 Tapón de cierre		
3	*	1110 121 5100	1 Aguja de admisión		
4	*	1120 122 3001	1 Resorte		
5	*	1113 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión		
6	*	1113 121 9200	1 Eje		
7	*	1114 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda		
8	*	4133 129 0901	1 Junta		
9	*	1113 121 4705	1 Membrana reguladora		
10	*	4133 120 2201	1 Brida □ 11		
11	*	4133 121 5200	1 Válvula		
12	*	4133 120 8600	1 Válvula de retención		
13	*	4133 121 2700	1 Caperuza		
14	*	4133 121 0801	1 Tapa de cierre		
15	*	4133 122 7400	4 Tornillo de cabeza redonda		
16	*	1114 121 7800	1 Tamiz		
17	*	1120 121 4805	1 Membrana de la bomba		
18	*	1120 129 0905	1 Junta		
19	*	4117 121 0803	1 Tapa de cierre		
20	*	1114 122 7100	1 Tornillo		
21	*	4117 122 3006	1 Resorte		
22	*	4117 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti		
23	*	4133 122 3200	1 Resorte con patas		
24	*	1117 122 9000	1 Arandela de seguridad		
25	*	4211 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca		
26	*	4211 121 8600	1 Arandela		
27	*	4215 121 8900	1 Perno		
28	*	4211 122 9000	1 Arandela de seguridad		
29	*	4117 122 3007	1 Resorte		
30	*	4211 122 6700	1 Tornillo regulador principal		
31	*	1123 122 6801	1 Tornillo regulador del ralentí		
32	*	1115 122 3002	1 Resorte		
33	*	4117 121 3300	1 Válvula de estrangulación		
34	*	1110 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda		
35	*	4130 121 8600	1 Arandela		
36	*	4133 120 8701	1 Válvula reguladora		
	*	4133 007 1060	1 Juego de piezas del carburador □ 8, 9, 17, 18		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



892ET099 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (26)

03/08/2015

Vástago FS 75, Manillar tubular cerrado

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4137 710 7113	1	Vástago Ø 25,4 mm (1) □ 3		
2	4137 710 7112	1	Vástago Ø 25,4 mm (1) EEUU, AUS, CDN □ 4		
3	0000 967 7275	1	Pictograma de aviso FS (1)		
4	0000 967 7274	1	Pictograma de aviso FS (1) EEUU, AUS, CDN		
5	4130 711 3210	1	Arbol de accionamiento (1)		
6	4133 717 2000	1	Caperuza (1)		
7	9455 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1 (1)		
8	9099 021 2360	1	Tornillo para chapa 3,5x9,5 (1)		
9	4130 640 1405	1	Carcasa del rodamiento (1) □ 7 - 12		
10	9513 003 3210	2	Casquillo de agujas 12x16x10 (1)		
11	4130 640 2205	1	Arbol de accionamiento (1)		
12	0000 958 1233	2	Arandela (1)		
13	4130 713 1501	1	Plato de apriete (1)		
14	4130 710 6701	1	Abrazadera de sujeción (1) □ 15, 16		
15	9022 341 1010	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x18 (1)		
16	9210 260 0700	1	Tuerca hexagonal M5 (1)		
17	4130 713 4501	1	Protector (1)		
18	4130 713 4100	1	Cuchilla (1)		
19	9074 478 4405	1	Tornillo para chapa IS-P6x14 (1)		
20	9771 021 2760	1	Abrazadera Ø 1 7/8x1/2" (1)		
21	4130 790 1300	1	Manillar tubular cerrado (1) □ 23 - 27		
22	4130 790 1200	1	Empuñadura cerrada (1) disponible únicamente en Brasil □ 23 - 25, 28, 29		
23	4130 791 2000	1	Funda del manillar (1)		
24	9075 478 4115	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x16 (1)		
25	4130 791 6805	1	Pieza de apriete (1)		
26	9041 116 1430	1	Tornillo cilíndrico M6x50 (1)		
27	9222 068 0900	1	Tuerca cuadrada M6 (1)		
28	9022 341 1430	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x50 (1) disponible únicamente en Brasil		
29	9294 021 0140	1	Arandela 6,4 (1) disponible únicamente en Brasil		
30	0000 711 2500	1	Casquillo (1)		
40	*	1	Vástago Ø 25,4 mm (1)	(35.1997)	36 865 749
41	*	1	Arbol de accionamiento (1)	(35.1997)	36 865 749

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET092 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (28)

03/08/2015

Empuñadura

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando (1,3,5,6,7) □ 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura (1,3,5,6,7)		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción (1,3,5,6,7)		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (1,3,5,6,7)		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas (1,3,5,6,7)		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado (1,3,5,6,7)		
6	4137 182 1001	1	Acelerador (1,3,5,6,7)		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas (1,3,5,6,7)		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo (1,3,5,6,7)		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1,3,5,6,7)		
10	4128 793 3000	1	Pasador (1,3,5,6,7)		
11	4128 791 3100	1	Resorte (1,3,5,6,7)		
12	9074 478 3025	4	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1,3,5,6,7)		
13	4137 180 1107	1	Cable Bowden (1,3,5,6,7)		
14	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado (1,3,5,6,7) □ 15 - 19		
15	4130 790 8450	1	Estribo (1,3,5,6,7) □ 16, 17		
16	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (1,3,5,6,7)		
17	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (1,3,5,6,7)		
18	4123 791 7400	2	Elemento de fijación (1,3,5,6,7)		
19	9291 021 0140	2	Arandela 6,4 (1,3,5,6,7)		
20	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (1,3,5,6,7)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET090 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)

03/08/2015

Empuñadura

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 790 1350	1 Empuñadura de mando (1,3,5,6,7) □ 1 - 10	(24.2002)	
1	*	4137 790 1101	1 Parte interior de la empuñadura (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
2	*	4137 791 9400	2 Abrazadera de sujeción (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
3	*	9022 341 0960	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
4	*	4137 442 1600	1 Resorte de contacto (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
5	*	4137 182 1700	1 Pasador combinado (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
6	*	4137 182 1000	1 Acelerador (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
7	*	4137 182 4500	1 Resorte con patas (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
8	*	4137 182 0801	1 Palanca de bloqueo (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
9	*	4137 791 0800	1 Parte exterior de la empuñadura (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
10	*	9074 478 3025	4 Tornillo para chapa IS-P4x16 (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
11	*	4137 180 1103	1 Cable Bowden (1,3,5,6,7) □ 12 - 15	(24.2002)	
11	*	4137 180 1150	1 Cable Bowden (1,3,5,6,7) □ 1, 8, 12 - 15	(24.2002)	
12	*	4137 440 1101	1 Cable de cortocircuito (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
13	*	0000 442 2100	1 Tubo flexible encogible (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
14	*	4137 182 4503	1 Resorte con patas (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
15	*		1 Tubo flexible 185 mm (D) (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
	*	4203 711 7201	1 Tubo flexible 960 mm (1,3,5,6,7)	(24.2002)	
30	*	4137 182 4502	1 Resorte con patas (1,3,5,6,7)		2 41 133 171

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (32)

03/08/2015

Empuñadura

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	*	4133 790 1301	1 Empuñadura de mando (1,3,5) □ 1 - 17	(37.1997)	
1	*	4126 791 0821	1 Parte exterior de la empuñadura (1,3,5)	(37.1997)	
2	*	4126 182 4506	1 Resorte con patas (1,3,5)	(37.1997)	
3	*	4126 182 0806	1 Palanca de bloqueo (1,3,5)	(37.1997)	
4	*	4126 182 6210	1 Tornillo con collar (1,3,5)	(37.1997)	
5	*	4126 790 1102	1 Parte interior de la empuñadura (1,3,5) □ 6	(37.1997)	
6	*	4126 791 5300	2 Lengueta de enchufe (1,3,5)	(37.1997)	
7	*	4126 182 1705	1 Pasador combinado (1,3,5)	(37.1997)	
8	*	4126 182 4705	1 Resorte de retención (1,3,5)	(37.1997)	
9	*	4126 182 6205	1 Tornillo con collar (1,3,5)	(37.1997)	
10	*	4126 182 4505	1 Resorte con patas (1,3,5)	(37.1997)	
11	*	9417 003 7510	1 Tuerca elástica (1,3,5)	(37.1997)	
12	*	4126 182 1007	1 Acelerador (1,3,5)	(37.1997)	
13	*	4133 791 9400	2 Abrazadera de sujeción (1,3,5)	(37.1997)	
14	*	4126 792 6100	4 Arandela cuadrada (1,3,5)	(37.1997)	
15	*	9022 341 0980	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x16 (1,3,5)	(37.1997)	
16	*	9074 478 3065	4 Tornillo para chapa IS-P4x19 (1,3,5)	(37.1997)	
17	*	4126 182 4507	1 Resorte con patas (1,3,5)	(37.1997)	
18	*	4133 180 1105	1 Cable Bowden (1,3,5)	(37.1997)	
19	*		1 Cable 480 mm (1,3,5)	(37.1997)	
20	*		1 Cable 565 mm (1,3,5)	(37.1997)	
	*	0751 010 1110	1 Cable 10 m (A,B) (1,3,5)	(37.1997)	
21	*	0751 030 8953	4 Casquillo de enchufe 4,8-1 (C) (1,3,5)	(37.1997)	
22	*	0751 030 8470	3 Boquilla (C) (1,3,5)	(37.1997)	
23	*		1 Tubo flexible 170 mm (1,3,5)	(37.1997)	
	*	4203 711 7201	1 Tubo flexible 960 mm (A,B) (1,3,5)	(37.1997)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



393ET002 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (34)

03/08/2015

Empuñadura doble

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando (2,4) □ 1 - 9, 11 - 15		
1	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha (2,4) □ 9		
2	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,4)		
3	4128 182 1700	1	Pasador combinado (2,4)		
4	4128 182 4201	1	Resorte de detención (2,4)		
5	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (2,4)		
6	4128 182 4502	1	Resorte con patas (2,4)		
7	4128 182 4501	1	Resorte con patas (2,4)		
8	4128 182 1000	1	Acelerador (2,4)		
9	4128 182 4504	1	Resorte con patas (2,4)		
10	*	4128 182 4500	1 Resorte con patas (2,4)		(37.2006)
11	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (2,4)		
12	4128 793 3000	1	Pasador (2,4)		
13	4128 791 3100	1	Resorte (2,4)		
14	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (2,4)		
15	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (2,4)		
16	*	9291 021 0120	1 Arandela 5,3 (2,4)		
17	4137 180 1109	1	Cable Bowden (2,4)		
18	4128 790 1701	1	Manillar tubular (2,4) □ 19		
19	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (2,4)		
	4134 790 3200	1	Soporte del manillar (2,4) □ 20 - 26		
20	4134 790 7600	1	Supporto (2,4)		
21	4134 791 0900	1	Cubierta de apriete (2,4)		
22	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (2,4)		
23	0000 997 1701	1	Resorte de presión (2,4)		
24	4128 790 4800	1	Cubierta de apriete (2,4)		
25	0000 997 1304	1	Resorte de presión (2,4)		
26	4128 790 7501	1	Tornillo de muletila (2,4)		
27	*	9291 021 0140	1 Arandela 6,4 (2,4)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



462ET026 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (36)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando (2,4,6) □ 1 - 7, 9 - 15		
1	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha (2,4,6) □ 7		
2	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,4,6)		
3	4128 182 1700	1	Pasador combinado (2,4,6)		
4	4128 182 4201	1	Resorte de detención (2,4,6)		
5	4128 182 4502	1	Resorte con patas (2,4,6)		
6	4128 182 6200	1	Tornillo con collar (2,4,6)		
7	4128 182 4504	1	Resorte con patas (2,4,6)		
8	* 4128 182 4500	1	Resorte con patas (2,4,6)		(37.2006)
9	4128 182 1000	1	Acelerador (2,4,6)		
10	4128 182 4501	1	Resorte con patas (2,4,6)		
11	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo (2,4,6)		
12	4128 793 3000	1	Pasador (2,4,6)		
13	4128 791 3100	1	Resorte (2,4,6)		
14	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5 (2,4,6)		
15	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (2,4,6)		
16	* 9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (2,4,6)		
17	4137 180 1109	1	Cable Bowden (2,4,6)		
18	4137 790 1701	1	Manillar tubular (2,4,6) □ 19		
19	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (2,4,6)		
20	4137 791 6800	1	Pieza de apriete (2,4,6)		
21	4130 791 0606	1	Cubierta de apriete (2,4,6)		
22	4137 791 0900	1	Cubierta de apriete (2,4,6)		
23	9022 341 1380	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x35 (2,4,6)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET071 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (38)

03/08/2015

Empuñadura doble

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	*	4128 790 1300	1 Empuñadura de mando (2,4,6) □ 1 - 12, 14	(24.2002)	
1	*	4128 790 0300	1 Empuñadura derecha (2,4,6)	(24.2002)	
2	*	4128 182 1700	1 Pasador combinado (2,4,6)	(24.2002)	
3	*	4128 182 4200	1 Resorte de detención (2,4,6)	(24.2002)	
4	*	4128 182 6200	1 Tornillo con collar (2,4,6)	(24.2002)	
5	*	4128 442 1600	1 Resorte de contacto (2,4,6)	(24.2002)	
6	*	4128 442 1605	1 Resorte de contacto (2,4,6)	(24.2002)	
7	*	4128 182 4500	1 Resorte con patas (2,4,6)	(24.2002)	
8	*	4128 182 1000	1 Acelerador (2,4,6)	(24.2002)	
9	*	4128 182 4501	1 Resorte con patas (2,4,6)	(24.2002)	
10	*	4128 182 0800	1 Palanca de bloqueo (2,4,6)	(24.2002)	
11	*	9074 478 3025	3 Tornillo para chapa IS-P4x16 (2,4,6)	(24.2002)	
12	*	9214 320 0700	1 Tuerca de seguridad M 5 (2,4,6)	(24.2002)	
13	*	9291 021 0120	1 Arandela 5,3 (2,4,6)	(24.2002)	
14	*	9022 346 1070	1 Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (2,4,6)	(24.2002)	
15	*	4137 180 1100	1 Cable Bowden (2,4,6) □ 16	(24.2002)	
16	*		1 Tubo flexible 765 mm (2,4,6)	(24.2002)	
	*	4203 711 7201	1 Tubo flexible 960 mm (A) (2,4,6)	(24.2002)	
17	*	4137 790 1701	1 Manillar tubular (2,4,6) □ 18	(15.2003)	
18	*	4128 791 0300	1 Empuñadura izquierda (2,4,6)	(15.2003)	
19	*	4137 791 6800	1 Pieza de apriete (2,4,6)	(15.2003)	
20	*	4130 791 0606	1 Cubierta de apriete (2,4,6)	(15.2003)	
21	*	4137 791 0900	1 Cubierta de apriete (2,4,6)	(15.2003)	
22	*	9022 341 1380	4 Tornillo cilíndrico IS-M6x35 (2,4,6)	(15.2003)	
23	*	9210 319 0900	4 Tuerca hexagonal M6 (2,4,6)	(15.2003)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (40)

03/08/2015

Empuñadura doble

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4119 790 1302	1 Empuñadura de mando (2,4) □ 1 - 16		
1	*	4119 791 0801	1 Parte exterior de la empuñadura (2,4)		
2	*	4126 182 4506	1 Resorte con patas (2,4)		
3	*	4126 182 0800	1 Palanca de bloqueo (2,4)		
4	*	4126 182 6210	1 Tornillo con collar (2,4)		
5	*	4119 791 0811	1 Parte interior de la empuñadura (2,4)		
6	*	4126 182 1700	1 Pasador combinado (2,4)		
7	*	4126 182 4700	1 Resorte de retención (2,4)		
8	*	4126 182 6200	1 Tornillo con collar (2,4)		
9	*	4126 442 1600	1 Resorte de contacto (2,4)		
10	*	4126 182 6210	1 Tornillo con collar (2,4)		
11	*	4126 182 4500	1 Resorte con patas (2,4)		
12	*	4126 182 1001	1 Acelerador (2,4)		
13	*	4126 442 1610	1 Resorte de contacto (2,4)		
14	*	9099 021 1890	5 Tornillo para chapa 2,9x25 (2,4)		
15	*	9210 260 0700	2 Tuerca hexagonal M5 (2,4)		
16	*	9022 341 1070	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (2,4)		
17	*	4133 180 1115	1 Cable Bowden (2,4)		
18	*		1 Cable 1010 mm (2,4)		
19	*		1 Cable 1040 mm (2,4)		
	*	0751 010 1110	1 Cable 10 m (A,B) (2,4)		
20	*		1 Tubo flexible 765 mm (2,4)		
	*	4203 711 7201	1 Tubo flexible 960 mm (2,4)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET098 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX


FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (42)

03/08/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4137 710 7108	1	Vástago Ø 25,4 mm (2,3,4,5) □ 5, 8, 15		
2	4137 710 7100	1	Vástago Ø 25,4 mm (2,3,4,5) EEUU □ 5, 8, 16		
3	4137 710 7132	1	Vástago Ø 25,4 mm (7) □ 6, 8, 15		
4	4137 710 7118	1	Vástago Ø 25,4 mm (7) EEUU □ 6, 8, 16		
5	4137 711 7300	1	Tubo de alojamiento 1455 mm (2,3,4,5)		
6	4134 711 7301	1	Tubo de alojamiento 1440 mm (7)		
8	4137 711 2101	2	Tapón (2,3,4,5,7)		
9	4137 711 3202	1	Arbol de accionamiento (2,3)		
10	4137 711 3200	1	Arbol de accionamiento (4,5)		
11	4137 710 3202	1	Arbol de accionamiento (7)		
12	4119 182 2110	2	Soporte (2,3,4,5,7)		
13	4140 007 1006	1	Juego abrazadera de sujeción (2,3,4,5,7) □ 14		
14	9022 341 1270	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x14 (2,3,4,5,7)		
15	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS (2,3,4,5,7)		
16	0000 967 7254	1	Pictograma de aviso FS (2,3,4,5,7) EEUU		
17	0000 711 2500	1	Casquillo (2,3,4,5,7)		
18	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B) (2,3,4,5,7)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (44)

03/08/2015

Vástago FS 85 T

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1 *	4140 710 7120	1	Vástago Ø 25,4 mm (6) □ 4	(14.2002)	
2 *	4140 710 3220	1	Arbol de accionamiento (6) □ 3, 5, 6	(14.2002)	
3 *	4140 716 2200	2	Soporte (6)	(14.2002)	
4 *	4137 711 2101	2	Tapón (6)	(14.2002)	
5 *	4140 791 7207	2	Casquillo (6)	(14.2002)	
6 *	4140 711 2500	2	Casquillo (6)	(14.2002)	
7 *	4140 160 0700	1	Maniguito de acople (6) □ 8 - 11	(14.2002)	
8 *	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (6)	(14.2002)	
9 *	4140 790 7501	1	Tornillo de muletilla (6)	(14.2002)	
10 *	9210 319 0900	2	Tuerca hexagonal M6 (6)	(14.2002)	
11 *	9291 021 0140	1	Arandela 6,4 (6)	(14.2002)	
12 *	4140 710 7125	1	Vástago Ø 25,4 mm (6) □ 4, 14	(14.2002)	
13 *	4140 710 7126	1	Vástago Ø 25,4 mm (6) EEUU □ 4, 15	(14.2002)	
14 *	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS (6)	(14.2002)	
15 *	0000 967 7254	1	Pictograma de aviso FS (6) EEUU	(14.2002)	
16 *	4140 710 3225	1	Arbol de accionamiento (6) □ 6	(14.2002)	
17 *	4133 717 2000	1	Caperuza (6)	(14.2002)	
18 *	0000 711 2500	1	Casquillo (6)	(14.2002)	
19 *	4230 790 8801	1	Ojal (6) □ 20	(14.2002)	
20 *	0000 951 1104	1	Tornillo IS-M5x23 (6)	(14.2002)	
21 *	4119 182 2110	2	Soporte (6)	(14.2002)	
22 *	4140 007 1006	1	Juego abrazadera de sujeción (6) □ 23	(14.2002)	
23 *	9022 341 1270	1	Tornillo cilindrico IS-M6x14 (6)	(14.2002)	
24 *	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B) (6)	(14.2002)	

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (46)

03/08/2015

Caja reductora FS 80, 80 R, 85, 85 R, 85 T, 85 RX

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 640 0100	1	Caja reductora (2,3,4,5,6,7) □ 1 - 17		
1	4130 641 0305	1	Carcasa de la caja reductora (2,3,4,5,6,7)		
2	9503 003 9850	2	Rodamiento ranurado de bolas 609 (2,3,4,5,6,7)		
	4130 640 7301	1	Juego de piñones (2,3,4,5,6,7) □ 3, 4		
3		1	Piñón de accionamiento (D) (2,3,4,5,6,7)		
4		1	Corona del diferencial (D) (2,3,4,5,6,7)		
5	4130 642 0601	1	Eje de salida de fuerza (2,3,4,5,6,7)		
6	9503 003 5190	1	Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS (2,3,4,5,6,7)		
7	9456 621 3100	1	Anillo de seguridad 28x1,2 (2,3,4,5,6,7)		
8	9503 003 9853	1	Rodamiento ranurado de bolas 609-2Z (2,3,4,5,6,7)		
9	9455 621 0750	1	Anillo de seguridad 9x1 (2,3,4,5,6,7)		
10	9456 621 2660	1	Anillo de seguridad 24x1,2 (2,3,4,5,6,7)		
11	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre (2,3,4,5,6,7)		
12	4137 710 3800	1	Plato de apriete (2,3,4,5,6,7) □ 13		
13		1	Disco de protección (D) (2,3,4,5,6,7)		
15	4130 713 1600	1	Disco de apriete (2,3,4,5,6,7)		
16	4126 642 7600	1	Tuerca de seguridad con collar M10x1 izquierdo (2,3,4,5,6,7)		
17	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2,3,4,5,6,7)		
18	4126 713 3100	1	Plato de rodadura (2,3,4,5,6,7)		
19	0781 120 1117	1	Grasa para engranaje 80 g (B) (2,3,4,5,6,7)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX




342ET018 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

Caja reductora FS 80, 80 R, 85, 85 R

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
*	4130 640 0100	1	Caja reductora (C) (2,3,4,5) □ 1 - 12	(32.1997)	X 35 221 993
1	*	4130 641 0300	1 Carcasa de la caja reductora (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
2	*	4119 713 6500	1 Tornillo de cierre (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
3	*	9022 371 1020	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
4	*	9456 621 2440	1 Anillo de seguridad 22x1 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
5	*	9452 600 0750	1 Anillo de seguridad 9,5x0,8 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
6	*	9507 003 8056	1 Rodamiento ranurado de bolas 9,5x22,2x7,14 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
7	*	9507 003 8054	2 Rodamiento ranurado de bolas 9,5x22,2x7,14 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
8	*	9503 003 5190	1 Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
9	*	9456 621 3100	1 Anillo de seguridad 28x1,2 (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
	*	4130 640 7300	1 Juego de piñones (2,3,4,5) □ 10, 11	(32.1997)	X 35 221 993
10	*		1 Piñón de accionamiento (D) (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
11	*		1 Corona del diferencial (D) (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
12	*	4130 642 0610	1 Eje de salida de fuerza (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
13	*	4126 710 3800	1 Plato de apriete (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
15	*	4126 713 1600	1 Disco de apriete (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
16	*	4126 713 3100	1 Plato de rodadura (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
17	*	4126 642 7600	1 Tuerca de seguridad con collar M10x1 izquierdo (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993
	*	0781 120 1117	1 Grasa para engranaje 80 g (A,B) (2,3,4,5)	(32.1997)	X 35 221 993

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (50)


392ET093 GM

03/08/2015

Protector

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4119 007 1027	1	Juego protector (2,3,4,5,6,7) □ 1 - 7		
1	4119 710 8103	1	Protector (2,3,4,5,6,7) □ 2 - 3		
2	0000 716 3101	1	Placa de soporte (2,3,4,5,6,7)		
3	9022 373 1025	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x23 (2,3,4,5,6,7)		
4	4119 716 3203	1	Faldón (2,3,4,5,6,7)		
5	4119 710 6000	1	Cuchilla (2,3,4,5,6,7) □ 6, 7		
6	4118 713 4105	1	Cuchilla (2,3,4,5,6,7)		
7	9074 478 4125	2	Tornillo para chapa IS-5x14 (2,3,4,5,6,7)		
*	0000 007 1300	1	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70 (2,3,4,5,6,7) □ 8		
8	*	4	Anillo de junta circular 4x2 (D) (2,3,4,5,6,7)		
9	*	1	Placa de soporte (2,3,4,5,6,7)		
10	*	2	Tornillo para chapa IS-P4x10 (2,3,4,5,6,7)		
11	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (2,3,4,5,6,7)		
12	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16 (2,3,4,5,6,7)		
13	4133 007 1007	1	Juego protector (2,3,4,5,6,7) □ 2, 3, 15, 16		
14	4133 007 1008	1	Juego protector (2,3,4,5,6,7) AUS, NZ □ 2, 3, 15, 16		
15	4133 713 4110	1	Cuchilla (2,3,4,5,6,7)		
16	9074 478 4405	1	Tornillo para chapa IS-P6x14 (2,3,4,5,6,7)		
17	4117 710 8200	1	Tope Ø 200 mm (2,4,6) □ 18, 19		
	0000 007 1300	1	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70 (2,4,6) □ 18		
18		3	Anillo de junta circular 4x2 (D) (2,4,6)		
19	9022 371 1020	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (2,4,6)		
20	*	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x16 (2,4,6)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (52)


382ET102 SC

03/08/2015

Protector para el transporte

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1	4116 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 350 (2,3,4,5,6,7) <input type="checkbox"/> 2		
2	4116 792 4300	1	Estribo tensor (2,3,4,5,6,7)		
3	4119 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 225 (2,3,4,5,6,7) <input type="checkbox"/> 4		
4	4119 792 4300	1	Estribo de sujeción (2,3,4,5,6,7)		
5	0000 790 3901	1	Protector para el transporte (2,3,4,5,6,7)		
6	4119 790 3906	1	Protector para el transporte Ø 260 (B) (2,3,4,5,6,7) <input type="checkbox"/> 7		
7	4119 792 4305	1	Estribo de sujeción (B) (2,3,4,5,6,7)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



258ET023 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX


Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (54)

03/08/2015

Herramientas, Accesorios extra

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 890 3400	1	Llave universal		
2	4130 893 7800	1	Passador		
3	0000 890 2300	1	Destornillador		
4	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
5	4119 710 9001	1	Cinturón de porte doble □ 6 - 14		
6	4119 710 6306	1	Espaldar con cinturones		
7	0000 930 2242	1	Cinturón 38x780 mm (D)		
8	0000 930 2241	1	Cinturón 38 mm x 5 m (A,B)		
9	4203 792 7200	3	Pasador de apriete		
10	4119 718 6300	1	Pasador		
11	4119 718 6310	2	Pasador		
	4119 710 6401	1	Cierre con cinturones □ 12		
12	4119 710 6400	1	Cierre		
13	4119 718 7400	1	Placa de protección		
14	4147 710 6900	1	Mosquetón		
15	9408 021 4530		Remache 4x8x6 (cantidad según necesidades)		
16	9409 021 4420		Parte superior 4x8 (cantidad según necesidades)		
17	4119 710 9012	1	Cinturón de porte □ 9, 18 - 20		
18		1	Cinturón 25 mm x 1,86 m (D)		
19	4119 718 6320	1	Pasador		
20	4119 710 6900	1	Mosqueton		
21	0000 884 0307	1	Gafas de protección no para AR		
22	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientes (B)		
23	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX



392ET095 SC

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX

FS 75, FS 80, FS 80 R, FS 85, FS 85 R, FS 85 T, FS 85 RX

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (56)

03/08/2015

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

(1) FS 75, (2) FS 80, (3) FS 80 R, (4) FS 85, (5) FS 85 R, (6) FS 85 T, (7) FS 85 RX