


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Cilindro, Depósito de aceite para el cigüeñal

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion s técnicas	Hasta s técnicas
1	4282 020 1200	1	Cilindro con pistón Ø 50 mm <input type="checkbox"/> 2, 3, 5 - 11, 18		
2	4282 025 1801	1	Válvula de admisión		
3	4282 025 1903	1	Válvula de escape		
4	*	4282 025 1901	1 Válvula de escape		(12.2009)
5	4282 025 1600	2	Resorte de la válvula		
6	4180 025 3000	2	Soporte del resorte		
7	4180 038 1700	2	Tornillo con collar M5		
8	4282 030 2003	1	Pistón Ø 50 mm <input type="checkbox"/> 9 - 11		
9	4282 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 50x1,2 mm		
10	4282 034 1501	1	Bulón del pistón 12x7x33		
11	9463 650 1200	2	Seguro anular 12x1		
12	0000 400 7011	1	Bujía NGK CMR6H		
13	4282 030 0404	1	Cigüeñal <input type="checkbox"/> 14, 15		(25.2005)
14		2	Rodamiento ranurado de bolas (D)		
15		1	Rueda dentada (D)		
16	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5		
17	4282 021 2502	1	Cubeta del cigüeñal		
18	9022 341 1370	4	Tornillo cilíndrico IS-D6x30		
19	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B)		
	4282 007 1010	1	Juego de juntas (B) <input type="checkbox"/> 16		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET015 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Distribución por válvulas

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 030 1801	1	Pinón del árbol de levas (3-6)		
2	4282 030 1802	1	Pinón del árbol de levas (1,2)		
3	4180 038 0801	2	Perno 5x28		
4	4282 038 1900	2	Palanca de arrastre		
5	4282 038 1300	1	Tapa		
6	9075 478 3016	4	Tornillo cilíndrico IS-D4x16		
7	4282 038 2600	2	Varilla de tope		
8	4282 038 1000	2	Balancín		
9	4180 038 2000	2	Casquillo		
10	4180 038 2700	2	Tuerca de seguridad M 5		
11	4282 029 0500	1	Junta		
12	4282 025 1100	1	Sombrerete de válvula		
13	9636 815 0270	1	Anillo de junta 5x9x1		
14	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		
15	4180 893 6400	1	Calibre de ajuste (B)		
16	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B)		
17	4237 890 3400	1	Llave universal		
18	0000 890 2300	1	Destornillador		
18	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
	4282 007 1010	1	Juego de juntas (B) <input type="checkbox"/> 11, 13, 15		
	4282 007 1001	1	Juego ajuste del juego de válvulas (B) <input type="checkbox"/> 11, 13, 15		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z




(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Silenciador, Sistema de encendido

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 140 0604	1	Silenciador (2) EEUU, CDN □ 7, 8, 10 - 12		
2	4282 140 0605	1	Silenciador (4,6) EEUU, CDN, PRC □ 7, 8, 10 - 12		
3	*	4282 140 0600	1 Silenciador (2) EEUU, CDN □ 7, 9 - 12		
4	*	4282 140 0601	1 Silenciador (4,6) EEUU, CDN □ 7, 9 - 12		
5	4282 140 0602	1	Silenciador (1) □ 9 - 12		
6	4282 140 0603	1	Silenciador (3,5) □ 9 - 12		
7	4282 141 9000	1	Rejilla (2,4,6) EEUU, CDN		
8	4282 145 8101	1	Sombrerete		
9	4282 145 8100	1	Sombrerete (1,3,5)		
9	*	4282 145 8100	1 Sombrerete (2,4,6) EEUU, CDN		
10	9039 448 0656	2	Tornillo de rosca cortante M4x9,6		
11	9022 341 1010	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
12	4282 149 0600	1	Junta de silenciador		
13	4282 400 1200	1	Volante	(25.2005)	
14	0000 955 0802	1	Tuerca con collar M8x1		
15	4282 404 9300	2	Arandela		
16	4282 400 1301	1	Módulo de ignición (1,2) □ 18, 19		
17	4282 400 1305	1	Módulo de ignición (3-6) □ 18, 19	(07.2014)	
18	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
19	4180 405 1000	1	Enchufe de bujía		
20	4282 431 2101	1	Lengueta de enchufe		
21	*	4282 431 2100	1 Lengueta de enchufe	(38.2006)	
22	9075 478 4136	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x20		
23	9291 021 0120	1	Arandela 5,3		
	4282 007 1010	1	Juego de juntas (B) □ 12		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET056 SC

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Filtro de aire

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 141 0300	1	Filtro de aire		
2	4282 140 1003	1	Tapa del filtro □ 3, 4		
3	9022 319 1027	1	Tornillo IS-M5x21		
4	0000 967 7335	1	Pictograma de aviso BR		
5	4282 140 1002	1	Tapa del filtro (2,4,6) EEUU □ 3, 4, 6		
6	0000 967 7506	1	Indicación de advertencia (2,4,6) EEUU		
7	4282 140 2850	1	Carcasa del filtro (1,2) □ 11, 12, 25		
8	4282 140 2851	1	Carcasa del filtro (3-6) □ 11, 12, 25		
* 9	4282 007 1020	1	Juego carcasa del filtro (1,2) □ 7, 11 - 15, 25	(38.2006)	,
* 10	4282 007 1021	1	Juego carcasa del filtro (3-6) □ 8, 11 - 15, 25	(38.2006)	,
11	*	4282 140 2800	1 Carcasa del filtro (1,2) □ 11, 12	(38.2006)	
12	4282 140 2801	1	Carcasa del filtro (3-6) □ 11, 12	(38.2006)	
13	0000 963 0809	3	Casquillo		
14	4134 123 7500	1	Boquilla		
15	4282 141 2900	1	Tapa		
16	9074 477 4132	1	Tornillo para chapa IS-P5x18		
17	4282 087 3001	1	Cubierta de conducción de aire		
18	*	4282 087 3000	1 Cubierta de conducción de aire	(38.2006)	
19	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
20	4282 121 6900	1	Cámara deflectora		
21	9022 341 1220	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x48		
22		1	Tubo flexible 3,1x5,7x370 mm, R5 (D)		
23	0000 937 5004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 (A,B)		
24		1	Tubo flexible 2,2x5,4x395 mm, R5 (D)		
25	0000 937 5006	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R5 (A,B)		
26	*	4282 007 1014	1 Juego tubo flexible de combustible □ 22, 23	(23.2011)	
27		1	Tubo flexible (D)	(23.2011)	
28	*	4282 007 1014	1 Tubo flexible (D)	(23.2011)	
29		1	Tubo flexible 2,2x5,4x125 mm, R1 (D)		
30	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B)		
31	0000 350 6202	1	Bomba de combustible		
32	*	1130 350 6200	1 Bomba de combustible	(12.2009)	
33	9771 021 2536	1	Abrazadera de sujeción 30x5		
34	4282 141 2200	1	Codo		
35	4282 120 2200	1	Brida		
36	1113 141 1805	1	Casquillo		
37	4282 120 0606	1	Carburador C1Q-S183 (1,2) □ 35		
38	4282 120 0608	1	Carburador C1Q-S185 (3,4) □ 35		
39	4282 120 0604	1	Carburador C1Q-S100A (5) BR □ 35		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z


## Filtro de aire

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
34	4282 120 0607	1	Carburador C1Q-S184 (5,6) □ 35		
35	4282 182 9500	1	Botón giratorio		
36	4282 141 8600	1	Tubo flexible de impulso		
37	4114 149 1205	1	Junta		
	4282 007 1010	1	Juego de juntas (B) □ 37		

---

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET004 TG

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

BR 500, BR 550, BR 600

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (10)

06/07/2015


## Mecanismo de arranque

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 190 0300	1	Tapa del stárter con mecanismo de arranque <input type="checkbox"/> 1 - 13		
2	4282 190 0400	1	Tapa del stárter <input type="checkbox"/> 3		
3	1110 084 9102	1	Casquillo		
4	1121 195 3400	1	Empuñadura		
5	1113 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3,5x960 mm		
	0000 930 2203	1	Cordón de arranque Ø 3,5 mm x 30,5 m (B)		
6	4282 190 0600	1	Resorte de retracción		
7	4119 195 0400	1	Tambor del cordón		
8	4116 195 7200	2	Trinquete		
9	0000 958 0923	1	Arandela		
10	1128 195 3500	1	Resorte		
11	4282 967 1500	1	Placa de tipo BR 500 (1,2)		
12	4282 967 1502	1	Placa de tipo BR 550 (3,4)		
13	4282 967 1501	1	Placa de tipo BR 600 (5,6)		
14	9022 341 1010	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		

---

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET040 SC

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

BR 500, BR 550, BR 600

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (12)


06/07/2015

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion s técnicas	Hasta
	4282 120 0606	1	Carburador C1Q-S183 (1,2) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 43 46, 55		
	4282 120 0608	1	Carburador C1Q-S185 (3,4) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42 44, 46, 56		
	4282 120 0607	1	Carburador C1Q-S184 (5,6) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42 45, 46, 56		
	4282 120 0604	1	Carburador C1Q-S100A (5) BR □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42, 47, 49, 54, 56		
*	4282 120 0604	1	Carburador C1Q-S100A (C) (5,6) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42, 47, 50, 53, 56		(11.2010)
*	4282 120 0603	1	Carburador C1Q-S99A (C) (1,2) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42, 48, 50 ,51, 55		(11.2010)
*	4282 120 0605	1	Carburador C1Q-S101A (C) (3,4) □ 1 - 22, 24 - 35, 37 - 42, 47, 49, 52, 56		(11.2010)
1	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
2	1120 122 3004	1	Resorte		
3	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
4	1120 121 9200	1	Eje		
5	1120 122 6600	1	Tornillo con collar		
6	4229 129 0901	1	Junta		
7	4314 121 4700	1	Membrana reguladora		
8	4282 121 0800	1	Tapa de cierre		
9	1120 122 6601	4	Tornillo con collar		
10	4180 121 4800	1	Membrana de la bomba		
11	4180 129 0901	1	Junta		
12	4180 120 2600	1	Tapa de la bomba □ 13, 14		
13	1125 122 4200	1	Pieza de apriete		
14	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
15	4180 121 4801	1	Membrana de la bomba		
16	4180 129 0903	1	Junta		
17	4180 121 8600	1	Arandela		
18	4180 122 3001	1	Resorte		
19	4180 121 0801	1	Tapa de cierre		
20	4180 122 7100	2	Tornillo		
21	4282 121 3000	1	Eje del cebador		
22	4282 122 3002	1	Resorte		
23	*	4282 122 3000	1	Resorte	(51.2008)
24	4282 122 9000	1	Anillo de seguridad		
25	4282 182 9500	1	Botón giratorio		
26	4282 121 2900	1	Cebador		
27	1125 122 7403	2	Tornillo de cabeza redonda		
28	4282 121 3300	1	Válvula de estrangulación		
29	4282 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
30	4180 122 3004	1	Resorte		
31	4180 121 8601	1	Arandela		
32	4180 122 3601	1	Anillo de junta		
33	4238 122 3600	1	Anillo de junta		
34	4238 121 9400	1	Anillo		
35	4282 122 5000	1	Casquillo distanciador		
36	*	4134 122 5000	1	Casquillo distanciador	(51.2008)
37	4282 121 3500	1	Palanca de estrangulación		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
38	4137 121 8600	1	Arandela		
39	4128 121 8901	1	Perno		
40	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad		
41	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5		
42	1120 121 7800	1	Tamiz		
43	4282 122 6705	1	Tornillo regulador principal (1,2)		
44	4282 122 6707	1	Tornillo regulador principal (3,4)		
45	4282 122 6706	1	Tornillo regulador principal (5,6)		
46	4282 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí		
47	4282 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí (5) BR		
48	*	4282 122 6800	1 Tornillo regulador del ralentí	(11.2010)	
49	4229 121 2701	2	Caperuza (5) BR		
50	*	4229 121 2701	2 Caperuza	(11.2010)	
51	*	4282 122 6700	1 Tornillo regulador principal (1,2)	(11.2010)	
52	*	4282 122 6702	1 Tornillo regulador principal (3,4)	(11.2010)	
53	*	4282 122 6701	1 Tornillo regulador principal (5,6)	(11.2010)	
54	4282 122 6701	1	Tornillo regulador principal (5) BR		
55	4282 120 9700	1	Juego embolo (1,2)		
56	1137 120 9704	1	Juego embolo (3-6)		
	4180 007 1061	1	Juego de piezas del carburador (B) □ 6, 7, 10, 11, 15, 16		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET051 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Carcasa del ventilador, Cubierta

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 700 4102	1	Carcasa del ventilador interior (1-4) □ 3, 4		
2	4282 700 4103	1	Carcasa del ventilador interior (5,6) □ 3, 4		
3	0000 963 0900	4	Casquillo		
4	1121 791 2800	2	Tapón de tope		
5	4282 706 3240	1	Elemento de amortiguación (1,2)		
6	* 4282 740 7100	1	Deflector	(17.2006)	
7	* 4282 740 7102	1	Deflector (3-6)	(17.2006)	
8	* 4282 740 7101	1	Deflector	(17.2006)	
9	9075 478 4718	4	Tornillo cilíndrico IS-D6x32		
10	4282 700 3400	1	Rueda de ventilación (1-4)		
11	4282 700 3403	1	Rueda de ventilación (5,6)		
12	4282 701 0701	1	Carcasa del ventilador exterior (5,6)		
13	4282 701 0700	1	Carcasa del ventilador exterior (1-4)		
14	9074 477 4132	12	Tornillo para chapa IS-P5x18		
15	4282 791 3100	4	Resorte		
16	4282 792 2900	4	Tapón del alojamiento		
17	9074 478 4140	4	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
18	4282 700 2102	1	Cubierta □ 19, 20		
19	9991 003 5087	3	Casquillo 7,5x6,8		
20	4282 791 5902	2	Tapón de tope		
21	4282 706 3230	1	Elemento de amortiguación (1,2)		
22	9074 477 4132	4	Tornillo para chapa IS-P5x18		
23	0000 967 1593	1	Placa de tipo Magnum (5,6)		
24	4282 084 6800	1	Distanciador (2,4,6) EEUU, CDN		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET055 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Depósito de combustible, Placa del espaldar

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 350 0405	1	Depósito de combustible □ 2 - 11		
2	4282 350 1402	1	Pieza de unión □ 3		
3		1	Tubo flexible (D)		
4	4238 353 9200	1	Boquilla		
5	0000 350 3514	1	Cabezal de aspiración		
6		1	Tubo flexible 3,1x5,7x166 mm, R3 (D)		
	0000 930 2803	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R3 (A,B)		
	0712 923 8004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 10 m, R3 (A,B)		
7	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
8	0000 350 5800	1	Aireación del depósito		
9	0000 350 0527	1	Cierre del depósito □ 10, 11		
10	9645 951 3890	1	Anillo de junta circular 35x3-FPM 80		
11	0000 350 0900	1	Cordón		
12	* 4282 350 0403	1	Depósito de combustible □ 3, 5 - 8, 11, 13 - 15		(23.2011)
13	* 4282 350 1401	1	Pieza de unión □ 3		(23.2011)
14	* 0000 350 0535	1	Cierre del depósito □ 11, 15		(23.2011)
15	* 9645 948 7734	1	Anillo de junta circular 25x3,5		(23.2011)
16	* 4282 350 1400	1	Pieza de unión		(15.2008)
17	*	1	Tubo flexible 3,1x5,7x87 mm, R3 (D)		(15.2008)
18	9074 478 4140	2	Tornillo cilíndrico IS-P6x25		
19	4282 700 3802	1	Placa del espaldar □ 27		
20	4282 706 8000	1	Rejilla de protección		
21	4282 706 3210	1	Elemento de amortiguación (1,2)		
22	4282 706 3201	2	Elemento de amortiguación (1,2)		
23	4282 790 8001	1	Almohadilla del espaldar □ 26		
24	4282 710 9020	1	Cinturón de porte derecha □ 26		
25	4282 710 9030	1	Cinturón de porte izquierda □ 26		
26	0000 951 1105	6	Tornillo para chapa IS-P5x14		
27	0000 967 7335	1	Pictograma de aviso BR		
28	* 0000 967 3579	1	Rótulo de indicación EEUU		
29	* 0000 967 4066	1	Indicación de advertencia Criba parachispas (2,4,6) EEUU		
30	4282 710 9101	1	Cinturón de cadera (B)		
31	0000 790 7700	1	Cinturón pectoral (B)		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452E1043 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Tubo flexible tipo acordeón, Tubo de soplar

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4282 700 6900	1	Codo □ 2		
2	9645 945 8645	1	Anillo de junta circular 85x3,5		
3	4282 708 8702	1	Abrazadera		
4	* 4282 708 8701	1	Abrazadera	(23.2011)	
5	9074 478 4545	2	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		
6	4282 701 6100	1	Tubo flexible tipo acordeón		
7	4282 708 8700	1	Abrazadera		
8	4282 701 6300	1	Anillo de deslizamiento		
9	4282 701 5405	1	Tubo soplador		
10	4282 700 1800	1	Tubo soplador (3-6)		
11	4282 780 8200	1	Silenciador del tubo de soplado (1,2)		
12	4282 706 3221	1	Elemento de amortiguación (1,2)		
13	* 4282 701 5400	1	Tubo soplador	(38.2006)	2 69 089 199
14	* 4282 708 3400	1	Tubo soplador (3-6)	(38.2006)	2 69 089 199
15	* 4282 701 9200	1	Silenciador del tubo de soplado (1,2)	(38.2006)	2 69 089 199
	4282 007 1012	1	Juego tubo soplador BR 500 (B) (1,2) □ 12, 16, 18 ,19, 24	(11.2010)	,
					(38.2006)
	4282 007 1017	1	Juego tubo soplador BR 550 (B) (3,4) □ 16, 17, 20, 23	(11.2010)	,
					(38.2006)
	4282 007 1013	1	Juego tubo soplador BR 600 (B) (5,6) □ 16, 17, 20, 22	(11.2010)	,
					(38.2006)
16	4282 701 5402	1	Tubo soplador (B)	(38.2006)	
17	4282 700 1801	1	Tubo soplador (B) (3-6)	(38.2006)	
18	4282 780 8201	1	Silenciador del tubo de soplado (B) (1,2)	(38.2006)	
19	4282 740 7103	1	Deflector (B) (1,2)	(38.2006)	
20	4282 740 7104	1	Deflector (B) (3-6)		
21	* 4282 716 9300	1	Anillo	(38.2006)	2 69 089 199
22	4282 708 6350	1	Boquilla (5,6)		
23	4282 708 6360	1	Boquilla (3,4)		
24	4282 708 6370	1	Boquilla (1,2)		
25	4282 708 6355	1	Boquilla (5,6)		
26	4282 708 6365	1	Boquilla (3,4)		
27	4282 708 6375	1	Boquilla (1,2)		
28	* 4282 708 6310	1	Boquilla (2,6)	(11.2010)	
29	* 4282 708 6300	1	Boquilla (4)	(11.2010)	
30	* 4282 708 6330	1	Boquilla (1,5)	(11.2010)	
31	* 4282 708 6320	1	Boquilla (3)	(11.2010)	
32	4282 708 6340	1	Boquilla (B)		
33	4282 701 9300	1	Cinta de vellón		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452E1044 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4282 790 1306	1	Empuñadura de mando □ 1, 4 - 17, 19		
1	4282 791 0803	1	Parte interior de la empuñadura		
*	4282 790 0300	1	Empuñadura □ 2, 3		
2	*	1	Parte interior de la empuñadura (D)	(38.2006)	2 69 089 199
3	*	1	Parte exterior de la empuñadura (D)	(38.2006)	2 69 089 199
4	4282 791 0804	1	Parte exterior de la empuñadura		
5	9074 478 3075	6	Tornillo para chapa IS-P4x19		
6	4282 182 2900	1	Palanca reguladora		
7	9371 470 1060	1	Perno cilíndrico ISO2338-2m6x8		
8	4282 182 4300	1	Leva		
9	4282 182 4520	1	Resorte con patas		
10	4282 182 0800	1	Palanca de bloqueo		
11	4282 180 1500	1	Acelerador □ 12, 13		
12		1	Palanca (D)		
13	0000 953 0808	1	Espárrago		
14	4282 182 4500	1	Resorte con patas		
15	4282 180 1103	1	Cable Bowden □ 16, 17		
16	4282 182 7802	1	Casquillo		
17	*	1	Casquillo	(23.2011)	
18	*	1	Cable Bowden	(38.2006)	2 69 089 199
19	4282 431 2101	1	Lengueta de enchufe		
20	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452E1045 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4282 790 1305	1	Empuñadura de mando (1,3,5) □ 1 - 17		
1	4282 791 0810	1	Parte interior de la empuñadura (1,3,5)		
2	4282 792 0200	1	Alojamiento (1,3,5)		
3	4282 182 2900	1	Palanca reguladora (1,3,5)		
4	9371 470 1060	1	Perno cilíndrico ISO2338-2m6x8 (1,3,5)		
5	4282 182 4300	1	Leva (1,3,5)		
6	4282 182 4520	1	Resorte con patas (1,3,5)		
7	9074 478 3075	6	Tornillo para chapa IS-P4x19 (1,3,5)		
8	4282 182 0800	1	Palanca de bloqueo (1,3,5)		
9	4282 180 1500	1	Acelerador (1,3,5) □ 10, 11		
10		1	Palanca (D) (1,3,5)		
11	0000 953 0808	1	Espárrago (1,3,5)		
12	4282 182 4500	1	Resorte con patas (1,3,5)		
13	4282 180 1103	1	Cable Bowden (1,3,5) □ 14, 15		
14	4282 182 7802	1	Casquillo (1,3,5)		
15	*	1	Casquillo (1,3,5)		(23.2011)
16	4282 791 0811	1	Parte exterior de la empuñadura (1,3,5)		
17	4282 792 0201	1	Alojamiento (1,3,5)		
18	9074 478 4545	1	Tornillo para chapa IS-P6x26,5 (1,3,5)		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET053 SC

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z


## Empuñadura doble

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4282 790 1700	1	Manillar tubular (B) (1,3,5) <input type="checkbox"/> 1 - 13		
1	4282 790 1701	1	Manillar tubular (B) (1,3,5) <input type="checkbox"/> 2 - 3		
2	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda (B) (1,3,5)		
3	4282 791 7300	1	Tapón (B) (1,3,5)		
4	4282 700 1200	1	Pieza de conexión (B) (1,3,5)		
5	4282 710 9300	1	Tornillo con orejas (B) (1,3,5)		
6	4128 790 7501	1	Tornillo de muletilla (B) (1,3,5)		
7	0000 997 1304	1	Resorte de presión (B) (1,3,5)		
8	4128 790 4800	1	Cubierta de apriete (B) (1,3,5)		
9	4282 791 0900	1	Cubierta de apriete (B) (1,3,5)		
10	4128 791 9800	1	Tuerca cuadrada (B) (1,3,5)		
11	4282 791 0901	1	Cubierta de apriete (B) (1,3,5)		
12	9074 478 3075	2	Tornillo para chapa IS-P4x19 (B) (1,3,5)		
13	0812 370 1143	1	Destornillador T20x100x50 (B) (1,3,5)		

---

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452E1048 SC


(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

## Piezas motrices

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4282 020 0200	1	Piezas motrices (B) □ 1 - 32		
1	4282 020 1200	1	Cilindro con pistón Ø 50 mm (B) □ 2 - 10, 16		
2	4282 025 1801	1	Válvula de admisión (B)		
3	4282 025 1903	1	Válvula de escape (B)		
4	4282 025 1600	2	Resorte de la válvula (B)		
5	4180 025 3000	2	Soporte del resorte (B)		
6	4180 038 1700	2	Tornillo con collar M5 (B)		
7	4282 030 2003	1	Pistón Ø 50 mm (B) □ 8 - 10		
8	4282 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 50x1,2 mm (B)		
9	4282 034 1501	1	Bulón del pistón 12x7x33 (B)		
10	9463 650 1200	2	Seguro anular 12x1 (B)		
11	4282 030 0404	1	Cigüeñal (B) □ 12, 13		(25.2005)
12		2	Rodamiento ranurado de bolas (B,D)		
13		1	Rueda dentada (B,D)		
14	9639 003 1585	2	Retén 15x25x5 (B)		
15	4282 021 2502	1	Cubeta del cigüeñal (B)		
16	9022 341 1370	4	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (B)		
17	4282 030 1801	1	Pinón del árbol de levas (B) (3-6)		
18	4282 030 1802	1	Pinón del árbol de levas (B) (1,2)		
19	4180 038 0801	2	Perno 5x28 (B)		
20	4282 038 1900	2	Palanca de arrastre (B)		
21	4282 038 1300	1	Tapa (B)		
22	9075 478 3016	4	Tornillo cilíndrico IS-D4x16 (B)		
23	4282 038 2600	2	Varilla de tope (B)		
24	4282 038 1000	2	Balancín (B)		
25	4180 038 2000	2	Casquillo (B)		
26	4180 038 2700	2	Tuerca de seguridad M 5 (B)		
27	4282 029 0500	1	Junta (B)		
28	4282 025 1100	1	Sombrerete de válvula (B)		
29	9636 815 0270	1	Anillo de junta 5x9x1 (B)		
30	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30 (B)		
31	4282 149 0600	1	Junta de silenciador (B)		
32	4114 149 1205	1	Junta (B)		

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z



452ET049 SC

---

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

---

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

---

(1) BR 500, (2) BR 500-Z, (3) BR 550, (4) BR 550-Z, (5) BR 600, (6) BR 600-Z

---

BR 500, BR 550, BR 600

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (30)

06/07/2015