

271ET065 SC


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

# Cárter del cigüeñal, Cilindro FR 350

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal (1) □ 2, 3		
2	0000 988 8600	4	Casquillo (1)		
3	9503 003 0242	1	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (1)		
4	4134 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal (1) □ 3		
5	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5 (1)		
6	4134 030 0403	1	Cigüeñal (1) □ 7		(55.2006), (25.2005)
7	4140 036 0300	2	Arandela (1)		
8	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1)		
9	4134 029 2300	1	Junta del cilindro (1)		
10	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (1)		
11	9075 478 4175	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x28 (1)		
12	4134 020 1216	1	Cilindro con pistón Ø 40 mm (1) □ 11, 13, 14, 18, 19		
13	4134 030 2003	1	Pistón Ø 40 mm (1) □ 14, 18, 19		
14	1114 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 40x1,5 mm (1)		
15	* 4134 020 1210	1	Cilindro con pistón Ø 38 mm (1) □ 11, 16 - 19		(55.2006)
16	* 4134 030 2010	1	Pistón Ø 38 mm (1) □ 17 - 19		(55.2006)
17	* 4119 034 3002	2	Segmento de compresión Ø 38x1,5 mm (1)		(55.2006)
18	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (1)		
19	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (1)		
20	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (1)		
20	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1)		
21	1128 020 9400	1	Válvula de descompresión (1)		
22	4134 149 0600	1	Junta de silenciador (1)		
23	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B) (1)		
	4134 007 1050	1	Juego de juntas (B) (1) □ 5, 9, 22		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271ET067 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

03/08/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (3)


FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

# Cárter del cigüeñal, Cilindro FR 450, 480

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 020 2600	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del ventilador (2,3) □ 3, 4		
2	4128 020 2601	1	Parte del cárter del cigüeñal, lado del ventilador (4) □ 3, 4		
3	0000 988 8600	4	Casquillo (2-4)		
4	9503 003 0242	1	Rodamiento ranurado de bolas 6201 (2-4)		
5	4128 020 2900	1	Parte del cárter del cigüeñal (2-4) □ 4		
6	9640 003 1195	2	Retén 12x22x5 (2-4)		
7	4128 030 0400	1	Cigüeñal (2-4)		(25.2005)
8	9075 478 4175	8	Tornillo cilíndrico IS-D5x28 (2-4)		
9	4128 029 2300	1	Junta del cilindro (2-4)		
10	9512 003 2250	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (2)		
11	4128 020 1211	1	Cilindro con pistón Ø 42 mm (2) □ 8, 12 - 15		
12	4128 030 2005	1	Pistón Ø 42 mm (2) □ 13 - 15		
13	1123 034 3003	2	Segmento de compresión Ø 42x1,2 mm (2)		
14	4119 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (2)		
15	9463 650 1000	2	Seguro anular 10 (2-4)		
16	4128 020 1202	1	Cilindro con pistón Ø 44 mm (3,4) □ 8, 15, 17 - 19		
17	4128 030 2002	1	Pistón Ø 44 mm (3,4) □ 15, 18, 19		
18	1133 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 44x1,2 mm (3,4)		
19	4128 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6,5x28 (3,4)		
20	9512 003 2251	1	Jaula de agujas 10x13x12,5 (3,4)		
21	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (2-4)		
21	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (2-4)		
22	4128 020 9400	1	Válvula de descompresión (2,3)		
23	1122 025 2200	1	Tapón (4)		
24	4128 149 0600	1	Junta de silenciador (2-4)		
25	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirk HT rojo (B) (2-4)		
	4128 007 1050	1	Juego de juntas (B) (2-4) □ 6, 9, 24		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




271ET054 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	4134 080 2101	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1) □ 1 - 12		
1	4134 080 1801	1	Carcasa del ventilador (1) □ 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo (1)		
3	4134 190 0601	1	Resorte de retracción (1)		
4	4128 195 0400	1	Tambor del cordón (1)		
5	0000 190 3405	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (1) □ 6, 7		
6	0000 195 8203	1	Cordón de arranque Ø 3x850 mm (1)		
7	0000 195 7000	1	Caperuza (1)		
8	0000 195 7200	1	Trinquete (1)		
9	0000 958 0923	1	Arandela (1)		
10	1118 195 3500	1	Resorte (1)		
11	9104 003 0410	2	Tornillo para chapa P3x6 (1)		
12	4223 084 5600	1	Tornillo con ranura (1)		
13	* 4134 190 0600	1	Resorte de retracción (1)	(22.2001)	
14	* 9099 021 2330	1	Tornillo para chapa 3,5x6,5 (1)	(22.2001)	
15	* 0000 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (1) □ 7, 15	(22.2001)	
16	* 0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm (1)	(22.2001)	
17	4134 967 1512	1	Placa de tipo FR 350 (1)		
18	* 0000 967 1500	1	Emblema STIHL (1)	(22.2001)	
19	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20 (1)		
20	4128 195 6200	1	Tubo flexible (1)		
21	4134 400 1200	1	Volante (1)	(25.2005)	
22	9220 260 1100	1	Tuerca hexagonal M8 (1)		
23	4134 400 1301	1	Módulo de ignición (1) □ 24 - 26		
24	0000 998 0604	1	Resorte con patas (1)		
25	4128 405 1000	1	Enchufe de bujía (1)		
26	4137 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento (1)		
27	* 4134 400 1306	1	Módulo de ignición (1) □ 24, 25	(22.2001)	
28	* 4134 028 1300	1	Placa de apoyo 10x15x4 (1)	(22.2001)	
29	9075 478 3022	2	Tornillo cilíndrico IS-D4x20 (1)		
30	9291 021 0121	2	Arandela 5,3 (1)		
31	* 9291 021 0121	2	Arandela 5,3 (1)	(22.2001)	
32	* 4134 448 1200	1	Soporte del cable (1)	(09.2003)	
33	4134 432 9300	1	Boquilla (1)		
34	4134 440 1101	1	Cable de cortocircuito (1)		
35	* 4134 440 1100	1	Cable de cortocircuito (1)	(09.2003)	

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




271ET091 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 400 1200	1	Volante (2,3)		(25.2005)
2	4128 400 1201	1	Volante (4)		(25.2005)
3	9220 260 1100	1	Tuerca hexagonal M8 (2-4)		
4	4128 404 3500	1	Generador (4)		
5	9022 313 0658	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x12 (4)		
6	4128 400 1306	1	Módulo de ignición (2,3) □ 8, 9		
7	4128 400 1307	1	Módulo de ignición (4) □ 8 - 13		
8		1	Cable de bujía 305 mm (D) (2-4)		
9	0000 989 1010	1	Boquilla de protección (2-4)		
10	4128 448 1202	1	Soporte del cable (2-4)		
11	4128 448 1200	1	Soporte del cable (2-4)		
12	0000 998 0604	1	Resorte con patas (2-4)		
13	4128 405 1000	1	Enchufe de bujía (2-4)		
14	9291 021 0121	1	Arandela 5,3 (2-4)		
15	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (2-4)		
16	4128 440 1101	1	Cable de cortocircuito (2,3) □ 18		
17	*	4128 440 1105	1	Cable de cortocircuito (2) □ 18	(05.2003)
18	0000 989 0804	2	Boquilla protectora contra lluvia (2,3)		
19	4128 440 3002	1	Mazo de cable (4)		
20	4128 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento (4)		
21	1121 442 0402	2	Tubo flexible de aislamiento 35 mm (4)		
22	4128 440 1102	1	Cable de cortocircuito (4) □ 23		
23	0000 989 0808	2	Boquilla protectora contra lluvia (4)		
24	1125 084 8900	1	Boquilla (4)		
25	4128 448 1203	1	Soporte del cable (4)		
26	4128 440 3003	1	Mazo de cable (4)		
27	4128 400 4700	1	Unidad de control (4)		
28	1125 084 8900	2	Boquilla (4)		
29	0000 351 3200	2	Casquillo (4)		
30	0000 951 1102	2	Tornillo IS-D5x26 (4)		
31	4128 400 8500	1	Alimentador (4)		
32	4128 400 8501	1	Alimentador (4) GB		
33	4128 400 5600	1	Cable de carga 12 V/24 V (B) (4)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

# Mecanismo de arranque FR 450, 480

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 080 2101	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (2,3) □ 1 - 12		
1	4128 080 1801	1	Carcasa del ventilador (2,3) □ 2		
2	1110 084 9102	1	Casquillo (2,3)		
3	4134 190 0601	1	Resorte de retracción (2,3)		
4	9104 003 0410	2	Tornillo para chapa P3x6 (2,3)		
5	4223 084 5600	1	Tornillo con ranura (2,3)		
6	4128 195 0400	1	Tambor del cordón (2,3)		
7	0000 195 7200	1	Trinquete (2,3)		
8	0000 958 0923	1	Arandela (2,3)		
9	1118 195 3500	1	Resorte (2,3)		
10	0000 190 3405	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (2,3) □ 11, 12		
11	0000 195 8203	1	Cordón de arranque Ø 3x850 mm (2,3)		
12	0000 195 7000	1	Caperuza (2,3)		
13	4128 195 6200	1	Tubo flexible (2,3)		
14	* 0000 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3 mm (2) □ 12, 15	(05.2003)	
15	* 0000 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3x800 mm (2)	(05.2003)	
16	* 4116 195 7200	1	Trinquete (2)	(05.2003)	
17	* 4134 190 0600	1	Resorte de retracción (2)	(05.2003)	
18	* 9099 021 2330	1	Tornillo para chapa 3,5x6,5 (2)	(05.2003)	
19	4128 967 1507	1	Placa de tipo FR 450 (2)		
20	4128 967 1514	1	Placa de tipo FR 480 (3)		
21	* 0000 967 1500	1	Emblema STIHL (2)	(05.2003)	
22	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20 (2,3)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271ET077 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

03/08/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (11)

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C


## Mecanismo de arranque FR 480 C

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 080 1802	1	Carcasa del ventilador (4)		
2	4128 007 1009	1	Juego de ruedas dentadas (4)		
3	4128 190 1700	1	Cojinete (4)		
4	4128 190 4500	1	Portasatélite (4)		
5	9074 478 3475	4	Tornillo para chapa IS-P4,5x25 (4)		
6	9074 478 4145	2	Tornillo para chapa IS-P5x32 (4)		
7	4128 190 0700	1	Carcasa de resorte (4)		
8	4128 195 2000	1	Pieza de arrastre (4)		
9	0000 195 7200	1	Trinquete (4)		
10	0000 958 0923	1	Arandela (4)		
11	1118 195 3500	1	Resorte (4)		
12	9022 313 0650	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x10 (4)		
13	4128 600 0201	1	Motor eléctrico (4)		
14	4128 084 7800	1	Segmento (4)		
15	4128 967 1515	1	Placa de tipo FR 480 C (4)		
	0781 120 6003	1	Grasa sintética G34-130, 50g (A,B) (4)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

---



271ET062 SC


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

## Silenciador, Cubierta

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 140 0603	1	Silenciador (1)		
2	4134 140 0607	1	Silenciador (1) EEUU, AUS, CDN □ 3		
3	4128 140 6900	1	Empalme con rejilla (1)		
4	9075 478 4159	3	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
*	4134 140 0653	1	Silenciador (1) EEUU, AUS, CDN □ 2, 3, 10, 11	(22.2001)	1 42 687 298
5	*	4134 141 9000	1 Rejilla (1) EEUU, AUS, CDN	(10.2000)	1 42 687 298
6	4128 140 0612	1	Silenciador (2-4)		
*	4128 140 0650	1	Silenciador (2) □ 6, 14	(10.2000)	1 44 501 153
7	*	4128 141 9000	1 Rejilla (2) EEUU, AUS, CDN	(10.2000)	1 44 501 153
8	*	9099 021 0810	1 Tornillo para chapa 4,2x9,5 (2) EEUU, AUS, CDN	(10.2000)	1 44 501 153
9	4134 084 0913	1	Cubierta (1)	(45.2012)	
10	*	4134 080 1601	1 Cubierta (1) □ 11	(09.2003)	
11	*	4134 967 1514	1 Placa de tipo (1)		
12	*	4134 967 1505	1 Placa de tipo FR 350 (1)	(22.2001)	
13	0000 951 1100	2	Tornillo IS-D5x20		
14	4128 084 0910	1	Cubierta (2-4)		
15	*	4128 080 1652	1 Cubierta (2) □ 16	(46.2003)	
16	*	4128 967 1508	1 Placa de tipo (2)		
17	*	4128 967 1504	1 Placa de tipo FR 450 (2)	(05.2003)	
18	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)	(05.2003)	

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271ET051 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

03/08/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (15)

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C


## Depósito de combustible

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 350 0400	1	Depósito de combustible (1) <input type="checkbox"/> 2 - 7		
2	4128 358 0800	1	Tubo flexible		
3		1	Tubo flexible 2,2x5,4x205 mm, R1 (D) (1)		
	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (B)		
4	0000 989 0516	1	Boquilla		
5	0000 351 3200	4	Casquillo		
6	1125 084 8900	4	Boquilla		
7	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
8	0000 951 1102	4	Tornillo IS-D5x26		
9	4128 350 0505	1	Cierre del depósito <input type="checkbox"/> 10, 11		
10	0000 350 0900	1	Cordón		
11	0000 353 0800	1	Seguro imperdible		
12	4128 350 0401	1	Depósito de combustible (2-4) <input type="checkbox"/> 2, 4 - 7, 13, 14		
13		1	Tubo flexible 2,2x5,4x155 mm, R1 (D) (2-4)		
14	4128 021 2800	1	Pieza intermedia (2-4)		
15	0000 967 3693	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU, CDN		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

---




(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

# Carcasa del carburador, Filtro de aire FR 350

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4134 120 0102	1	Carcasa del carburador (1)		
2	* 4134 122 6601	2	Tornillo con collar (1)	(46.2003)	
3	* 0000 963 1401	1	Casquillo (1)	(46.2003)	
4	* 4134 120 0101	1	Carcasa del carburador (1) □ 2, 3	(09.2003)	
5	* 4134 120 0100	1	Carcasa del carburador (1) □ 2	(22.2001)	
6	4134 129 3000	1	Anillo de junta (1)		
7	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20 (1)		
8	4128 129 0900	1	Junta (1)		
9	4134 120 0653	1	Carburador C1Q-S162A (1) □ 16	(45.2012)	
10	4134 120 0655	1	Carburador C1Q-S164A (1) disponible únicamente en Brasil □ 16		
11	* 4134 120 0651	1	Carburador C1Q-S51C (1)	(09.2003)	
12	* 4134 123 7502	1	Boquilla (1)	(09.2003)	
13	* 4134 431 7000	1	Chapa de contacto (1)	(09.2003)	
14	* 4128 129 0900	1	Junta (1)	(09.2003)	
15	4134 123 7500	1	Boquilla (1)		
16	4134 122 1801	1	Chapa deflectora (1)		
17	4134 129 0900	1	Junta (1)		
18	4134 140 2801	1	Carcasa del filtro (1) □ 17		
19	* 4134 140 2850	1	Carcasa del filtro (1) □ 17, 18, 24	(16.2009)	
20	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (1)		
21	4134 141 0300	1	Filtro de aire (1)		
22	4134 141 0500	1	Tapa del filtro (1)		
23	4128 182 9500	1	Botón giratorio (1)		
24	0000 350 6201	1	Bomba de combustible (1)		
25	* 4130 350 6200	1	Bomba de combustible (1)	(16.2009)	
26	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4x67 mm, R1 (D) (1)		
	4134 007 1050	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B) (1)		
		1	Juego de juntas (1) □ 8		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




271ET072 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
1	4128 120 0103	1	Carcasa del carburador (2-4) □ 4		
*	4128 120 0150	1	Carcasa del carburador (2,3) □ 1, 4, 5, 9	(06.2009)	
2	*	4128 120 0152	1 Carcasa del carburador (2) □ 4, 5, 9	(46.2003), ,	(06.2009)
3	*	4128 120 0151	1 Carcasa del carburador (2) □ 4, 5, 9	(46.2003), ,	(06.2009)
4	0000 963 1401	1	Casquillo (2-4)		
5	*	4134 122 6601	2 Tornillo con collar (2)	(46.2003)	
6	4128 182 0700	1	Boquilla (2-4)		
7	4134 129 3000	1	Anillo de junta (2-4)		
8	0000 951 1100	4	Tornillo IS-D5x20 (2-4)		
9	0000 350 6201	1	Bomba de combustible (2-4)		
10	*	4130 350 6200	1 Bomba de combustible (2,3)		(06.2009)
11		1 Tubo flexible 2,2x5,4x67 mm, R1 (D) (2-4)			
	0000 930 2802	1	Tubo flexible 2,2x5,4 mm x 1 m, R1 (A,B) (2-4)		
12	4128 129 0900	1	Junta (2-4)		
13	4128 120 0608	1	Carburador C1Q-S155 (2,3)		
14	*	4128 120 0651	1 Carburador C1Q-S34H (2)	(46.2003)	
15	4128 120 0610	1	Carburador C1Q-S159 (4)		
16	4128 182 9500	1	Botón giratorio (2,3)		
17	4128 084 7101	1	Caperuza (4)		
18	*	4128 123 7502	1 Boquilla (2)	(46.2003)	
19	4128 140 2800	1	Carcasa del filtro (2-4) □ 20		
20	9210 260 0700	1	Tuerca hexagonal M5 (2-4)		
21	4134 123 7500	1	Boquilla (2-4)		
22	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5 (2-4)		
23	4134 141 0300	1	Filtro de aire (2-4)		
24	4128 140 1000	1	Tapa del filtro (2-4) □ 25		
25	4128 141 8000	1	Tornillo de cierre (2-4)		
	4128 007 1050	1	Juego de juntas (2-4) □ 12		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4134 120 0653	1	Carburador C1Q-S162A (1) □ 1 - 21, 25 - 29, 31 - 40		(45.2012)
	4134 120 0655	1	Carburador C1Q-S164A (1) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 21, 25 - 27, 30 - 40		
*	4134 120 0604	1	Carburador C1Q-S83 (C) (1) □ 1 - 18, 22 - 27, 30 - 40		(16.2009)
*	4134 120 0606	1	Carburador C1Q-S139 (C) (1) disponible únicamente en Brasil □ 1 - 18, 22 - 27, 30 - 40		(16.2009)
1	4134 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1)		
2	1123 122 3000	1	Resorte (1)		
3	4128 121 8901	1	Perno (1)		
4	4137 121 8600	1	Arandela (1)		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (1)		
6	4134 123 7300	1	Palanca (1)		
7	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5 (1)		
8	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (1)		
9	4134 121 3000	1	Eje del cebador (1)		
10	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (1)		
11	1123 129 0905	1	Junta (1)		
12	4134 121 0802	1	Tapa de cierre (1)		
13	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1)		
14	4116 121 5100	1	Aguja de admision (1)		
15	1123 122 3001	1	Resorte (1)		
16	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (1)		
17	1120 121 9200	1	Eje (1)		
18	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (1)		
19	4134 129 0901	1	Junta (1)		
20	4134 121 4700	1	Membrana reguladora (1)		
21	4134 121 0803	1	Tapa de cierre (1)		
22	*	1129 129 0900	1 Junta (1)		(16.2009)
23	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (1)		(16.2009)
24	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre (1)		(16.2009)
25		1120 122 6601	4 Tornillo con collar (1)		
26		4134 122 6701	1 Tornillo regulador principal (1)		
27		4229 121 2701	1 Caperuza (1)		
28		4134 120 6801	1 Tornillo regulador del ralentí (1) □ 29		(45.2012)
29		4144 121 2700	1 Caperuza (1)		(45.2012)
30		4134 122 6802	1 Tornillo regulador del ralentí (1)		(45.2012)
31		1123 121 7800	1 Tamiz (1)		
32		4180 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti (1)		
33		1120 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda (1)		
34		4134 121 3302	1 Válvula de estrangulación (1)		
35		1125 122 4200	1 Pieza de apriete (1)		
36		4119 122 3002	1 Resorte (1)		
37		4119 122 4200	1 Bola (1)		
38		4128 121 2900	1 Cebador (1)		
39		1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda (1)		
40		1132 121 5640	1 Surtidor fijo 0.40 (1)		
		4128 007 1060	1 Juego de piezas del carburador (1) □ 10, 11, 19, 20		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
*	1129 007 1062	1	Juego de piezas del carburador (1) <input type="checkbox"/> 10, 11, 22, 23		(16.2009)

---

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




250ET025 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	* 4134 120 0651	1	Carburador C1Q-S51C (1) □ 1 - 34		(09.2003)
		1	Carburador C1Q-S36G (C) (1) □ 1 - 5, 8 - 35		
1	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision (1)		(09.2003)
2	*	1120 122 3004	1 Resorte (1)		(09.2003)
3	*	1120 121 9200	1 Eje (1)		(09.2003)
4	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión (1)		(09.2003)
5	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar (1)		(09.2003)
6	*	4137 122 5100	1 Válvula de escape (1)		(09.2003)
7	*	1130 121 5601	1 Surtidor fijo 0.44 (1)		(09.2003)
8	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre (1)		(09.2003)
9	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre (1)		(09.2003)
10	*	4129 129 0902	1 Junta (1)		(09.2003)
11	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (1)		(09.2003)
12	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre (1)		(09.2003)
13	*	1120 122 6601	4 Tornillo con collar (1)		(09.2003)
14	*	1130 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1)		(09.2003)
15	*	1123 122 3000	1 Resorte (1)		(09.2003)
16	*	4134 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca (1)		(09.2003)
17	*	4134 123 7300	1 Palanca (1)		(09.2003)
18	*	4134 122 5000	1 Casquillo distanciador (1)		(09.2003)
19	*	4128 121 8900	1 Perno (1)		(09.2003)
20	*	4137 121 8600	1 Arandela (1)		(09.2003)
21	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad (1)		(09.2003)
22	*	9079 319 0280	1 Tornillo de cabeza plana M3x3,5 (1)		(09.2003)
23	*	1123 121 3300	1 Válvula de estrangulación (1)		(09.2003)
24	*	1120 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda (1)		(09.2003)
25	*	1123 121 7800	1 Tamiz (1)		(09.2003)
26	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba (1)		(09.2003)
27	*	1123 129 0905	1 Junta (1)		(09.2003)
28	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre (1)		(09.2003)
29	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1)		(09.2003)
30	*	4119 122 3002	1 Resorte (1)		(09.2003)
31	*	4119 122 4200	1 Bola (1)		(09.2003)
32	*	4134 121 3000	1 Eje del cebador (1)		(09.2003)
33	*	4128 121 2900	1 Cebador (1)		(09.2003)
34	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda (1)		(09.2003)
35	*	4134 121 5402	1 Surtidor (1)		
36	*	4128 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (1)		(22.2001)
	4134 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (1) □ 1, 2, 4, 10, 11, 25 - 27		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




256ET061 SC

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 120 0608	1	Carburador C1Q-S155 (2,3) □ 1 - 19, 21, 23, 25 - 38		
*	4128 120 0604	1	Carburador C1Q-S113 (C) (2,3) □ 1 - 18, 20, 22, 24 - 38		(06.2009)
*		1	Carburador C1Q-S94 (C) (2,3) □ 1 - 18, 20, 22, 24 - 38		(34.2007)
1	4128 120 7150	1	Eje de estrangulación con palanca (2,3) □ 8		
2	1123 122 3000	1	Resorte (2,3)		
3	4128 121 8901	1	Perno (2,3)		
4	4137 121 8600	1	Arandela (2,3)		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (2,3)		
6	4134 123 7300	1	Palanca (2,3)		
7	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5 (2,3)		
8	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (2,3)		
9	4134 121 3000	1	Eje del cebador (2,3)		
10	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (2,3)		
11	1123 129 0905	1	Junta (2,3)		
12	4134 121 0802	1	Tapa de cierre (2,3)		
13	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (2,3)		
14	4116 121 5100	1	Aguja de admision (2,3)		
15	4128 122 3000	1	Resorte (2,3)		
16	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (2,3)		
17	1120 121 9200	1	Eje (2,3)		
18	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (2,3)		
19	4134 129 0901	1	Junta (2,3)		
20	*	1129 129 0900	1 Junta (2,3)		(06.2009)
21	4134 121 4700	1	Membrana reguladora (2,3)		
22	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (2,3)		(06.2009)
23	4134 121 0803	1	Tapa de cierre (2,3)		
24	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre (2,3)		(06.2009)
25	1120 122 6601	4	Tornillo con collar (2,3)		
26	4134 122 6701	1	Tornillo regulador principal (2,3)		
27	4128 122 6801	1	Tornillo regulador del ralentí (2,3)		
28	1123 121 7800	1	Tamiz (2,3)		
29	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (2,3)		
30	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (2,3)		
31	4128 121 3301	1	Válvula de estrangulación (2,3)		
32	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (2,3)		
33	4119 122 3002	1	Resorte (2,3)		
34	4119 122 4200	1	Bola (2,3)		
35	4128 121 2900	1	Cebador (2,3)		
36	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (2,3)		
37	4229 121 2701	1	Caperuza (2,3)		
38	4137 121 5601	1	Surtidor fijo 0.42 (2,3)		
	4128 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (2,3) □ 10, 11, 19, 21		
*	1129 007 1062	1	Juego de piezas del carburador (2,3) □ 10, 11, 20, 22		(06.2009)

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




271ET025 GM

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Información técnica	Hasta
	*	4128 120 0651	1 Carburador C1Q-S34H (2) □ 1 - 34	(46.2003)	
1	*	4116 121 5100	1 Aguja de admisión (2)	(46.2003)	
2	*	1120 122 3004	1 Resorte (2)	(46.2003)	
3	*	1120 121 9200	1 Eje (2)	(46.2003)	
4	*	1125 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión (2)	(46.2003)	
5	*	1120 122 6600	1 Tornillo con collar (2)	(46.2003)	
6	*	4128 121 5401	1 Surtidor 0.53 (2)	(46.2003)	
7	*	4119 121 0700	1 Placa de cierre (2)	(46.2003)	
8	*	4129 121 0700	1 Placa de cierre (2)	(46.2003)	
9	*	4129 129 0902	1 Junta (2)	(46.2003)	
10	*	4129 121 4700	1 Membrana reguladora (2)	(46.2003)	
11	*	4134 121 0801	1 Tapa de cierre (2)	(46.2003)	
12	*	1120 122 6601	4 Tornillo con collar (2)	(46.2003)	
13	*	4128 122 6300	1 Tornillo regulador del N.º de revol. del ralentí (2)	(46.2003)	
14	*	1123 122 3000	1 Resorte (2)	(46.2003)	
15	*	4128 120 7150	1 Eje de estrangulación con palanca (2) □ 16	(46.2003)	
16	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad (2)	(46.2003)	
17	*	4134 123 7300	1 Palanca (2)	(46.2003)	
18	*	4128 121 8900	1 Perno (2)	(46.2003)	
19	*	4137 121 8600	1 Arandela (2)	(46.2003)	
20	*	1120 122 9000	1 Arandela de seguridad (2)	(46.2003)	
21	*	9079 319 0280	1 Tornillo de cabeza plana M3x3,5 (2)	(46.2003)	
22	*	1123 121 3300	1 Válvula de estrangulación (2)	(46.2003)	
23	*	1120 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda (2)	(46.2003)	
24	*	1123 121 7800	1 Tamiz (2)	(46.2003)	
25	*	1129 121 4800	1 Membrana de la bomba (2)	(46.2003)	
26	*	1123 129 0905	1 Junta (2)	(46.2003)	
27	*	4128 121 0800	1 Tapa de cierre (2)	(46.2003)	
28	*	1120 122 7800	1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular (2)	(46.2003)	
29	*	4119 122 3002	1 Resorte (2)	(46.2003)	
30	*	4119 122 4200	1 Bola (2)	(46.2003)	
31	*	4134 121 3000	1 Eje del cebador (2)	(46.2003)	
32	*	4128 121 2900	1 Cebador (2)	(46.2003)	
33	*	1125 122 7403	1 Tornillo de cabeza redonda (2)	(46.2003)	
34	*	4128 123 7502	1 Boquilla (2)	(46.2003)	
	*	4134 007 1060	1 Juego de piezas del carburador (2) □ 1, 2, 4, 9, 10, 24 - 26	(46.2003)	
35	*	1125 122 9001	1 Arandela de seguridad (2)		1 44 682 617


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4128 120 0610	1	Carburador C1Q-S159 (4) □ 1 - 38		
1	4128 120 7150	1	Eje de estrangulación con palanca (4) □ 8		
2	1123 122 3000	1	Resorte (4)		
3	4128 121 8901	1	Perno (4)		
4	4137 121 8600	1	Arandela (4)		
5	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (4)		
6	4134 123 7300	1	Palanca (4)		
7	9079 319 0280	1	Tornillo de cabeza plana M3x3,5 (4)		
8	1120 122 9000	1	Arandela de seguridad (4)		
9	4134 121 3000	1	Eje del cebador (4)		
10	1129 121 4800	1	Membrana de la bomba (4)		
11	1123 129 0905	1	Junta (4)		
12	4134 121 0802	1	Tapa de cierre (4)		
13	1120 122 7800	1	Tornillo avellanado de cabeza lenticular (4)		
14	4116 121 5100	1	Aguja de admision (4)		
15	1128 122 3000	1	Resorte (4)		
16	1125 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión (4)		
17	1120 121 9200	1	Eje (4)		
18	1120 122 6600	1	Tornillo con collar (4)		
19	4128 129 0901	1	Junta (4)		
20	4128 121 4700	1	Membrana reguladora (4)		
21	4128 121 0801	1	Tapa de cierre (4)		
22	1120 122 6601	4	Tornillo con collar (4)		
23	4134 122 6701	1	Tornillo regulador principal (4)		
24	4128 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (4)		
25	1123 121 7800	1	Tamiz (4)		
26	4180 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (4)		
27	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (4)		
28	4128 121 3302	1	Válvula de estrangulación (4)		
29	1125 122 4200	1	Pieza de apriete (4)		
30	4119 122 3002	1	Resorte (4)		
31	4119 122 4200	1	Bola (4)		
32	4128 121 2900	1	Cebador (4)		
33	1125 122 7403	1	Tornillo de cabeza redonda (4)		
34	4229 121 2701	1	Caperuza (4)		
35	4228 121 5600	1	Surtidor fijo 0.43 (4)		
36	0000 120 5101	1	Válvula electromagnética (4) □ 37		
37	9645 945 3001	1	Anillo de junta circular 7x0,8 (4)		
38	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (4)		
	4128 007 1010	1	Juego de piezas del carburador (4) □ 10, 11, 19, 20		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271E1075 SC


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

## Carcasa del embrague

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 160 0608	1	Carcasa del embrague □ 2 - 7, 24, 25		
2	9503 003 6560	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2Z		
3	9456 621 3860	1	Anillo de seguridad 35x1,5		
4	4132 162 5000	1	Palanca		
5	4132 162 7800	1	Resorte con patas		
6	0000 958 0600	1	Arandela		
7	9460 624 0500	1	Arandela de seguridad 5		
8	9455 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1		
9	4128 160 2001	1	Embrague □ 10 - 15		
10		2	Peso centrífugo (D)		
11	0000 961 0608	2	Anillo		
12	0000 997 5519	2	Resorte de tracción		
13	4128 162 1000	1	Arandela de cubierta		
14	0000 951 0606	2	Tornillo hexagonal		
15	0000 958 1000	2	Arandela 16x10x0,5		
16	4128 160 2905	1	Tambor del embrague		
17	9075 478 4159	4	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
18	4128 791 7601	1	Soporte (4)		
19	0000 951 1100	2	Tornillo IS-D5x20 (4)		
20	4128 790 4506	1	Suspension del motor (1-3) □ 21 - 23		
21	4203 708 0800	3	Resorte		
22	9022 341 1270	3	Tornillo cilíndrico IS-M6x14 (1-3)		
23	9216 261 0900	3	Tuerca hexagonal M 6 (1-3)		
24	9216 261 0900	2	Tuerca hexagonal M 6		
25	9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		
26	4128 792 5901	1	Placa portadora (4)		
27	9216 261 0900	3	Tuerca hexagonal M 6 (4)		
28	9022 341 1358	3	Tornillo cilíndrico IS-M6x28 (4)		
29	9008 319 2430	1	Tornillo hexagonal M10x35 (4)		
30	4128 791 6101	1	Tornillo con collar		
31	9291 021 0200	1	Disco 10,5		
32	9321 630 0200	1	Anillo elástico 10		
33	4201 708 8403	1	Tornillo hexagonal M10x40 (1-3)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271E1094 SC


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

## Bastidor de porte, Vástago

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 790 6805	1	Bastidor de porte □ 2 - 4		
2	4132 791 1000	1	Carcasa del rodamiento		
3	9503 003 6560	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2Z		
4	9022 341 1270	3	Tornillo cilíndrico IS-M6x14		
5	4128 710 9000	1	Cinturón de porte □ 6, 7		
6	4128 718 8000	1	Cierre		
7	4203 792 7200	6	Pasador de apriete		
8	4137 710 7108	1	Vástago Ø 25,4 mm □ 10 - 12		
9	4137 710 7100	1	Vástago Ø 25,4 mm EEUU, AUS, CDN □ 10, 11, 13		
10	4137 711 7300	1	Tubo de alojamiento 1455 mm		
11	4137 711 2101	2	Tapón		
12	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS		
13	0000 967 7254	1	Pictograma de aviso FS EEUU, AUS, CDN		
14	4137 711 3200	1	Arbol de accionamiento		
15	4128 710 3000	1	Eje flexible □ 16 - 19		
16	4128 711 3300	1	Alma del eje		
17	9645 945 7570	2	Anillo de junta circular 15,54x2,62		
18	4133 717 2000	2	Caperuza		
19	4132 182 2100	2	Soporte		
20	4128 160 0501	1	Carcasa □ 21, 23 - 31		
21	4128 162 2800	1	Caperuza		
22	* 4132 162 2800	1	Caperuza		
23	4132 162 5000	1	Palanca		
24	4132 162 7800	1	Resorte con patas		
25	0000 958 0600	1	Arandela		
26	9460 624 0500	1	Arandela de seguridad 5		
27	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		
28	4128 162 7600	1	Eje		
29	9503 003 8052	1	Rodamiento ranurado de bolas 6901-2Z		
30	9452 621 1130	1	Anillo de seguridad 12x1		
31	9456 621 2660	1	Anillo de seguridad 24x1,2		
32	0000 711 2500	1	Casquillo		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271ET078 SC


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 790 1307	1	Empuñadura de mando (1-3) □ 1 - 12		
1	4137 790 0300	1	Empuñadura (1-3)		
2	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción (1-3)		
3	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (1-3)		
4	4137 182 4505	1	Resorte con patas (1-3)		
5	4137 182 1701	1	Pasador combinado (1-3)		
6	4137 182 1001	1	Acelerador (1-3)		
7	4137 182 4504	1	Resorte con patas (1-3)		
8	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo (1-3)		
9	4128 182 4501	1	Resorte con patas (1-3)		
10	4128 793 3000	1	Pasador (1-3)		
11	4128 791 3100	1	Resorte (1-3)		
12	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (1-3)		
13	4128 180 1111	1	Cable Bowden (1-3) □ 14		
14	4128 182 3202	1	Cable Bowden (1-3)		
15	4134 182 2104	1	Soporte inferior (1-3)		
16	4134 180 6702	1	Soporte (1-3)		
17	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (1-3)		
18	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (1-3)		
19	4128 791 4300	1	Protector (1-3)		
20	9074 477 3079	1	Tornillo para chapa IS-P4x25 (1-3)		
21	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado (1-3) □ 22 - 26		
22	4130 790 8450	1	Estrobo (1-3) □ 23, 24		
23	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (1-3)		
24	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (1-3)		
25	4123 791 7400	2	Elemento de fijación (1-3)		
26	9291 021 0140	2	Arandela 6,4 (1-3)		
27	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (1-3)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



271ET045 GM


(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4137 790 1350	1 Empuñadura de mando □ 1 - 11	(09.2003)	
1	*	4137 790 1101	1 Parte interior de la empuñadura	(09.2003)	
2	*	4137 791 9400	2 Abrazadera de sujeción	(09.2003)	
3	*	9022 341 0960	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x12	(09.2003)	
4	*	4137 442 1600	1 Resorte de contacto	(09.2003)	
5	*	4137 182 1700	1 Pasador combinado	(09.2003)	
6	*	4137 182 1000	1 Acelerador	(09.2003)	
7	*	4137 182 4500	1 Resorte con patas	(09.2003)	
8	*	4137 182 0801	1 Palanca de bloqueo	(09.2003)	
9	*	4137 182 4502	1 Resorte con patas	(09.2003)	
10	*	4137 791 0800	1 Parte exterior de la empuñadura	(09.2003)	
11	*	9074 478 3025	4 Tornillo para chapa IS-P4x16	(09.2003)	
12	*	4128 791 4300	1 Protector	(09.2003)	
13	*	9074 477 3079	1 Tornillo para chapa IS-P4x25	(09.2003)	
14	*	4128 180 1107	1 Cable Bowden □ 15	(09.2003)	
15	*		1 Tubo flexible 1025 mm (D)	(09.2003)	
	*	4134 180 6700	1 Soporte □ 16 - 18	(09.2003)	
16	*	4134 182 2105	1 Soporte inferior	(09.2003)	
17	*	4134 180 6701	1 Soporte	(09.2003)	
18	*	9075 478 4159	1 Tornillo cilíndrico IS-D5x24	(09.2003)	
19	*	0000 951 1100	1 Tornillo IS-D5x20	(22.2001)	

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F




(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

# Empuñadura de mando FR 480 C

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 790 1316	1	Empuñadura de mando (4) □ 1 - 18		
2	4128 790 0306	1	Empuñadura (4)		
3	4137 791 9400	2	Abrazadera de sujeción (4)		
4	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12 (4)		
5	4137 182 4505	1	Resorte con patas (4)		
6	4128 182 1701	1	Pasador combinado (4)		
7	4137 182 1001	1	Acelerador (4)		
8	4137 182 4504	1	Resorte con patas (4)		
9	4137 182 0802	1	Palanca de bloqueo (4)		
10	4128 182 4501	1	Resorte con patas (4)		
11	4128 793 3000	1	Pasador (4)		
12	4128 791 3100	1	Resorte (4)		
13	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16 (4)		
14	4128 430 3500	1	Carcasa (4)		
15	4128 430 0700	1	Palapador de arranque (4)		
16	9074 478 2970	2	Tornillo para chapa IS-P4x10 (4)		
17	4128 791 4300	1	Protector (4)		
18	9074 477 3079	1	Tornillo para chapa IS-P4x25 (4)		
19	4128 180 1114	1	Cable Bowden (4)		
20	4128 182 2103	1	Soporte inferior (4)		
21	4128 180 6700	1	Soporte (4)		
22	9075 478 4159	1	Tornillo cilíndrico IS-D5x24 (4)		
23	9291 021 0120	1	Arandela 5,3 (4)		
24	4180 790 3405	1	Manillar tubular cerrado (4) □ 25 - 29		
25	4130 790 8450	1	Estrigo (4) □ 26, 27		
26	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (4)		
27	9022 341 1370	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x30 (4)		
28	4123 791 7400	2	Elemento de fijación (4)		
29	9291 021 0140	2	Arandela 6,4 (4)		
30	* 9022 341 1350	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x25 (4)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (42)


03/08/2015

## Caja reductora

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4137 640 0100	1	Caja reductora □ 1 - 16		
1	4130 641 0305	1	Carcasa de la caja reductora		
2	9503 003 9850	2	Rodamiento ranurado de bolas 609		
	4130 640 7301	1	Juego de piñones □ 3, 4		
3		1	Piñón de accionamiento (D)		
4		1	Corona del diferencial (D)		
5	4130 642 0601	1	Eje de salida de fuerza		
6	9503 003 5190	1	Rodamiento ranurado de bolas 6001-2RS		
7	9456 621 3100	1	Anillo de seguridad 28x1,2		
8	9503 003 9853	1	Rodamiento ranurado de bolas 609-2Z		
9	9455 621 0750	1	Anillo de seguridad 9x1		
10	9456 621 2660	1	Anillo de seguridad 24x1,2		
11	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre		
12	4137 710 3800	1	Plato de apriete □ 13		
13		1	Disco de protección (D)		
14	4130 713 1600	1	Disco de apriete		
15	4126 642 7600	1	Tuerca de seguridad con collar M10x1 izquierdo		
16	9075 478 4159	2	Tornillo cilíndrico IS-D5x24		
17	4126 713 3100	1	Plato de rodadura		
18	0781 120 1117	1	Grasa para engranaje 80 g (B)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (44)

266ET015 GM


03/08/2015

## Protector

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4119 007 1027	1	Juego protector □ 1 - 7		
1	4119 710 8103	1	Protector □ 2 - 3		
2	0000 716 3101	1	Placa de soporte		
3	9022 373 1025	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x23		
4	4119 716 3203	1	Faldón		
5	4119 710 6000	1	Cuchilla □ 6, 7		
6	4118 713 4105	1	Cuchilla		
7	9074 478 4125	2	Tornillo para chapa IS-5x14		
*	0000 007 1300	1	Juego de juntas toroidales N 4x2-EPDM70 □ 8		
8	*	4	Anillo de junta circular 4x2 (D)		
9	*	1	Placa de soporte		
10	*	2	Tornillo para chapa IS-P4x10		
11	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
12	*	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
13	4133 007 1007	1	Juego protector □ 2, 3, 15, 16		
14	4133 007 1008	1	Juego protector AUS, NZ □ 2, 3, 15, 16		
15	4133 713 4110	1	Cuchilla		
16	9074 478 4405	1	Tornillo para chapa IS-P6x14		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F



(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (46)

03/08/2015


**Protector para el transporte,  
Herramientas**

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	0000 790 3901	1	Protector para el transporte		
2	4116 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 350 □ 3		
3	4116 792 4300	1	Estribo tensor		
4	4128 890 3400	1	Llave universal		
5	4130 893 7800	1	Passador		
6	0000 890 2300	1	Destornillador		
7	0000 890 2305	1	Destornillador disponible únicamente en Brasil		
8	0000 884 0307	1	Gafas de protección		
9	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientas (B)		
10	0783 830 2000	1	Pasta de junta Dirko HT rojo (B)		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

---



250ET071 SC

---

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

---

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (48)

03/08/2015

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			Posición del número de máquina		

(1) FR 350, (2) FR 450, (3) FR 480, (4) FR 480 C-F

---

03/08/2015

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (49)

FR 350, FR 450, FR 480, FR 480 C