

398ET001 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Cárter del cigüeñal, Cilindro

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 020 2116	1	Cárter del cigüeñal □ 2 - 7		
2	9371 470 2610	2	Perno cilíndrico 5x18		
3	1110 122 3900	1	Empalme acodado		
4	9523 003 4260	1	Rodamiento ranurado de bolas 15x35x13		
5	9465 620 2620	1	Seguro anular 37		
6	9503 003 0340	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202		
7	9022 371 1020	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
8	4116 029 0500	1	Junta		
9	9640 003 1600	1	Retén 15x29,6x4		
10	9640 003 1340	1	Retén 13x22x5		
11	4116 030 0400	1	Cigüeñal □ 12	(25.2005)	
12	1120 036 8500	1	Chaveta 2x3,7		
13	4116 029 2305	1	Junta del cilindro		
14	9512 003 2340	1	Jaula de agujas 10x14x13		
15	4116 020 1203	1	Cilindro con pistón Ø 44 mm (1) □ 17, 19, 21, 22		
16	4116 020 1215	1	Cilindro con pistón Ø 46 mm (2,3) □ 18, 20 - 22		
17	4116 030 2000	1	Pistón Ø 44 mm (1) □ 19, 21, 22		
18	4116 030 2005	1	Pistón Ø 46 mm (2,3) □ 20 - 22		
19	4116 034 3000	2	Segmento de compresión Ø 44x1,2 mm (1)		
20	4116 034 3005	2	Segmento de compresión Ø 46x1,2 mm (2,3)		
21	1110 034 1500	1	Bulón del pistón 10x6x32		
22	9463 650 1000	2	Seguro anular 10		
23	9022 341 0900	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x28		
24	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A (1,2,3)		
24	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F (1,2)		
25	1128 020 9400	1	Válvula de descompresión		
26	4116 149 0600	1	Junta de silenciador		
	4116 007 1051	1	Juego de juntas □ 8 - 10, 13, 26		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




398ET051 SC

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Mecanismo de arranque, Silenciador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 190 0400	1	Tapa del stártter □ 2 4		
2	0000 967 2035	1	Emblema STIHL		
3	1110 084 9102	1	Casquillo		
4	9416 868 6630	4	Remache tubular 6,5x0,5x6,8		
5	4116 190 0600	1	Resorte de retracción		
6	4119 195 0400	1	Tambor del cordón		
7	0000 190 3401	1	Empuñadura ElastoStart Ø 3,5 mm □ 8, 9		
8	1113 195 8200	1	Cordón de arranque Ø 3,5x960 mm		
	0000 930 2203	1	Cordón de arranque Ø 3,5 mm x 30,5 m (B)		
9	0000 195 7001	1	Caperuza		
10	0000 195 7200	1	Trinquete		
11	0000 958 0923	1	Arandela		
12	1118 195 3500	1	Resorte		
13	9210 261 1140	1	Tuerca hexagonal M8x1		
14	4223 195 0600	1	Rueda del starter		
15	9022 371 1020	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
16	4116 145 0600	1	Chapa deflectora		
17	9022 313 0610	3	Tornillo cilíndrico IS-M4x6		
18	4116 149 0600	1	Junta de silenciador		
19	4116 140 0606	1	Silenciador □ 24		
20	4116 140 0601	1	Silenciador EEUU, AUS, CDN □ 21 24		
21	4116 141 9000	1	Rejilla EEUU, AUS, CDN		
22	4116 145 0605	1	Chapa deflectora EEUU, AUS, CDN		
23	9041 216 0650	2	Tornillo cilíndrico M4x10 EEUU, AUS, CDN		
24	9022 371 1020	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
25	9291 021 0120	2	Arandela 5,3		
26	* 9099 021 0810	2	Tornillo para chapa 4,2x9,5 EEUU, AUS, CDN		
27	* 1128 190 2900	1	Cordón de arranque Ø 3,5 mm	(41.1998)	
	* 0000 930 2267	1	Cordón de arranque Ø 3,5 mm / 28 piezas	(41.1998)	

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398ET037 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Sistema de encendido, Embrague

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 400 1200	1	Volante		(25.2005)
2	9210 261 1140	1	Tuerca hexagonal M8x1		
3	4116 400 1306	1	Módulo de ignición □ 4, 5		
4		1	Cable de bujía 410mm		
	0000 405 0600	1	Cable de bujía 1 m (B)		
	0000 930 2251	1	Cable de bujía 10 m (B)		
5	0000 989 1010	1	Boquilla de protección		
6	4116 440 1100	1	Cable de cortocircuito 160 mm		
8	9022 341 1019	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
9	0000 998 0603	1	Resorte con patas		
	4116 400 7150	1	Enchufe de bujía □ 10 12		
10	1106 405 1000	1	Enchufe de bujía		
11	9025 313 0741	1	Tornillo cilíndrico M4x25		
12		1	Cubierta (D)		
13	4116 160 2001	1	Embrague □ 14 - 17		
14	0000 997 1700	1	Resorte de tracción		
15	0000 961 0802	2	Anillo		
16	4116 162 1000	2	Arandela de cubierta		
17	4116 162 4201	2	Tornillo hexagonal		
18	4116 084 7801	1	Segmento		
19	4116 160 2900	1	Tambor del embrague		
20	*	2	Arandela 5,3		
21	*	4	Arandela	(34.1999)	1 43 596 644

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Carcasa del depósito

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 350 0807	1	Carcasa del depósito □ 2, 3, 14		
2	4116 122 6600	2	Tornillo con collar		
3	9443 825 7130	7	Remache hueco 7,5x1x6,8		
4	9771 021 2620	1	Abrazadera Ø 36x5		
5	4116 141 2202	1	Codo		
6	1121 647 9400	1	Tubo flexible de impulso		
7	1119 141 1800	1	Casquillo		
8	1119 121 8600	1	Arandela		
9	9022 371 1020	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
10	4116 120 0606	1	Carburador HD-31		
10 *	4116 120 0602	1	Carburador HD-23	(29.2002)	1 57 307 792
11	4116 120 0603	1	Carburador HD-22 EEUU		
12	4130 350 6200	1	Bomba de combustible		
13	4116 358 7602	1	Tubo flexible		
14	4116 358 7702	1	Tubo flexible		
15	0000 350 3502	1	Cabezal de aspiración		
16	4116 121 0600	1	Chapa de apoyo		
17	9210 260 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
18	9074 478 4425	2	Tornillo para chapa IS-P6x19		
19	4116 350 0502	1	Cierre del depósito □ 20, 21		
20	0000 350 0900	1	Cordón		
21	0000 353 0600	1	Gancho		
22	0000 989 0511	1	Boquilla de goma		
23	0000 967 7239	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




398ETO44 SC

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4116 120 0606	1	Carburador HD-31 □ 1 - 36		
	4116 120 0603	1	Carburador HD-22 EEUU □ 1 - 35, 37		
1	4116 121 5100	1	Aguja de admision		
2	4116 122 3002	1	Resorte		
3	1113 121 9200	1	Eje		
4	4116 121 5000	1	Palanca reguladora de admisión		
5	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda		
6	4117 122 9402	1	Tapón de cierre		
7	4116 129 0901	1	Junta		
8	4116 121 4700	1	Membrana reguladora		
9	4116 121 0800	1	Tapa de cierre		
10	1106 122 7400	4	Tornillo de cabeza redonda		
11	1114 121 7800	1	Tamiz		
12	4116 121 4800	1	Membrana de la bomba		
13	4116 129 0902	1	Junta		
14	4116 120 0800	1	Tapa de cierre		
15	1114 122 7100	1	Tornillo		
16	4117 122 3006	1	Resorte		
17	4117 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti		
18	4116 120 7100	1	Eje de estrangulación con palanca		
19	4116 122 3200	1	Resorte con patas		
20	4116 121 3300	1	Válvula de estrangulación		
21	1115 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda		
22	4116 122 5000	1	Casquillo distanciador		
23	4116 123 7301	1	Palanca		
24	1110 122 7400	2	Tornillo de cabeza redonda		
25	4215 121 8600	1	Arandela		
26	4215 121 8900	1	Perno		
27	1117 122 9000	1	Arandela de seguridad		
28	1116 122 3000	1	Resorte		
29	1116 122 4200	1	Bola		
30	4116 121 3000	1	Eje del cebador		
31	4116 121 2901	1	Cebador		
32	4116 121 5400	1	Surtidor		
33	4203 122 6703	1	Tornillo regulador principal □ 34		
34		1	Anillo de junta (D)		
35	4203 121 2700	2	Caperuza		
36	1127 122 6800	1	Tornillo regulador del ralentí □ 34		
37	4203 122 6804	1	Tornillo regulador del ralentí EEUU □ 34		
38	5910 890 4500	1	Extractor		
	4116 007 1061	1	Juego de piezas del carburador □ 1, 2, 4, 6 - 8, 11 - 13		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398TT043 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

# Carburador HD-23

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	4116 120 0602	1 Carburador HD-23 □ 1 - 36	(29.2002)	1 57 307 792
1	*	4116 121 5100	1 Aguja de admision		
2	*	4116 122 3002	1 Resorte		
3	*	1113 121 9200	1 Eje		
4	*	4116 121 5000	1 Palanca reguladora de admisión		
5	*	1114 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda		
6	*	4117 122 9402	1 Tapón de cierre		
7	*	4116 129 0901	1 Junta		
8	*	4116 121 4700	1 Membrana reguladora		
9	*	4116 121 0800	1 Tapa de cierre		
10	*	1106 122 7400	4 Tornillo de cabeza redonda		
11	*	1114 121 7800	1 Tamiz		
12	*	4116 121 4800	1 Membrana de la bomba		
13	*	4116 129 0902	1 Junta		
14	*	4116 120 0800	1 Tapa de cierre		
15	*	1114 122 7100	1 Tornillo		
16	*	4117 122 3006	1 Resorte		
17	*	4117 122 6200	1 Tornillo de tope del ralenti		
18	*	4116 120 7100	1 Eje de estrangulación con palanca		
19	*	4116 122 3200	1 Resorte con patas		
20	*	4116 121 3300	1 Válvula de estrangulación		
21	*	1115 122 7400	1 Tornillo de cabeza redonda		
22	*	4116 122 5000	1 Casquillo distanciador		
23	*	4116 123 7300	1 Palanca		
24	*	1110 122 7400	2 Tornillo de cabeza redonda		
25	*	4215 121 8600	1 Arandela		
26	*	4215 121 8900	1 Perno		
27	*	1117 122 9000	1 Arandela de seguridad		
28	*	1116 122 3000	1 Resorte		
29	*	1116 122 4200	1 Bola		
30	*	4116 121 3000	1 Eje del cebador		
31	*	4116 121 2901	1 Cebador		
32	*	1120 121 5405	1 Surtidor		
33	*	1128 122 3003	2 Resorte		
34	*	4116 122 6701	1 Tornillo regulador principal □ 36		
35	*	1128 122 6803	1 Tornillo regulador del ralentí □ 36		
36	*		1 Anillo de junta (D)		
	*	4116 007 1061	1 Juego de piezas del carburador □ 1, 2, 4, 6 - 8, 11 - 13		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398ET057 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Filtro de aire, cubierta

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 120 1602	1	Filtro de aire		
2	4116 141 0300	1	Filtro adicional		
3	4116 149 0500	1	Junta		
4	4116 140 1901	1	Tapa de la caja del carburador		
			□ 5		
5	4116 141 8303	2	Tuerca de cierre		
6	4116 123 7500	1	Boquilla		
7	4116 182 9501	1	Botón giratorio		
8	4116 141 1102	1	Elemento		
9	4116 080 1604	1	Cubierta		
			□ 10, 11		
10	9416 868 5630	4	Remache tubular 5,5x0,5x6,8		
11	9286 620 9810	3	Tuerca para chapa 4,2		
12	4116 967 1505	1	Placa de tipo FS 500 (1)		
13	4116 967 1506	1	Placa de tipo FS 550 (2)		
14	9022 313 0680	4	Tornillo cilíndrico IS-M4x16		
15	4116 140 7101	1	Cubierta de protección		
			□ 16		
16	9416 868 6630	2	Remache tubular 6,5x0,5x6,8		
17	9100 021 3280	3	Tornillo para chapa 4,2x14		
18	9022 371 1020	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
	4116 007 1017	1	Juego estribo		
			□ 19 - 27		
19	4116 080 1606	1	Cubierta gases de escape		
			□ 20		
20	9416 868 5630	1	Remache tubular 5,5x0,5x6,8		
21	9286 620 9810	1	Tuerca para chapa 4,2		
22	9100 021 3280	1	Tornillo para chapa 4,2x14		
23	9291 021 0100	1	Arandela 4,3		
24	4116 141 2600	1	Estribo		
25	9307 021 0100	1	Arandela 4,3		
26	4116 141 1800	1	Casquillo		
27	9022 341 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		
28	9022 313 0740	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x25		
29	4116 141 1700	1	Placa de filtro		
	4116 007 1012	1	Juego Placa de protección		
			□ 30 - 32		
30	4116 790 7805	1	Placa de protección		
31	9022 341 1220	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x48		
32	9022 341 1070	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398ET048 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

# Carcasa del embrague, Sistema AV

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 161 0501	1	Carcasa del embrague		
2	9456 621 3860	1	Anillo de seguridad 35x1,5		
3	9503 003 7450	1	Rodamiento ranurado de bolas 6202-2RS		
4	9455 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1		
5	4116 791 2803	1	Tapón de tope		
6	9022 371 1020	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
7	4116 790 9900	2	Silentblock		
8	9022 341 1010	4	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
9	1125 791 7306	2	Tapón		
10	4116 791 1003	1	Carcasa AV arriba		
11	4116 716 2901	1	Listón perforado		
12	0000 955 0801	1	Tuerca hexagonal M8		
13	9451 621 2940	1	Anillo dentado 26x0,5		
14	4116 791 0500	1	Listón de protección		
15	4116 791 2810	1	Tapón de tope		
16	4116 791 2802	2	Silentblock		
17	4116 791 7300	2	Tapón		
18	4116 791 1008	1	Carcasa AV abajo		
19	4116 791 2805	1	Tapón de tope		
20	9022 341 0900	7	Tornillo cilíndrico IS-M5x28		
21	4116 791 6805	1	Pieza de apriete derecha		
22	4116 791 6804	1	Pieza de apriete izquierda		
23	9022 341 1350	1	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		
24	9022 341 0960	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
27	*	4116 700 8400	1 Soporte □ 28	(54.2001)	
28	*	9416 868 6630	2 Remache tubular 6,5x0,5x6,8	(54.2001)	
29	*	9022 371 1020	2 Tornillo cilíndrico IS-M5x20	(54.2001)	
30	*	4116 791 2800	2 Silentblock	(02.2001)	1 46 234 102
31	*	4116 791 2801	2 Silentblock Skan.	(02.2001)	1 46 234 102
32	*	4116 791 6803	1 Pieza de apriete derecha	(02.2001)	1 46 234 102
33	*	4116 791 6802	1 Pieza de apriete izquierda	(02.2001)	1 46 234 102

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L


# Vástago

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4116 710 7159	1	Vástago Ø 35 mm (1,2) <input type="checkbox"/> 4 - 6		
2	4116 710 7160	1	Vástago Ø 35 mm (3) <input type="checkbox"/> 5 - 7		
3	4116 710 7155	1	Vástago Ø 35 mm (2) EEUU <input type="checkbox"/> 4, 5, 8		
4	4116 711 7300	1	Tubo de alojamiento (1,2)		
5	4116 711 2100	2	Tapón		
6	0000 967 7253	1	Pictograma de aviso FS		
7	4116 711 7301	1	Tubo de alojamiento (3)		
8	0000 967 7254	1	Pictograma de aviso FS (2) EEUU		
9	4116 711 3212	1	Arbol de accionamiento (1,2)		
10	4116 711 3211	1	Arbol de accionamiento (3)		
11	0781 120 1110	1	Grasa para engranaje 225 g (B)		
12	*	1	Vástago Ø 35 mm (1,2) <input type="checkbox"/> 4 - 6		(33.1998)
13	*	1	Vástago Ø 35 mm (3) EEUU <input type="checkbox"/> 5 - 7		(33.1998)
14	*	1	Vástago Ø 35 mm (2) EEUU <input type="checkbox"/> 4, 5, 8		(33.1998)

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

---



398ET054 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

# Manillar tubular, Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	4128 790 1701	1	Manillar tubular □ 3		
2	4128 790 1715	1	Manillar tubular □ 3		
3	4128 791 0300	1	Empuñadura izquierda		
4	4128 791 2710	1	Tubo		
5	4116 791 0600	1	Cubierta de apriete superior		
6	4116 791 0615	1	Cubierta de apriete inferior		
7	9022 371 0710	4	Tornillo cilíndrico IS-M4x20		
8	4116 791 0610	1	Cubierta de apriete superior		
9	4116 791 0605	1	Cubierta de apriete inferior		
10	9022 341 1010	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x18		
11	9308 021 0180	1	Arandela 8,4		
12	4119 791 6100	1	Tornillo hexagonal M8x70		
	4128 790 1309	1	Empuñadura de mando □ 13 - 21, 23 - 27		
*	4116 790 1351	1	Empuñadura de mando □ 13 - 21, 23 - 27, 29 - 35	(29.2002), (37.2006)	1 57 307 792
13	4128 790 0304	1	Empuñadura derecha □ 21		
14	9074 478 3025	3	Tornillo para chapa IS-P4x16		
15	4128 182 1700	1	Pasador combinado		
16	4128 182 4201	1	Resorte de detención		
17	4128 182 6200	1	Tornillo con collar		
18	4128 182 4502	1	Resorte con patas		
19	4128 182 4501	1	Resorte con patas		
20	4128 182 1000	1	Acelerador		
21	4128 182 4504	1	Resorte con patas		
22	*	4128 182 4500	1	Resorte con patas	(37.2006)
23	4128 182 0800	1	Palanca de bloqueo		
24	4128 793 3000	1	Pasador		
25	4128 791 3100	1	Resorte		
26	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5		
27	9022 346 1070	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30		
28	*	9291 021 0120	1	Arandela 5,3	
29	4116 180 1106	1	Cable Bowden □ 30		
30	4116 182 3200	1	Cable Bowden		
31	4116 180 7202	1	Pieza de guía □ 32 - 35		
32	9074 478 3025	2	Tornillo para chapa IS-P4x16		
33	4116 431 2105	1	Lengüeta enchufable doble		
34	4116 431 2100	1	Lengueta de enchufe		
35	9074 478 4425	1	Tornillo para chapa IS-P6x19		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Empuñadura de mando

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	*	1	Empuñadura de mando (C) □ 1 19	(29.2002)	1 57 307 792
1	*	1	Empuñadura derecha	(29.2002)	1 57 307 792
2	*	1	Resorte con patas	(29.2002)	1 57 307 792
3	*	1	Palanca de bloqueo	(29.2002)	1 57 307 792
4	*	1	Pasador combinado	(29.2002)	1 57 307 792
5	*	1	Resorte de detención	(29.2002)	1 57 307 792
6	*	1	Resorte de contacto	(29.2002)	1 57 307 792
7	*	1	Tornillo con collar	(29.2002)	1 57 307 792
8	*	1	Resorte de contacto	(29.2002)	1 57 307 792
9	*	1	Resorte con patas	(29.2002)	1 57 307 792
10	*	1	Acelerador	(29.2002)	1 57 307 792
11	*	3	Tornillo para chapa IS-P4x16	(29.2002)	1 57 307 792
12	*	1	Tuerca de seguridad M 5	(29.2002)	1 57 307 792
13	*	1	Arandela 5,3	(29.2002)	1 57 307 792
14	*	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x30	(29.2002)	1 57 307 792
15	*	1	Cable Bowden □ 16 18	(29.2002)	1 57 307 792
16	*	1	Pieza de guía □ 17	(29.2002)	1 57 307 792
17	*	2	Tornillo para chapa IS-P4x16	(29.2002)	1 57 307 792
18	*	1	Tubo flexible 690 mm	(29.2002)	1 57 307 792
	*	1	Tubo flexible 960 mm	(29.2002)	1 57 307 792
19	*	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x25	(29.2002)	1 57 307 792

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Caja reductora

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4116 640 0115	1	Caja reductora M14 □ 1 - 17		
1	4116 640 0512	1	Carcasa de la caja reductora □ 2 - 5		
2	4116 713 6500	1	Tornillo de cierre		
3	9291 021 0140	1	Arandela 6,4		
4	9022 341 1370	1	Tornillo cilíndrico IS-D6x30		
5	0000 953 1001	1	Espárrago M6		
6	4116 640 7305	1	Juego de piñones		
7	4116 640 5101	1	Rodamiento ranurado de bolas □ 8		
8		1	Disco centrífugo (D)		
9	9503 003 0210	1	Rodamiento ranurado de bolas 6001		
10	9503 003 4951	1	Rodamiento ranurado de bolas 15x32x15-RS		
11	0000 958 1500	1	Arandela		
12	9455 621 1520	1	Anillo de seguridad 15x1		
13	0000 958 3604	1	Arandela 0,1 mm		
14	0000 958 3605	1	Arandela 0,15 mm		
15	0000 958 3002	1	Arandela 0,2 mm		
16	9456 621 4480	1	Anillo de seguridad 42x1,75		
17	4116 642 7601	1	Tuerca de seguridad con collar M14x1,5 izquierdo		
18	4116 710 3800	1	Plato de apriete Ø 60 mm □ 19		
19	4116 717 2800	1	Disco de protección Ø 60 mm		
20	4116 713 1600	1	Disco de apriete Ø 60 mm		
21	4116 713 1601	1	Disco de apriete Ø 70 mm		
22	4116 713 3100	1	Plato de rodadura		
23	4116 710 3810	1	Plato de apriete Ø 65 mm □ 24		
24	4116 717 2810	1	Disco de protección Ø 65 mm		
25	4116 717 2702	1	Anillo de protección		
26	0781 120 1118	1	Grasa para engranaje 225 g (B)		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L




(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Caja reductora

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1 *	4116 640 0512	1	Carcasa de la caja reductora □ 2 - 5	(29.2002)	
2 *	4119 713 6500	1	Tornillo de cierre	(29.2002)	
3 *	9134 381 1230	1	Tornillo prisionero M6x8	(29.2002)	
4 *	9291 021 0140	1	Arandela 6,4	(29.2002)	
5 *	9022 341 1370	1	Tornillo cilíndrico IS-D6x30	(29.2002)	
6 *	4116 640 7301	1	Juego de piñones M14	(29.2002)	
7 *	9503 003 8281	1	Rodamiento ranurado de bolas 6302-2RS	(29.2002)	
8 *	9503 003 4950	1	Rodamiento ranurado de bolas 15x32x15	(29.2002)	
9 *	9503 003 0210	1	Rodamiento ranurado de bolas 6001	(29.2002)	
10 *	4116 640 0513	1	Carcasa de la caja reductora □ 2, 4, 5	(02.2001)	1 48 729 574
11 *	4116 640 7302	1	Juego de piñones	(02.2001)	1 48 729 574
12 *	9503 003 4945	1	Rodamiento ranurado de bolas 15x32x13-2RS	(02.2001)	1 48 729 574
13 *	9291 021 0120	2	Arandela 5,3	(02.2001)	1 48 729 574
14 *	9022 341 1070	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x30	(02.2001)	1 48 729 574
15 *	0781 120 1118	1	Grasa para engranaje 225 g (B)		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398ET059 GM


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Protector

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacion s técnicas	Hasta s técnicas
	4116 007 1023	1	Juego protector contra enredo <input type="checkbox"/> 1 - 4		
1	4116 710 2700	1	Protector contra enredo		
2	4116 641 7101	1	Soporte		
3	9022 341 1270	3	Tornillo cilíndrico IS-M6x14		
4	4110 717 2801	1	Disco de protección		
	4116 007 1020	1	Juego protector <input type="checkbox"/> 5 - 13		
	4116 710 8102	1	Protector <input type="checkbox"/> 5 - 9		
5	4116 713 4502	1	Protector		
6	4116 716 6501	1	Pieza de apriete		
7	4110 716 2900	1	Listón		
8	9291 021 0140	2	Arandela 6,4		
9	9022 341 1430	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x50		
10	4119 716 3203	1	Faldón		
11	4119 710 6000	1	Cuchilla <input type="checkbox"/> 12, 13		
12	4118 713 4105	1	Cuchilla		
13	9074 478 4125	2	Tornillo para chapa IS-5x14		
	4116 710 8103	1	Protector (B) <input type="checkbox"/> 8, 14 - 20		
14	4116 710 8104	1	Protector (B) <input type="checkbox"/> 15, 16		
15	4116 716 6402	1	Pieza de apriete (B)		
16	9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (B)		
17	4116 716 6502	1	Pieza de apriete (B)		
18	4116 711 2501	1	Casquillo (B)		
19	9438 782 3170	4	Remache 4x8 (B)		
20	9022 341 1420	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x45 (B)		
21	4116 710 8201	1	Tope Ø 225 mm <input type="checkbox"/> 22, 23		
22	9291 021 0140	3	Arandela 6,4		
23	9022 341 1270	3	Tornillo cilíndrico IS-M6x14		
24	4116 710 8206	1	Tope Ø 250 mm <input type="checkbox"/> 22, 23		
25	4116 790 3901	1	Protector para el transporte Ø 350 <input type="checkbox"/> 26		
26	4116 792 4300	1	Estrobo tensor		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



3988TT058 GM

---


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Protector

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	* 4116 007 1016	1	Juego protector □ 1 - 9	(33.1998)	
	* 4116 710 8101	1	Protector □ 1 - 5	(33.1998)	
1	* 4116 713 4501	1	Protector	(33.1998)	
2	* 4110 716 6501	1	Pieza de apriete	(33.1998)	
3	* 4110 716 2900	1	Listón	(33.1998)	
4	* 9291 021 0140	2	Arandela 6,4	(33.1998)	
5	* 9022 341 1430	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x50	(33.1998)	
6	* 4119 716 3203	1	Faldón	(33.1998)	
7	* 4119 710 6000	1	Cuchilla □ 8, 9	(33.1998)	
8	* 4118 713 4105	1	Cuchilla	(33.1998)	
9	* 9074 478 4125	2	Tornillo para chapa IS-5x14	(33.1998)	
10	* 4119 711 2100	1	Tapón (B)	(34.1999)	
11	* 4116 716 6400	1	Pieza de apriete (B)	(34.1999)	
12	* 9222 068 0900	2	Tuerca cuadrada M6 (B)	(34.1999)	
13	* 4116 716 6500	1	Pieza de apriete (C,B)	(34.1999)	
14	* 9022 341 1420	2	Tornillo cilíndrico IS-M6x45 (B)	(34.1999)	

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



273ET025 SC


(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

## Herramientas, Cinturón de porte doble

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	4116 890 1400	1	Juego de herramientas □ 1 - 3		
1	4128 890 3400	1	Llave universal		
2	4130 893 7800	1	Passador		
3	5910 890 2305	1	Destornillador		
4	4119 710 9001	1	Cinturón de porte doble □ 5 - 13		
5	4119 710 6306	1	Espaldar con cinturones		
6		1	Cinturón 38x780 mm (D)		
	0000 930 2242	1	Cinturón 38 mm x 5 m (A,B)		
7		1	Cinturón 25 mm x 1,18 m (D)		
	0000 930 2241	1	Cinturón 25 mm x 10 m (A,B)		
8	4203 792 7200	3	Pasador de apriete		
9	4119 718 6300	1	Pasador		
10	4119 718 6310	2	Pasador		
	4119 710 6401	1	Cierre con cinturones □ 11		
11	4119 710 6400	1	Cierre		
12	4119 718 7400	1	Placa de protección		
13	4147 710 6900	1	Mosquetón		
14	9408 021 4530		Remache 4x8x6 (cantidad según necesidades)		
15	9409 021 4420		Parte superior 4x8 (cantidad según necesidades)		
16	4147 710 9002	1	Cinturón universal ADVANCE (B) □ 20 - 22		
17	4147 710 9004	1	Cinturón universal ADVANCE XXL (B) □ 20 - 22		
18	4147 710 9014	1	Cinturón universal ADVANCE PLUS (B)		
19	4147 740 2502	1	Acolchado de apoyo (B)		
20	4147 710 6400	1	Cierre (B)		
21	4147 740 2500	1	Acolchado de apoyo (B)		
22	4147 710 6900	1	Mosquetón (B)		
23	* 4134 710 6401	1	Cierre (B)		
24	* 4134 718 6300	1	Pasador (B)		
25	* 4203 792 7200	3	Pasador de apriete (B)		
26	* 9022 313 0680	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x16 (B)		
27	* 9307 021 0100	2	Arandela 4,3 (B)		
28	* 9214 320 0600	2	Tuerca de seguridad M4 (B)		
29	0000 884 0307	1	Gafas de protección		
30	0000 891 0810	1	Bolsa para herramientas (B)		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L



398ET063 SC

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

---

## Número de máquina

---

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			1 Posición del número de máquina (D)		

(1) FS 500, (2) FS 550, (3) FS 550-L

---

FS 500, FS 550, FS 550 L

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (34)

03/08/2015