

213ET040 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Cárter del cigüeñal

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|-------|--|-------------------------|-----------|
| 1       | 1135 020 2606   | 1     | Parte del cárter del cigüeñal<br>□ 2 - 6                         |                         | (08.2012) |
| 2       | 9503 003 0354   | 1     | Rodamiento ranurado de bolas 6202                                |                         |           |
| 3       | 9640 003 1560   | 1     | Retén 15x22x4  |                         |           |
| 4       | 0000 988 5211   | 1     | Empalme  |                         |           |
| 5       | 0000 988 8600   | 2     | Casquillo  |                         |           |
| 6       | 1133 791 5900   | 1     | Tapón de tope  |                         |           |
| 7       | 1135 020 2913   | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (1-6,12)<br>□ 13 - 17, 19 - 22, 25 |                         |           |
| 8       | * 1135 020 2909 | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (1-6,12)<br>□ 13 - 17, 19 - 22, 26 |                         | (11.2007) |
| 9       | 1135 020 2917   | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (10,11)<br>□ 13 - 21, 23, 25       |                         |           |
| 10      | * 1135 020 2914 | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (10,11)<br>□ 13 - 21, 23, 26       |                         | (11.2007) |
| 11      | 1135 020 2907   | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (7-8)<br>□ 13 - 17, 19 - 22, 24    |                         |           |
| 12      | 1135 020 2908   | 1     | Parte del cárter del cigüeñal (9)<br>□ 13 - 21, 23, 24           |                         |           |
| 13      | 9523 003 4266   | 1     | Rodamiento ranurado de bolas 15x35x13                            |                         |           |
| 14      | 9640 003 1600   | 1     | Retén 15x29,6x4  |                         |           |
| 15      | 1124 791 2800   | 1     | Tapon de tope  |                         |           |
| 16      | 1128 640 9100   | 1     | Válvula  |                         |           |
| 17      | 0000 974 1200   | 1     | Pasador cilíndrico estriado 2,6x8                                |                         |           |
| 18      | 0000 974 1200   | 1     | Pasador cilíndrico estriado 2,6x8 (9-11)                         |                         |           |
| 19      | 1120 162 5200   | 1     | Perno  |                         |           |
| 20      | 1121 162 5205   | 1     | Perno  |                         |           |
| 21      | 1121 162 5200   | 1     | Perno  |                         |           |
| 22      | 1121 162 5200   | 1     | Perno (1-8,12)   |                         |           |
| 23      | 1125 162 5209   | 1     | Perno (9-11)   |                         |           |
| 24      | 0000 664 2405   | 1     | Tornillo con collar M8 (7-9)                                     |                         |           |
| 25      | 1138 664 2400   | 2     | Tornillo con collar (1-6,10-12)                                  |                         |           |
| 26      | * 0000 953 6605 | 2     | Tornillo con collar M8 (1-6,10-12)                               |                         | (11.2007) |
| 27      | 1122 647 9400   | 1     | Tubo flexible  |                         |           |
| 28      | 1117 640 3800   | 1     | Cabezal de aspiración  |                         |           |
| 29      | 1135 029 0500   | 1     | Junta  |                         |           |
| 30      | 1135 030 0400   | 1     | Cigüeñal   |                         | (25.2005) |
| 31      | 9455 621 1520   | 1     | Anillo de seguridad 15x1   |                         |           |
| 32      | 9022 371 1050   | 5     | Tornillo cilíndrico IS-M5x25                                     |                         |           |
| 33      | 0000 350 0533   | 1     | Cierre del depósito<br>□ 33                                      |                         | (08.2012) |
| 34      | 9645 948 7734   | 1     | Anillo de junta circular 25x3,5                                  |                         |           |
|         | 1135 007 1050   | 1     | Juego de juntas<br>□ 3, 14, 29                                   |                         |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213E1054 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B,  
 (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Cilindro, Silenciador

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant.         | Descripción   | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|---------------|---|-------------------------|-----------|
| 1       | 1135 020 1211   | 1             | Cilindro con pistón Ø 47 mm (1)<br>□ 3 7  |                         |           |
| 2       | *               | 1135 020 1202 | 1 Cilindro con pistón Ø 47 mm<br>□ 3 7  |                         | (24.2013) |
| 3       | 1135 030 2005   | 1             | Pistón Ø 47 mm<br>□ 4 7   |                         |           |
| 4       | 1140 034 3000   | 2             | Segmento de compresión Ø 47x1,2 mm  |                         |           |
| 5       | 1135 034 1500   | 1             | Bulón del pistón 11x8x33  |                         |           |
| 6       | 9463 650 1100   | 2             | Seguro anular 11  |                         |           |
| 7       | 0000 953 0818   | 1             | Espárrago M5  |                         |           |
| 8       | 9512 003 2348   | 1             | Jaula de agujas 11x14x15  |                         |           |
| 9       | 1135 020 9400   | 1             | Válvula de descompresión  |                         |           |
| 10      | 1135 029 2300   | 1             | Junta del cilindro 0,5 mm (1,3-12)  |                         |           |
| 11      | 1135 029 2301   | 1             | Junta del cilindro 1mm (2) baja compresión                                      |                         |           |
| 12      | 9022 371 1050   | 4             | Tornillo cilíndrico IS-M5x25  |                         |           |
| 13      | 1135 141 2200   | 1             | Codo  |                         |           |
| 14      | 9771 021 2572   | 1             | Abrazadera Ø 32x5   |                         |           |
| 15      | 1117 141 1800   | 1             | Casquillo   |                         |           |
| 16      | 1110 400 7005   | 1             | Bujía Bosch WSR 6 F   |                         |           |
| 16      | 0000 400 7000   | 1             | Bujía NGK BPMR7A  |                         |           |
| 17      | 1135 141 3200   | 1             | Chapa de refrigeración  |                         |           |
| 18      | 1125 149 0601   | 1             | Junta de silenciador  |                         |           |
| 19      | 1135 140 0654   | 1             | Silenciador (1)<br>□ 21, 27   |                         |           |
| 20      | *               | 1135 140 0650 | 1 Silenciador (1,2,4,5,7,9,10)<br>□ 21, 27                                      |                         | (24.2013) |
| 21      | 1135 145 9001   | 2             | Tapón   |                         |           |
| 22      | *               | 1135 140 0651 | 1 Silenciador (3,8,11) USDA Cert. I.D. 1135/01 EEUU<br>□ 21, 23, 24, 27         |                         | (24.2013) |
| 23      | *               | 1135 145 8600 | 1 Rejilla (3,6,8,11,12) EEUU, CDN, AUS, NZ                                      |                         | (24.2013) |
| 24      | *               | 9099 021 0810 | 1 Tornillo para chapa 4,2x9,5 (3,6,8,11,12) EEUU, CDN, AUS, NZ                  |                         | (24.2013) |
| 25      | *               | 1135 140 0653 | 1 Silenciador (3,6,12) USDA Cert. I.D. 1135/03 CDN, AUS, NZ<br>□ 21, 23, 24, 27 |                         | (24.2013) |
| 26      | 9022 341 0980   | 2             | Tornillo cilíndrico IS-M5x16  |                         |           |
| 27      | 9022 341 1018   | 1             | Tornillo cilíndrico IS-M5x18  |                         |           |
|         | 1135 007 1050   | 1             | Juego de juntas<br>□ 10, 18   |                         |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET049 GM


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Bomba de aceite, Embrague

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción   | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|-------|---|-------------------------|-------|
| 1       | 1135 640 3200   | 1     | Bomba de aceite<br>□ 2 8  |                         |       |
| 2       | 0000 958 0518   | 2     | Arandela  |                         |       |
| 3       | 0000 997 0615   | 1     | Resorte de presión  |                         |       |
| 4       | 1135 647 0600   | 1     | Embolfo   |                         |       |
| 5       | 1125 641 9400   | 1     | Casquillo de cojinete   |                         |       |
| 6       | 9646 945 0160   | 2     | Anillo de junta circular 4x2  |                         |       |
| 7       | 1128 647 4806   | 1     | Perno de ajuste   |                         |       |
| 8       | 9380 620 1090   | 1     | Pasador tensor 2x10   |                         |       |
| 9       | 1122 649 5000   | 1     | Anillo de junta B4x2  |                         |       |
| 10      | 9022 313 0660   | 2     | Tornillo cilíndrico IS-M4x12  |                         |       |
| 11      | 1128 640 7112   | 1     | Sinfín<br>□ 12  |                         |       |
| 12      | 1128 647 2400   | 1     | Resorte   |                         |       |
|         | 1135 160 2050   | 1     | Embrague<br>□ 13 - 17   |                         |       |
| 13      | 1122 162 1000   | 1     | Arandela de cubierta 52 mm  |                         |       |
| 14      | 1128 162 3202   | 1     | Pieza de arrastre   |                         |       |
| 15      | 1138 162 0800   | 3     | Peso centrífugo   |                         |       |
| 16      | 1128 162 3000   | 3     | Soporte   |                         |       |
| 17      | 0000 997 5816   | 3     | Resorte de tracción   |                         |       |
| 18      | * 1128 162 1001 | 1     | Arandela de cubierta 58 mm  |                         |       |
| 19      | * 1128 162 0807 | 3     | Peso centrífugo   |                         |       |
| 20      | * 0000 997 5815 | 3     | Resorte de tracción   |                         |       |
| 21      | 9512 933 2380   | 1     | Jaula de agujas 10x16x12  |                         |       |
|         | 1128 007 1000   | 1     | Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d (B) (1-8,12)<br>□ 22 - 25             |                         |       |
| 22      |                 | 1     | Tambor del embrague (D) (1-8,12)  |                         |       |
| 23      | 0000 642 1223   | 1     | Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d   |                         |       |
| 24      | 0000 958 1032   | 1     | Arandela Ø 27 mm  |                         |       |
| 25      | 9460 624 0801   | 1     | Arandela de seguridad 8x1,3   |                         |       |
|         | 1135 007 1002   | 1     | Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d (B) (9-11)<br>□ 23 - 26               |                         |       |
| 26      |                 | 1     | Tambor del embrague (D) (9-11)  |                         |       |
|         | 1128 007 1011   | 1     | Juego piñón de cadena tipo anillo 0.325" 9d (B) (1-8) Skan.<br>□ 22, 24, 25, 27 |                         |       |
| 27      | 0000 642 1239   | 1     | Piñón de cadena tipo anillo 0.325" 9d (1-8) Skan.                               |                         |       |
|         | 1128 007 1001   | 1     | Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d (B) (1-8,12)<br>□ 22, 24, 25, 28      |                         |       |
| 28      | 0000 642 1216   | 1     | Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d (B) (1-8,12)                                |                         |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET057 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Freno de cadena

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant.                    | Descripción                                | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|--------------------------|--|-------------------------|-------|
| 1       | 1128 160 5000   | 1                        | Palanca (1-8,12)                           |                         |       |
| 2       | 1121 162 5010   | 1                        | Palanca                                    |                         |       |
| 3       | 0000 997 0628   | 1                        | Resorte                                    |                         |       |
| 4       | 9460 624 0400   | 1                        | Arandela de seguridad 4                    |                         |       |
| 5       | 9460 624 0400   | 1                        | Arandela de seguridad 4 (1-8,12)           |                         |       |
| 6       | 1135 160 5400   | 1                        | Cinta de freno (1-8,12)                    |                         |       |
| 7       | 9022 313 0660   | 1                        | Tornillo cilíndrico IS-M4x12               |                         |       |
| 8       | 1135 160 5500   | 1                        | Resorte de tracción (1-8,12)               |                         |       |
|         |                 | <input type="checkbox"/> | 9  |                         |       |
| 9       | 1140 162 8004   | 1                        | Tubo flexible (1-8,12)                     |                         |       |
| 10      | 1133 160 5000   | 1                        | Palanca del freno (9-11)                   |                         |       |
| 11      | 1125 162 7905   | 1                        | Resorte de tracción (9-11)                 |                         |       |
| 12      | 1135 160 5501   | 1                        | Resorte de tracción (9-11)                 |                         |       |
|         |                 | <input type="checkbox"/> | 13   |                         |       |
| 13      | 1121 162 8000   | 1                        | Tubo flexible 12x1x20 mm (9-11)            |                         |       |
| 14      | 1135 160 5450   | 1                        | Cinta de freno (9-11)                      |                         |       |
|         |                 | <input type="checkbox"/> | 15 - 17                                    |                         |       |
| 15      | 0000 642 1223   | 1                        | Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d (9-11) |                         |       |
| 16      | 0000 958 1022   | 1                        | Arandela Ø 27 mm (9-11)                    |                         |       |
| 17      | 9460 624 0801   | 1                        | Arandela de seguridad 8x1,3 (9-11)         |                         |       |
| 18      | 1135 021 1100   | 1                        | Tapa (10,11)                               |                         |       |
| 19      | 1135 021 1103   | 1                        | Tapa (1-8,12)                              |                         |       |
| 20      | 1135 021 1102   | 1                        | Tapa (9)                                   |                         |       |
| 21      | 9022 313 0660   | 3                        | Tornillo cilíndrico IS-M4x12               |                         |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET056 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Sistema de encendido, Mazo de cable

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant.         | Descripción                              | Informacione s técnicas     | Hasta     |
|---------|-----------------|---------------|--|-----------------------------|-----------|
| 1       | 1135 400 1203   | 1             | Volante (1-3,7-12)                       | (25.2005)                   | ,         |
| 2       | 1135 400 1204   | 1             | Volante (4-6)                            | (48.2010)                   | ,         |
| 3       | 1135 404 3500   | 1             | Generador (4-6)<br>□ 4                   | (25.2005)                   | ,         |
| 4       | 1118 431 6600   | 1             | Pasador estriado (C) (4-6)               | (48.2010)                   | ,         |
| 5       | 9022 313 0658   | 2             | Tornillo cilíndrico IS-M4x12 (4-6)       | (25.2005)                   | ,         |
| 6       | 1121 442 0402   | 1             | Tubo flexible de aislamiento 35 mm (4-6) | (48.2010)                   | ,         |
| 7       | 0000 955 0802   | 1             | Tuerca con collar M8x1                   |                             |           |
| 8       | 1135 400 1308   | 1             | Módulo de ignición<br>□ 9 - 15           | (24.2013)                   |           |
| 9       | 0000 989 1002   | 1             | Boquilla de protección                   |                             |           |
| 10      |                 | 1             | Cable de bujía 195 mm (D)                |                             |           |
|         | 0000 405 0600   | 1             | Cable de bujía 1 m (A,B)                 |                             |           |
|         | 0000 930 2251   | 1             | Cable de bujía 10 m (A,B)                |                             |           |
| 11      | 1117 442 0905   | 1             | Tubo flexible de aislamiento 110 mm      |                             |           |
| 12      | 0000 998 0604   | 1             | Resorte con patas                        |                             |           |
| 13      | 1128 405 1000   | 1             | Enchufe de bujía                         |                             |           |
| 14      | 1128 084 1400   | 1             | Cubierta                                 |                             |           |
| 15      | 1135 442 1601   | 1             | Resorte de contacto                      | (24.2013)                   |           |
| 16      | 9022 341 1019   | 2             | Tornillo cilíndrico IS-M5x20             |                             |           |
| 17      | 1135 440 3000   | 1             | Mazo de cable (1-3,7-12)                 |                             |           |
| 18      | 1135 440 3005   | 1             | Mazo de cable (4)<br>□ 22                |                             |           |
| 19      | *               | 1135 440 3002 | 1  | Mazo de cable (4)<br>□ 23   | (11.2007) |
| 20      |                 | 1135 440 3004 | 1  | Mazo de cable (5-6)<br>□ 22 |           |
| 21      | *               | 1135 440 3001 | 1  | Mazo de cable (5,6)<br>□ 23 | (11.2007) |
| 22      | 0000 903 1506   | 1             | Abrazadera (4-6)                         |                             |           |
| 23      | *               | 0000 903 1506 | 1  | Abrazadera (1-3,7-12)       |           |
| 24      | 0000 989 0609   | 1             | Boquilla                                 |                             |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213E1046 GM


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Mecanismo de arranque

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Información técnica | Hasta |
|---------|-----------------|-------|--|---------------------|-------|
|         | 1135 080 2102   | 1     | Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque<br>□ 1 - 15                                     |                     |       |
|         | 1135 080 2106   | 1     | Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque (1) disponible únicamente en Brasil<br>□ 1 - 14 |                     |       |
| 1       | 1135 080 1800   | 1     | Carcasa del ventilador<br>□ 2 - 5  |                     |       |
| 2       | 1110 084 9102   | 1     | Casquillo  |                     |       |
| 3       | 0000 958 0607   | 1     | Arandela   |                     |       |
| 4       | 9416 868 6530   | 1     | Remache tubular 6,5x0,5x6,8  |                     |       |
| 5       | 1128 080 6500   | 1     | Eje<br>□ 11  |                     |       |
| 6       | 1135 084 7800   | 1     | Segmento   |                     |       |
| 7       | 1135 190 0600   | 1     | Resorte de retracción  |                     |       |
| 8       | 1128 195 0400   | 1     | Tambor del cordón  |                     |       |
| 9       | 1125 195 7200   | 2     | Trinquete  |                     |       |
| 10      | 0000 958 0923   | 1     | Arandela   |                     |       |
| 11      | 1128 195 3500   | 1     | Resorte  |                     |       |
| 12      | 1128 190 3400   | 1     | Empuñadura ElastoStart Ø 3,5 mm<br>□ 13  |                     |       |
| 13      | 1128 190 2900   | 1     | Cordón de arranque Ø 3,5 mm  |                     |       |
| 14      | 1135 967 1500   | 1     | Placa de tipo MS 361 (1-6,12)  |                     |       |
| 15      | 1135 967 1501   | 1     | Placa de tipo MS 361 C (7-11)  |                     |       |
|         | 0000 930 2267   | 1     | Cordón de arranque Ø 3,5 mm / 28 piezas (A,B)  |                     |       |
| 16      | 1121 195 3400   | 1     | Empuñadura (3) EEUU  |                     |       |
| 17      | 1113 195 8200   | 1     | Cordón de arranque Ø 3,5x960 mm (3) EEUU   |                     |       |
|         | 0000 930 2203   | 1     | Cordón de arranque Ø 3,5 mm x 30,5 m (A,B) (3) EEUU  |                     |       |
| 18      | 9022 371 1020   | 3     | Tornillo cilíndrico IS-M5x20   |                     |       |
| 19      | 1135 790 9100   | 1     | Protector salvamanos<br>□ 20 - 22  |                     |       |
| 20      | 1124 792 5500   | 1     | Casquillo  |                     |       |
| 21      | 1124 792 5505   | 1     | Casquillo  |                     |       |
| 22      | 9022 341 1080   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x35   |                     |       |
|         | 1135 007 1004   | 1     | Juego placa protectora (B)<br>□ 23 - 26  |                     |       |
| 23      | 1135 084 8200   | 1     | Placa protectora (B)   |                     |       |
| 24      | 9041 216 0650   | 2     | Tornillo cilíndrico M4x10 (B)  |                     |       |
| 25      | 1135 140 1901   | 1     | Tapa de la caja del carburador (5,6) CDN<br>□ 26   |                     |       |
| 26      | 1124 140 9500   | 1     | Tuerca de cierre (5,6) CDN   |                     |       |
| 27      | 0000 967 3630   | 1     | Rótulo de indicación (3,8,11) EEUU   |                     |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET056 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Carcasa del depósito

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant.         | Descripción   | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|---------------|---|-------------------------|-----------|
| 1       | 1135 350 0826   | 1             | Carcasa del depósito (1)<br>□ 5 - 17                              |                         |           |
| 2       | *               | 1135 350 0823 | 1 Carcasa del depósito (1)<br>□ 5 - 17                            | (24.2013)               |           |
| 2       | 1135 350 0823   | 1             | Carcasa del depósito (2-8,12)<br>□ 5 - 17                         | (08.2012)               |           |
| 3       | *               | 1135 350 0825 | 1 Carcasa del depósito (1-8,12)<br>□ 5 - 17                       | (08.2012)               | ,         |
|         |                 |               |   |                         | (11.2007) |
|         |                 |               |   |                         | ,         |
|         |                 |               |   |                         | (39.2006) |
| 4       | 1135 350 0824   | 1             | Carcasa del depósito (9-11)<br>□ 5 - 16, 18                       | (08.2012)               | ,         |
|         |                 |               |   |                         | (39.2006) |
| 5       | 1135 122 6600   | 2             | Tornillo con collar   |                         |           |
| 6       | 0000 350 5800   | 1             | Aireación del depósito  |                         |           |
| 7       | 1135 791 7500   | 1             | Cubierta  |                         |           |
| 8       | 1128 358 7701   | 1             | Tubo flexible   |                         |           |
| 9       | 1135 791 2800   | 1             | Silentblock   |                         |           |
| 10      | 1135 791 3100   | 1             | Resorte   |                         |           |
| 11      | 1135 792 2900   | 1             | Tapón delalojamiento  |                         |           |
| 12      | 0000 350 0533   | 1             | Cierre del depósito<br>□ 13                                       |                         |           |
| 13      | 9645 948 7734   | 1             | Anillo de junta circular 25x3,5                                   |                         |           |
| 14      | 0000 350 3504   | 1             | Cabezal de aspiración   |                         |           |
| 15      | 1135 790 9902   | 1             | Silentblock   |                         |           |
| 16      | 1135 791 7200   | 1             | Casquillo   |                         |           |
| 17      | 0000 967 7247   | 1             | Pictograma de aviso MS (1-8,12)                                   |                         |           |
| 18      | 1125 967 3419   | 1             | Pictograma de aviso QS (9-11)                                     |                         |           |
| 19      |                 | 1             | Tubo flexible 3,1x6,7x102 mm (D)                                  |                         |           |
|         | 0000 930 2804   | 1             | Tubo flexible 3,1x6,7 mm x 1 m (A,B)                              |                         |           |
| 20      | 0000 967 7225   | 1             | Pictograma de aviso Cierre del depósito (3,6,8,11,12) EEUU, CDN   | (08.2012)               |           |
| 21      | *               | 0000 967 3605 | 1 Pictograma de aviso Cierre del depósito (3,6,8,11,12) EEUU, CDN | (08.2012)               |           |
| 22      | 1119 656 7705   | 1             | Pieza retenida de cadena  |                         |           |
| 23      | 9074 478 4475   | 1             | Tornillo para chapa IS-P6x21,5                                    |                         |           |
| 24      | 1135 121 8600   | 1             | Arandela  |                         |           |
| 25      | 1135 120 0608   | 1             | Carburador C3R-S236 (1)   |                         |           |
| 26      | 1135 120 0609   | 1             | Carburador C3R-S279 (1) disponible únicamente en Brasil           |                         |           |
| 27      | 1135 123 7502   | 1             | Boquilla  |                         |           |
| 28      | *               | 1135 120 0601 | 1 Carburador HD-34C   | (24.2013)               |           |
| 29      | *               | 1135 120 0604 | 1 Carburador HD-46A (1) disponible únicamente en Brasil           | (24.2013)               |           |
| 30      | *               | 1135 123 7501 | 1 Boquilla  | (24.2013)               |           |
| 31      | 0000 967 3500   | 1             | Rótulo de indicación (3,8) EEUU                                   |                         |           |
| 32      | 1125 967 3418   | 1             | Rótulo de indicación (11) EEUU, CDN                               |                         |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET039 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Sistema AV, Manillar tubular

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción                                 | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|-------|---|-------------------------|-----------|
| 1       | 1135 791 6100   | 1     | Tornillo con collar                         |                         |           |
| 2       | 1135 791 7200   | 1     | Casquillo                                   |                         |           |
| 3       | 1135 790 9902   | 1     | Silentblock                                 |                         |           |
| 4 *     | 1135 790 9900   | 1     | Silentblock (1-11)                          |                         | (39.2006) |
| 5       | 9022 313 0680   | 2     | Tornillo cilíndrico IS-M4x16                |                         |           |
| 6       | 1135 791 3100   | 1     | Resorte                                     |                         |           |
| 7       | 1135 792 2900   | 1     | Tapón delalojamiento                        |                         |           |
| 8       | 9074 478 4475   | 1     | Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (1-11)       |                         |           |
| 9       | 1135 791 2800   | 1     | Silentblock                                 |                         |           |
| 10      | 1135 790 8300   | 1     | AV-Resorte (1-3,7-11)                       |                         |           |
| 11      | 1135 790 8301   | 1     | AV-Resorte (4-6,12)                         |                         |           |
| 12      | 9022 341 0980   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x16                |                         |           |
| 13      | 1135 791 1700   | 1     | Manillar tubular (1-3,7-11)                 |                         |           |
| 14      | 9074 478 4130   | 2     | Tornillo para chapa IS-P5x16 (1-3,7-11)     |                         |           |
| 15      | 9074 478 4675   | 2     | Tornillo para chapa IS-P6x32,5 (1-3,7-12)   |                         |           |
| 16      | 9074 478 4475   | 2     | Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (1-3,7-11)   |                         |           |
| 17      | 1135 790 3600   | 1     | Manillar tubular cerrado (12)<br>□ 18, 19   |                         |           |
| 18      |                 | 1     | Funda del manillar 360 mm (D) (12)          |                         |           |
| 19      |                 | 1     | Funda del manillar 190 mm (D) (12)          |                         |           |
|         | 0000 791 2009   | 1     | Funda del manillar Ø 19 mm x 5 m (A,B) (12) |                         |           |
| 20      | 1128 791 5501   | 1     | Pieza angular (12)                          |                         |           |
| 21      | 9307 021 0120   | 1     | Disco 5,3 (12)                              |                         |           |
| 22      | 9022 371 1020   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (12)           |                         |           |
| 23      | 9074 478 4435   | 5     | Tornillo para chapa IS-P6x19 (12)           |                         |           |
| 24      | 1124 890 3400   | 1     | Llave universal (12)                        |                         |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ




213E1048 GM

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta        |
|---------|-----------------|-------|--|-------------------------|--------------|
| 1       | 1135 080 1602   | 1     | Cubierta<br>□ 2 - 9  |                         |              |
| *       | 1135 007 1006   | 1     | Juego cubierta, filtro de aire (1-6,10,11)<br>□ 1 - 9, 11, 15              | (48.2005)               | 2 66 545 650 |
| 2       | 1135 084 4100   | 1     | Pasador  |                         |              |
| 3       | 1121 084 7000   | 1     | Tuerca con ranura  |                         |              |
|         | 1135 007 1003   | 1     | Juego de boquilla<br>□ 4 - 9   |                         |              |
| 4       |                 | 1     | Pieza de aislamiento (D)   |                         |              |
| 5       |                 | 1     | Boquilla (D)   |                         |              |
| 6       |                 | 1     | Caperuza (D)   |                         |              |
| 7       |                 | 2     | Boquilla (D)   |                         |              |
| 8       |                 | 1     | Boquilla (D)   |                         |              |
| 9       |                 | 1     | Cubierta (D)   |                         |              |
| 10      | 1135 120 2700   | 1     | Carcasa del filtro<br>□ 11   |                         |              |
| 11      | 1135 141 6300   | 1     | Conducción de aire   |                         |              |
| 12      | 1135 120 4100   | 1     | Cámara deflectora<br>□ 13  |                         |              |
| 13      | 1128 122 6601   | 1     | Tornillo con collar  |                         |              |
| 14      | 9216 261 0700   | 2     | Tuerca hexagonal M5  |                         |              |
| 15      | 1135 120 1601   | 1     | Filtro de aire PA (1,2,4,5,7,9,10)   |                         |              |
| 16      | 1135 120 1600   | 1     | Filtro de aire, velo (1,3,6,8,11,12)                                       |                         |              |
| 17      | 1135 140 1900   | 1     | Tapa de la caja del carburador (1-4,7-12)<br>□ 20                          |                         |              |
| 18      | 1135 140 1901   | 1     | Tapa de la caja del carburador (5,6)<br>□ 20                               |                         |              |
| 19      | 1135 140 1903   | 1     | Tapa de la caja del carburador (1) disponible únicamente en Brasil<br>□ 20 |                         |              |
| 20      | 1124 140 9500   | 1     | Tuerca de cierre   |                         |              |
| 21      | 0000 967 3501   | 1     | Rótulo de indicación (9-11) EEUU   |                         |              |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET009 TG

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ


## Mecanismo del acelerador

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción                         | Informacione s técnicas | Hasta s técnicas |
|---------|-----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1       | 1118 182 1006   | 1     | Acelerador (1-8,12)                 |                         |                  |
| 2       | 1117 182 4500   | 1     | Resorte con patas (1-8,12)          |                         |                  |
| 3       | 9371 470 2640   | 1     | Perno cilíndrico 5x24               |                         |                  |
| 4       | 1135 182 1500   | 1     | Varillaje del acelerador            |                         |                  |
| 5       | 1133 182 0800   | 1     | Palanca de bloqueo (1-8,12)         |                         |                  |
| 6       | 1135 791 0600   | 1     | Cubierta de la empuñadura (1-8,12)  |                         |                  |
| 7       | 1135 182 0900   | 1     | Eje de mando                        |                         |                  |
| 8       | 1135 442 1601   | 1     | Resorte de contacto                 |                         |                  |
| 9       | 1125 180 1503   | 1     | Acelerador (9-11)                   |                         |                  |
| 10      | 1125 182 4505   | 1     | Resorte con patas (9-11)            |                         |                  |
| 11      | 1125 180 1703   | 1     | Palanca de bloqueo (9-11)<br>□ 12   |                         |                  |
| 12      | 1125 182 4502   | 1     | Resorte con patas (9-11)            |                         |                  |
| 13      | 9517 003 0650   | 2     | Aguja 3x25,8 (9-11)                 |                         |                  |
| 14      | 1125 180 1405   | 1     | Palanca de mando (9-11)             |                         |                  |
| 15      | 1135 160 2500   | 1     | Cable de freno (9-11)<br>□ 16       |                         |                  |
| 16      | 9074 478 2970   | 1     | Tornillo para chapa IS-P4x10 (9-11) |                         |                  |
| 17      | 1135 791 0601   | 1     | Cubierta de la empuñadura (9-11)    |                         |                  |

---

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ




213ET053 SC

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|-------|--|-------------------------|-------|
|         | 1135 120 0608   | 1     | Carburador C3R-S236 (1)<br>□ 1, 3 - 23                                       |                         |       |
|         | 1135 120 0609   | 1     | Carburador C3R-S279 (1) disponible únicamente en Brasil<br>□ 2 - 18, 24 - 26 |                         |       |
| 1       | 1129 122 3001   | 1     | Resorte (1)  |                         |       |
| 2       | 1128 122 3000   | 1     | Resorte (1)  |                         |       |
| 3       | 4116 121 5100   | 1     | Aguja de admision (1)  |                         |       |
| 4       | 1119 121 5002   | 1     | Palanca reguladora de admisión (1)   |                         |       |
| 5       | 1120 121 9200   | 1     | Eje (1)  |                         |       |
| 6       | 0000 122 7101   | 1     | Tornillo (1)   |                         |       |
| 7       | 1135 129 0900   | 1     | Junta (1)  |                         |       |
| 8       | 1135 121 4700   | 1     | Membrana reguladora (1)  |                         |       |
| 9       | 1135 121 0803   | 1     | Tapa de cierre (1)   |                         |       |
| 10      | 1120 122 6601   | 4     | Tornillo con collar (1)  |                         |       |
| 11      | 1135 121 4800   | 1     | Membrana de la bomba (1)   |                         |       |
| 12      | 1125 129 0900   | 1     | Junta (1)  |                         |       |
| 13      | 1135 121 0802   | 1     | Tapa de cierre (1)   |                         |       |
| 14      | 1120 122 7800   | 1     | Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1)                                 |                         |       |
| 15      | 1139 122 6200   | 1     | Tornillo de tope del ralenti (1)   |                         |       |
| 16      | 1125 122 4200   | 1     | Pieza de apriete (1)   |                         |       |
| 17      | 1123 121 7800   | 1     | Tamiz (1)  |                         |       |
| 18      | 1135 120 9701   | 1     | Juego embolo (1)   |                         |       |
| 19      | 1135 120 6700   | 1     | Tornillo regulador principal (1)<br>□ 20                                     |                         |       |
| 20      | 4229 121 2701   | 1     | Caperuza (1)   |                         |       |
| 21      | 1135 120 6800   | 1     | Tornillo regulador del ralentí (1)<br>□ 22                                   |                         |       |
| 22      | 0000 121 2703   | 2     | Caperuza (1)   |                         |       |
| 23      | 1132 121 5604   | 1     | Surtidor fijo 0.52 (1)   |                         |       |
| 24      | 1135 122 6703   | 1     | Tornillo regulador principal (1) disponible únicamente en Brasil             |                         |       |
| 25      | 1135 122 6803   | 1     | Tornillo regulador del ralentí (1) disponible únicamente en Brasil           |                         |       |
| 26      | 1135 121 5601   | 1     | Surtidor fijo 0.58 (1) disponible únicamente en Brasil                       |                         |       |
| 27      | 9645 945 7527   | 1     | Anillo de junta circular 12x2,5 (1)  |                         |       |
| 28      | 5910 890 4502   | 1     | Extractor (B) (1)  |                         |       |
|         | 1135 007 1700   | 1     | Juego de piezas del carburador (1)<br>□ 7, 8, 11 , 12                        |                         |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ




213E1045 GM

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

| Nº Ref. | Código artículo | Cant.         | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|---------------|--|-------------------------|-----------|
|         | *               | 1135 120 0601 | 1 Carburador HD-34C<br>□ 1 - 36  |                         | (24.2013) |
|         | *               | 1135 120 0604 | 1 Carburador HD-46A disponible únicamente en Brasil<br>□ 1 - 30, 37 - 41       |                         | (24.2013) |
| 1       | *               | 4116 121 5100 | 1 Aguja de admision  |                         | (24.2013) |
| 2       | *               | 4116 121 5000 | 1 Palanca reguladora de admisión   |                         | (24.2013) |
| 3       | *               | 1128 122 3002 | 1 Resorte  |                         | (24.2013) |
| 4       | *               | 1113 121 9200 | 1 Eje  |                         | (24.2013) |
| 5       | *               | 1114 122 7400 | 1 Tornillo de cabeza redonda   |                         | (24.2013) |
| 6       | *               | 1135 121 5401 | 1 Surtidor   |                         | (24.2013) |
| 7       | *               | 4117 122 9402 | 1 Tapón de cierre  |                         | (24.2013) |
| 8       | *               | 1128 129 0906 | 1 Junta  |                         | (24.2013) |
| 9       | *               | 4116 121 4700 | 1 Membrana reguladora  |                         | (24.2013) |
| 10      | *               | 1135 121 0801 | 1 Tapa de cierre   |                         | (24.2013) |
| 11      | *               | 1121 122 7101 | 4 Tornillo   |                         | (24.2013) |
| 12      | *               | 4116 121 4800 | 1 Membrana de la bomba   |                         | (24.2013) |
| 13      | *               | 4116 129 0902 | 1 Junta  |                         | (24.2013) |
| 14      | *               | 1133 121 0802 | 1 Tapa de cierre   |                         | (24.2013) |
| 15      | *               | 1114 122 7100 | 1 Tornillo   |                         | (24.2013) |
| 16      | *               | 1127 122 3205 | 1 Resorte con patas  |                         | (24.2013) |
| 17      | *               | 1133 120 7101 | 1 Eje de estrangulación con palanca  |                         | (24.2013) |
| 18      | *               | 1117 122 9000 | 1 Arandela de seguridad  |                         | (24.2013) |
| 19      | *               | 1135 121 3302 | 1 Válvula de estrangulación  |                         | (24.2013) |
| 20      | *               | 1133 122 3200 | 1 Resorte con patas  |                         | (24.2013) |
| 21      | *               | 1135 120 7201 | 1 Eje del cebador con palanca  |                         | (24.2013) |
| 22      | *               | 1123 122 9000 | 1 Arandela de seguridad  |                         | (24.2013) |
| 23      | *               | 4116 121 2900 | 1 Cebador  |                         | (24.2013) |
| 24      | *               | 1127 122 6200 | 1 Tornillo de tope del ralenti   |                         | (24.2013) |
| 25      | *               | 1122 121 7700 | 1 Pieza de apriete   |                         | (24.2013) |
| 26      | *               | 1114 121 7800 | 1 Tamiz  |                         | (24.2013) |
|         | *               | 1135 120 9700 | 1 Juego embolo<br>□ 27 - 30  |                         | (24.2013) |
| 27      | *               |               | 1 Resorte (D)  |                         | (24.2013) |
| 28      | *               |               | 1 Embolo (D)   |                         | (24.2013) |
| 29      | *               |               | 1 Bola (D)   |                         | (24.2013) |
| 30      | *               |               | 1 Tapón de cierre (D)  |                         | (24.2013) |
| 31      | *               | 1115 122 7400 | 1 Tornillo de cabeza redonda   |                         | (24.2013) |
| 32      | *               | 1110 122 7400 | 1 Tornillo de cabeza redonda   |                         | (24.2013) |
| 33      | *               | 1128 122 6703 | 1 Tornillo regulador principal   |                         | (24.2013) |
| 34      | *               | 1135 122 6800 | 1 Tornillo regulador del ralentí   |                         | (24.2013) |
| 35      | *               | 4203 121 2700 | 2 Caperuza   |                         | (24.2013) |
| 36      | *               | 1121 121 5602 | 1 Surtidor fijo 0.52   |                         | (24.2013) |
| 37      | *               | 4224 122 7801 | 1 Tornillo avellanado de cabeza lenticular (1) disponible únicamente en Brasil |                         | (24.2013) |
| 38      | *               | 1121 122 7102 | 1 Tornillo de cabeza redonda (1) disponible únicamente en Brasil               |                         | (24.2013) |
| 39      | *               | 1135 122 6701 | 1 Tornillo regulador principal (1) disponible únicamente en Brasil             |                         | (24.2013) |
| 40      | *               | 1135 122 6801 | 1 Tornillo regulador del ralentí (1) disponible únicamente en Brasil           |                         | (24.2013) |
| 41      | *               | 1123 121 5601 | 1 Surtidor fijo 0.61 (1) disponible únicamente en Brasil                       |                         | (24.2013) |
| 42      | *               | 9645 945 7527 | 1 Anillo de junta circular 12x2,5  |                         | (24.2013) |
| 43      | *               | 5910 890 4500 | 1 Extractor (B)  |                         | (24.2013) |
|         | *               | 1128 007 1066 | 1 Juego de piezas del carburador<br>□ 1 - 3, 8, 9, 12, 13, 26                  |                         | (24.2013) |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET037 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Dispositivo tensor de la cadena

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|-------|--|-------------------------|-------|
| 1       | 1125 664 1400   | 1     | Pieza de apriete (1-6,10-12)                           |                         |       |
| 2       | 1125 640 1900   | 1     | Pasador tensor (1-6,10-12)                             |                         |       |
|         | 1125 007 1021   | 1     | Juego engranaje/tornillo tensor (1-6,10-12)<br>□ 3 - 5 |                         |       |
| 3       |                 | 1     | Engranaje recto (D) (1-6,10-12)                        |                         |       |
| 4       |                 | 1     | Tornillo tensor (D) (1-6,10-12)                        |                         |       |
| 5       | 9646 945 0490   | 1     | Anillo de junta circular 7x1,5 (1-6,10-12)             |                         |       |
| 6       | 1122 664 2200   | 1     | Chapa de protección (1-6,10-12)                        |                         |       |
| 7       | 9041 216 0630   | 2     | Tornillo cilíndrico M4x8 (1-6,10-12)                   |                         |       |
| 8       | 1122 664 4500   | 1     | Soporte (1-6,10-12)                                    |                         |       |
| 9       | 1122 664 1000   | 1     | Chapa lateral interior 0,5 mm (1-6,10-12)              |                         |       |
| 10      | 1135 640 1703   | 1     | Tapa del piñón de cadena (1-6,10,11)<br>□ 11, 12       |                         |       |
| 11      | 1121 648 6610   | 2     | Listón de deslizamiento (1-6,10-12)                    |                         |       |
| 12      | 1135 656 1500   | 1     | Protector (1-6,10,11)                                  |                         |       |
| 13      | 0000 955 0801   | 2     | Tuerca hexagonal M8 (1-6,10-12)                        |                         |       |
| 14      | 1110 664 0501   | 1     | Garra de tope (1-11)                                   |                         |       |
| 15      | 0000 664 0700   | 1     | Tope (B)   |                         |       |
| 16      | 9022 341 0960   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x12                           |                         |       |
| 17      | 9214 320 0700   | 1     | Tuerca de seguridad M 5                                |                         |       |
| 18      | 9022 341 0980   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x16                           |                         |       |
|         | 1135 650 7750   | 1     | Pieza retenida de cadena (12)<br>□ 19 - 26             |                         |       |
| 19      | 1135 664 0501   | 1     | Garra de tope (12)                                     |                         |       |
| 20      | 1135 664 0500   | 1     | Garra de tope (12)                                     |                         |       |
| 21      | 9008 319 0960   | 2     | Tornillo hexagonal M5x12 (12)                          |                         |       |
| 22      | 9214 320 0700   | 2     | Tuerca de seguridad M 5 (12)                           |                         |       |
| 23      | 1135 650 7700   | 1     | Pieza retenida de cadena (12)<br>□ 24 - 26             |                         |       |
| 24      | 1135 656 6600   | 1     | Casquillo (12)   |                         |       |
| 25      | 9452 621 0138   | 1     | Anillo de seguridad 4,8x0,8 (12)                       |                         |       |
| 26      | 9214 320 0700   | 1     | Tuerca de seguridad M 5 (12)                           |                         |       |
|         | 1135 640 1704   | 1     | Tapa del piñón de cadena (12)<br>□ 11, 20 - 28         |                         |       |
| 27      | 1138 648 0400   | 1     | Tapa del piñón de cadena (12)                          |                         |       |
| 28      | 1138 656 1500   | 1     | Protector (12)   |                         |       |
| 29      | 1121 648 6610   | 1     | Listón de deslizamiento (7-9)                          |                         |       |
| 30      | 1121 664 1000   | 1     | Chapa lateral interior (7,8)                           |                         |       |
| 31      | 1135 664 1001   | 1     | Chapa lateral interior (9)                             |                         |       |
| 32      | 9041 216 0630   | 1     | Tornillo cilíndrico M4x8 (7-9)                         |                         |       |
| 33      | 1135 660 3000   | 1     | Disco tensor (7-9)<br>□ 34                             |                         |       |
| 34      | 1121 664 7301   | 1     | Tuerca M4 (7-9)  |                         |       |
| 35      | 1135 640 1702   | 1     | Tapa del piñón de cadena (7-9)<br>□ 12, 36 - 38        |                         |       |
| 36      | 9076 478 2996   | 1     | Tornillo cilíndrico P4x12 (7-9)                        |                         |       |
| 37      | 1135 648 3800   | 1     | Chapa de protección (7-9)                              |                         |       |
| 38      | 1121 648 2200   | 1     | Rueda tensora (7-9)                                    |                         |       |
| 39      | 1121 660 1000   | 1     | Tuerca de mariposa (7-9)                               |                         |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET042 SC


(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Calefacción

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción                               | Informacione s técnicas | Hasta     |
|---------|-----------------|-------|---|-------------------------|-----------|
| 1       | 1135 790 1702   | 1     | Manillar tubular (4-6)<br>□ 3 - 5         |                         |           |
| 2       | *               | 1     | Manillar tubular (4-6)<br>□ 3 - 5         |                         | (11.2007) |
| 3       | 1124 442 0400   | 1     | Tubo flexible de aislamiento 160 mm (4-6) |                         |           |
| 4       | 0000 442 7000   | 1     | Casquillo de contacto (C) (4-6)           |                         |           |
| 5       | 1118 431 6700   | 1     | Casquillo enchufable (C) (4-6)            |                         |           |
| 6       | 9074 478 4435   | 4     | Tornillo para chapa IS-P6x19 (4-6)        |                         |           |
| 7       | 9074 478 4475   | 2     | Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (4-6)      |                         |           |
| 8       | 1135 440 2200   | 1     | Cable de masa (4-6)<br>□ 9, 10            |                         |           |
| 9       | 0751 030 8950   | 1     | Terminal de cable A 4-1 (C) (4-6)         |                         |           |
| 10      | 0751 030 8963   | 1     | Terminal de cable 12-1 (C) (4-6)          |                         |           |
| 11      | 1110 430 0202   | 1     | Interruptor de Stop (4-6)                 |                         |           |
| 12      | 1110 432 9200   | 1     | Boquilla (4-6)                            |                         |           |
| 13      | 0000 958 1406   | 1     | Arandela (4-6)                            |                         |           |
| 14      | 1118 432 2200   | 1     | Tuerca hexagonal M12 (4-6)                |                         |           |
| 15      | 1135 430 6000   | 1     | Elemento de calefacción (4-6)<br>□ 5, 16  |                         |           |
| 16      | 1118 431 6600   | 1     | Pasador estriado (C) (4-6)                |                         |           |
| 17      | 1121 442 0402   | 2     | Tubo flexible de aislamiento 35 mm (4-6)  |                         |           |
| 18      | 1135 442 0401   | 1     | Tubo flexible de aislamiento 110 mm (4-6) |                         |           |
| 19      | 1128 434 5101   | 1     | Elemento de calefacción (5,6)<br>□ 16     |                         |           |
| 20      | 1135 120 7700   | 1     | Placa de calefacción (5,6)<br>□ 5         |                         |           |
| 21      | 1121 442 0402   | 2     | Tubo flexible de aislamiento 35 mm (5,6)  |                         |           |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ




(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Juego manillar tubular cerrado

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción  | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|-------|--|-------------------------|-------|
|         | 1135 007 1007   | 1     | Juego manillar tubular cerrado (B) (1-6,10-11)<br>□ 1 - 21     |                         |       |
| 1       | 1135 790 3600   | 1     | Manillar tubular cerrado (B) (1-6,10-11)<br>□ 2, 3             |                         |       |
| 2       |                 | 1     | Funda del manillar 360 mm (B,D) (1-6,10-11)                    |                         |       |
| 3       |                 | 1     | Funda del manillar 190 mm (B,D) (1-6,10-11)                    |                         |       |
|         | 0000 791 2009   | 1     | Funda del manillar Ø 19 mm x 5 m (A,B) (1-6,10-11)             |                         |       |
| 4       | 9074 478 4435   | 4     | Tornillo para chapa IS-P6x19 (B) (1-6,10-11)                   |                         |       |
| 5       | 9074 478 4675   | 2     | Tornillo para chapa IS-P6x32,5 (B) (1-6,10-11)                 |                         |       |
| 6       | 1128 791 5501   | 1     | Pieza angular (B) (1-6,10-11)                                  |                         |       |
| 7       | 9307 021 0120   | 1     | Disco 5,3 (B) (1-6,10-11)                                      |                         |       |
| 8       | 9022 371 1020   | 1     | Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (B) (1-6,10-11)                   |                         |       |
| 9       | 1135 790 8301   | 1     | AV-Resorte (B) (1-6,10-11)                                     |                         |       |
| 10      | 1124 890 3400   | 1     | Llave universal (B) (1-6,10-11)                                |                         |       |
|         | 1135 650 7750   | 1     | Pieza retenida de cadena (B) (1-6,10-11)<br>□ 11 - 18          |                         |       |
| 11      | 1135 650 7700   | 1     | Pieza retenida de cadena (B) (1-6,10-11)<br>□ 12 - 14          |                         |       |
| 12      | 1135 656 6600   | 1     | Casquillo (B) (1-6,10-11)                                      |                         |       |
| 13      | 9452 621 0138   | 1     | Anillo de seguridad 4,8x0,8 (B) (1-6,10-11)                    |                         |       |
| 14      | 9214 320 0700   | 1     | Tuerca de seguridad M 5 (B) (1-6,10-11)                        |                         |       |
| 15      | 1135 664 0501   | 1     | Garra de tope (B) (1-6,10-11)                                  |                         |       |
| 16      | 1135 664 0500   | 1     | Garra de tope (B) (1-6,10-11)                                  |                         |       |
| 17      | 9008 319 0960   | 2     | Tornillo hexagonal M5x12 (B) (1-6,10-11)                       |                         |       |
| 18      | 9214 320 0700   | 2     | Tuerca de seguridad M 5 (B) (1-6,10-11)                        |                         |       |
|         | 1135 640 1704   | 1     | Tapa del piñón de cadena (B) (1-6,10-11)<br>□ 11 - 14, 16 - 21 |                         |       |
| 19      | 1138 648 0400   | 1     | Tapa del piñón de cadena (B) (1-6,10-11)                       |                         |       |
| 20      | 1138 656 1500   | 1     | Protector (B) (1-6,10-11)                                      |                         |       |
| 21      | 1121 648 6610   | 1     | Listón de deslizamiento (B) (1-6,10-11)                        |                         |       |

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ



213ET013 TG

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

## Herramientas, Accesorios extra


---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción   | Informacione s técnicas | Hasta s técnicas |
|---------|-----------------|-------|---|-------------------------|------------------|
|         | 1121 890 1400   | 1     | Juego de herramientas<br><input type="checkbox"/> 1 - 4 |                         |                  |
| 1       | 1129 890 3401   | 1     | Llave universal   |                         |                  |
| 2       | 0812 370 1000   | 1     | Destornillador T27x120x70                               |                         |                  |
| 3       | 0000 890 2300   | 1     | Destornillador  |                         |                  |
| 3       | 0000 890 2305   | 1     | Destornillador disponible únicamente en Brasil          |                         |                  |
| 4       | 0000 891 0810   | 1     | Bolsa para heramientas                                  |                         |                  |
| 5       | 0000 792 9129   | 1     | Guardacadena  |                         |                  |
| 6       | 0000 792 9132   | 1     | Prolongación del guardacadena a 63 cm (B,C))            |                         |                  |
| 7       | 1110 893 4000   | 1     | Calibre de limado (B)                                   |                         |                  |

---

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

---



213ET051 SC

---

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B,  
(8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

---

## Número de máquina

---

| Nº Ref. | Código artículo | Cant. | Descripción                      | Informacione s técnicas | Hasta |
|---------|-----------------|-------|----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1       |                 |       | 1 Posición del número de máquina |                         |       |

---

(1) MS 361, (2) MS 361-N, (3) MS 361-Z, (4) MS 361-W, (5) MS 361-VW, (6) MS 361-VWZ Arctic, (7) MS 361 C-B, (8) MS 361 C-B Z, (9) MS 361 C-BQ, (10) MS 361 C-Q, (11) MS 361 C-Q Z, (12) MS 361-RZ

---