


(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Cárter del cigüeñal

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 020 2116	1	Cárter del cigüeñal □ 3 - 14		
2	*	1122 020 2113	1 Cárter del cigüeñal □ 3 - 13, 15		(10.2007)
3	0000 988 5211	1	Empalme		
4	9371 470 2610	2	Perno cilíndrico 5x18		
5	0000 974 1200	1	Pasador cilíndrico estriado 2,6x8		
6	1120 162 5200	1	Perno		
7	1121 162 5205	1	Perno		
8	1121 162 5200	2	Perno		
9	1128 640 9100	1	Válvula		
10	9503 003 6676	1	Rodamiento ranurado de bolas 6203		
11	9523 003 4555	1	Rodamiento ranurado de bolas 17x40x14		
12	9022 371 1020	6	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
13	1128 084 8302	1	Lámina deflectora		
14	1138 664 2400	2	Tornillo con collar		
15	*	0000 953 6605	2 Tornillo con collar M8		(10.2007)
16	9640 003 1850	1	Retén 17x32,9x3,6		
17	9640 003 1560	1	Retén 15x22x4		
18	1122 029 0507	1	Junta		
19	1122 030 0408	1	Cigüeñal □ 20		(25.2005)
20	1120 036 8500	1	Chaveta 2x3,7		
21	1122 647 9400	1	Tubo flexible		
22	1117 640 3800	1	Cabezal de aspiración		
23	0000 350 0520	1	Cierre del depósito □ 24 - 26		
24	0000 359 1220	1	Anillo de junta		
25	0000 350 0900	1	Cordón		
26	0000 353 0600	1	Gancho		
27	1125 084 8900	1	Boquilla		
	1122 007 1053	1	Juego de juntas □ 13, 16 - 18		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET001 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Cilindro

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 020 1211	1	Cilindro con pistón Ø 54 mm (1-5) <input type="checkbox"/> 3 - 7		
2	*	1	Cilindro con pistón Ø 54 mm (1,2) <input type="checkbox"/> 3 - 8		(27.2003)
2	1122 020 1209	1	Cilindro con pistón Ø 54 mm (3) AUS, NZ <input type="checkbox"/> 3 - 8		
2	1122 020 1209	1	Cilindro con pistón Ø 54 mm (6) <input type="checkbox"/> 3 - 8		
3	1122 030 2005	1	Pistón Ø 54 mm <input type="checkbox"/> 4 - 6		
4	1122 034 3001	2	Segmento de compresión Ø 54x1,2 mm		
5	1122 034 1500	1	Bulón del pistón 12x8x33		
6	9463 650 1200	2	Seguro anular 12x1		
7	1122 025 2200	1	Tapón		
8	9022 371 1350	4	Tornillo cilíndrico IS-M6x25		
9	1128 020 9400	1	Válvula de descompresión		
10	1122 084 1405	1	Cubierta		
11	1122 029 2301	1	Junta del cilindro 0,5 mm		
12	1122 029 2306	1	Junta del cilindro 1 mm (1) baja compresión		
13	1125 007 1021	1	Juego engranaje/tornillo tensor <input type="checkbox"/> 14		
14	9646 945 0490	1	Anillo de junta circular 7x1,5		
15	1125 640 1900	1	Pasador tensor		
16	1125 664 1400	1	Pieza de apriete		
17	1122 664 2200	1	Chapa de protección		
18	9041 216 0630	2	Tornillo cilíndrico M4x8		
19	1122 664 4500	1	Soporte		
20	1128 664 1001	1	Chapa lateral interior 0,9 mm		
21	1128 664 1002	1	Chapa lateral interior (B)		
22	9512 003 3281	1	Jaula de agujas 12x17x13		
23	1122 021 1105	1	Tapa		
24	9022 313 0660	4	Tornillo cilíndrico IS-M4x12		
	1122 007 1053	1	Juego de juntas <input type="checkbox"/> 11		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




1788T026 GM

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Silenciador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 140 0604	1	Silenciador (1,2) □ 3		
2	*	1122 140 0602	1 Silenciador (1,2) □ 3		(27.2003)
3	1122 145 0801	1	Cubierta superior (1,2)		
4	1122 140 0603	1	Silenciador (3) AUS, NZ □ 5 - 8		
5	1122 141 9001	1	Rejilla (3,4,5) EEUU, CDN		
6	1122 140 0800	1	Cubierta superior (3) □ 7, 8		
7	1118 141 9005	1	Rejilla (3)		
8	9099 021 0810	1	Tornillo para chapa 4,2x9,5 (3)		
9	1122 140 0613	1	Silenciador (3,4,5) □ 5, 10		
10	1122 145 0807	1	Cubierta superior (4,5)		
11	1122 149 0500	1	Junta (1-5)		
12	1122 140 0614	1	Silenciador (6) □ 13		
13	1122 145 0811	1	Cubierta superior (6)		
14	1125 149 0601	1	Junta de silenciador		
15	9022 341 0980	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
16	9022 341 1300	2	Tornillo cilíndrico IS-D6x20		
17	9022 341 0910	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x6		
18	1110 400 7005	1	Bujía Bosch WSR 6 F		
18	0000 400 7000	1	Bujía NGK BPMR7A		
19	0000 148 6000	2	Disco tensor AUS, NZ		
	1122 007 1053	1	Juego de juntas □ 14		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET002 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Bomba de aceite

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 649 5000	1	Anillo de junta B4x2		
	1122 640 3205	1	Bomba de aceite (carrera de 0,9 mm) (1-3,5,6) □ 2 - 9		
2	1122 647 0601	1	Embol		
3	1128 647 4806	1	Perno de ajuste		
4	1122 640 3005	1	Carcasa de la bomba		
5	0000 958 0611	2	Arandela		
6	0000 997 0629	1	Resorte de presión		
7	1125 647 7002	1	Tapón		
8	9646 945 0160	2	Anillo de junta circular 4x2		
9	9380 620 1090	1	Pasador tensor 2x10		
	1122 640 3201	1	Bomba de aceite (carrera de 1,15 mm) (3,4,5) □ 4 - 11		
10	1122 647 0602	1	Embol		
11	1128 647 4802	1	Perno de ajuste		
12	9022 313 0660	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x12		
13	1122 640 7105	1	Sinfín □ 14		
14	1122 647 2401	1	Resorte		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET059 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Embrague, Piñón

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1122 160 2002	1	Embrague □ 2 - 5	(64.2005)	
1	1122 162 1000	1	Arandela de cubierta 52 mm		
2	1122 160 2300	1	Pieza de arrastre □ 1		
3	1122 162 3005	3	Soporte		
4	1122 162 0802	3	Peso centrífugo	(10.2008)	
				,	
5	0000 997 0912	3	Resorte de tracción		
6	* 0000 997 0911	3	Resorte de tracción	(10.2008)	
7	9512 933 2382	1	Jaula de agujas 10x16x13		
	1122 007 1001	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d □ 8 - 11		
8	0000 642 1216	1	Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 8d		
9		1	Tambor del embrague (D)		
10	0000 958 1032	1	Arandela Ø 27 mm		
11	9460 624 0801	1	Arandela de seguridad 8x1,3		
	1122 007 1000	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d □ 9 - 12		
12	0000 642 1223	1	Piñón de cadena tipo anillo 3/8" 7d		
	1122 007 1002	1	Juego piñón de cadena tipo anillo 0.404" 7d □ 9 - 11, 13		
13	0000 642 1207	1	Piñón de cadena tipo anillo 0.404" 7d		
14	1122 640 2006	1	Piñón de cadena 3/8" 7d Picco		
15	1122 640 2000	1	Piñón de cadena 3/8" 8d (B)		
16	1122 640 2001	1	Piñón de cadena 0.404" 7d (B)		
17	1122 640 2002	1	Piñón de cadena 3/8" 7d (B)		
18	0000 958 1029	1	Arandela Ø 33 mm (B)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET034 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Systema AV

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 790 9101	1	Protector salvamanos (1-6) □ 2 - 4		
2	1124 792 5500	1	Casquillo		
3	1124 792 5505	1	Casquillo		
4	9022 341 1090	1	Tomillo cilíndrico IS-M5x40		
5	*	1122 790 9102	1 Protector salvamanos (4,5) □ 2 - 4		(10.2008)
6	1128 160 5000	1	Palanca		
7	9460 624 0400	2	Arandela de seguridad 4		
8	1121 162 5010	1	Palanca		
9	0000 997 0628	1	Resorte		
10	1122 160 5400	1	Cinta de freno		
11	1122 160 5500	1	Resorte de tracción □ 12		
12	1125 162 8002	1	Tubo flexible 20 mm Systema AV blando:		
13	1122 790 9905	1	Silentblock 1122/05		
14	1122 790 9901	1	Silentblock 1122/01		
15	1125 790 9906	2	Silentblock 1125/06		
16	1122 790 9921	1	Silentblock 1122/21 Systema AV normal:		
13	1122 790 9905	1	Silentblock 1122/05		
17	1122 790 9900	1	Silentblock 1122/00		
18	1125 790 9904	2	Silentblock 1125/04		
19	1122 790 9920	1	Silentblock 1122/20 Systema AV duro:		
13	1122 790 9905	1	Silentblock 1122/05		
20	1122 790 9902	1	Silentblock 1122/02		
21	1125 790 9910	2	Silentblock 1125/10		
22	1122 790 9922	1	Silentblock 1122/22		
23	9022 341 0960	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
24	9022 341 0980	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		
25	9074 478 4435	4	Tornillo para chapa IS-P6x19		
26	1125 791 7306	2	Tapón		
27	1122 791 7301	1	Tapón		
28	1122 791 7300	1	Tapón		
29	1122 790 9300	1	Silentbloc de goma		
30	9022 313 0660	1	Tornillo cilíndrico IS-M4x12		
31	0000 967 3612	1	Rótulo de indicación EEUU		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET067 AM

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Tapa del piñón de cadena

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 640 1707	1	Tapa del piñón de cadena (1-3,6) □ 3, 4		
2	*	1125 640 1701	1 Tapa del piñón de cadena (B) (1-3,6) □ 3, 4		(10.2007)
3	1125 656 1501	1	Protector (1-3)		
4	1121 648 6610	2	Listón de deslizamiento		
5	1122 664 0504	1	Garra de tope (1,2)		
6	1122 664 0510	1	Garra de tope (3)		
7	1122 664 0509	1	Garra de tope (4-6)		
8	1122 664 0505	1	Garra de tope (1,2)		
9	1122 664 0508	1	Garra de tope (3)		
10	1122 664 0506	1	Garra de tope (4-6)		
11	9022 341 0960	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x12		
12	9214 320 0700	1	Tuerca de seguridad M 5		
13	1122 656 7700	1	Pieza retenida de cadena (1-3)		
14	9022 341 1019	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (1-3)		
15	9008 319 0960	2	Tornillo hexagonal M5x12		
16	9214 320 0700	2	Tuerca de seguridad M 5		
	1122 640 1711	1	Tapa del piñón de cadena (4-5) □ 4, 7, 15 - 19		
17	1122 648 0403	1	Tapa del piñón de cadena (4-5)		
18	1122 656 1510	1	Protector (4-5)		
19	1122 650 7701	1	Pieza retenida de cadena (4-5)		
20	1122 650 7701	1	Pieza retenida de cadena (3) AUS, NZ		
21	*	9214 320 0700	1 Tuerca de seguridad M 5 (3) AUS, NZ		
22	*	9214 320 0700	1 Tuerca de seguridad M 5 (4-5)		
23	1122 640 8300	1	Listón de deslizamiento (4-5)		
24	9022 341 1019	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (4-5)		
25	0000 955 0801	2	Tuerca hexagonal M8		
26	0000 967 3714	1	Rótulo de indicación ARCTIC (5) CDN		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET052 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Sistema de encendido

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 400 1217	1	Volante (1,3,4,6)	(25.2005)	
2	1122 400 1218	1	Volante (2)	(25.2005)	
3	1122 400 1202	1	Volante (5)	(25.2005)	
4	1128 404 3501	1	Generador (2) □ 5		
5	1118 431 6600	1	Pasador estriado (C) (2,5)		
6	1128 404 3502	1	Generador (5) □ 5, 7		
7	1118 431 6700	1	Casquillo enchufable (C) (5)		
8	9022 313 0660	3	Tornillo cilíndrico IS-M4x12 (2,5)		
9	1121 442 0402	1	Tubo flexible de aislamiento 35 mm (2)		
9	1121 442 0402	2	Tubo flexible de aislamiento 35 mm (5)		
10	1121 405 1900	1	Soporte (2,5)		
11	9211 260 1340	1	Tuerca hexagonal M10x1		
12	1122 400 1314	1	Módulo de ignición □ 13 - 15		
13	0000 989 1010	1	Boquilla de protección		
14		1	Cable de bujía 185 mm (D)		
	0000 405 0600	1	Cable de bujía 1 m (B)		
	0000 930 2251	1	Cable de bujía 10 m (B)		
15	0000 448 1250	1	Soporte del cable		
16	1117 442 0905	1	Tubo flexible de aislamiento 110 mm		
17	9022 341 1019	2	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
18	0000 998 0604	1	Resorte con patas		
19	1128 405 1000	1	Enchufe de bujía		
20	1128 084 1400	1	Cubierta		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR



178ET051 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Mazo de cable


Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1121 440 1103	1	Cable de cortocircuito 305 mm (1,3,4,6)		
2	1122 440 2201	1	Cable de masa 270 mm (1,3,4,6)		
3	1122 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento 100 mm (1,3,4,6)		
4	1122 440 3007	1	Mazo de cable (2)		
5	1122 440 3002	1	Mazo de cable (5) □ 6		
6	0000 989 0812	1	Boquilla protectora contra lluvia (5)		
	0751 010 1110	1	Cable 10 m (A, B)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

MS 660

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (18)

03/08/2015




(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Mecanismo de arranque

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1122 080 2110	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque □ 1 - 14		
1	1122 080 1816	1	Carcasa del ventilador □ 2 - 7		
2	1122 084 6502	1	Eje		
3	1110 084 9102	1	Casquillo		
4	0000 958 0607	1	Arandela		
5	9416 868 6530	1	Remache tubular 6,5x0,5x6,8		
6	1122 084 7809	1	Segmento		
7	9022 341 0650	4	Tornillo cilíndrico IS-M4x10		
8	1122 190 0605	1	Resorte de retracción		
9	1122 195 0400	1	Tambor del cordón		
10	1119 162 8925	1	Arandela Ø 12 mm		
11	1124 195 7200	2	Trinquete		
12	1124 195 3500	1	Resorte		
13	1122 190 3400	1	Empuñadura ElastoStart Ø 4,5 mm □ 14		
14	1122 190 2900	1	Cordón de arranque Ø 4,5 mm		
	0000 930 2268	1	Cordón de arranque Ø 4,5 mm / 28 piezas (B)		
15	1122 080 2102	1	Carcasa del ventilador con mecanismo de arranque en Brasil □ 1 - 14	disponible únicamente	
16	9022 371 1020	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x20		
17	1122 084 8207	1	Placa protectora (B)		
18	9022 341 0650	2	Tornillo cilíndrico IS-M4x10 (B)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET065 AM

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Carcasa del depósito

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 350 0817	1	Carcasa del depósito □ 2, 3, 8 - 13		
2	1122 353 9200	1	Boquilla		
3	0000 350 5802	1	Aireación del depósito		
4	*	1122 350 5803	1 Aireación del depósito □ 5	(15.2005)	1 63 264 273, 3 60 548 783
5	*	1122 353 9102	1 Empalme	(15.2005)	1 63 264 273, 3 60 548 783
6	*	1122 358 1800	1 Filtro	(15.2005)	1 63 264 273, 3 60 548 783
7	*	1110 353 1600	1 Válvula	(15.2005)	1 63 264 273, 3 60 548 783
8	1122 120 0104	1	Carcasa del carburador □ 9		
9	1122 122 6602	2	Tornillo con collar		
10	9104 003 0650	7	Tornillo para chapa P4x10		
11	1124 358 7700	1	Tubo flexible		
12	0000 967 7247	1	Pictograma de aviso MS		
13	0000 963 0808	1	Casquillo		
14	1122 141 2201	1	Codo		
15	1122 141 1805	1	Casquillo		
16	9771 021 2620	1	Abrazadera Ø 36x5		
17	1128 121 8600	1	Arandela		
18	1128 791 8400	1	Anillo		
19	1122 353 2600	1	Empalme acodado		
20		1	Tubo flexible 3,1x5,7x52 mm, R5 (D)		
	0000 937 5004	1	Tubo flexible 3,1x5,7 mm x 1 m, R5 (A,B)		
21	0000 350 3504	1	Cabezal de aspiración		
22		1	Rótulo de indicación (C) (6) BR		
23	0000 350 0509	1	Cierre del depósito □ 24, 25		
24	0000 350 0900	1	Cordón		
25	0000 359 1203	1	Anillo de junta		
26	*	0000 359 1230	1 Anillo de junta	(44.2007)	
27	0000 353 0600	1	Gancho		
28	0000 967 4056	1	Indicación de advertencia Criba parachispas EEUU		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ETD055 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Mecanismo del acelerador

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 182 0902	1	Eje de mando		
2	1130 442 1602	1	Resorte de contacto		
3	1122 442 2500	1	Eje		
4	1122 182 2100	1	Soporte		
5	1122 180 1500	1	Acelerador □ 6		
6	9371 470 2600	1	Perno cilíndrico 5x16		
7	1122 182 1502	1	Varillaje del acelerador		
8	1117 182 4500	1	Resorte con patas		
9	1117 182 0805	1	Palanca de bloqueo		
10	1122 791 0600	1	Cubierta de la empuñadura		
11	9074 478 3076	1	Tornillo para chapa IS-P4x19		
12	1127 141 8600	1	Tubo flexible de impulso		
13	0000 989 0812	1	Boquilla protectora contra lluvia		
14	1122 182 0700	1	Boquilla		
15	1122 123 7504	1	Boquilla (1-5)		
16	1122 123 7503	1	Boquilla (3) AUS, NZ		
16	1122 123 7503	1	Boquilla (6)		
16 *	1122 123 7503	1	Boquilla (1,2)	(27.2003)	

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET062 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Manillar tubular

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 790 1750	1	Manillar tubular (1,3,6) □ 2 - 4		
2		1	Funda del manillar 460 mm (D) (1,3,6)		
	0000 791 2009	1	Funda del manillar Ø 19 mm x 5 m (A,B)		
3	9074 478 4435	2	Tornillo para chapa IS-P6x19 (1,3,6)		
4	9074 478 4475	2	Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (1,3,6)		
5	1122 790 3611	1	Manillar tubular cerrado (4) □ 6, 7, 11 - 13		
6		1	Funda del manillar 220 mm (D) (4)		
7		1	Funda del manillar 380 mm (D) (4)		
8	9074 478 4435	2	Tornillo para chapa IS-P6x19 (4)		
9	9074 478 4475	1	Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (4)		
10	9074 478 4675	1	Tornillo para chapa IS-P6x32,5 (4)		
11	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (4)		
12	9307 021 0120	1	Disco 5,3 (4)		
13	1122 791 5501	1	Pieza acodada (4)		
14	*	1122 791 5500	1	Pieza acodada (4)	(10.2008)
	*	1122 790 3650	1	Manillar tubular cerrado (4) □ 5 - 7, 11 - 13	(10.2008)
15	*		1 Funda del manillar 265 mm (D) (4)		(10.2008)
16	*		1 Funda del manillar 370 mm (D) (4)		(10.2008)
17	*	9074 478 4435	1 Tornillo para chapa IS-P6x19 (4)		(10.2008)
18	1122 351 0901	1	Protector (3,4,5) □ 19		
19	9074 478 2970	1	Tornillo para chapa IS-P4x10 (3,4,5)		
	*	1122 007 1003	1 Juego manillar tubular cerrado (B) (1,3,4,6) CDN □ 20 - 26		(10.2008)
20	*		1 Manillar tubular cerrado (B,C) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
21	*		1 Funda del manillar 420 mm (D) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
22	*		1 Funda del manillar 240 mm (D) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
23	*	1122 791 4500	1 Pieza intermedia (B) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
24	*	9074 478 4435	2 Tornillo para chapa IS-P6x19 (B) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
25	*	9074 478 4705	2 Tornillo cilíndrico IS-P6x40 (B) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
26	*	1124 890 3400	1 Llave universal (B) (1,3,4,6) CDN		(10.2008)
27	1124 121 9100	1	Manguito		
28	1122 120 0621	1	Carburador WJ-67B (3) AUS, NZ		
29	1122 120 0621	1	Carburador WJ-67B (6)		
30	*	1122 120 0621	1 Carburador WJ-67B (1,2)		(27.2003)
31	1122 120 0623	1	Carburador WJ-76B (6) BR		
32	1122 120 0618	1	Carburador WJ-69C (1,2,3,4,5)		
33	1128 430 6002	1	Elemento de calefacción (5) □ 34, 35		
34	1128 430 0501	1	Interruptor térmico (5) □ 35		
35	1118 431 6700	1	Casquillo enchufable (C) (5)		
36	1121 442 0402	2	Tubo flexible de aislamiento 35 mm (5)		
37	1122 121 7000	1	Pared deflectora (5)		
38	9210 260 0700	2	Tuerca hexagonal M5		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET063 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Manillar tubular (Aquecimiento)

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 790 1752	1	Manillar tubular (2) □ 2 - 6		
2	1124 442 0400	1	Tubo flexible de aislamiento 160 mm (2)		
3	1118 431 6700	1	Casquillo enchufable (C) (2,5)		
4	0000 442 7000	1	Casquillo de contacto (C) (2,5)		
5	9074 478 4475	2	Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (2)		
6	9074 478 4435	2	Tornillo para chapa IS-P6x19 (2)		
7	1122 790 3610	1	Manillar tubular cerrado (5) □ 3, 4, 8 - 11		
*	1122 790 3651	1	Manillar tubular cerrado (5) □ 3, 4, 7 - 11		(10.2008)
8	1121 442 0403	1	Tubo flexible de aislamiento 130 mm (5)		
9	9307 021 0120	1	Disco 5,3 (5)		
10	9022 371 1020	1	Tornillo cilíndrico IS-M5x20 (5)		
11	1122 791 5501	1	Pieza acodada (5)		
12	*	1122 791 5500	1 Pieza acodada (5)		(10.2008)
13	9074 478 4435	2	Tornillo para chapa IS-P6x19 (5)		
14	9074 478 4475	1	Tornillo para chapa IS-P6x21,5 (5)		
15	9074 478 4675	1	Tornillo para chapa IS-P6x32,5 (5)		
16	*	9074 478 4435	1 Tornillo para chapa IS-P6x19 (5)		(10.2008)
	*	1122 007 1022	1 Juego manillar tubular cerrado (B) (2,5) CDN □ 3, 4, 17 - 22		(10.2008)
17	*		1 Manillar tubular cerrado (B,D) (2,5) CDN		(10.2008)
18	*	1121 442 0403	1 Tubo flexible de aislamiento 130 mm (B) (2,5) CDN		(10.2008)
19	*	1122 791 4500	1 Pieza intermedia (B) (2,5) CDN		(10.2008)
20	*	9074 478 4705	2 Tornillo cilíndrico IS-P6x40 (B) (2,5) CDN		(10.2008)
21	*	9074 478 4435	2 Tornillo para chapa IS-P6x19 (B) (2,5) CDN		(10.2008)
22	*	1124 890 3400	1 Llave universal (B) (2,5) CDN		(10.2008)
23	0000 989 0808	1	Boquilla protectora contra lluvia (2,5)		
24	0000 989 0813	1	Boquilla protectora contra lluvia (2,5)		
25	1121 442 0406	1	Tubo flexible de aislamiento 40 mm (2,5)		
26	1110 432 9200	1	Boquilla (2,5)		
27	1110 430 0202	1	Interruptor de Stop (2,5)		
28	1122 431 2700	1	Distribuidor enchufable (2,5)		
29	0000 961 1406	1	Anillo (2,5)		
30	0000 958 1406	1	Arandela (2,5)		
31	1118 432 2200	1	Tuerca hexagonal M12 (2,5)		
32	1122 440 2205	1	Cable de masa (2,5) □ 33		
33	0751 030 8953	2	Casquillo de enchufe 4,8-1 (C) (2,5)		
34	1121 791 9000	1	Pieza de apriete (2,5)		
35	1128 434 5000	1	Lámina de calefacción (2,5) □ 3, 36		
36	1118 431 6600	1	Pasador estriado (C) (2,5)		
37	1121 442 0402	2	Tubo flexible de aislamiento 35 mm (2,5)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET030 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1122 120 0621	1	Carburador WJ-67B (1,2,3) □ 1 - 33		
1	1122 121 5604	1	Surtidor fijo 0.64 (1,2,3)		
2	1110 121 5100	1	Aguja de admisión (1,2,3)		
3	1117 122 3005	1	Resorte (1,2,3)		
4	1117 121 9200	1	Eje (1,2,3)		
5	1117 121 5000	1	Palanca reguladora de admision (1,2,3)		
6	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,3)		
7	1115 121 5401	1	Surtidor (1,2,3)		
8	1122 121 0700	1	Placa de cierre (1,2,3)		
9	1116 129 0900	1	Junta (1,2,3)		
10	1117 121 4700	1	Membrana reguladora (1,2,3)		
11	1122 121 0805	1	Tapa de cierre (1,2,3)		
12	1121 122 7101	4	Tornillo (1,2,3)		
13	1115 121 3301	1	Válvula de estrangulación (1,2,3)		
14	1115 122 7400	2	Tornillo de cabeza redonda (1,2,3)		
15	1128 122 3003	2	Resorte (1,2,3)		
16		1	Anillo de junta (D) (1,2,3)		
17	1122 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (1,2,3) □ 16		
18	1122 122 6706	1	Tornillo regulador principal (1,2,3) □ 16		
19	1122 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1,2,3)		
20	1122 122 3200	1	Resorte con patas (1,2,3)		
21	1122 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1,2,3)		
22	1110 122 9300	1	Abrazadera (1,2,3)		
23	1106 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1,2,3)		
24	1122 122 3205	1	Resorte con patas (1,2,3)		
25	1122 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (1,2,3)		
26	1117 122 9000	1	Arandela de seguridad (1,2,3)		
27	1114 121 7800	1	Tamiz (1,2,3)		
28	1115 121 4800	1	Membrana de la bomba (1,2,3)		
29	1115 129 1100	1	Junta (1,2,3)		
30	1115 120 0800	1	Tapa de cierre (1,2,3)		
31	1121 122 7101	4	Tornillo (1,2,3)		
32	1122 121 2900	1	Cebador (1,2,3)		
33	1122 121 7700	1	Pieza de apriete (1,2,3)		
34	1122 121 5603	1	Surtidor fijo 0.62 (B) (1,2,3) Surtidor de alturas 1122 007 1060 □ 9, 10, 28, 29		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET032 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Carburador WJ-76B

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1122 120 0623	1	Carburador WJ-76B (6) □ 1 - 33		
1	1122 121 5607	1	Surtidor fijo 0.74 (6)		
2	1110 121 5100	1	Aguja de admisión (6)		
3	1117 122 3005	1	Resorte (6)		
4	1117 121 9200	1	Eje (6)		
5	1117 121 5000	1	Palanca reguladora de admision (6)		
6	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (6)		
7	1115 121 5401	1	Surtidor (6)		
8	1122 121 0700	1	Placa de cierre (6)		
9	1116 129 0900	1	Junta (6)		
10	1117 121 4700	1	Membrana reguladora (6)		
11	1122 121 0805	1	Tapa de cierre (6)		
12	1121 122 7101	4	Tornillo (6)		
13	1115 121 3301	1	Válvula de estrangulación (6)		
14	1115 122 7400	2	Tornillo de cabeza redonda (6)		
15	1128 122 3003	2	Resorte (6)		
16		1	Anillo de junta (D) (6)		
17	1122 122 6802	1	Tornillo regulador del ralentí (6) □ 16		
18	1122 122 6706	1	Tornillo regulador principal (6) □ 16		
19	1122 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (6)		
20	1122 122 3200	1	Resorte con patas (6)		
21	1122 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (6)		
22	1110 122 9300	1	Abrazadera (6)		
23	1106 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (6)		
24	1122 122 3205	1	Resorte con patas (6)		
25	1122 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (6)		
26	1117 122 9000	1	Arandela de seguridad (6)		
27	1114 121 7800	1	Tamiz (6)		
28	1115 121 4800	1	Membrana de la bomba (6)		
29	1115 129 1100	1	Junta (6)		
30	1115 120 0800	1	Tapa de cierre (6)		
31	1121 122 7101	4	Tornillo (6)		
32	1122 121 2900	1	Cebador (6)		
33	1122 121 7700	1	Pieza de apriete (6)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET066 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Carburador WJ-69C

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1122 120 0618	1	Carburador WJ-69C (1-5) EEUU, CDN □ 1 - 33		
1	1122 121 5603	1	Surtidor fijo 0.62 (1-5)		
2	1110 121 5100	1	Aguja de admisión (1-5)		
3	1117 122 3005	1	Resorte (1-5)		
4	1117 121 9200	1	Eje (1-5)		
5	1117 121 5000	1	Palanca reguladora de admision (1-5)		
6	1114 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1-5)		
7	1115 121 5401	1	Surtidor (1-5)		
8	1122 121 0700	1	Placa de cierre (1-5)		
9	1116 129 0900	1	Junta (1-5)		
10	1117 121 4700	1	Membrana reguladora (1-5)		
11	1122 121 0805	1	Tapa de cierre (1-5)		
12	1121 122 7101	4	Tornillo (1-5)		
13	1114 121 7800	1	Tamiz (1-5)		
14	1115 121 4800	1	Membrana de la bomba (1-5)		
15	1115 129 1100	1	Junta (1-5)		
16	1115 120 0800	1	Tapa de cierre (1-5)		
17	1121 122 7101	4	Tornillo (1-5)		
18	1115 121 3301	1	Válvula de estrangulación (1-5)		
19	1122 121 2900	1	Cebador (1-5)		
20	1115 122 7400	2	Tornillo de cabeza redonda (1-5)		
21	1122 122 6803	1	Tornillo regulador del ralentí (1-5) □ 23		
22	1122 122 6703	1	Tornillo regulador principal (1-5) □ 23		
23		1	Anillo de junta (D) (1-5)		
24	4203 121 2700	2	Caperuza (1-5)		
25	1122 122 6200	1	Tornillo de tope del ralenti (1-5)		
26	1122 122 3200	1	Resorte con patas (1-5)		
27	1122 120 7101	1	Eje de estrangulación con palanca (1-5)		
28	1110 122 9300	1	Abrazadera (1-5)		
29	1106 122 7400	1	Tornillo de cabeza redonda (1-5)		
30	1122 122 3205	1	Resorte con patas (1-5)		
31	1122 120 7200	1	Eje del cebador con palanca (1-5)		
32	1117 122 9000	1	Arandela de seguridad (1-5)		
33	1122 121 7700	1	Pieza de apriete (1-5)		
34	5910 890 4500	1	Extractor (B) (1-5)		
	1122 007 1060	1	Juego de piezas del carburador (1-5) □ 9, 10, 14, 15		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




178ET069 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Cubierta, Filtro de aire

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
1	1122 080 1604	1	Cubierta □ 2 - 5		
2	1122 967 1506	1	Placa de tipo MS 660		
3	1121 084 7100	1	Caperuza		
4	1124 084 8300	1	Lámina deflectora		
5	0000 963 0808	3	Casquillo		
6	1122 084 7101	1	Caperuza disponible únicamente en Brasil		
7	0000 967 1593	1	Placa de tipo Magnum (3,4,5,6)		
8	1122 120 3402	1	Fondo del filtro		
9	1122 120 2200	1	Brida □ 10		
10	9121 319 0960	1	Espárrago M5x12x9		
11	9216 261 0700	2	Tuerca hexagonal M5		
12	1122 121 6900	1	Cámara deflectora		
13	1122 141 6300	1	Conducción de aire		
14	0000 140 4402	1	Filtro de aire HD2		
15	0000 141 0601	1	Antefiltro (B)		
16	0000 120 1653	1	Filtro de aire, alambre (B)		
17	*	0000 141 0300	1	Antefiltro	(47.2010)
18	1122 140 1002	1	Tapa del filtro □ 19, 20		
19	1122 141 4000	1	Pasador		
20	1124 140 9500	1	Tuerca de cierre		
21	0000 967 3692	1	Pictograma de aviso Cierre del depósito EEUU, CDN		
22	9022 341 0980	3	Tornillo cilíndrico IS-M5x16		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR




165ET015 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Herramientas, Accesorios extra

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta
	1121 890 1400	1	Juego de herramientas □ 1 - 4		
1	1129 890 3401	1	Llave universal		
2	0812 370 1000	1	Destornillador T27x120x70		
3	0000 890 2300	1	Destornillador (1,2,3,4,5)		
4	0000 891 0810	1	Bolsa para heramientes (1,2,3,4,5)		
5	0000 890 2305	1	Destornillador (6) disponible únicamente en Brasil		
6	0000 792 9129	1	Guardacadena		
7	0000 792 9132	1	Prolongación del guardacadena a 63 cm (C)		
8	1110 893 4000	1	Calibre de limado (B)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR



178ET068 SC

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

Número de máquina

Nº Ref.	Código artículo	Cant.	Descripción	Informacione s técnicas	Hasta s técnicas
1			1 Posición del número de máquina (D)		

(1) MS 660, (2) MS 660-W, (3) MS 660-Magnum, (4) MS 660-R Magnum, (5) MS 660-Arctic, (6) MS 660-Magnum BR

MS 660

Copyright ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015 (40)

03/08/2015