



api.restful-api.dev/objects?id=3&id=5&id=10

JSON   Datos sin procesar   Cabeceras

Guardar   Copiar   Contraer todo   Expandir todo   Filtrar JSON

```
{
  "0": {
    "id": "3",
    "name": "Apple iPhone 12 Pro Max",
    "data": {
      "color": "Cloudy White",
      "capacity GB": 512
    }
  },
  "1": {
    "id": "5",
    "name": "Samsung Galaxy Z Fold2",
    "data": {
      "price": 689.99,
      "color": "Brown"
    }
  },
  "2": {
    "id": "10",
    "name": "Apple iPad Mini 5th Gen",
    "data": {
      "Capacity": "64 GB",
      "Screen size": 7.9
    }
  }
}
```

nesta rest api fago unha consulta por http co método get donde pido os obxectos cos id's: 3, 5 e 10 e me devolve un código JSON cos móbiles que teñen ese id

The screenshot shows a REST client interface with the URL `api.restful-api.dev/objects`. The response is a JSON array of 7 objects, each representing a mobile phone. The interface includes tabs for 'JSON', 'Datos sin procesar', and 'Cabeceras', and buttons for 'Guardar', 'Copiar', 'Contraer todo', 'Expandir todo', and 'Filtrar JSON'.

```
{
  "0": {
    "id": "1",
    "name": "Google Pixel 6 Pro",
    "data": {
      "color": "Cloudy White",
      "capacity": "128 GB"
    }
  },
  "1": {
    "id": "2",
    "name": "Apple iPhone 12 Mini, 256GB, Blue",
    "data": null
  },
  "2": {
    "id": "3",
    "name": "Apple iPhone 12 Pro Max",
    "data": {
      "color": "Cloudy White",
      "capacity GB": 512
    }
  },
  "3": {
    "id": "4",
    "name": "Apple iPhone 11, 64GB",
    "data": {
      "price": 389.99,
      "color": "Purple"
    }
  },
  "4": {
    "id": "5",
    "name": "Samsung Galaxy Z Fold2",
    "data": {
      "price": 689.99,
      "color": "Brown"
    }
  },
  "5": {
    "id": "6",
    "name": "Apple AirPods",
    "data": {
      "generation": "3rd",
      "price": 120
    }
  },
  "6": {
    "id": "7"
  }
}
```

neste caso fago unha petición de todos os obxectos e me devolve un JSON con todos os m3viles da base de datos.