

## 1. ¿Cuáles son las principales diferencias principales entre utilizar @import o <link> para una hoja de estilos externa?

@import incrusta el código directamente en el HTML y también se utiliza para añadir un fichero CSS dentro de otro fichero CSS.

<link> hace referencia a un fichero CSS y se usa en ficheros HTML unicamente.

## 2. Descarga el archivo normalize.css de <https://necolas.github.io/normalize.css/>. Busca e indica al menos 3 modificaciones de los estilos que introduce.

----- 1 -----

```
/**
 * Correct the font size and margin on `h1` elements within `section` and
 * `article` contexts in Chrome, Firefox, and Safari.
 */
```

```
h1 {
  font-size: 2em;
  margin: 0.67em 0;
}
```

----- 2 -----

```
/**
 * 1. Correct the inheritance and scaling of font size in all browsers.
 * 2. Correct the odd `em` font sizing in all browsers.
 */
```

```
pre {
  font-family: monospace, monospace; /* 1 */
  font-size: 1em; /* 2 */
}
```

----- 3 -----

```
/**
 * Render the `main` element consistently in IE.
 */
```

```
main {
  display: block;
}
```

**3. Busca tres propiedades CSS que necesiten de prefijo para que pueda ser soportada por los principales navegadores web. Chequea su compatibilidad en <https://caniuse.com/>**

- webkit-locale
- moz-orient
- webkit-line-grid

**4. Detecta y corrige los errores que aparecen en el siguiente código para que funcione correctamente. Determina la salida del código.**

HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>
    Ejercicio 1. Estilos CSS en el documento
  </title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen">
</head>

<body>
  <h1> INICIO DEL EJERCICIO </h1>
  <div>
    <p>Un párrafo de texto </p>
    <p>Un párrafo de texto </p>
  </div>
  <ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
  </ul>
</body>

</html>
```

CSS:

```
div {
  color: red; font: Verdana;
  opacity: 0.5;
}
```

```
body {  
  border-width: 10px;  
  border-color: blue;  
  color:red;  
}
```

```
h1 {  
  border:inherit;  
}
```

CORREGIDO:

HTML:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
  
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <title>  
    Ejercicio 1. Estilos CSS en el documento  
  </title>  
  <link rel="stylesheet" href="/style/hojaEst.css" type="text/css" media="screen">  
</head>  
  
<body>  
  <h1> INICIO DEL EJERCICIO </h1>  
  <div>  
    <p>Un párrafo de texto </p>  
    <p>Un párrafo de texto </p>  
  </div>  
  <ul>  
    <li>Elemento 1</li>  
    <li>Elemento 2</li>  
  </ul>  
</body>  
  
</html>
```

CSS:

```
div {  
  color: red;  
  font-family: Verdana;  
  opacity: 0.5;  
}
```

```
body {  
  border: 10px solid blue;  
  color: red;  
}
```

```
h1 {  
  border: inherit;  
}
```

**5. Diseña y escribe un programa en HTML5 y CSS3 que tenga tres columnas del mismo tamaño. Además, el color de fondo de la página debe ser verde con una transparencia del 40%.**

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Ejercicio 5</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="./style/hojaEstEj5.css" type="text/css">
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <main>
```

```
      <div class="container">
```

```
        <div class="column">
```

```
          <p>columna 1</p>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="column">
```

```
          <p>columna 2</p>
```

```
        </div>
```

```
        <div class="column">
```

```
          <p>columna 3</p>
```

```
        </div>
```

```
      </div>
```

```
    </main>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

CSS:

```
body {  
  background-color: rgba(0, 128, 0, 0.4); /* Verde con 40% de transparencia */  
  margin: 0; /* elimina el margin por defecto */  
  padding: 0; /* elimina el padding por defecto */  
  height: 100vh; /* altura total de la ventana */  
}  
  
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center; /* centra las columnas horizontalmente */  
  align-items: stretch; /* hace que todas las columnas tengan la misma altura */  
  width: 100%; /* ocupa todo el ancho disponible */  
  height: 100vh; /* ocupa toda la altura visible de la página */  
  gap: 10px; /* espacio entre columnas */  
  box-sizing: border-box; /* incluye el padding y el borde en el tamaño total */  
  padding: 70px; /* espacio alrededor del contenedor */  
}  
  
.column {  
  background-color: white; /* Color de fondo blanco */  
  border: 1px solid black; /* borde negro */  
  flex: 1; /* cada columna ocupa el mismo ancho */  
  display: flex; /* para centrar el texto */  
  align-items: center; /* centra el texto verticalmente */  
  justify-content: center; /* centra el texto horizontalmente */  
  box-sizing: border-box; /* incluye el borde en el tamaño total */  
}
```

**6. Escribe un fichero HTML sencillo, compuesto por la cabecera, cuerpo, menú de navegación, barra lateral y pie de página. Dentro del cuerpo, añade dos elementos de tipo párrafo y una imagen. Crea una hoja de estilo y, a través del elemento ‘@media’, aplica el siguiente estilo:**

**a) Los párrafos tienen que aparecer en negrita y con un tamaño de 20px en cualquier dispositivo.**

**b) Las imágenes deben aparecer centradas sólo cuando se muestran en pantalla.**

**c) Tanto los párrafos como las imágenes tienen que aparecer a la izquierda en todos los dispositivos, salvo el caso especificado en el punto anterior para las imágenes en pantalla.**

**d) Cuando el usuario imprima la página, no se imprima el <header>, el <footer>, el <nav>, ni el <aside>**

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio 6</title>
    <link rel="stylesheet" href="/style/ej6.css">
  </head>

  <body>
    <header>
      <h1>Mi página web</h1>
    </header>

    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Inicio</a></li>
        <li><a href="#">cuenta</a></li>
        <li><a href="#">sobre nosotros</a></li>
      </ul>
    </nav>
    <main>
      <div class="contenedor">
        <p>texto 1 del main</p>

        <p>texto 2 del main</p>

        
      </div>
    </main>

    <aside>
      enlaces externos
    </aside>

    <footer>
      Todos los derechos reservados - 2025.
    </footer>

  </body>
</html>
```

CSS:

```
p {  
  font-weight: bold;  
  font-size: 20px;  
}
```

```
img, p {  
  display: block;  
  margin-left: 0;  
}
```

```
@media (screen) {  
  img {  
    display: block;  
    margin-left: 0 auto;  
  }  
}
```

```
@media (print) {  
  header, footer, nav, aside {  
    display: none;  
  }  
}
```

**7. Escribe un nuevo fichero HTML, como el de la actividad anterior, compuesto por la cabecera y el cuerpo. Incorpora dos elementos de tipo párrafo y una imagen. Crea las hojas de estilo que consideres oportunas y a través de la opción @import da los siguientes formatos a los elementos creados en función del medio:**

- Los párrafos tienen que aparecer en negrita y con un tamaño de 20px en cualquier dispositivo.
- Las imágenes deben aparecer centradas sólo cuando se muestran en pantalla.
- Tanto los párrafos como las imágenes tienen que aparecer a la izquierda en todos los dispositivos, salvo el caso especificado en el punto anterior para las imágenes en pantalla.

HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio 6</title>

    <style>
      @import url("style/ej7.css");
    </style>
  </head>

  <body>
    <header>
      <h1>Mi página web</h1>
    </header>

    <main>
      <div class="contenedor">
        <p>texto 1 del main</p>

        <p>texto 2 del main</p>

        
      </div>
    </main>

  </body>

</html>
```

---

CSS:

```
p {
  font-weight: bold;
  font-size: 20px;
}

img, p {
  display: block;
  margin-left: 0;
}

@media (screen) {
  img {
    display: block;
    margin-left: 0 auto;
  }
}
```

## 8. Contesta a las siguientes cuestiones:

a) Según lo que hemos visto en clase, ¿cuál es la propiedad CSS que se utiliza para separar elementos en CSS?

La propiedad: margin

b) ¿qué es el margin collapsing? ¿cuál es la distancia que queda cuando esto ocurre?

Margin collapse es lo que pasa cuando dos margin se solapan, en cuyo caso queda el margin de mayor tamaño, no la suma de los dos.

## 9. Realiza un fragmento de código en el que se pongan en uso todos los métodos de padding vistos en los apuntes de clase.

```
.article1 {  
  padding-top: 20px; /*separacion de 20px con el borde en la parte de arriba*/  
  padding-right: 15px; /*separacion de 15px xon el borde a la derecha*/  
  padding-bottom: 30px; /*separacion de 30px con el borde en la parte de abajo*/  
  padding-left: 11px; /*separacion de 10px xon el borde a la derecha*/  
}
```

```
.article2 {  
  padding: 10px 20px; /*separacion de 10px con el borde en la parte de arriba y abajo y 20px a la  
                      derecha e izquierda*/  
}
```

```
.article3 {  
  padding: 5px 10px 15px; /*separacion de 5px con el borde en la parte de arriba, 10px a la  
                          derecha e izquierda y 15px en la parte de abajo*/  
}
```

```
.article4 {  
  padding: 5px 10px 15px 20px; /*separacion de 5px con el borde en la parte de arriba, 10px a la  
                               derecha, 15px en la parte de abajo y 20px a la izquierda*/  
}
```

**10. Indica cuál es el ancho total de los siguientes elementos:**

```
div {  
  box-sizing: border-box;  
  width: 170px;  
  border: 5px;  
  padding: 15px;  
}
```

1

```
div {  
  width: 170px;  
  border: 5px;  
  padding: 15px;  
}
```

2

1: ancho de 170px

2: ancho de 210px

**11. Reescribe el siguiente código para que el elemento h1 sea de color verde. El resto de los elementos heredarán su valor de body.**

```
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de herencia de estilos</title>
  <style type="text/css">
    body {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Titular de la página</h1>
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>

</html>
```

CODIGO CORREGIDO:

```
<html>

<head>
  <title>Ejemplo de herencia de estilos</title>
  <style type="text/css">
    body {
      color: blue;
    }

    h1 {
      color: green;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1>Titular de la página</h1>
  <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>

</html>
```