

1. Escribe el código HTML y CSS para definir una cuadrícula con tres columnas de igual tamaño utilizando la propiedad `grid-template-columns`. Luego, utiliza la propiedad `column-gap` para establecer un espacio de 20 píxeles entre las columnas y la propiedad `row-gap` para establecer un espacio de 10 píxeles entre las filas. Además, da los estilos correspondientes para obtener la siguiente apariencia. Los elementos de la cuadrícula se deben adaptar en todo momento al tamaño de la pantalla

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2.6.1</title>

    <style>
      .contenedor {
        display: grid;
        grid-template-columns: auto auto auto;
        column-gap: 20px;
        row-gap: 10px;
      }

      .contenedor div {
        background-color: lightblue;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <div class="contenedor">
      <div class="item1">1</div>
      <div class="item2">2</div>
      <div class="item3">3</div>
      <div class="item4">4</div>
      <div class="item5">5</div>
      <div class="item6">6</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

2. Escribe el código necesario para obtener el siguiente resultado con Grid. Para ello utiliza las siguientes propiedades como mínimo: grid-gap, grid template-areas y justify-items

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2.6.2</title>

    <style>
      .item1 {grid-area: c1;}
      .item2 {grid-area: c2;}
      .item3 {grid-area: c3;}
      .item4 {grid-area: c4;}
      .item5 {grid-area: c5;}
      .item6 {grid-area: c6;}

      .contenedor {
        height: 900px;
        padding-left: 300px;
        padding-right: 300px;
        padding-top: 300px;
        padding-bottom: 200px;
        height: 500px;
        display: grid;
        grid-gap: 2px;
        justify-items: auto;
        grid-template-areas:
          'c1 c1 c1 c1 c1'
          'c2 c3 c3 c4 c4'
          'c2 c5 c5 c6 c6';
      }

      .contenedor div {
        color: white;
        background-color: rgb(99, 110, 119);
        text-align: center;
        align-content: center;
        font-size: 1.5em;
      }

      .contenedor .item2 {
        align-content: normal;
        padding-top: 75px;
      }
    </style>
  </head>
```

```

<body>
  <div class="contenedor">
    <div class="item1">Usando grid-areas</div>
    <div class="item2">celda 2</div>
    <div class="item3">celda 3</div>
    <div class="item4">celda 4</div>
    <div class="item5">celda 5</div>
    <div class="item6">celda 6</div>
  </div>
</body>
</html>

```

3. Escribe el código necesario para obtener el siguiente resultado con Grid. Para ello utiliza las siguientes propiedades como mínimo: grid-gap, grid template-areas y justify-items

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2.6.3</title>

    <style>
      .item1 {grid-area: c1;}
      .item2 {grid-area: c2;}
      .item3 {grid-area: c3;}
      .item4 {grid-area: c4;}

      .contenedor {
        height: 400px;
        padding: 40px;
        margin: 40px 0;
        display: grid;
        grid-gap: 2px;
        justify-items: stretch;
        justify-content: center;
        grid-template-areas:
          'c1 c1'
          'c2 c3 c3'
          'c2 c3 c3'
          'c4 c4 c4';
      }

      .contenedor div {
        height: 1fr;
        color: white;
        background-color: rgb(99, 110, 119);
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="contenedor">
      <div class="item1">Usando grid-areas</div>
      <div class="item2">celda 2</div>
      <div class="item3">celda 3</div>
      <div class="item4">celda 4</div>
      <div class="item5">celda 5</div>
      <div class="item6">celda 6</div>
    </div>
  </body>
</html>

```

```
    font-size: 1.5em;
    padding: 20px;
}

.contenedor .item1 {
    grid-column: 2 / 4;
    background-color: darkgoldenrod;
    align-content: center;
}

.contenedor .item2 {
    grid-column: 1 / 2;
    grid-row: 2;
    padding: 40px;
}

.contenedor .item3 {
    grid-column: 2 / 4;
    grid-row: 2;
    text-align: left;
    padding: 20px;
}

.contenedor .item4 {
    grid-column: 1 / 4;
    grid-row: 3;
    background-color: rgb(85, 84, 84);
    align-content: center;
}
</style>
</head>

<body>
    <div class="contenedor">
        <div class="item1">celda 1</div>
        <div class="item2">celda 2</div>
        <div class="item3">
            <p>celda 3:<br> contenido que marca el alto de la <br> parte central de la página</p>
        </div>
        <div class="item4">celda 4</div>
    </div>
</body>
</html>
```

4. Escribe el código necesario para obtener el siguiente resultado con Grid. Para ello utiliza las siguientes propiedades como mínimo: grid-gap, grid template-areas y justify-items

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2.6.4</title>

  <style>
    .item1 {grid-area: c1;}
    .item2 {grid-area: c2;}
    .item3 {grid-area: c3;}
    .item4 {grid-area: c4;}
    .item5 {grid-area: c5;}
    .subitem1 {grid-area: l1;}
    .subitem2 {grid-area: l2;}
    .subitem3 {grid-area: l3;}
    .subitem4 {grid-area: l4;}
    .subitem5 {grid-area: l5;}

    .contenedor {
      padding: 40px 600px;
      display: grid;
      grid-gap: 2px;
      grid-template-areas:
        'c1 c2 c2'
        'c3 c4 c4'
        'c5 c4 c4';
      justify-items: stretch;
      align-content: center;
    }

    .contenedor div {
      color: white;
      font-size: 20px;
      padding: 20px;
      text-align: center;
      background-color: rgb(99, 110, 119);
    }

    .contenedor .item4 {
      padding: auto;
      display: grid;
      grid-template-areas:
        'l1 l1'
        'l2 l3'
        'l4 l5';
      justify-items: stretch;
      align-content: center;
```

```

    }

    .contenedor .item4 div {
        color: black;
        background-color: rgb(224, 220, 220);
    }

    .subitem1, .subitem2, .subitem3 {
        border-bottom: 1px solid white;
    }

    .subitem2, .subitem4 {
        border-right: 1px solid white;
    }
</style>
</head>

<body>
    <div class="contenedor">
        <div class="item1">celda 1</div>
        <div class="item2">celda 2</div>
        <div class="item3">celda 3</div>
        <div class="item4">
            <div class="subitem1">Grid Anidado</div>
            <div class="subitem2">Lista 2</div>
            <div class="subitem3">Lista 3</div>
            <div class="subitem4">Lista 4</div>
            <div class="subitem5">Lista 5</div>
        </div>
        <div class="item5">celda 5</div>
    </div>
</body>
</html>

```

5. Dado el código HTML adjunto, escribe el código CSS correspondiente para obtener la siguiente salida responsive con GRID:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ejercicio 2.6.5</title>

    <style>
        .content .aside :nth-child(1) {
            grid-area: ad1;
        }

        .content .aside :nth-child(2) {

```

```
    grid-area: ad2;
}

.content .aside :nth-last-child {
    grid-area: ad3;
}

body {
    min-height: 100vh;
    color: white;
    background-color: #f0f0f0;
    padding: 5% 20% 0;
    align-content: start;
    font-size: 12px;
    display: grid;
    grid-gap: 6px;
    grid-template-areas:
        'header'
        'content'
        'footer';
    grid-template-columns: 1fr;
    justify-content: center;
}

.content {
    height: 300px;
    grid-area: content;
    display: grid;
    grid-template-areas:
        'main aside';
    grid-template-columns: 2fr 1fr;
    grid-gap: 6px;
}

.aside {
    border-left: 2px solid white;
}

.header-nav {
    padding-top: 10px;
    background-color: #007bff;
    display: grid;
    justify-content: center;
    justify-items: center;
    grid-area: header;
}

.header-nav .logo {
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    align-self: center;
}
```

```
.header-nav .nav {  
  margin-left: -30px;  
}
```

```
.header-nav .nav li {  
  list-style-type: none;  
  display: inline-block;  
  margin: 0 5px;  
}
```

```
.header-nav .nav a {  
  color: white;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.content .main {  
  padding: 20px;  
  background-color: #28a745;  
  grid-area: main;  
}
```

```
.content .aside {  
  background-color: #ffc107;  
  padding: 15px;  
  display: grid;  
  grid-gap: 6px;  
  grid-template-areas:  
    'ad1'  
    'ad2'  
    'ad3';  
  grid-area: aside;  
  
}
```

```
.content .aside .ad {  
  padding-top: 5%;  
  text-align: center;  
  background-color: #6c757d;  
}
```

```
.footer {  
  grid-area: footer;  
  background-color: #dc3545;  
  text-align: center;  
  padding: 10px;  
}
```

```
@media screen and (max-width: 800px) {  
  .content {  
    display: grid;  
    grid-gap: 6px;
```



```

        grid-template-areas:
            'main'
            'aside';
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}

@media screen and (max-width: 500px) {
    .content {
        display: grid;
        grid-template-areas: 'main';
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-gap: 6px;
    }

    .content .aside {
        display: none;
    }

    .content .main {
        grid-area: main;
    }
}
</style>
</head>

<body>
    <div class="header-nav">
        <header class="header">
            <div class="logo">LOGO</div>
        </header>
        <nav class="nav">
            <ul>
                <li><a class="a1" href="#">Home</a></li>
                <li><a class="a1" href="#">About</a></li>
                <li><a class="a3" href="#">Services</a></li>
                <li><a class="a4" href="#">Contact</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </div>
    <div class="content">
        <main class="main">Main Content</main>
        <aside class="aside">
            <div class="ad">Ad 1</div>
            <div class="ad">Ad 2</div>
            <div class="ad">Ad 3</div>
        </aside>
    </div>
    <footer class="footer">Footer</footer>
</body>

</html>

```