

```
daw2a108@daw2-22: /var/www/html/omega
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
daw2a108@daw2-22:~$ cd /var/www/html
daw2a108@daw2-22:~$ sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
[sudo] contraseña para daw2a108:
--2026-02-10 11:26:12-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
Resolviendo wordpress.org (wordpress.org)... 198.143.164.252, 2697:1978:5:8002::c68:a4fc
Conectando con wordpress.org (wordpress.org)[198.143.164.252]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 27062929 (26M) [application/octet-stream]
Guardando como: 'latest.tar.gz'

latest.tar.gz 100%[=====] 25,81M 8,20MB/s en 3,1s

2026-02-10 11:26:16 (8,20 MB/s) - 'latest.tar.gz' guardado [27062929/27062929]
daw2a108@daw2-22:~$ sudo tar -xvzf latest.tar.gz
```

```
daw2a108@daw2-22:~$ sudo mv wordpress omega
daw2a108@daw2-22:~$ sudo mysql -u root -p
sudo: mysql: orden no encontrada
daw2a108@daw2-22:~$ sudo apt install mariadb-server -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
```

```
daw2a108@daw2-22: /var/www/html/omega
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
daw2a108@daw2-22:~$ sudo systemctl start mariadb
daw2a108@daw2-22:~$ sudo systemctl enable mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
daw2a108@daw2-22:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.6.23 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 11:28:53 CET; 35s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/Kb/en/library/systemd/
   Main PID: 6167 (mariadb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 12 (limit: 123814)
    Memory: 61.0M
       CPU: 215ms
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─6167 /usr/sbin/mariadb

feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local mariadb[6167]: 2026-02-10 11:28:53 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260210 11:28:53
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local mariadb[6167]: 2026-02-10 11:28:53 0 [Note] /usr/sbin/mariabdd: ready for connections.
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local mariadb[6167]: Versions: '10.6.23-MariaDB-0ubuntu22.04.1' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Ubuntu 22.04
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local systemd[1]: Started MariaDB 10.6.23 database server.
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6186]: Looking for 'mariadb' as: /usr/bin/mariadb
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6186]: Looking for 'mariadb-check' as: /usr/bin/mariadb-check
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6186]: This installation of MariaDB is already upgraded to 10.6.23-MariaDB.
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6186]: There is no need to run mysql_upgrade again.
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6186]: You can use --force if you still want to run mysql_upgrade
feb 10 11:28:53 daw2-22.dip.local /etc/mysql/debian-start[6194]: Checking for insecure root accounts.
daw2a108@daw2-22:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.6.23-MariaDB-0ubuntu22.04.1 Ubuntu 22.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE omega;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'omega'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234';
Query OK, 0 rows affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON omega.* TO 'omega'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,003 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
daw2a108@daw2-22:~$ cd /var/www/html
daw2a108@daw2-22:~$ cd /var/www/html/omega
No se ha encontrado la orden «cs», pero se puede instalar con:
sudo apt install csound
daw2a108@daw2-22:~$ cd /var/www/html/omega
```

```
daw2a108@daw2-22:~$ sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php
daw2a108@daw2-22:~$ sudo nano wp-config.php
```

```
daw2a108@daw2-22: /var/www/html/omega
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 wp-config.php
* and fill in the values.
*
* This file contains the following configurations:
*
* * Database settings
* * Secret keys
* * Database table prefix
* * ABSPATH
*
* @link https://developer.wordpress.org/advanced-administration/wordpress/wp-config/
*
* @package WordPress
*/

/** Database settings - You can get this info from your web host */
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'omega' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'omega' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', '1234' );

/** Database hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

/** Database charset to use in creating database tables. */
define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' );

/** The database collate type. Don't change this if in doubt. */
define( 'DB_COLLATE', '' );

/**#@+
 * Authentication unique keys and salts.
 *
 * Change these to different unique phrases! You can generate these using
 * the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}.
 *
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies.
 * This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define( 'AUTH_KEY',         'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_KEY',        'put your unique phrase here' );
define( 'AUTH_SALT',        'put your unique phrase here' );
define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here' );
define( 'LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here' );
define( 'NONCE_SALT',       'put your unique phrase here' );
```

```
daw2al08@daw2-22:/var/www/html/omega$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/omega
```



```
<?php
/**
 * Front to the WordPress application. This file doesn't do anything, but loads
 * wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
 *
 * @package WordPress
 */

/**
 * Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
 *
 * @var bool
 */
define( 'WP_USE_THEMES', true );


/** Loads the WordPress Environment and Template */
require __DIR__ . '/wp-blog-header.php';
```

Tiven un problema no proceso. O navegador só mostraba o código PHP do arquivo index.php en lugar de executar a aplicación WordPress. Tras darlle algunhas voltas, atopei a causa do problema: tiña o módulo de PHP sen instalar nin configurado en Apache, polo que os arquivos .php mostrábanse en texto plano, e ademáis, o arquivo de configuración de Apache **dir.conf** estaba así:

DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

Isto provocaba que Apache intentase cargar antes arquivos index.html que index.php, o cal impedía que WordPress se executara correctamente.

Polo tanto, a solución foi instalar PHP e a súa integración con Apache, e modificouse o arquivo **dir.conf**. (e reiniciouse o servizo).



Curso: Despregamento de / X 3.4. Despregamento dun si: X Lanzamiento del Laborati: X Instalación de WordPress X +

http://localhost/omega/wp-admin/install.php?step=1

90% Iniciar sesión



Hola

¡Este es el famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, proporciona la siguiente información. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio

Nombre de usuario
Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.

Contraseña [Ocultar](#)
Muy débil
Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.

Confirma la contraseña ☒ Confirma el uso de una contraseña débil.

Tu correo electrónico
Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.

Visibilidad en los motores de búsqueda ☐ Pedir a los motores de búsqueda que no indexen este sitio
Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

[Instalar WordPress](#)

Curso: Despregamento de / X 3.4. Despregamento dun si: X Lanzamiento del Laborati: X Instalación de WordPress X +

http://localhost/omega/wp-admin/install.php?step=2

90% Iniciar sesión



¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias, y que lo disfrutes!

Nombre de usuario Omi

Contraseña La contraseña que has elegido.

[Acceder](#)

Curso: Despregamento de / X 3.4. Despregamento dun si: X Lanzamiento del Laborati: X Escritorio « OmeGaming — Wo: X +

http://localhost/omega/wp-admin/

90% Iniciar sesión

OmeGaming 1 0 + Aliado

- Escritorio
- Inicio
- Actualizaciones
- Entradas
- Medios
- Páginas
- Comentarios
- Apariencia
- Plugins
- Usuarios
- Herramientas
- Ajustes
- Cerrar menú

Escritorio

Hola, Omi

Opciones de pantalla Ayuda

¡Te damos la bienvenida a WordPress!

[Aprende más sobre la versión 6.9.1.](#)



Crea contenido rico con bloques y patrones

Los patrones de bloques son diseños de bloques preconfigurados. Úsalos para inspirarte o crear nuevas páginas en un instante.

[Añadir una nueva página](#)



Personaliza todo tu sitio con temas de bloques

Diseña todo en tu sitio — Desde la cabecera hasta el pie de página. Todo usando bloques y patrones.

[Abrir el editor del sitio](#)



Cambia la apariencia de tu sitio con los estilos

¡Refoca tu sitio o dale un aspecto completamente nuevo! Sé creativo — ¿Qué tal una nueva paleta de color o una nueva fuente?

[Editar los estilos](#)

Estado de salud del sitio

Aún no hay información...

Las pruebas de salud del sitio se ejecutarán automáticamente de forma periódica para obtener información sobre tu sitio. También puedes [visitar ahora la pantalla de salud del sitio](#) para obtener información sobre tu sitio.

De un vistazo

1 entrada 1 página 1 comentario

WordPress 6.9.1 está funcionando con el tema [Twenty Twenty-Five](#).

Actividad

Publicaciones recientes

Hoy, 12:22	¡Hola, mundo!
------------	---------------

Borrador rápido

Título

Contenido

[Guardar borrador](#)

Eventos y noticias de WordPress


Asiste a un próximo evento cerca de ti. [Seleccionar la ubicación](#)

 WordCamp Madrid 2024 WordCamp • Madrid, Spain	6-7 de marzo de 2024
 WordPress Barcelona 2024	14-16 de mayo de 2024


Arrastra aquí las cajas


Arrastra aquí las cajas

Ajustes - Generales





Apariencia- Personalizar






Páginas – Añadir página






Apariencia- Temas – Añadir tema – Instalar o tema que ti queiras (pódese buscar un en concreto)




Despois dámoslle a “activar”.

En **Apariencia-Personalizar** podemos cambiar aspectos visuais da web, como as cores, a imaxe de cabeceira, a tipografía...




Facemos os cambios que queiramos e dámoslle a **Publicar**.


Para modificar o menú de navegación vamos a **Apariencia – Menús**. Neste caso imos engadir a páxina de Política de privacidade.




Dámoslle a **Crear menú**. Despois, á esquerda, marcamos a páxina de Política de privacidade e dámoslle a **Añadir al menú**.



Para engadir un enlace personalizado, na ventá esquerda vamos a **Enlaces personalizados**, introducimos unha URL e un texto para o enlace, e dámoslle de novo a **Añadir al menú**.



Por último marcamos **Menú principal** en **Ajustes del menú – Donde se verá** e dámoslle a **Guardar menú**.



Por último, para engadir un Widget, no menú lateral esquerdo vamos a **Apariencia – Widgets**, buscamos unha zona para o widget, pulsamos nesa zona e engadimos un widget, por exemplo, un widget de buscador.

