

3, 4, 11, 12, 22

3. Crea una barra de navegación utilizando un elemento div con el rol navigation.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 3.2.3</title>
</head>

<body>
  <div role="navigation">
    <ul>
      <li><a href="#">Inicio</a></li>
      <li><a href="#">Servicios</a></li>
      <li><a href="#">Productos</a></li>
      <li><a href="#">Contacto</a></li>
    </ul>
  </div>
</body>

</html>
```

4. Divide el contenido principal de una página en varias regiones utilizando un div con el rol region y el atributo aria-labelledby.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 5.2.4</title>
</head>

<body>
  <div role="region">
    <h2 id="region-noticias">Noticias</h2>
    <p aria-labelledby="region-noticias">Últimas noticias de actualidad.</p>
  </div>

  <div role="region">
    <h2 id="region-eventos">Eventos</h2>
    <p aria-labelledby="region-eventos">Próximos eventos disponibles.</p>
  </div>

  <div role="region">
    <h2 id="region-articulos">Artículos</h2>
  </div>
</body>
</html>
```

```
    <p aria-labelledby="region-articulos">Artículos destacados de la semana.</p>
  </div>
</body>

</html>
```

11. Crea un cuadro de diálogo utilizando un div con el rol alertdialog y los atributos aria-labelledby y aria-describedby.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 5.2.11</title>
</head>

<body>
  <div role="alertdialog">
    <h2 id="dialog-title">Acción requerida</h2>
    <p aria-labelledby="dialog-title">
      Esta acción es irreversible. ¿Deseas continuar?
    </p>

    <button aria-describedby="descripcion-boton">Aceptar</button>
    <div id="descripcion-boton">Haz click en el botón para aceptar</div>
  </div>
</body>

</html>
```

12. Añade una imagen con un div que tenga el rol img y utiliza aria-describedby.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 5.2.12</title>
</head>

<body>
  <div role="img" aria-describedby="descripcion-img"></div>
  <p id="descripcion-img">Descripción detallada de lo que aparece en la imagen.</p>
</body>

</html>
```

22. Crea una región principal que muestre el contenido principal de una página, y añade una región complementaria (complementary) que ofrezca información adicional relacionada con el contenido principal. Usa aria-labelledby para vincular la región complementaria con un encabezado descriptivo.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejercicio 5.2.22</title>
</head>

<body>
  <div role="main">
    <h2>Contenido principal de la página</h2>
  </div>

  <div role="complementary" aria-labelledby="info-adicional">
    <h2 id="info-adicional">Información adicional</h2>
    <p>Aside con información adicional relacionada con el contenido principal de la página.</p>
  </div>
</body>

</html>
```