

PRÁCTICA

CSS con tablas

El objetivo de esta página web es presentar información sobre las provincias gallegas y sus principales lugares turísticos de manera clara y organizada, utilizando tablas para estructurar los datos de forma efectiva. A través del uso de CSS, se busca proporcionar un diseño visual atractivo.

El objetivo final de la práctica será crear una página web (**galicia.html**) que se vea de la siguiente forma:

Provincias Gallegas y Lugares Turísticos			
Imagen	Provincia	Lugar Turístico	Descripción
	A Coruña	Torre de Hércules	Faro romano y Patrimonio de la Humanidad.
	A Coruña	Playa de Riazor	Famosa playa urbana ideal para surfistas.
	A Coruña	Casco Antiguo	Zona histórica con arquitectura impresionante.
	Lugo	Muralla de Lugo	Antigua muralla romana, Patrimonio de la Humanidad.
	Lugo	Centro Histórico	Arquitectura medieval y calles con encanto.
	Lugo	Playa de las Catedrales	Famosa playa con impresionantes formaciones rocosas.
	Pontevedra	Casco Antiguo de Pontevedra	Zona peatonal con plazas y edificios históricos.
	Pontevedra	Isla de la Toja	Conocida por sus aguas termales y balnearios.
	Pontevedra	Pazo de Oca	Un magnífico ejemplo de jardinería y arquitectura.
	Ourense	Termas de Ourense	Famosas aguas termales en la ciudad.
	Ourense	Puente Romano	Ponte histórico sobre el río Miño.
	Ourense	Catedral de Ourense	La catedral es un icono de la ciudad.

1. Hacer un sitio web (EjercicioCSS-taboa) con la siguiente estructura:

```
▼ EjercicioCSS-taboa
  ▼ assets
    images
    styles
```

2. Para crear la tabla, seguid los siguientes pasos:

- El contenido de la web estará en un bloque `<main>`.
- Crear la tabla en HTML con el formato que se ve en la imagen. Sin código CSS, la tabla se verá de la siguiente forma:

Provincias Gallegas y Lugares Turísticos

Imagen	Provincia	Lugar Turístico	Descripción
	A Coruña	Torre de Hércules	Faro romano y Patrimonio de la Humanidad.
	A Coruña	Playa de Riazor	Famosa playa urbana ideal para surfistas.
	A Coruña	Casco Antiguo	Zona histórica con arquitectura impresionante.
	Lugo	Muralla de Lugo	Antigua muralla romana, Patrimonio de la Humanidad.
	Lugo	Centro Histórico	Arquitectura medieval y calles con encanto.
	Lugo	Playa de las Catedrales	Famosa playa con impresionantes formaciones rocosas.
	Pontevedra	Casco Antiguo de Pontevedra	Zona peatonal con plazas y edificios históricos.
	Pontevedra	Isla de la Toja	Conocida por sus aguas termales y balnearios.
	Pontevedra	Pazo de Oca	Un magnífico ejemplo de jardinería y arquitectura.
	Ourense	Termas de Ourense	Famosas aguas termales en la ciudad.
	Ourense	Puente Romano	Ponte histórico sobre el río Miño.
	Ourense	Catedral de Ourense	La catedral es un icono de la ciudad.

c) Utilizar las siguientes clases en el fichero HTML:

- `<table class="property-table">`
- `<tr class="coruña">` para todas los `<tr>` de la provincia de A Coruña
- `<tr class="lugo">` para todas los `<tr>` de la provincia de Lugo
- Hacer lo mismo con las otras provincias.

A la hora de crear las reglas CSS, se deben utilizar selectores que incrementen la especificidad, para ello, a la hora de hacer referencia a cualquier elemento de la tabla, deberemos indicar también la clase `property-table`.

- d) Hacer un CSS con las siguientes características:
- a. Hacer un **reset** CSS que elimine el **margen** y el **padding** predeterminado de todos los elementos.
 - b. El **body** debe estar configurado para que la fuente sea Arial (sans-serif) el margen a 20 pixeles y el color de fondo **#f5f0e1**
 - c. Los elementos **h1** deben estar alienados al centro y la fuente debe ser Georgia (serif). El color debe ser **#4E3B31**
 - d. La tabla debe tener asignada la clase **property-table**, que en CSS debe tener propiedades para que el ancho de la tabla cubra todo el espacio, además, debe eliminar el espacio en blanco que se produce entre los bordes de la tabla (**border-collapse: collapse**).
 - e. Las imágenes que estén dentro de la tabla deben tener establecido un tamaño máximo de ancho de 150 pixeles (**max-width**) y la altura debe mantener la relación de su aspecto original (**height: auto**).
 - f. Los encabezados y los datos (td) de la tabla deben tener un borde de 1 pixel, sólido y de color **#cccccc**
 - g. Los encabezados de la tabla deben tener como color de fondo **#d7af4a** y color de texto debe ser blanco.
 - h. Los colores de fondo para los datos de cada provincia deben ser:
 - i. A Coruña: **#f2a900**;
 - ii. Lugo: **#a95c2b**;
 - iii. Ourense: **#e4b241**;
 - iv. Pontevedra: **#c97b34**;
 - i. Crear una regla para que cambie el color de fondo a las celdas de una fila de la tabla cuando se posiciona el puntero del ratón sobre uno de los **<td>**. Debes utilizar la *pseudoclase* **:hover** sobre cada fila.
 - j. Mejoras: Evita que se cambie el color de fondo cuando el puntero del ratón pasa por encima de la celda que tiene la imagen. Para ello debes usar la *pseudoclase* **:not** y la propiedad **pointer-events: none**, que anula la detección de eventos en el selector indicado.