



NAME OF THE EXPERIMENT

DATE

PAGE NO.

EXP. NO.

মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডের
নেছায় স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করা

মূলতত্ত্ব: মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডের নেছায়
স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট ইনস্টলকৃত
কম্পিউটার

কাজের ধারা:

১। যে স্লাইডের নেছায় স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে
চাই সেটি খোলা বা সক্রিয় রাখি।

২। প্রথমে যে নেছায় ট্রানজিশন প্রয়োগ করতে চাই সে টেক্সট
বক্সটি মিলেঙ্ক করি।

৩। Animations মেনুতে ক্লিক করে সক্রিয় করি। Animations - এর
নিচে Custom Animation নামে একটি কমান্ড যুক্ত হবে। Custom
Animation - এর উপর ক্লিক করলে Custom Animation - এর একটি
প্যানেল আসবে।

৪। Custom Animation প্যানেলের Add Effect ট্যাব-ডাউন তালিকা
থেকে Entrance মিলেঙ্ক করলে কাস্টম ট্রানজিশনের একটি
তালিকা আসবে। এ তালিকা থেকে প্রতিটি টেক্সট বক্সের জন্য
আলাদা আলাদা ট্রানজিশন মিলেঙ্ক করি। এ তালিকা থেকে
More Effects মিলেঙ্ক করলে ট্রানজিশনের আরও একটি তালিকা
দেখা যাবে। তালিকা থেকে যেকোনো ট্রানজিশন মিলেঙ্ক করলে
একই রকম কাজ হবে।

৫। আরোপিত কোনো ট্রানজিশন বাদ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট টেক্সট
বক্সটি মিলেঙ্ক করে Remove গোষ্ঠীতে ক্লিক করি।

কনসাল: উপরোক্ত কাজগুলো করার ফলে মাইক্রোসফট
পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডের নেছায় স্বতন্ত্রভাবে ট্রানজিশন প্রয়োগ
হবে।



NAME OF THE EXPERIMENT

DATE

PAGE NO.

EXP. NO.

সতর্কতা:

- ১। যুগ্ম স্মার্টফোন টেস্টে বসে ট্রানজিস্টর প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটি খোলা আছে কিনা লক্ষ রাখতে হবে
- ২। টেস্টে বসে -এ কোন ট্রানজিস্টর প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটিবো নজর দিতে হবে।