

Mentenanță Bază de Date

Manual de utilizare

Torb Logistic SRL
Versiunea 1.0 — Iunie 2026



Cuprins

1. Introducere	3
1.1. Scopul documentului	3
1.2. Audiența țintă	3
1.3. Versiuni și actualizări	3
2. Accesarea modului	4
3. Prezentarea interfeței	5
3.1. Antetul paginii	5
3.2. Tabelul backup-urilor	5
3.3. Tipurile de backup	6
3.4. Politica de păstrare	6
4. Crearea unui backup manual	7
5. Descărcarea unui backup	7
6. Restaurarea bazei de date	8
6.1. Măsuri de siguranță automate	8
6.2. Pașii de restaurare	8
6.3. Anularea unei restaurări greșite	9
7. Probleme frecvente și soluții	10
8. Contact și suport	10

1. Introducere

Modulul **Mentenanță Bază de Date** permite administratorilor să gestioneze copiile de siguranță (backup) ale bazei de date a aplicației Torb Logistic: vizualizarea backup-urilor existente, crearea unui backup manual, descărcarea unui backup pe calculatorul propriu și — în situații excepționale — restaurarea bazei de date la o stare anterioară.

Pe lângă backup-urile create manual, sistemul creează backup-uri **automat**: zilnic în fiecare noapte, înainte de fiecare actualizare a aplicației și înainte de fiecare restaurare.

1.1. Scopul documentului

Manualul descrie pas cu pas utilizarea paginii de mentenanță: tipurile de backup și momentul creării lor, crearea unui backup manual, descărcarea, precum și procedura completă de restaurare împreună cu măsurile de siguranță aferente.

1.2. Audiența țintă

- **Administratori de aplicație** — singurii utilizatori care au acces la acest modul

Atenție: Accesul la acest modul necesită un cont cu rol de **Admin**. Utilizatorii cu rol Manager sau Viewer nu pot accesa pagina.

1.3. Versiuni și actualizări

Versiune	Data	Modificări
1.0	Iunie 2026	Versiune inițială a documentului

2. Accesarea modului

După autentificarea cu un cont de **Admin**, din bara de navigare laterală:

1. Apăsați legătura **Admin** (pictograma scut) din partea de jos a barei laterale — se deschide pagina **Utilizatori**.
2. Apăsați butonul **Mentenanță DB** din partea dreaptă-sus a paginii.




Figura 1: Navigare — Admin > butonul „Mentenanță DB,”

Pagina se poate accesa și direct la adresa `/admin/db`.

3. Prezentarea interfeței

Pagina **Mentenanță bază de date** conține, de sus în jos: antetul cu butoanele de acțiune, o casetă de avertizare privind restaurarea, tabelul cu backup-urile disponibile și o notă despre politica de păstrare.

Mentenanță bază de date Utilizatori Backup acum

⚠ **Restaurarea înlocuiește complet baza de date curentă** — inclusiv utilizatorii, parolele, istoricul de sincronizări și jurnalul de audit create după data backup-ului. Înainte de restaurare se creează automat un backup de siguranță al stării curente. Nu porniți o restaurare în timpul unei sincronizări de stoc. După restaurare se recomandă repornirea serviciului.

Backup	Tip	Data	Mărime	Acțiuni
torb_2026-06-11_085538_manual.db.gz	manual	2026-06-11 08:55:41	17.3 MB	Restaurează
torb_2026-06-11_085400_pre-deploy.db.gz	pre-deploy	2026-06-11 08:54:04	17.3 MB	Restaurează

Retenție: backup-urile mai vechi de 15 zile sunt șterse automat (se păstrează întotdeauna cele mai recente 3). Backup zilnic programat pe server + backup automat înainte de fiecare deploy.

Figura 2: Interfața completă a paginii Mentenanță bază de date

3.1. Antetul paginii

- Butonul **Utilizatori** — revine la pagina de administrare a utilizatorilor
- Butonul **Backup acum** (verde) — creează imediat un backup manual

3.2. Tabelul backup-urilor

Coloanele tabelului:

Coloană	Descriere
Backup	Numele fișierului de backup, în formatul torb_AAAA-LL-ZZ_HHMMSS_tip.db.gz — conține data și ora creării
Tip	Eticheta colorată care indică modul în care a fost creat backup-ul — vezi tabelul de mai jos
Data	Data și ora exactă a creării (format AAAA-LL-ZZ HH:MM:SS)
Mărime	Dimensiunea fișierului comprimat, în MB
Acțiuni	Butonul de descărcare (pictograma săgeată în jos) și butonul Restaurează

Dacă nu există încă niciun backup, tabelul afișează mesajul: „Niciun backup încă. Folosiți «Backup acum» sau așteptați backup-ul zilnic programat.»

3.3. Tipurile de backup

Etichetă	Când se creează
zilnic	Automat, în fiecare noapte la ora 02:30
pre-deploy	Automat, înainte de fiecare actualizare a aplicației — punct de revenire în cazul unei actualizări problematice
pre-restaurare	Automat, înainte de fiecare restaurare — păstrează starea curentă pentru cazul în care restaurarea trebuie anulată
manual	La apăsarea butonului Backup acum de către un administrator

3.4. Politica de păstrare

Backup-urile mai vechi de **15 zile** sunt șterse automat. Indiferent de vechime, cele mai recente **3 backup-uri** sunt păstrate întotdeauna. Nu este necesară nicio intervenție manuală pentru curățare.

4. Crearea unui backup manual

1. Apăsați butonul **Backup acum** din antetul paginii.
2. După câteva secunde, pagina se reîncarcă și afișează mesajul de confirmare: „*Backup creat cu succes.*”
3. Noul backup apare în tabel cu eticheta **manual**.

Informație: Crearea unui backup nu întrerupe activitatea celorlalți utilizatori — aplicația rămâne complet funcțională pe durata operațiunii. Este recomandat să creați un backup manual înaintea oricărei operațiuni cu impact mare (de exemplu un import masiv de date).

5. Descărcarea unui backup

Apăsați butonul cu pictograma de **descărcare** (săgeată în jos) de pe rândul backup-ului dorit. Browserul descarcă fișierul `.db.gz` pe calculatorul dvs. — util pentru păstrarea unei copii suplimentare în afara serverului.

6. Restaurarea bazei de date

Restaurarea readuce **întreaga bază de date** la starea din momentul creării backup-ului ales. Este o operațiune excepțională, destinată situațiilor de tip date corupte, ștergeri accidentale sau actualizări problematice.

Avertisment: Restaurarea înlocuiește complet baza de date curentă — inclusiv utilizatorii, parolele, istoricul de sincronizări și jurnalul de audit create **după** data backup-ului. Toate modificările făcute între data backup-ului și momentul restaurării se pierd.

6.1. Măsurile de siguranță automate

La fiecare restaurare, aplicația execută automat următoarele:

1. **Verifică integritatea** backup-ului ales — un fișier deteriorat este respins fără nicio modificare.
2. **Creează un backup de siguranță** al stării curente (eticheta **pre-restaurare**) — dacă restaurarea s-a dovedit o greșeală, starea anterioară poate fi recuperată restaurând acest backup.
3. **Actualizează structura** bazei de date restaurate la versiunea curentă a aplicației (în cazul backup-urilor mai vechi).

6.2. Pașii de restaurare

1. Identificați în tabel backup-ul dorit (verificați data și ora din numele fișierului).
2. Apăsați butonul roșu **Restaurează** de pe rândul respectiv.
3. Browserul afișează o fereastră de confirmare cu mesajul: „**ATENȚIE: baza de date curentă va fi înlocuită cu «numele backup-ului».** Tastați **RESTORE** pentru a confirma:„
4. Tastați exact cuvântul **RESTORE** (cu majuscule) în câmpul de text și apăsați **OK**.
5. Așteptați finalizarea — pagina se reîncarcă și afișează mesajul de confirmare.




Figura 3: Fereastra de confirmare a restaurării

Mesajul de succes conține numele backup-ului restaurat și numele backup-ului de siguranță creat automat:




Figura 4: Mesajul de confirmare după restaurare

Atenție:

- Dacă tastați altceva decât **RESTORE** (sau apăsați **Cancel**), restaurarea este anulată și nu se modifică nimic. La text greșit, pagina afișează: „*Restaurare anulată — confirmarea trebuie să fie exact RESTORE.*”
- **Nu porniți o restaurare în timpul unei sincronizări de stoc** — așteptați finalizarea acesteia.
- După restaurare se recomandă **repornirea serviciului** aplicației — contactați echipa tehnică. Până la repornire, este posibil ca unele liste (de exemplu lista de agenți) să afișeze temporar date dinaintea restaurării.

6.3. Anularea unei restaurări greșite

Dacă ați restaurat din greșeală un backup nepotrivit, starea de dinaintea restaurării **nu este pierdută**: căutați în tabel backup-ul cu eticheta **pre-restaurare** creat la momentul restaurării greșite și restaurați-l urmând aceeași procedură.

7. Probleme frecvente și soluții

Situație	Ce puteți face
Nu găsesc pagina / primesc eroare de acces	Verificați că sunteți autentificat cu un cont cu rol Admin . Celelalte roluri nu au acces la modul.
Apare mesajul „Backup eșuat: ...”	Notați textul complet al erorii și transmiteți-l echipei tehnice. Cauza frecventă este spațiul insuficient pe disc.
Apare mesajul „Restaurare eșuată: ...”	Baza de date curentă nu a fost modificată. Notați eroarea și contactați echipa tehnică. Dacă mesajul menționează verificarea integrității, fișierul de backup este deteriorat — alegeți alt backup.
Apare mesajul „Restaurare anulată — confirmarea trebuie să fie exact RESTORE.”	Textul de confirmare nu a fost tastat exact. Reluați procedura și tastați RESTORE cu majuscule, fără spații.
Un backup mai vechi nu mai apare în listă	Backup-urile mai vechi de 15 zile se șterg automat (cu excepția celor mai recente 3). Dacă aveți nevoie de păstrare pe termen lung, descărcați periodic backup-urile importante.
După restaurare, unele pagini afișează date vechi	Este un efect temporar al memoriei cache. Solicitați echipei tehnice repornirea serviciului aplicației.
Am restaurat backup-ul greșit	Restaurați backup-ul cu eticheta pre-restaurare creat automat la restaurarea greșită — vezi secțiunea 6.3.

8. Contact și suport

Pentru asistență tehnică sau raportarea unor probleme neacoperite în acest manual, contactați echipa de suport:

Email: suport@torblogistic.ro

Telefon: +40 XXX XXX XXX (L–V, 09:00–17:00)

Ticket intern: Accesați secțiunea **Ajutor** → **Trimite ticket** din aplicație