

JavaServer Pages

Elementos e Sintaxe · Aula 2

Do scriptlet ao comentário: as quatro peças que fazem uma página JSP funcionar.



Prof. Domingos Bernardo

Instituto Federal de São Paulo — Curso Técnico

JSP em uma Frase



JSP é uma forma de escrever código Java dentro de uma página HTML, **processada no servidor** antes de chegar ao navegador do usuário.



Navegador

Envia a requisição HTTP



Servidor (Tomcat)

Reconhece a extensão .jsp



Motor JSP

Converte a página em Servlet



Resposta HTML

Volta pronta para o navegador

Vocês já criaram um projeto web dinâmico e uma página.jsp com um scriptlet simples. Hoje: as outras 3 peças.

Nesta Aula



1. Scriptlet — `<% %>`

Lógica Java dentro da página



2. Declaração — `<%! %>`

Variáveis e métodos reutilizáveis



3. Expressão — `<%= %>`

Exibir um valor direto no HTML



4. Comentário — `<%-- --%>`

Ocultar trechos do código-fonte



5. Diretiva Import — `<%@ %>`

Trazendo classes Java para a página



6. Mão na massa

Aplicando tudo no projeto de vocês

Scriptlet

<% %>

```
<html>
<body>
  <%
    for (int a = 0; a < 5; a++) {
      out.print("<h1>" + a + "</h1>");
    }
  %>
</body>
</html>
```

O que é

Um bloco com qualquer instrução Java válida — laços, condicionais, chamadas de método.

Quando usar

- Repetir um trecho de HTML (loops)
- Tomar decisões (if/else)
- Processar dados antes de exibir

Declaração

<%! %>

```
<html>
<body>
  <%!
    Integer numero = 10;
    String texto = "Bom dia";
  %>

  <%= texto %>, o número é <%= numero %>
</body>
</html>
```

O que é

Declara variáveis ou métodos que podem ser usados no resto da página JSP.

Quando usar

- Guardar um valor para usar depois
- Criar um método auxiliar da página

Repare: sozinha, a declaração não exibe nada. Ela só existe pra você usar depois com uma Expressão.

Expressão

<%= %>

```
<html>
<body>
  <h1>
    <%= "Bom dia" %>
  </h1>

  <p>2 + 2 = <%= 2 + 2 %></p>
</body>
</html>
```

O que é

Uma expressão Java que é avaliada, convertida em texto e inserida direto no HTML.

Quando usar

- Mostrar o valor de uma variável
- Mostrar o resultado de um cálculo
- Não usa ponto e vírgula no final

Comentário

<%-- --%>

```
<html>
<body>
  <%--
    for (int a = 0; a < 5; a++) {
      out.print("<h1>" + a + "</h1>");
    }
  --%>
</body>
</html>
```

O que é

Marca um trecho que o servidor deve ignorar por completo — nem chega a virar HTML.

Quando usar

- Desativar um trecho temporariamente
- Deixar uma anotação para você mesmo

Repare: é o mesmo código do Scriptlet — só que agora comentado. Compare os dois slides.

Import

<%@ %>

```
<%@ page import="java.util.Date" %>
<%@ page import="java.text.SimpleDateFormat" %>
<html>
<body>
  <%
    Date agora = new Date();
    SimpleDateFormat f =
      new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm");
  %>
  <p>Agora são <%= f.format(agora) %></p>
</body>
</html>
```

O que é

Uma **diretiva** — diferente dos outros 4 elementos, ela não gera saída, só configura a página. O import funciona igual ao do Java: traz classes de outros pacotes para você usar nos scriptlets e expressões.

Quando usar

- Datas e horas (java.util.Date, SimpleDateFormat)
- Listas e coleções (java.util.List, ArrayList)
- Qualquer classe fora do pacote java.lang

Dica: uma diretiva por classe, sempre no topo da página.

Elementos e Diretiva

<code><% %></code>	Scriptlet	Lógica Java (loops, condicionais)
<code><%! %></code>	Declaração	Variáveis e métodos reutilizáveis
<code><%= %></code>	Expressão	Exibir um valor direto no HTML
<code><%- - --%></code>	Comentário	Ocultar trecho do código-fonte
<code><%@ %></code>	Import	Trazer classes Java para a página

As cinco sintaxes convivem na mesma página — cada uma resolve um problema diferente.

Volte ao Projeto de Vocês

1



2



3



4



5

**Abram a
pagina.jsp**

A mesma que
criaram na aula
passada

**Adicionem uma
Declaração**

Uma variável com
seu nome, por
exemplo

**Exibam com uma
Expressão**

Mostrem o valor
dessa variável na
página

**Comentem um
trecho**

Qualquer parte do
código, só para
praticar

Useem um Import

Ex.: `java.util.Date`
para mostrar a data
atual

Não precisa ficar bonito — o objetivo é praticar as sintaxes de hoje.

Para Ir Além



Oracle — JavaServer Pages Technology

oracle.com/java/technologies/jspt.html



Oracle Docs — The Java EE 5 Tutorial

docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnagy.html



TutorialsPoint — JSP Tutorial

tutorialspoint.com/jsp/index.htm



Obrigado pela Atenção!

Scriptlet, Declaração, Expressão, Comentário e Import — as peças de uma página JSP.



Próxima aula: como JSP e Servlet trabalham juntos, e o que muda entre um e outro.

Prof. Domingos Bernardo

SPOLBP2 · Instituto Federal de São Paulo