

Ruby on Rails 講義 第20回 CRUD基礎

五十嵐邦明

twitter : igaiga555

<http://www.facebook.com/kuniaki.igarashi>



2013.10.31 at 一橋大学
ニフティ株式会社寄附講義
社会科学における情報技術と
コンテンツ作成IV

五十嵐邦明

講師

株式会社 spice life



twitter: igaiga555

<https://github.com/igaiga/>

<http://www.facebook.com/kuniaki.igarashi>

濱崎 健吾

Teaching Assistant
fluxflex, inc(米国法人)



twitter: hmsk

<https://github.com/hmsk/>

<http://www.facebook.com/hamachang>

休講連絡

11月7日, 21日の講義は
休講です。

CRUD基礎

本の感想などを管理するアプリを作つてみましょう。

```
$ rails new books_app
```

```
$ cd books_app
```

```
$ bundle exec rails g scaffold books title:string  
memo:text
```

```
$ bundle exec rake db:migrate
```

```
$ bundle exec rails s
```

```
http://localhost:3000/books
```

ブラウザで上記のアドレスへアクセスして動作確認してみましょう。

Scaffold



scaffold

かんたんにブログページのような
投稿機能を生成する機能

作成、表示、更新、削除
の4つの機能を持つページ群を
動かすコードを生成します。

※実はscaffoldを活用するというのは実際の開発では
そう多くないです。しかし、基本の勉強にはとても良い
ので、scaffoldで生成したページがどう動くかを中心
に解説を進めていきます。

scaffoldが作った
これらの機能は
Webアプリの基本となるため
CRUD（クラッド）
という名前がついてます。
Create, Read, Update, Destroy
の頭文字です。
(作成・表示・更新・削除)

生成されるコードファイル群

```
$ bundle exec rails g scaffold books title:string memo:text
```

```
invoke  active_record
create    db/migrate/20121029112448_create_books.rb
create    app/models/book.rb
invoke  test_unit
create    test/unit/book_test.rb
create    test/fixtures/books.yml
invoke  resource_route
        resources :books
invoke  scaffold_controller
create    app/controllers/books_controller.rb
invoke  erb
create    app/views/books
create    app/views/books/index.html.erb
create    app/views/books/edit.html.erb
create    app/views/books/show.html.erb
create    app/views/books/new.html.erb
create    app/views/books/_form.html.erb
invoke  test_unit
create    test/functional/books_controller_test.rb
invoke  helper
```

scaffold で生成されるファイルの一部

.rb はRubyコード、.html.erb はHTMLテンプレート

- ▶ **db/migrate/20121029112448_create_books.rb**
- ▶ **app/models/book.rb**
- ▶ **resource_route**
 resources :books
- ▶ **app/controllers/books_controller.rb**
- ▶ **app/views/books**
- ▶ **app/views/books/index.html.erb**
- ▶ **app/views/books/edit.html.erb**
- ▶ **app/views/books/show.html.erb**
- ▶ **app/views/books/new.html.erb**
- ▶ **app/views/books/_form.html.erb**

この後の説明に主に関係してくるのは以下のファイル群

- ▶ **db/migrate/20121029112448_create_books.rb**
- ▶ **app/models/book.rb**
- ▶ **resource_route**
 resources :books
- ▶ **app/controllers/books_controller.rb**
- ▶ **app/views/books**
- ▶ **app/views/books/index.html.erb**
- ▶ **app/views/books/edit.html.erb**
- ▶ **app/views/books/show.html.erb**
- ▶ **app/views/books/new.html.erb**
- ▶ **app/views/books/_form.html.erb**

scaffoldは次のページに示す
作成、表示、更新、削除のための
4つの画面と、
画面のない3つの機能を生成します。

index

一覧

Listing books

Title **Memo**

ドラえもん 猫型ロボットとの冒険浪漫譚 [Show](#) [Edit](#) [Destroy](#)

君に届け 北海道の高校を舞台にした青春群像 [Show](#) [Edit](#) [Destroy](#)

[New Book](#)

new

新規 入力

New book

Title

Memo

[Create Book](#)

[Back](#)

edit

編集

Editing book

Title

ドラえもん

Memo

猫型ロボットとの冒険浪漫譚

[Update Book](#)

[Show](#) | [Back](#)

show

詳細

Title: ドラえもん

Memo: 猫型ロボットとの冒険浪漫譚

[Edit](#) | [Back](#)

scaffoldで作られる画面と機能一覧(後で説明していきます)

index
/books

GET

destroy
/books/:id
DELETE

new
/books/new
GET

新規登録

create
/books
POST

編集

**この図
の見方**

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

edit

/books/:id/edit

GET

更新

update
/books/:id
PUT

redirect

show

/books/:id

GET

redirect

redirect

編集

削除

新規登録

新規登録

新規登録

では、それぞれの画面と
対応するアクションを見ていきましょう。

※アクションとはコントローラに書いてある
publicなメソッドのことです。基本的には、1つ
の画面を表示するとき、1つのアクションが実行さ
れています。

アクションについてはまた後で説明します。

CRUD画面遷移図



CRUD画面遷移図

index

/books

GET

削除 新規入力

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

destroy

/books/:id

DELETE

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

edit

/books/:id/edit

GET

update

/books/:id

POST

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

新規登録

削除

新規入力

redirect

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

indexアクション 一覧画面

GET /books

Listing books

Title	Memo	
ドラえもん 猫型ロボットとの冒険浪漫譚		Show Edit Destroy
君に届け 北海道の高校を舞台にした青春群像		Show Edit Destroy

[New Book](#)

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

削除 新規入力

destroy

/books/:id
DELETE

画面なし

redirect

new

/books/new
GET

新規登録

create

/books
POST

show

/books/:id

GET

newアクション

GET

/books/new

新規入力画面

New book

Title

Memo

Create Book

Back

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

編集

edit

/books/:id/edit

GET

destroy

/books/:id
DELETE

画面あり

更新

update

/books/:id
PUT

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

new

/books/new
GET

新規登録

create

/books
POST

show

/books/:id
GET

editアクション

GET

/books/:id/edit

編集画面

Editing book

Title

ドラえもん

Memo

猫型ロボットとの冒険浪漫譚

[Update Book](#)

[Show](#) | [Back](#)

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

削除 新規入力

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET

destroy

/books/:id
DELETE

redirect

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

showアクション

詳細画面

GET /books/:id

Title: ドラえもん

Memo: 猫型ロボットとの冒険浪漫譚

[Edit](#) | [Back](#)

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

削除 新規入力

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

redirect

destroy

/books/:id

DELETE

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

この図
の見方

アクション名
url
HTTPメソッド

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

アクション名
url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

編集

</

createアクション 新規登録

POST /books

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

削除 新規入力

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

edit

/books/:id/edit

GET

update

/books/:id
PUT

show

/books/:id

GET

updateアクション **更新**

PUT /books/:id

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

削除 新規入力

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

destroy
/books/:id
DELETE

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

edit

/books/:id/edit

GET

update

/books/:id

PUT

show

/books/:id

GET

destroyアクション 削除

DELETE /books/:id

ここまで説明した部分はこのファイルに書かれています

- ▶ db/migrate/20121029112448_create_books.rb
 - ▶ app/models/book.rb
 - ▶ resource_route
 - resources :books
 - ▶ app/controllers/books_controller.rb
 - ▶ app/views/books
 - ▶ app/views/books/index.html.erb
 - ▶ app/views/books/edit.html.erb
 - ▶ app/views/books/show.html.erb
 - ▶ app/views/books/new.html.erb
 - ▶ app/views/books/_form.html.erb
- url+HTTPメソッドと
アクションの対応表
- 7つの
アクション
- 対応する
画面表示

では、処理の流れを追いかけてみ
ましょう。

indexアクション 一覧画面

GET /books

Listing books

Title	Memo	
ドラえもん 猫型ロボットとの冒険浪漫譚		Show Edit Destroy
君に届け 北海道の高校を舞台にした青春群像		Show Edit Destroy

[New Book](#)

index画面が表示されるまでの流れを追いかけてみましょう。

CRUD画面遷移図

index

/books

GET

new

/books/new

GET

削除 新規入力

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

create

/books

POST

編集

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

更新

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

redirect

edit

/books/:id/edit

GET

update

/books/:id

PUT


show

/books/:id

GET

redirect

redirect



Railsアプリがリクエストを受けて レスポンスを返すまでの流れ

Routes, Controller, View の3つの部品を通過します。

リクエスト

- ▶ URL : `http://localhost:3000/books`
- ▶ HTTPメソッド : GET

Rails App

Routes

routes.rb

Controller

books_controller.rb indexアクション

View

books/index.html.erb

レスポンス : HTML

Railsアプリがリクエストを受けて レスポンスを返すまでの流れ

Routes, Controller, View の3つの部品を通過します。

リクエスト

- ▶ URL : `http://localhost:3000/books`
- ▶ HTTPメソッド : GET

Rails App

Routes



`routes.rb`

Controller



`books_controller.rb` indexアクション

View



`books/index.html.erb`

レスポンス : HTML

Routes

Routesの対応表の内容を見る場合は以下へアクセスします。

http://localhost:3000/rails/info/routes

Helper	HTTP Verb	Path	Controller#Action
<u>Path / Url</u>		Path Match	
books_path	GET	/books(.:format)	books#index
	POST	/books(.:format)	books#create
new_book_path	GET	/books/new(.:format)	books#new
edit_book_path	GET	/books/:id/edit(.:format)	books#edit
book_path	GET	/books/:id(.:format)	books#show
	PATCH	/books/:id(.:format)	books#update
	PUT	/books/:id(.:format)	books#update
	DELETE	/books/:id(.:format)	books#destroy

下線部が今回関係する部分です。

「/books に GET でアクセスされたとき、
BooksController の index アクションへ処理を流す」
という意味になります。

Routes 対応表が書かれたファイル config/routes.rb

```
Appname::Application.routes.draw do
  resources :books
end
```

routesは Appname::Application.routes.draw do から
end の間に書きます。 rake routesで表示される8行の対応表は
resources :books の1行だけで記述可能です。
(基本的なroutesであるため、短く書けるようになっています。)

Helper <u>Path / Url</u>	HTTP Verb	Path	Controller#Action
<u>Path Match</u>			
books_path	GET	/books(.:format)	books#index
	POST	/books(.:format)	books#create
new_book_path	GET	/books/new(.:format)	books#new
edit_book_path	GET	/books/:id/edit(.:format)	books#edit
book_path	GET	/books/:id(.:format)	books#show
	PATCH	/books/:id(.:format)	books#update
	PUT	/books/:id(.:format)	books#update
	DELETE	/books/:id(.:format)	books#destroy

Railsアプリがリクエストを受けて レスポンスを返すまでの流れ

Routes, Controller, View の3つの部品を通過します。

リクエスト

- ▶ URL : `http://localhost:3000/books`
- ▶ HTTPメソッド : GET

Rails App

Routes

routes.rb

Controller

books_controller.rb indexアクション

View

books/index.html.erb

レスポンス : HTML

Controller

app/controllers/books_controller.rb

```
class BooksController < ApplicationController
```

```
  def index
```

```
    @books = Book.all
```

```
  end
```

```
... #以下 new, edit, createなど7つのアクションが書かれている
```

```
end
```

indexアクションは `@books = Book.all` の1行です。

`Book.all` でBookに関する全データが詰まった配列を取得して、
`@books`インスタンス変数へ代入します。

インスタンス変数(@はじまり)へ代入するのは、Viewへ表示のために渡したいからです。
(インスタンス変数ではないと、indexアクションを抜けたところで消えてしまいます。)

次はViewに処理が移ります。

特に指定がない場合、app/view/コントローラ名/アクション名
のViewファイルへ処理が移ります。
(ここでは app/view/books/index.html.erb)

Railsアプリがリクエストを受けて レスポンスを返すまでの流れ

Routes, Controller, View の3つの部品を通過します。

リクエスト

- ▶ URL : `http://localhost:3000/books`
- ▶ HTTPメソッド : GET

Rails App

Routes

routes.rb

Controller

books_controller.rb indexアクション

View

books/index.html.erb

レスポンス : HTML

View

app/views/index.html.erb

...

```
<% @books.each do |book| %> ←@booksはbookがいくつか  
<tr>  
  <td><%= book.title %></td> 初回のbook.title → "ドラえもん"  
  <td><%= book.memo %></td> 初回のbook.memo →  
  <td><%= link_to 'Show', book %></td> "ネコ型ロボットとの冒険浪漫譚"  
  <td><%= link_to 'Edit', edit_book_path(book)  
%></td>  
  <td><%= link_to 'Destroy', book, method: :delete,  
data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>  
</tr>  
<% end %>  
...
```

表示は@books.each do |book| ~ end で行っています。

@books内の全データ("ドラえもん", "君に届け")でブロックを繰り返し実行し、titleやmemoを表示したり、show画面やedit画面、削除ボタンのリンクを生成します。

Listing books

Title

ドラえもん 猫型ロボットとの冒険浪漫譚 [Show](#) [Edit](#) [Destroy](#)

Memo

君に届け 北海道の高校を舞台にした青春群像 [Show](#) [Edit](#) [Destroy](#)

[New Book](#)

Railsアプリがリクエストを受けて レスポンスを返すまでの流れ

Routes, Controller, View の3つの部品を通過します。

リクエスト

- ▶ URL : `http://localhost:3000/books`
- ▶ HTTPメソッド : GET

Rails App

Routes

routes.rb

Controller

books_controller.rb indexアクション

View

books/index.html.erb

レスポンス : HTML

indexアクション 一覧画面

GET /books

Listing books

Title	Memo	
ドラえもん 猫型ロボットとの冒険浪漫譚		Show Edit Destroy
君に届け 北海道の高校を舞台にした青春群像		Show Edit Destroy

[New Book](#)

以上の処理を経て一覧画面が表示されています。

index

/books

GET

いま説明した箇所

編集

**この図
の見方**

**アクション名
url
HTTPメソッド**

画面あり

更新

edit

/books/:id/edit

GET

新規入力

削除

destroy

DELETE

new

/books/new

GET

新規登録

create

/books

POST

**アクション名
url
HTTPメソッド**

画面なし

redirect

show

/books/:id

GET



redirect

index

/books

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

edit

/books/:id/edit

GET

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド

画面あり

アクション名

url
HTTPメソッド

画面なし

更新

update

/books/:id

PUT

redirect

show

/books/:id

GET

新規入力

new

/books/new

GET

削除

destroy

/books/:id

DELETE

新規登録

redirect

編集

のこりはまた次回以降で。

この図
の見方

アクション名

url
HTTPメソッド</p

參考資料

書式

Rubyコード

`puts "abc"`

実行結果

"abc"

実行結果

文中では `#=>` で書きます

`p 1+2 #=> 3`

shellコマンド

`$ ls`

自習用Rails資料

特に教科書は使いませんが、自習用には以下の資料をお勧めします。


- ▶ **RailsTutorial (web)**
- ▶ **<http://railstutorial.jp/?version=4.0>**

- ▶ **Rails Guide (web)(English)**
- ▶ **<http://guides.rubyonrails.org/>**


- ▶ **RailsによるアジャイルWebアプリケーション開発 第4版**
- ▶ **<http://www.amazon.co.jp/dp/4274068668/>**



- ▶ **改訂新版 基礎Ruby on Rails**
- ▶ **<http://www.amazon.co.jp/dp/4844331566/>**



- ▶ **たのしいRuby**
- ▶ **<http://www.amazon.co.jp/dp/4797357401/>**



講義資料置き場

過去の資料がDLできます。

<https://github.com/hitotsubashi-ruby/lecture2013>

or

http://bit.ly/iga_ruby_2013

雑談・質問用facebookグループ

<https://www.facebook.com/groups/hitotsubashi.rb>

- 加入/非加入は自由です
- 加入/非加入は成績に関係しません
- 参加者一覧は公開されます
- 参加者はスタッフ(講師・TA)と昨年、今年の受講者です
- 書き込みは参加者のみ見えます
- 希望者はアクセスして参加申請してください
- 雑談、質問、議論など何でも気にせずどうぞ~
- 質問に答えられる人は答えてあげてください
- 講師陣もお答えします
- 入ったら軽く自己紹介おねがいします