



MadMANIC 1

Interfaz: DOCTOR

Nombre del proyecto: MadMANIC 1

Sociodemográfico

Fecha evaluación basal(LitioSocio01)(Scale: 362)(protocol.id 18720)

Calendar

Codigo Transporte (CGT)(LitioSocio93)(Scale: 362)(protocol.id 19011)

Id Genética(LitioSocio94)(Scale: 362)(protocol.id 19012)

Sexo(sex)(Scale: 1)(protocol.id 18713)

- ☐ Mujer (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55082)
- ☐ Varon (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55083)
- ☐ Transexual (No identificado como varon o mujer) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55084)
- ☐ Transexual (Varon a Mujer) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55085)
- ☐ Transexual (Mujer a Varón) (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55086)
- ☐ No está seguro (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55087)
- ☐ Otro (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55088)

Fecha de nacimiento(birthDay)(Scale: 1)(protocol.id 18714)

Calendar

Pais de nacimiento(Country)(Scale: 1)(protocol.id 18718)

Etnicidad o nacionalidad de los abuelos

Abuela paterna

(LitioSocio02)(Scale: 362)(protocol.id 18721)

- ☐ Español (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55113)
- ☐ Otros paises europeos (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55114)
- ☐ Asia (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55115)
- ☐ África (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55116)
- ☐ Latino América (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55117)
- ☐ USA/Canadá (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55118)
- ☐ Oceanía (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55119)
- ☐ Desconocido (ValueExport: 8)(ScorePoints: 8)(protocolOptionSelection.id: 55120)

Abuelo paterno(LitioSocio03)(Scale: 362)(protocol.id 18722)

- ☐ Español (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55121)
- ☐ Otros paises europeos (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55122)
- ☐ Asia (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55123)
- ☐ África (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55124)
- ☐ Latino América (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55125)
- ☐ USA/Canadá (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55126)
- ☐ Oceanía (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55127)
- ☐ Desconocido (ValueExport: 8)(ScorePoints: 8)(protocolOptionSelection.id: 55128)

Abuela materna(LitioSocio04)(Scale: 362)(protocol.id 18723)

- ☐ Español (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55129)
- ☐ Otros paises europeos (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55130)
- ☐ Asia (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55131)
- ☐ África (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55132)
- ☐ Latino América (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55133)
- ☐ USA/Canadá (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55134)
- ☐ Oceanía (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55135)
- ☐ Desconocido (ValueExport: 8)(ScorePoints: 8)(protocolOptionSelection.id: 55136)

Abuelo materno(LitioSocio05)(Scale: 362)(protocol.id 18724)

- ☐ Español (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55137)
- ☐ Otros paises europeos (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55138)
- ☐ Asia (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55139)
- ☐ África (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55140)
- ☐ Latino América (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55141)
- ☐ USA/Canadá (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55142)
- ☐ Oceanía (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55143)
- ☐ Desconocido (ValueExport: 8)(ScorePoints: 8)(protocolOptionSelection.id: 55144)

Convivencia(LivesWith)(Scale: 1)(protocol.id 18715)

- ☐ Solo/a (ValueExport: Lives_Alone)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55089)
- ☐ Residencia compartida (ValueExport: Lives_Sharing)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55090)
- ☐ Institución (ValueExport: Lives_Institution)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55091)
- ☐ Familia de origen (ValueExport: Lives_Family_origin)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55092)
- ☐ Familia propia (ValueExport: Lives_Family_own)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55093)

Estado civil(FamStatus)(Scale: 1)(protocol.id 18716)

- ☐ Soltero(a) (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55094)
- ☐ Casado(a) / Convivencia durante mas de 6 meses (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55095)
- ☐ Separado(a)/Divorciado(a) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55096)
- ☐ Viudo(a) (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55097)
- ☐ Pareja de hecho (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55098)
- ☐ No sabe/No contesta (ValueExport: 9)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55099)



Situacion laboral(CurrentActivity)(Scale: 1)(protocol.id 18717)

- ☐ Incapacidad permanente (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55100)
- ☐ Incapacidad temporal (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55101)
- ☐ Activo / ama de casa / estudiante (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55102)
- ☐ Jubilado/a (ValueExport: 8)(ScorePoints: 8)(protocolOptionSelection.id: 55103)
- ☐ NS/NC (ValueExport: 99)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55104)
- ☐ En paro (ValueExport: 20)(ScorePoints: 20)(protocolOptionSelection.id: 55105)

Nivel de estudios (studyLevel)(Scale: 11)(protocol.id 18719)

- ☐ No escolarizado (ValueExport: 0)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55106)
- ☐ Estudios primarios (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55107)
- ☐ Estudios secundarios (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55108)
- ☐ Bachillerato (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55109)
- ☐ Universitarios (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55110)
- ☐ Rehúsa (ValueExport: 888)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55111)
- ☐ No sabe (ValueExport: 999)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55112)

Datos clínicos

¿Ha ayunado antes de la toma de sangre?(LitioSocio92)(Scale: 362)(protocol.id 19008)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55863)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55864)

Peso (kg) ej. 45,5(weight)(Scale: 5)(protocol.id 18725)

Altura (cm) ej: 178(size)(Scale: 5)(protocol.id 18726)

Circunferencia umbilical (cm)(LitioSocio06)(Scale: 362)(protocol.id 18737)

Nº días semana actividad física habitual:(LUNDBECK08)(Scale: 204)(protocol.id 18727)

Nivel actividad física: (1.Intensa, 2. Moderada, 3. ligera)(LUNDBECK09)(Scale: 204)(protocol.id 18728)

- ☐ Intensa: Actividad física intensa la que provoca un aumento importante de la frecuencia respiratoria y cardíaca como por ejemplo correr, nadar, o los deportes de equipo como fútbol, baloncesto, balonmano etc. (ValueExport: 1)(ScorePoints:) (protocolOptionSelection.id: 55145)
- ☐ Moderada: Actividad física moderada se entiende la que provoca un aumento discreto de la frecuencia cardíaca y respiratoria como por ejemplo andar, jugar al golf, etc. (ValueExport: 2)(ScorePoints:) (protocolOptionSelection.id: 55146)
- ☐ Ligera: Actividad física ligera se entiende aquella que eleva poco las frecuencias cardíacas y respiratorias como pueden ser las actividades de la casa como poner la lavadora o tender, barrer la casa, etc. (ValueExport: 3)(ScorePoints:) (protocolOptionSelection.id: 55147)

Horas de sueño habitual total (media en el último mes)(LUNDBECK10)(Scale: 204)(protocol.id 18729)

Slider legend: 0,2,4,6,8,10,12Slider argument: { "showIcons": true, "invertedIcons": false, "min": 0, "max": 12, "decimal": 2 }

Las siguientes preguntas sobre sueños se refieren a las últimas dos semanas

Insomnio de conciliación (>1 hora) (LitioSocio07)(Scale: 362)(protocol.id 18738)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55182)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55183)

¿Has tenido problemas en quedarte dormido casi todos los días durante dos semanas >1h)?(LitioSocio08)(Scale: 362)(protocol.id 18739)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55184)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55185)

Despertar precoz (>1 hora)(LitioSocio09)(Scale: 362)(protocol.id 18740)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55186)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55187)

¿Te has despertado muy temprano casi todos los días de la semana durante dos semanas?(LitioSocio10)(Scale: 362)(protocol.id 18741)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55188)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55189)

¿Has dormido más de lo usual cada día durante al menos dos semanas (>2h)?(LitioSocio12)(Scale: 362)(protocol.id 18743)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55192)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55193)

Despertares nocturnos(LitioSocio13)(Scale: 362)(protocol.id 18744)

- ☐ 0 (ValueExport: 0)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55893)
- ☐ 1 (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55194)
- ☐ 2 (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55195)
- ☐ 3 (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55196)
- ☐ Mas de 3 (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55197)

¿Cuántas veces sueles desvelarte por noche?(LitioSocio14)(Scale: 362)(protocol.id 18745)

- ☐ 0 (ValueExport: 0)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55894)
- ☐ 1 (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55198)
- ☐ 2 (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55199)
- ☐ 3 (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55200)
- ☐ Mas de 3 (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55201)

Sueño reparador:(LitioSocio15)(Scale: 362)(protocol.id 18746)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55202)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55203)

¿Cuántos días de la semana tienes la sensación de no haber dormido suficiente y con sensación de cansancio?(LitioSocio16)(Scale: 362)(protocol.id 18747)

- ☐ 0 (ValueExport: 0)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55895)
- ☐ 1 (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55204)
- ☐ 2 (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55205)
- ☐ 3 (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55206)
- ☐ 4 (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55207)
- ☐ 5 (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55208)
- ☐ 6 (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55209)
- ☐ 7 (ValueExport: 7)(ScorePoints: 7)(protocolOptionSelection.id: 55210)

Hábitos de vida

Tabaco(Bariatrica01)(Scale: 98)(protocol.id 18772)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55247)
- ☐ No (ValueExport: 0)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55248)
- ☐ Ex-fumador (ValueExport: 2)(ScorePoints: 0)(protocolOptionSelection.id: 55249)

Nº de cigarrillos diarios (en el último mes)(LUNDBECK02)(Scale: 204)(protocol.id 18773)

Consumo de bebidas alcohólicas (en el último año)(LUNDBECK03)(Scale: 204)(protocol.id 18774)

- ☐ Nunca (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55250)
- ☐ Ocasionalmente (menos de 1 vez al mes) (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55251)
- ☐ A veces (mas de 1 vez al mes) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55252)
- ☐ Frecuentemente (más de 1 vez a la semana) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55253)
- ☐ A diario (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55254)

Consumo cannabis (en el último año)(LUNDBECK04)(Scale: 204)(protocol.id 18775)

- ☐ Nunca (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55255)
- ☐ Ocasionalmente (menos de 1 vez al mes) (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55256)
- ☐ A veces (más de 1 vez al mes) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55257)
- ☐ Frecuentemente (más de 1 vez a la semana) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55860)
- ☐ A diario (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55861)

Consumo cocaína (en el último año)(LUNDBECK05)(Scale: 204)(protocol.id 18776)

- ☐ Nunca (ValueExport: 11)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55258)
- ☐ Ocasionalmente (menos de 1 vez al mes) (ValueExport: 12)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55259)
- ☐ A veces (más de 1 vez al mes) (ValueExport: 13)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55260)
- ☐ Frecuentemente (más de 1 vez a la semana) (ValueExport: 14)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55261)
- ☐ A diario (ValueExport: 15)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55262)

Consumo de cafeína (en el último año)(LUNDBECK06)(Scale: 204)(protocol.id 18777)

- ☐ Nunca (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55263)
- ☐ Ocasionalmente (menos de 1 vez al mes) (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55264)
- ☐ A veces (más de 1 vez al mes) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55896)
- ☐ Frecuentemente (más de 1 vez a la semana) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55897)
- ☐ A diario (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55898)

Otras sustancias (opioides, anfetaminas, drogas de síntesis, hipnótico-sedantes en el último año)(LUNDBECK07)(Scale: 204)(protocol.id 18778)

- ☐ Opioides (ValueExport: opioids)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55265)
- ☐ Anfetaminas (ValueExport: amphetamines)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55266)
- ☐ Drogas de síntesis (ValueExport: synthetic_drugs)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55267)
- ☐ Hipnótico-sedantes (ValueExport: sedative_hypnotic)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55268)
- ☐ Otros (ValueExport: others)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55269)

Diagnósticos

Diagnosticos(Diagnosis)(Scale: 2)(protocol.id 18779)

Historia de la enfermedad

Subfenotipo (cuestionario Litio 1e-1):(LitioSocio18)(Scale: 362)(protocol.id 18749)

- ☐ Trastorno Bipolar I (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55216)
- ☐ Trastorno Bipolar II (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55217)
- ☐ Esquizoafectivo (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55218)
- ☐ Otro tipo (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55219)

Si otro tipo: [especificar otro tipo de trastorno afectivo](LitioSocio19)(Scale: 362)(protocol.id 18750)

Fecha inicio enfermedad. (LUNDBECK12)(Scale: 204)(protocol.id 18730)

Calendar

Fecha inicio tratamiento (eutimizantes y/o antipsicóticos)(LUNDBECK13)(Scale: 204)(protocol.id 18731)

Calendar

Polaridad primer episodio(LUNDBECK14)(Scale: 204)(protocol.id 18732)

- ☐ Manía (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55153)
- ☐ Hipomanía (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55154)
- ☐ Depresión (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55155)
- ☐ Psicosis (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55156)
- ☐ Desconocido (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55157)

Modalidad del comienzo del primer episodio(LitioSocio20)(Scale: 362)(protocol.id 18751)

- ☐ Agudo (definible hasta una semana) (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55220)
- ☐ Subagudo (más de una semana hasta un mes) (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55221)
- ☐ Insidioso (más de un mes) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55222)

Polaridad predominante (LUNDBECK15)(Scale: 204)(protocol.id 18733)

- ☐ Sin polaridad predominante (ValueExport: 1)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55158)
- ☐ Depresiva (ValueExport: 2)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55159)
- ☐ Maníaca (ValueExport: 3)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55160)
- ☐ Hipomaniaca (ValueExport: 4)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55270)

COMORBILIDADES PSIQUIÁTRICAS

Rasgos psicóticos (parte de trastorno bipolar)(LitioSocio21)(Scale: 362)(protocol.id 18752)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55223)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55224)

Edad del diagnóstico(LitioSocio22)(Scale: 362)(protocol.id 18753)

Psicosis inducida por sustancias(LitioSocio23)(Scale: 362)(protocol.id 18754)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55225)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55226)

Edad del diagnóstico(LitioSocio24)(Scale: 362)(protocol.id 18755)

Trastorno de pánico(LitioSocio25)(Scale: 362)(protocol.id 18756)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55227)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55228)

Edad del diagnóstico(LitioSocio26)(Scale: 362)(protocol.id 18757)

Trastorno de ansiedad social(LitioSocio27)(Scale: 362)(protocol.id 18758)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55229)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55230)

Edad del diagnóstico(LitioSocio28)(Scale: 362)(protocol.id 18759)

Trastorno obsesivo compulsivo (OCD)(LitioSocio29)(Scale: 362)(protocol.id 18760)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55231)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55232)

Edad del diagnóstico(LitioSocio30)(Scale: 362)(protocol.id 18761)

Trastorno de estrés postraumático (PTSD)(LitioSocio31)(Scale: 362)(protocol.id 18762)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55233)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55234)

Edad del diagnóstico(LitioSocio32)(Scale: 362)(protocol.id 18763)

Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (ADHD)(LitioSocio33)(Scale: 362)(protocol.id 18764)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55235)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55236)

Edad del diagnóstico(LitioSocio34)(Scale: 362)(protocol.id 18765)

Dependencia y uso de alcohol (LitioSocio35)(Scale: 362)(protocol.id 18766)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55237)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55238)

Edad del diagnóstico(LitioSocio36)(Scale: 362)(protocol.id 18767)

Dependencia y uso de otras sustancias(LitioSocio37)(Scale: 362)(protocol.id 18768)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55239)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55240)

Edad del diagnóstico(LitioSocio38)(Scale: 362)(protocol.id 18769)

Otros trastornos del espectro del aprendizaje o lenguaje:(LitioSocio39)(Scale: 362)(protocol.id 18770)

- ☐ Ninguno (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55241)
- ☐ Dislexia (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55242)
- ☐ Tourette (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55243)
- ☐ Dispraxia (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55244)
- ☐ Tartamudez (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55245)
- ☐ Otros o especificar si solo infantil: (ValueExport: 6)(ScorePoints: 6)(protocolOptionSelection.id: 55246)

Otros(LitioSocio40)(Scale: 362)(protocol.id 18771)

Hospitalizaciones

Número totales de ingresos a lo largo de la vida(LitioSocio41)(Scale: 362)(protocol.id 18784)

Número de ingresos relacionados con la enfermedad (especificar los por manía y depresión)(LitioSocio42)(Scale: 362)(protocol.id 18785)

Número de ingresos relacionados por manía(LitioSocio42a)(Scale: 362)(protocol.id 19476)

Número de ingresos relacionados por depresión(LitioSocio42b)(Scale: 362)(protocol.id 19477)

Número totales de hospitalizaciones con presencia de síntomas psicóticos en la historia del paciente(LitioSocio43)(Scale: 362)(protocol.id 18786)

Número totales de hospitalizaciones por intentos de suicidio(LitioSocio44)(Scale: 362)(protocol.id 18787)

Eventos

Episodio actual:(LUNDBECK32)(Scale: 204)(protocol.id 18833)

- ☐ Manía (ValueExport: 1)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55315)
- ☐ Depresión (ValueExport: 2)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55316)
- ☐ Manía con síntomas mixtos (ValueExport: 3)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55317)
- ☐ Depresión con síntomas mixtos (ValueExport: 4)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55318)
- ☐ Hipomanía (ValueExport: 5)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55319)
- ☐ Hipomanía con síntomas mixtos (ValueExport: 6)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55320)
- ☐ Eutimia (ValueExport: 7)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55862)

Número total episodios maniacos(LUNDBECK17)(Scale: 204)(protocol.id 18780)

Edad primer episodio maniaco: [años](LitioSocio45)(Scale: 362)(protocol.id 18788)

Edad último episodio maniaco: [años](LitioSocio46)(Scale: 362)(protocol.id 18789)

Características episodios maniacos: (LitioSocio47)(Scale: 362)(protocol.id 18790)

- ☐ Hipertímico (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55271)
- ☐ Irritable (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55272)
- ☐ Expansivo (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55273)
- ☐ Hiperactivo (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55274)
- ☐ Mixto (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55899)

Número episodios depresivos(LUNDBECK18)(Scale: 204)(protocol.id 18781)

Edad primer episodio depresivo: [años](LitioSocio48)(Scale: 362)(protocol.id 18791)

Edad último episodio depresivo: [años](LitioSocio49)(Scale: 362)(protocol.id 18792)

Características episodios depresivos:(LitioSocio50)(Scale: 362)(protocol.id 18793)

- ☐ Inhibido (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55275)
- ☐ Ansioso (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55276)
- ☐ Mixto (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55277)

Número episodios hipomaniacos(LUNDBECK19)(Scale: 204)(protocol.id 18782)

Edad primer episodio hipomaniaco: [años](LitioSocio51)(Scale: 362)(protocol.id 18794)

Edad último episodio hipomaniaco: [años](LitioSocio52)(Scale: 362)(protocol.id 18795)

Características episodios hipomaniacos:(LitioSocio53)(Scale: 362)(protocol.id 18796)

- ☐ Hipertímico (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55278)
- ☐ Irritable (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55279)
- ☐ Expansivo (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55280)
- ☐ Hiperactivo (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55281)
- ☐ Mixto (ValueExport: 5)(ScorePoints: 5)(protocolOptionSelection.id: 55900)

Número episodios mixtos(LUNDBECK20)(Scale: 204)(protocol.id 18783)

Edad primer episodio mixto: [años](LitioSocio54)(Scale: 362)(protocol.id 18797)

Edad último episodio mixto: [años](LitioSocio55)(Scale: 362)(protocol.id 18798)

Características episodios mixtos:(LitioSocio56)(Scale: 362)(protocol.id 18799)

- ☐ Depresión predominante (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55282)
- ☐ Manía predominante (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55283)

Historia de síntomas psicóticos (delirios y/o alucinaciones)(LitioSocio57)(Scale: 362)(protocol.id 18800)

- ☐ Nunca (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55284)
- ☐ Si (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55285)

Si ha habido alguna vez síntomas psicóticos, estos son:(LitioSocio58)(Scale: 362)(protocol.id 18801)

- ☐ En el polo depresivo congruentes con el estado de animo (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55286)
- ☐ En el polo depresivo incongruente con el estado de animo (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55287)
- ☐ En el polo maniforme congruentes con el estado de animo (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55883)
- ☐ En el polo maniforme incongruentes con el estado de ánimo (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55884)

Síntomas psicóticos actuales(LitioSocio59)(Scale: 362)(protocol.id 18802)

- ☐ Si == > pasar el cuestionario PANSS (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55288)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55289)

Suicidio

Historia de intentos de suicidio: (LUNDBECK22)(Scale: 204)(protocol.id 18803)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55290)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55291)

Nº de intentos de suicidio a lo largo de su vida(LUNDBECK23)(Scale: 204)(protocol.id 18804)

Edad del primero intento(LitioSocio60)(Scale: 362)(protocol.id 18805)

Nº intentos en el último año.(LitioSocio61)(Scale: 362)(protocol.id 18806)

¿Tomaba algún medicamento durante el último intento?(LitioSocio62)(Scale: 362)(protocol.id 18807)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55292)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55293)

¿Que medicamento/s? (LitioSocio63)(Scale: 362)(protocol.id 18808)

¿Has pensado alguna vez que sería mejor que estuvieras muerto o deseado morir?(LitioSocio64)(Scale: 362)(protocol.id 18809)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55294)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55295)

¿Has querido alguna vez hacerte daño o herirte?(LitioSocio65)(Scale: 362)(protocol.id 18810)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55296)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55297)

¿Has pensado alguna vez en el suicidio?(LitioSocio66)(Scale: 362)(protocol.id 18811)

- ☐ Nunca (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55298)
- ☐ Ocasionalmente (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55299)
- ☐ A menudo (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55300)
- ☐ Muy a menudo (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55301)

¿Has preparado alguna vez un intento de suicidio?(LitioSocio67)(Scale: 362)(protocol.id 18812)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55302)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55303)

¿Cuántas veces has intentado el suicidio?(LitioSocio68)(Scale: 362)(protocol.id 18813)

Ciclación rápida

Ciclación Rápida: (LUNDBECK25)(Scale: 204)(protocol.id 18814)

- ☐ No (ValueExport: 1)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55304)
- ☐ Pasado (ValueExport: 2)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55305)
- ☐ Actual (ValueExport: 3)(ScorePoints:)(protocolOptionSelection.id: 55306)

¿La ciclación rápida pasada o actual se presenta inducida o espontanea?(LitioSocio69)(Scale: 362)(protocol.id 18815)

- ☐ Inducido por antidepresivos (bajo tratamiento con litio) (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55307)
- ☐ Espontáneos (bajo tratamiento con litio) (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55308)
- ☐ Inducido por antidepresivos (sin tratamiento con litio) (ValueExport: 3)(ScorePoints: 3)(protocolOptionSelection.id: 55309)
- ☐ Espontáneos (sin tratamiento con litio) (ValueExport: 4)(ScorePoints: 4)(protocolOptionSelection.id: 55310)

Antecedentes familiares

Antecedentes familiares con trastornos psiquiátricos:(LitioSocio72)(Scale: 362)(protocol.id 18818)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55313)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55314)

Diagnóstico Padre(LitioSocio73)(Scale: 362)(protocol.id 18819)

Diagnóstico Madre(LitioSocio74)(Scale: 362)(protocol.id 18820)

Diagnóstico Hijo/a 1(LitioSocio75)(Scale: 362)(protocol.id 18821)

Diagnóstico Hijo/a 2(LitioSocio76)(Scale: 362)(protocol.id 18822)

Diagnóstico Hijo/a 3(LitioSocio77)(Scale: 362)(protocol.id 18823)

Diagnóstico Hijo/a 4(LitioSocio78)(Scale: 362)(protocol.id 18824)

Diagnóstico Hijo/a 5(LitioSocio79)(Scale: 362)(protocol.id 18825)

Diagnóstico abuelo/a materno(LitioSocio80)(Scale: 362)(protocol.id 18826)

Diagnóstico abuelo/a paterno(LitioSocio81)(Scale: 362)(protocol.id 18827)

Diagnóstico otros 1(LitioSocio82)(Scale: 362)(protocol.id 18828)

Diagnóstico otros 2(LitioSocio83)(Scale: 362)(protocol.id 18829)

Diagnóstico otros 3(LitioSocio84)(Scale: 362)(protocol.id 18830)

Diagnóstico otros 4(LitioSocio85)(Scale: 362)(protocol.id 18831)

Diagnóstico otros 5(LitioSocio86)(Scale: 362)(protocol.id 18832)

Eventos traumáticos

1.¿Alguna vez ha presentado (o aun presenta) una enfermedad física o problemas médicos graves?(LitioSocio87)
(Scale: 362)(protocol.id 18834)

- ☐ Si (ValueExport: 1)(ScorePoints: 1)(protocolOptionSelection.id: 55321)
- ☐ No (ValueExport: 2)(ScorePoints: 2)(protocolOptionSelection.id: 55322)

2.¿Qué tipo de problema?(LitioSocio88)(Scale: 362)(protocol.id 18835)

3.¿A qué edad se presentó?(LitioSocio89)(Scale: 362)(protocol.id 18836)

Más información(LitioSocio91)(Scale: 362)(protocol.id 18838)

Notas

Notas(Note)(Scale: 6)(protocol.id 19047)