

# Manuale configurazione App Mobile Semprevicini

1 - Scaricare l'applicativo dal repository GitHub:

[https://github.com/igcomsrl/iot\\_eCare\\_mobile](https://github.com/igcomsrl/iot_eCare_mobile)

2 - Aggiornare gli endpoint situati in `www/app/app.js`

- `apiEndPoint` (Dominio dei servizi semprevicini, es: <http://www.sempreviciniService.com>)
- `zeusEndPoint` (Dominio dei servizi di autenticazione. Uguale a "apiEndpoint")
- `noderedEndPoint` (Dominio dei servizi nodered, es: <http://www.noderedService.com>)

3 - Aggiornare i parametri situati in: `www/app/services/configurationService.js`

- `$rootScope.autoAlertTimeout`. Timeout espresso in millisecondi. Rappresenta il tempo di attesa prima che venga scatenato un allarme nel caso in cui il paziente non risponda al messaggio
- `$rootScope.noderedAuthUser`. Username di nodered
- `$rootScope.noderedAuthPassword`. Password di nodered.
- `$rootScope.operativeCenterPhoneNumber`. Numero della centrale operativa
- `$rootScope.getPatientDashboardUrl`. Dashboard di grafana per la visualizzazione dei parametri monitorati, es: <http://grafanaDash.com>
- `$rootScope.getPatientDashboardUrlFiltered`: Dashboard di grafana filtrata, es:  
<http://dominio.com/dashboard/script/scripted.js>