






5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
PC2 (22.2%)
−10
−5
0
5
PC1 (42.7%)
Factor1 + Factor2 + Factor3
CS20DK_3_AF001
M10868_3_AF001
CS20DK_24_AF001
M10868_24_AF001
CS20DK_72_AF001
M10868_72_AF001
CS20DK_120_AF001
M10868_120_AF001
CS20DK_3_control
M10868_3_control
CS20DK_24_control
M10868_24_control
CS20DK_72_control
M10868_72_control
CS20DK_120_control
M10868_120_control


SA
JA
ABA
JA.Ile
OPDA
OH.JA.Ile
OH.JA
COOH.JA.Ile
SA.Glu.mz137
1.00
−0.03 1.00
0.18 0.02 1.00
0.02 0.79 0.03 1.00
−0.18 −0.03 −0.13 −0.16 1.00
−0.08 0.69 −0.13 0.83 −0.01 1.00
−0.09 0.54 −0.28 0.45 0.37 0.66 1.00
−0.08 0.72 −0.12 0.82 −0.11 0.91 0.58 1.00
0.59 0.03 0.26 0.13 −0.26 −0.03 −0.23 −0.02 1.00
−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1


control
AF001
CS20DK
M10868
SA
hpi
0
5
10
15
20
0
25
50
75
100
125
treatment
control
AF001


control
AF001
CS20DK
M10868
JA
hpi
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
treatment
control
AF001


control
AF001
CS20DK
M10868
ABA
hpi
0.16
0.12
0.08
0.04
0
25
50
75
100
125
treatment
control
AF001


control
AF001
CS20DK
M10868
OPDA
hpi
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
25
50
75
100
125
treatment
control
AF001