






5.0
2.5
0.0
−2.5
PC2 (15.9%)
−10
−5
0
5
PC1 (31.1%)
Factor1 + Factor2 + Factor3
IG11734_3_control
Kanakale_3_control
IG11734_24_control
Kanakale_24_control
IG11734_72_control
Kanakale_72_control
IG11734_120_control
Kanakale_120_control
IG11734_3_P123
Kanakale_3_P123
IG11734_24_P123
Kanakale_24_P123
IG11734_72_P123
Kanakale_72_P123
IG11734_120_P123
Kanakale_120_P123


SA
JA
ABA
JA.Ile
OPDA
OH.JA.Ile
OH.JA
COOH.JA.Ile
SA.Glu.mz137
Sulfo.JA
1.00 −0.20 −0.30 −0.14 −0.03 −0.18 −0.22 0.03 0.64 −0.19
1.00 0.19 0.85 0.01 0.57 0.57 −0.05 −0.23 −0.09
1.00 0.13 0.09 0.09 0.35 −0.56 −0.11 0.10
1.00 0.01 0.79 0.67 −0.04 −0.18 −0.13
1.00 0.06 0.09 0.05 −0.06 −0.12
1.00 0.81 0.01 −0.20 −0.17
1.00 −0.25 −0.17 −0.16
1.00 −0.15 −0.11
1.00 −0.13
1.00
−1 −0.8 −0.6 −0.4 −0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1


control
P123
IG11734
Kanakale
SA
hpi
7.5
5.0
2.5
0
25
50
75
100
125
treatment
control
P123


control
P123
IG11734
Kanakale
JA
hpi
0
25
50
75
100
125
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
treatment
control
P123


control
P123
IG11734
Kanakale
ABA
hpi
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0
25
50
75
100
125
treatment
control
P123


control
P123
IG11734
Kanakale
OPDA
hpi
0
1
2
3
4
0
25
50
75
100
125
treatment
control
P123