Assistente de devolucoes

3.0.3

Historico de tentativas e apoio a tomada de decisao no recebimento, com tratativa de endereco e relatorio local On Hold.

O QUE VOCE VAI ENCONTRAR

- **Historico, motivos, motoristas e fotografias**
- **Regras de retorno ao SOC e orientacao operacional**
- **Permissoes corporativas e acoes de endereco controladas**

Recebimento e acesso

O assistente funciona junto ao Single Receive New

Telas atendidas

A interface aparece nas telas de recebimento compativeis.

- #/generalReceiveTaskMgt/singleReceiveNew/
- Fallback #/generalReceiveTaskOps/singleReceiveNew/
- Observa o BR inserido no campo de leitura.

Requisitos de acesso

Validacao da conta corporativa no SPX.

- Sessao valida e e-mail exato @shopee.com.
- Permissoes RESOLVE_EO e CANCEL_EO_REASON.
- Acesso e reavaliado enquanto o modulo esta aberto.

Sem login externo

Nao depende de cadastro proprio.

- Nao envia codigo por e-mail ou Apps Script.
- Utiliza credenciais normais da sessao SPX.
- Respostas de autenticacao sao mantidas so em memoria.

Experiencia do operador

Modal recolhivel sobre o recebimento.

- Histórico em lista com resumo da quantidade de tentativas.
- Acoes de atualizar e de recolher.
- Posicionamento evita conflito com toast de AutoAdd.

Historico e decisao operacional

Leitura do BR ativa consulta e classificacao das tentativas

Dados do pedido

Consulta eventos e ocorrencias On Hold.

- Motivo, nome do motorista e data de cada tentativa.
- Fotografia apresentada quando ha URL valida.
- Tentativas em ordem cronologica e contagem por dias distintos.

Indicadores no modal

Resumo rapido das tentativas.

- Numero de On Hold registrados.
- Quantidade de motivos validos para retorno.
- Dias distintos com tentativas validas.

Orientacoes

Texto de decisao derivado das regras implementadas.

- PROCESSAR PARA ENTREGA ou REALOCAR/FLEE
- RETORNAR AO SOC ou TRATATIVA DE ENDERECO
- AGUARDAR TRATATIVA (24h) e CONFERIR NO SPX.

Atualizacao e concorrencia

Leituras rapidas nao geram sobreposicao de registros.

- Consulta agendada apos 1,5 segundo.
- Protecao contra resposta atrasada de outro BR.
- Atualizar manualmente quando necessario.

Regras de recomendacao

Hierarquia implementada no assistente v3.0.3

Fora de rota

Ultima tentativa com motivo Fora de Rota.

- Orientacao: REALOCAR/FLEET.
- O ultimo motivo recebe prioridade na verificacao.
- Nao exige tres dias de tentativas.

Motivos finais e tentativas

Retorno ao SOC quando aplicavel.

- Motivo final identificado no historico.
- Ou tres dias distintos de tentativas validas.
- Exemplos validos: ausente, comercio fechado e palavra-chave.

Endereco pendente

Tratativa especial do EHA.

- Ocorrencia ativa: TRATATIVA DE ENDERECO.
- Endereco confirmado: AGUARDAR TRATATIVA (24h).
- Se status desconhecido: CONFERIR TRATATIVA NO SPX.

Casos restantes

Sem condicao excepcional de retorno.

- Orientacao: PROCESSAR PARA ENTREGA.
- Regras sao auxiliares ao operador.
- A decisao operacional deve respeitar procedimentos do HUB.

Tratativa de endereco no modal

Acao sensivel condicionada a permissao e ao estado do pedido

Quando exibir os botoes

Apenas para a ocorrencia de endereco pendente.

- O motivo atual e ultima tentativa devem ser compativeis.
- Interface informa Confirmar ou Cancelar.
- Campos de razao e idioma acompanham a resposta EHA.

Confirmar razao

Chamada de resolucao do motivo.

- POST /api/in-station/admin/common_site/eha/resolve_reason
- Envia shipment_id e reason_id.
- Atualiza orientacao para AGUARDAR TRATATIVA (24h).

Cancelar razao

Chamada de cancelamento de causa EHA.

- POST /api/in-station/admin/common_site/eha/cancel_eo_reason
- Envia shipment_id, reason_id, reason_desc e local_lang.
- Atualiza orientacao para PROCESSAR PARA ENTREGA.

Falhas e duplicidade

Cuidados na escrita de alteracoes.

- Valida permissao novamente antes da chamada.
- Bloqueia botoes enquanto a operacao esta em andamento.
- Timeout: nao repetir automaticamente; atualizar pedido.

Aviso AutoAdd no recebimento

Tracking e VT conectados ao pedido escaneado

Deteccao no tracking

Busca o evento Polygon Auto Add.

- Analisa operador Admin(Polygon Auto Add).
- Janela: de 30 s antes ate quatro horas apos leitura.
- Ordena por horario e evita usar roteamento incorreto.

Busca progressiva

Atribuicao pode chegar depois da leitura.

- Tentativas com esperas de 0, 1,2, 1,8, 2,5 e 3,2 s.
- Historico e AutoAdd rodam sem bloquear um ao outro.
- Protecao contra BR antigo quando novo pedido e lido.

Consulta da VT

Associa o AutoAdd a AT e ao ciclo atual.

- Consulta lista de VTs do dia.
- Prefere tarefa ativa quando identificada.
- Consulta target_id para localizar rota vinculada.

Sinalizacao

Assistente ou toast da tela.

- Exibe rota do AutoAdd quando encontrada.
- Caso contrario, indica proximo ciclo.
- Aviso nao equivale a garantia de expedicao.

Relatorio On Hold local

Painel analitico sobre pedidos efetivamente consultados

Fonte e prazo

Captura oportunistica no navegador do operador.

- Registra BR consultado, ultimo motivo e motorista.
- Mantem ate sete dias de dados no localStorage.
- Nao equivale a todos os pedidos On Hold do HUB.

Metadados capturados

Dados para acompanhamento da tratativa.

- Motivo, motorista, quantidade de tentativas.
- Data/hora da consulta e recomendacao calculada.
- Detalhes de cada tentativa do pedido.

Graficos

Visualizacoes no relatorio independente.

- Distribuicao de motivos e evolucao diaria.
- Ranking de motoristas e pedidos mais recorrentes.
- Sugestoes operacionais por pedidos analisados.

Busca e exportacao

Ferramenta de consulta local.

- Filtro por BR, motivo, motorista e sugestao.
- Selecao de dias com registros disponiveis.
- Exportacao CSV do subconjunto selecionado.

Arquitetura, escopo e referencias

Notas operacionais e criterios de validacao

FONTES E VERSAO VERIFICADA

Repositorio: github.com/iggr1/spx-extension-hub | Modulo: modules/assistente-de-devolucoes | Versao do catalogo: 3.0.3 | Conteudo revisto em 20/10/2026.

BOAS PRATICAS DE USO

- Confirme o BR na tela antes de confirmar ou cancelar motivo.
- Revalide as permissoes caso o painel nao apareca.
- Interprete o relatorio On Hold como amostra consultada, nao indicador de todo o HUB.

LIMITACOES E ATENCAO

O uso da interface depende de acesso corporativo real e das autorizacoes do SPX. O painel local e uma amostra de pedidos consultados. Um timeout em acao de escrita pode ter registrado alteracao; a interface evita repeticao automatica.