Dock Flow

1.10.2

Operacao de docas, sequenciamento de motoristas, status de carregamento e visao das ATs em tempo real.

O QUE VOCE VAI ENCONTRAR

- **Controle de mesas, filas e tempos operacionais**
- **Alertas, acompanhamento de volumosos e preferencias**
- **Consultas de AT, conferencia VT e indicadores AutoAdd**

Operacao e visao geral

Como a dashboard organiza a expedicao

Problema atendido

Concentrar os dados relevantes do patio em uma tela de operacao.

- Mesas ocupadas, livres e em espera por proximo motorista.
- Identificacao visual de AT, rota, motorista, senha e doca.
- Dados consumidos diretamente de APIs do SPX.

Fluxo de atualizacao

Dados sao atualizados sem exigir navegacao manual entre sistemas.

- Atualizacao padrao a cada 10 segundos.
- Intervalo configuravel de 10 a 120 segundos.
- Contadores locais continuam avancando a cada segundo.

Quadro de desempenho

Resumo da operacao para controle e visibilidade.

- Mesas ocupadas, vazias, aguardando proximo motorista.
- Rotas validadas e percentual da tarefa de conferencia (VT).
- Tempo medio e indicadores de espera/carregamento.

Operacao em tela grande

Layout com comportamento voltado a TVs e monitores.

- Mais de 15 docas: pagina alterna em ciclos de 10 segundos.
- Distribuicao equilibrada das mesas entre paginas.
- Zoom, tela cheia, cabecalho recolhivel e temas.

Mesa, motorista e fila

Identidade operacional e transicoes de status

Bancada em carregamento

Cada card acompanha a ocupacao da mesa.

- Nome e ID do motorista, vinculacao de AT e rota.
- Tempo de carregamento e situacao atual.
- Marcacao de sinalizacao de alerta ao passar da meta.

Fila de docas

Exibe o motorista seguinte quando o dado esta disponivel.

- Fila atual por doca e numeracao de senha.
- Estado de espera antes de iniciar o carregamento.
- Tempos de ociosidade e transicao entre ocupacoes.

Transicoes

Mudancas sao acompanhadas nos cards.

- Estado visual muda conforme mesa livre ou ocupada.
- Registro de mudancas da mesa marcada para acompanhamento.
- Alerta de mudanca depende das configuracoes de audio.

Rota nao localizada

Dados externos podem faltar ou atrasar.

- Mantem placeholders em vez de inventar uma AT.
- Vinculacao por tarefa de conferencia e/ou motorista.
- Protecoes para respostas parciais e falhas de consulta.

Detalhes, volumosos e AutoAdd

Dados detalhados consultados na AT

Modal da mesa

Clique na bancada para consultar os detalhes.

- AT, nome do motorista, placa, senha, cidade e cluster.
- Quando disponivel: tipo de veiculo, distancias e horarios.
- Situacao da doca e proximo motorista.

Distribuicao de pedidos

Informacao de pedidos pela AT.

- Quantidade de pedidos e classes de tamanho.
- Realce para tamanhos grandes e volumosos.
- Informacao de registros sem retorno da consulta.

AutoAdd na AT

Indicador complementar de conferencia.

- Consulta pedidos planejados como AutoAdd na AT.
- Cruza planejados com pedidos bipados na VT.
- Exibe total versus bipados e destaca pendencias.

Marcacao de volumosos

Recurso de identificacao local.

- Permite distinguir mesas voltadas a volumosos.
- Preferencias de mesa ficam no armazenamento do navegador.
- Marcacao visual nao altera dados do SPX.

Alarmes, configuracoes e TV

Ajustes para cada formato de operacao

Alertas operacionais

Acionados com base em tempo e situacao da mesa.

- Espera e carregamento tem referencia padrao de 10 min.
- Alarme sonoro no monitoramento de bancadas.
- Escopo configuravel: mesa marcada ou todas.

Painel de configuracoes

Configuracao persistida localmente.

- Atualizacao de 10 a 120 s.
- Historico de indicadores ajustavel entre 1 e 24 h.
- Zoom e escopo de alarme configuraveis.

Layout e navegacao

Preferencias de exibicao.

- Tema claro ou escuro, tela cheia e header recolhivel.
- Altura do cabecalho ajustavel.
- Paginacao TV acima de 15 docas.

Historico das medias

Indicadores usam uma janela recente.

- Tempo medio de carregamento e espera por periodo.
- Janela padrao de historico: 2,5 horas.
- Resultados representam registros monitorados pela dashboard.

APIs e fluxo tecnico

Principais pontos de integracao encontrados no codigo

Docas e filas

SPX, com credenciais da sessao do usuario.

- POST /api/in-station/dock_management/dock/list
- POST /api/in-station/dock_management/dock/truck/list
- Atualizacao e derivacao dos estados da doca.

Roteirizacao e motoristas

Servico remoto do modulo Dock Flow.

- POST /spx_delivery/admin/assignment/assignment_task/search/v2
- Associa AT e rota ao motorista disponivel.
- Faz fallback para dados da VT quando necessario.

Pedidos e conferencias

Informacao complementar por AT.

- GET /api/in-station/lmhub/audit/target/list
- POST /assignment_task/detail/planned_order/search
- GET /api/in-station/lmhub/audit/parcel/list

Infraestrutura

Integra a pagina hospedada ao Loader.

- Dashboard em modules/spx-dock-flow/; JS e CSS separados.
- Chamadas via ponte LoaderBridge e service worker.
- Configuracoes e marcacoes guardadas no navegador.

Operacao segura e manutencao

Comportamentos esperados e verificacoes

Falhas e conexao

Dado operacional exige sessao SPX valida.

- O Loader informa indisponibilidade de conexao.
- Buscas podem retornar informacao parcial.
- Dados de fila e rota devem ser confirmados na tela do SPX.

Atualizacao remota

Gestao pelo catalogo.

- Modulo web app publicado no GitHub Pages.
- catalog.json descreve versao e URL principal.
- Ajustes comuns do modulo nao exigem reinstalar o Loader.

Pontos de avaliacao

Indicadores recomendados para avaliar o modulo.

- Tempo medio de espera antes da doca.
- Tempo de carregamento e ocupacao.
- Percentual de rotas validadas e pedidos pendentes.

Arquivos de referencia

Implementacao encontrada no repositorio.

- dashboard.js / dashboard-settings.js / dashboard.css
- dashboard-workstation.js / dashboard-order-visibility.js
- module-service.js / dashboard-alarm-monitor.js

Arquitetura, escopo e referencias

Notas operacionais e criterios de validacao

FONTES E VERSAO VERIFICADA

Repositorio: github.com/iggr1/spx-extension-hub | Modulo: modules/spx-dock-flow | Versao do catalogo: 1.10.2 | Conteudo revisto em 20/10/2026.

BOAS PRATICAS DE USO

- Verifique a sessao SPX e os status originais quando houver dados ausentes.
- Use o monitor como apoio, nao como substituto da conferencia VT.
- Reavalie a configuracao de alarmes para a operacao atual.

LIMITACOES E ATENCAO

A dashboard depende de APIs e da sessao SPX. A contagem AutoAdd relacionada a bipagens e uma medida de conferencia, nao prova de entrega final. Tempos refletem eventos disponiveis e nao devem ser tratados como historico completo.