

Jogos

Nome dos integrantes

Igor José Tavares de Miranda

Gustavo H. S. Moraes

Maycow Hirakawa

Miguel Martins Roc

Gabriel Alexandre I

Brayan Matheus M

Jogo cadastrado com sucesso!

Jogo registrado:

Nome do jogo: Super Mario World

Preço: 180

Lançamento: 1993-06-30

Empresa: Nintendo

Faixa etária: L

Tipo: plataforma 2D

Plataforma: Nintendo

Título do projeto

CritReview: Plataf

Preços de Jogos El

e Comparação de

Tecnologias usa

MySQL Workbench, xampp e Visual Studio Code

Paradigma de programação

Começamos entrando no MySQL Workbench e criar um database nomeado de critreview, adicionando a tabela jogos com (id_jogo, nome_jogo preco, lancamento, status_ativo, id_empresa, id_faixa_etaria, id_tipo, id_plataforma), depois passamos o banco de dados para uma estrutura interativa em PHP e HTML.

Resumo

Primeiramente criamos uma pasta chamada CritReview, dentro do htdocs dentro do xampp, criamos os documentos CritReview.php e CritReview.htm e passamos esses 2 documentos para a pasta CritReview.

Iniciamos dando start no Apache e MySQL no programa XAMP, migramos para MySQL Workbench para criar um banco de dados chamado critreview, criamos uma tabela chamada jogos e colocamos as devidas coluna, transferimos os dados para o Visual Studio Code em os documentos CritReview.php e CritReview.html, depois pesquisamos na barra de pesquisa localhost/CritReview e entramos no cadastro de jogo, colocamos os dados e verificamos os resultados.

PHP:

CritReview.php

```
1  <?php
2
3      $nome_do_jogo = $_POST['nome_do_jogo'];
4      $preco = $_POST['preco'];
5      $lançamento = $_POST['lançamento'];
6      $id_empresa = $_POST['id_empresa'];
7      $id_faixa_etaria = $_POST['id_faixa_etaria'];
8      $id_tipo = $_POST['id_tipo'];
9      $id_plataforma = $_POST['id_plataforma'];
10
11     $servidor = 'localhost';
12     $usuario = 'root';
13     $senha = '';
14     $banco = 'CritReview';
15
16
17     $conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);
18
19     if ($conexao->connect_error) {
20         die('Falha na conexão: ' . $conexao->connect_error);
21     }
22
23
24     $sql = "INSERT INTO jogos (nome_do_jogo, preco, lançamento, id_empresa, id_faixa_etaria, id_tipo, id_plataforma)
25     VALUES ('$nome_do_jogo', '$preco', '$lançamento', '$id_empresa', '$id_faixa_etaria', '$id_tipo', '$id_plataforma')";
26
27
28     if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
29
30         echo "<h2>Avaliação cadastrado com sucesso!</h2>";
31         echo "<p>Dados registrados:</p>";
32         echo "nome_do_jogo: " . $nome_do_jogo . "<br>";
33         echo "preco: " . $preco . "<br>";
34         echo "lançamento: " . $lançamento . "<br>";
35         echo "id_empresa: " . $id_empresa . "<br>";
36         echo "id_faixa_etaria: " . $id_faixa_etaria . "<br>";
37         echo "id_tipo: " . $id_tipo . "<br>";
38         echo "id_plataforma: " . $id_plataforma . "<br>";
39
40     } else {
41         echo "Erro ao cadastrar: " . $conexao->error;
42     }
43
44     $conexao->close();
45     ?>
```

HTML:

```
<> index.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>CritReview</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h2>Cadastro de Jogo</h2>
10     <form action="CritReview.php" method="POST">
11
12         <!-- Nome do jogo -->
13         <p>
14             <label for="nome_do_jogo">Nome do jogo: </label>
15             <input type="text" id="nome_do_jogo" name="nome_do_jogo" required>
16         </p>
17         <!-- Preço do jogo -->
18         <p>
19             <label for="preco">Preço do jogo:</label>
20             <input type="number" id="preco" name="preco" min="0" step="0.01" placeholder="0,00">
21         </p>
22         <!-- Data de lançamento -->
23         <p>
24             <label for="lançamento">Data de Lançamento:</label>
25             <input type="date" id="lançamento" name="lançamento">
26         </p>
27         <!-- Botão de Status Ativo -->
28         <p>
29             <label><input type="checkbox"> Desativar status </label>
30         </p>
31         <!-- Empresa do jogo -->
32         <label for="id_empresa">Empresa:</label>
33         <input type="text" id="id_empresa" name="id_empresa" required>
34         </p>
35         <!-- Faixa etária -->
36         <p>
37             <label for="id_faixa_etaria">Faixa etária:</label>
38             <input type="text" id="id_faixa_etaria" name="id_faixa_etaria" required>
39         </select>
40     </p>
41     <!-- Tipo de jogo -->
42     <p>
43         <label for="id_tipo">Tipo de jogo:</label>
44         <input type="text" id="id_tipo" name="id_tipo" required>
45     </select>
46 </p>
```

MySQL

```
1 • DROP DATABASE IF EXISTS critreview;
2 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS critreview;
3 • USE critreview;
4
5 • CREATE TABLE jogos (
6     id_jogo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7     nome_do_jogo VARCHAR(150) NOT NULL,
8     preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
9     lancamento DATE NOT NULL,
10    status_ativo ENUM('Ativo', 'Inativo') DEFAULT 'Ativo',
11    id_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,
12    id_faixa_etaria INT NOT NULL,
13    id_tipo INT NOT NULL,
14    id_plataforma VARCHAR(100) NOT NULL
15 );
```

Funcionando:

Adicionando Dados:

Cadastro de Jogo

idJogo:

Nome do jogo:

Preço do jogo:

Data de Lançamento: 

☐ Desativar status

Empresa:

Faixa etária:

Tipo de jogo:

Plataforma:

Verificando dados:

Jogo cadastrado com sucesso!

Jogo registrado:

Nome do jogo: Super Mario World
Preço: 180
Lançamento: 1993-06-30
Empresa: Nintendo
Faixa etária: L
Tipo: plataforma 2D
Plataforma: Nintendo

Usuarios

Nome dos integrantes

Igor José Tavares de Miranda
Gustavo H. S. Moraes
Maycow Hirakawa Bittencourt
Miguel Martins Rocha
Gabriel Alexandre Ponciano Ivo
Brayan Matheus Moreira

Título do projeto

CritReview: Plataforma Centralizada de Avaliações, Críticas e Comparação de Preços de Jogos Eletrônicos

Tecnologias usadas

MySQL Workbench, Xampp e Visual Studio Code

Paradigma de programação

Começamos entrando no MySQL Workbench e criar um database nomeado de usuario, adicionando a tabela usuario (idUserio, email, senha, avatar, bio, idTipo_usuario), depois passamos o banco de dados para uma estrutura interativa em PHP e HTML.

Resumo

Comecei criando e configurando o banco de dados no MySQL. Depois que foi concluída, comecei com o código no HTML, ajustando os dados para que fossem iguais com as informações armazenadas no MySQL.

Depois, comecei o PHP, fazendo as alterações para que ele funcionasse corretamente com o MySQL e com o HTML. Também atualizei as mensagens para que fossem exibidas após o envio do formulário.

E no final realizei alguns testes para verificar se havia erros no funcionamento do código. Após identificar alguns problemas, fiz as correções e finalizei a atividade.

PHP:

```
1  <?php
2
3  $idUserio = $_POST['idUserio'];
4  $email = $_POST['email'];
5  $senha = $_POST['senha'];
6  $avatar = $_POST['avatar'];
7  $bio = $_POST['bio'];
8  $idTipo_usuario = $_POST['idTipo_usuario'];
9
10 $servidor = 'localhost';
11 $usuario = 'root';
12 $senha = '';
13 $banco = 'Usuario';
14
15
16 $conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);
17
18 if ($conexao->connect_error) {
19     die('Falha na conexão: ' . $conexao->connect_error);
20 }
21
22
23 $sql = "INSERT INTO usuarios (idUserio, email, senha, avatar, bio, idTipo_usuario)
24 VALUES ('$idUserio', '$email', '$senha', '$avatar', '$bio', '$idTipo_usuario')";
25
26
27 if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
28
29     echo "<h2>Avaliacao cadastrado com sucesso!</h2>";
30     echo "<p>Dados registrados:</p>";
31     echo "idUserio: " . $idUserio . "<br>";
32     echo "email: " . $email . "<br>";
33     echo "senha: " . $senha . "<br>";
34     echo "avatar: " . $avatar . "<br>";
35     echo "bio: " . $bio . "<br>";
36     echo "idTipo_usuario: " . $idTipo_usuario . "<br>";
37
38
39 } else {
40     echo "Erro ao salvar: " . $conexao->error;
41 }
42
43
44 $conexao->close();
45 ?>
```

HTML:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-BR">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Usuario</title>
6  </head>
7  <body>
8
9      <h2>Usuario</h2>
10
11      <form action="usuario.php" method="POST">
12
13
14          <p>
15              <label for="idUserario">idUserario:</label>
16              <input type="number" id="idUserario" name="idUserario" required>
17          </p>
18
19          <p>
20              <label for="email">email:</label>
21              <input type="email" id="email" name="email" required>
22          </p>
23
24          <p>
25              <label for="senha">senha:</label>
26              <input type="text" id="senha" name="senha" required>
27          </p>
28
29          <p>
30              <label for="avatar">avatar:</label>
31              <input type="text" id="avatar" name="avatar" required>
32          </p>
33
34          <p>
35              <label for="bio">bio:</label>
36              <input type="text" id="bio" name="bio" required>
37          </p>
38
39          <p>
40              <label for="idTipo_usuario">idTipo_usuario:</label>
41              <input type="number" id="idTipo_usuario" name="idTipo_usuario" required>
42          </p>
43
44          <button type="submit">Salvar</button>
45
46      </form>
47  </body>
```

Funcionando:

Adicionando Dados:

Usuario

idUsuario:

email:

senha:

avatar:

bio:

idTipo_usuario:

Verificando dados:

Avaliacao cadastrado com sucesso!

Dados registrados:

idUsuario: 1

email: teste@gmail.com

senha:

avatar: 10

bio: oi

idTipo_usuario: 1

MYSQL

```
1 • Create database usuario;
2 use usuario;
3
4 ○ create table Usuarios (
5     id int auto_increment primary key,
6     idUsuario varchar(100),
7     email varchar(100),
8     senha varchar (100),
9     avatar varchar(100),
10    bio varchar(100),
11    idTipo_usuario varchar(100)
12 );
```

Avaliações

Nome dos integrantes

Igor José Tavares de Miranda
Gustavo H. S. Moraes
Maycow Hirakawa Bittencourt
Miguel Martins Rocha
Gabriel Alexandre Ponciano Ivo
Brayan Matheus Moreira

Título do projeto

CritReview: Plataforma Centralizada de Avaliações, Críticas e Comparação de Preços de Jogos Eletrônicos

Tecnologias usadas

MySQL Workbench, Xampp e Visual Studio Code

Paradigma de programação

Comecei o desenvolvimento do projeto criando e configurando o banco de dados no MySQL. Depois que essa parte foi concluída, comecei a desenvolver o HTML, ajustando os dados para que fossem compatíveis com as informações armazenadas no MySQL e adicionando comentários para facilitar a compreensão do código.

Em seguida, comecei a modificar o PHP, fazendo as alterações necessárias para que ele funcionasse corretamente com o MySQL e com o HTML. Também atualizei as mensagens para que fossem exibidas após o envio do formulário.

Por fim, realizei alguns testes para verificar se havia erros no funcionamento do projeto. Após identificar alguns problemas, fiz as correções necessárias e finalizei a atividade.

O que foi produzido?

Foi produzido um sistema de formulário para adicionar jogos a um sistema que armazena informações como o ID e a nota de cada jogo. O sistema também contém a data de atualização, as notas gerais e a quantidade de avaliações feitas pelos usuários, permitindo organizar os jogos de acordo com seu ranking.

html

```
<> form_cad.html > html > body > form
1  <!DOCTYPE html>
2  <html Lang="pt-BR">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Cadastro de Avaliacao</title>
6  </head>
7  <body>
8
9    <h2>Cadastro de Avaliacao</h2>
10
11    <form action="cadastro.php" method="POST">
12
13
14    <p> <!--id de usuario-->
15      <label for="idUserario">idUserario:</label>
16      <input type="number" id="idUserario" name="idUserario" required>
17    </p>
18
19    <p> <!--id do jogo-->
20      <label for="idJogo">idJogo:</label>
21      <input type="number" id="idJogo" name="idJogo" required>
22    </p>
23
24    <p> <!--nota do jogo-->
25      <label for="nota">nota:</label>
26      <input type="number" id="nota" name="nota" required>
27    </p>
28
29    <p> <!--título de avaliação-->
30
31      <label for="titulo_avaliacao">titulo_avaliacao:</label>
32      <input type="text" id="titulo_avaliacao" name="titulo_avaliacao" required>
33    </p>
34
35    <p> <!--texto sobre a avaliação-->
36      <label for="texto_avaliacao">texto_avaliacao:</label>
37      <input type="text" id="texto_avaliacao" name="texto_avaliacao" required>
38    </p>
39
40    <p> <!--jogos parecidos que talvez goste-->
41      <label for="recomendado">recomendado:</label>
42      <input type="text" id="recomendado" name="recomendado" required>
43    </p>
44
45    <p> <!--data de criação-->
46      <label for="data_criacao">data_criacao:</label>
```

```

47 <input type="date" id="data_criacao" name="data_criacao" required>
48 </p>
49
50 <p> <!--ultima data de atualizaçao-->
51
52 <label for="data_atualizacao">data_atualizacao:</label>
53 <input type="date" id="data_atualizacao" name="data_atualizacao" required>
54 </p>
55
56 <p> <!--votos de pessoas de alto ranking-->
57 <label for="votos_uteis">votos_uteis:</label>
58 <input type="number" id="votos_uteis" name="votos_uteis" required>
59
60
61 </p>
62 <button type="submit">Cadastrar Avaliacao</button>
63
64 </form>
65 </body>
66 </html>

```

php

```

cadastro.php
1 <?php
2
3 $idUserio = $_POST['idUserio'];
4 $idJogo = $_POST['idJogo'];
5 $nota = $_POST['nota'];
6 $titulo_avaliacao = $_POST['titulo_avaliacao'];
7 $texto_avaliacao = $_POST['texto_avaliacao'];
8 $recomendado = $_POST['recomendado'];
9 $data_criacao = $_POST['data_criacao'];
10 $data_atualizacao = $_POST['data_atualizacao'];
11 $votos_uteis = $_POST['votos_uteis'];
12
13
14 $servidor = 'localhost';
15 $usuario = 'root';
16 $senha = 'Home@sp5ENAI2025!';
17 $banco = 'CritReview';
18
19
20 $conexao = new mysqli($servidor, $usuario, $senha, $banco);
21
22 if ($conexao->connect_error) {
23     die('Falha na conexão: ' . $conexao->connect_error);
24 }
25
26
27 $sql = "INSERT INTO avaliacoes (idUserio, idJogo, nota, titulo_avaliacao, texto_avaliacao, recomendado, data_criacao, data_atualizacao, votos_uteis)
28 VALUES ('$idUserio', '$idJogo', '$nota', '$titulo_avaliacao', '$texto_avaliacao', '$recomendado', '$data_criacao', '$data_atualizacao', '$votos_uteis')";
29
30
31 if ($conexao->query($sql) === TRUE) {
32
33     echo "<h2>Avaliação cadastrada com sucesso!</h2>";
34     echo "<p>Dados registrados:</p>";
35     echo "idUserio: " . $idUserio . "<br>";
36     echo "idJogo: " . $idJogo . "<br>";
37     echo "nota: " . $nota . "<br>";
38     echo "titulo_avaliacao: " . $titulo_avaliacao . "<br>";
39     echo "texto_avaliacao: " . $texto_avaliacao . "<br>";
40     echo "recomendado: " . $recomendado . "<br>";
41     echo "data_criacao: " . $data_criacao . "<br>";
42     echo "data_atualizacao: " . $data_atualizacao . "<br>";
43     echo "votos_uteis: " . $votos_uteis . "<br>";
44
45

```

```

44
45
46
47 } else {
48     echo "Erro ao cadastrar: " . $conexao->error;
49 }
50
51
52 $conexao->close();
53 ?>

```

MySql

```

1
2 • Create database CritReview;
3 • use CritReview;
4
5 • create table avaliacoes (
6     id int auto_increment primary key,
7     idUsuario varchar(100) not null,
8     idJogo varchar(100) not null,
9     nota varchar (100) not null,
10    titulo_avaliacao varchar(100) not null,
11    texto_avaliacao varchar(100) not null,
12    recomendado varchar(100) not null,
13    data_criacao date not null,
14    data_atualizacao date not null,
15    votos_uteis varchar(100) not null
16 );
17

```

Site

Cadastro de Avaliacao

idUsuario:
 idJogo:
 nota:
 titulo_avaliacao:
 texto_avaliacao:
 recomendado:
 data_criacao:
 data_atualizacao:
 votos_uteis:

Cadastro de Avaliacao

idUsuario:

idJogo:  Preencha este campo.

nota:

titulo_avaliacao:

texto_avaliacao:

recomendado:

data_criacao: 

data_atualizacao: 

votos_uteis:

Avaliação cadastrada com sucesso!

Dados registrados:

idUsuario: 123456789

idJogo: 12121212

nota: 7

titulo_avaliacao: Ótimo jogo

texto_avaliacao: O jogo contem muito conteúdo e deve te deixar feliz o jogando por bastante tempo

recomendado: Alguns outros jogos parecidos são, the binding of isaac e cuphead

data_criacao: 2018-05-31

data_atualizacao: 2026-03-22

votos_uteis: 5