Repaso Parte 1: Prevención de Riesgos Laborales

Preguntas con sus opciones y solucionario completo. La respuesta correcta aparece en verde con una marca.

TEST

1. Desde el punto de vista de la prevención, para que exista un accidente de trabajo:

a) No se precisa que existan lesiones en las personas.

b) Cualquier acontecimiento no previsto, anormal, que interrumpa la actividad y que pueda llegar a ocasionar lesiones ya se considera accidente de trabajo.

c) Incluye también los incidentes donde no hay lesiones o daños.

d) Todas son ciertas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Desde la prevención, el accidente incluye también los incidentes sin lesiones ni daños.*

2. Un riesgo laboral es:

a) Cualquier característica del trabajo que puede influir en que aparezca un accidente.

b) Un peligro grave para el trabajador.

c) La posibilidad de sufrir un daño causado por el trabajo. [CORRECTA]

d) Todas son correctas.

*Respuesta: **c**. Riesgo laboral = posibilidad de sufrir un daño derivado del trabajo.*

3. La ergonomía:

a) Es adaptar el trabajo a la persona.

b) Es adaptar la persona al trabajo.

c) Trata de evitar la fatiga al trabajador.

d) a y c son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Adapta el trabajo a la persona y trata de evitar la fatiga.*

4. La diferencia entre medidas de protección colectiva y medidas de prevención es que:

a) En primer lugar se aplican las de protección colectiva y después, una vez protegido, se aplican las de prevención.

b) Las de prevención se aplican sobre el foco, sobre el origen, y las de protección colectiva sobre el trabajador.

c) Las de prevención se aplican sobre el foco, y después se aplican las de protección colectiva sobre el medio de transmisión. [CORRECTA]

d) No existe diferencia entre ambas medidas.

*Respuesta: **c**. La prevención actúa sobre el foco/origen; la protección colectiva, sobre el medio de transmisión.*

5. No es una técnica de protección colectiva:

a) Las redes de seguridad.

b) La higiene industrial. [CORRECTA]

c) Los dispositivos de seguridad.

d) La ventilación general.

*Respuesta: **b**. La higiene industrial es una técnica preventiva, no de protección colectiva.*

6. Si realizo una tarea por debajo de mi titulación se puede dar:

a) Fatiga profesional.

b) Enfermedad profesional.

c) Accidente de trabajo.

d) Insatisfacción laboral. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Trabajar por debajo de la titulación genera insatisfacción laboral.*

7. El accidente in itinere:

a) Se produce en el camino de casa al trabajo, o a la inversa.

b) Hay sentencias que reconocen este accidente por haberte desviado de tu recorrido habitual un momento.

c) Ha de ser en el recorrido habitual.

d) Todas son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Todas son correctas.*

8. Se considera lugar de trabajo:

a) Las áreas del centro de trabajo, edificadas o no.

b) Las áreas del centro de trabajo edificadas.

c) Se incluyen los locales, pasillos, escaleras, vías de circulación, comedores y zonas de descanso, entre otros.

d) a y c son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Áreas del centro de trabajo, edificadas o no, que incluyen pasillos, escaleras, comedores, etc.*

9. Entre las medidas de prevención:

a) Los locales deben tener 3 metros de altura y las oficinas 2,5 metros. [CORRECTA]

b) Las puertas de emergencia permanecerán cerradas.

c) Las escaleras se protegerán con barandillas de 80 cm. de alto.

d) Todas son correctas.

*Respuesta: **a**. Solo la a es correcta: las puertas de emergencia no pueden estar cerradas y las barandillas son de 90 cm.*

10. Un ambiente térmico confortable se caracteriza por los siguientes valores:

a) Trabajos ligeros: 17 a 27 °C.

b) Trabajos sedentarios: 14 a 25 °C.

c) Ambas son correctas.

d) Ambas son falsas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Están intercambiados: sedentarios 17 a 27 °C y ligeros 14 a 25 °C.*

11. ¿Qué tipo de radiaciones son los rayos X y los rayos gamma? Y ¿los microondas o salas de soldadura?

a) Ionizantes y no ionizantes, respectivamente. [CORRECTA]

b) No ionizantes e ionizantes, respectivamente.

*Respuesta: **a**. Rayos X y gamma son ionizantes; microondas y soldadura son no ionizantes.*

12. Condiciones adecuadas de iluminación:

a) Es preferible la iluminación natural a la artificial.

b) La iluminación artificial complementa a la natural.

c) Todos los lugares de trabajo contarán con luces de emergencia.

d) Todas son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Todas son correctas.*

13. En la estimación del riesgo, ¿qué aspecto/s se estudian?:

a) Probabilidad de que se produzca el daño.

b) La severidad de sus consecuencias.

c) El número de trabajadores expuestos y el tiempo de exposición.

d) Todas son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Se estudian probabilidad, severidad, trabajadores expuestos y tiempo de exposición.*

14. Los riesgos del uso de herramientas provienen de:

a) El abandono en lugares peligrosos.

b) La falta de mantenimiento y revisión.

c) Transporte inadecuado de las mismas.

d) Todas son ciertas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Todas son ciertas.*

15. Indica qué nivel de prioridad (1, 2, 3 y 4) tiene cada riesgo indicado, siendo la primera la de mayor riesgo.

a) Riesgo tolerable: Prioridad 3

b) Riesgo importante: Prioridad 1

c) Riesgo moderado: Prioridad 2

d) Riesgo trivial: Prioridad 4

Orden de mayor a menor riesgo: importante, moderado, tolerable, trivial.

16. Los efectos sobre el cuerpo del paso de la electricidad dependen de los siguientes factores:

a) Nivel de intensidad.

b) La trayectoria que sigue.

c) El tiempo del contacto.

d) Todas son correctas. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. Intensidad, trayectoria y tiempo de contacto.*

17. Rellena los huecos: Los efectos que pueden provocar los agentes químicos dependen del tipo de _____, de su _____ y del tiempo de _____.

a) gravedad, naturaleza y exposición.

b) contaminante, concentración y exposición. [CORRECTA]

c) contagio, agresividad y exposición.

d) No depende de nada.

*Respuesta: **b**. Contaminante, concentración y exposición.*

18. Ejemplos de contacto eléctrico directo e indirecto en el siguiente ejemplo, son los siguientes:

a) Tocar una lavadora y una tv conectadas a la corriente, respectivamente.

b) Tocar un aparato de aire acondicionado y un frigorífico, respectivamente.

c) Tocar un cable pelado y tocar una radial, respectivamente. [CORRECTA]

d) Es lo mismo, no hay diferencia.

*Respuesta: **c**. Directo: cable pelado (parte activa). Indirecto: radial (masa con tensión accidental).*

19. Un extintor del tipo polvo ABC nos indica:

a) Es un extintor válido para apagar metales.

b) Es un extintor válido solo para líquidos como el aceite.

c) Es un extintor válido para instalaciones eléctricas.

d) Es un extintor válido para sólidos, líquidos y gases. [CORRECTA]

*Respuesta: **d**. El polvo ABC sirve para sólidos, líquidos y gases.*

20. Un trabajador no alcanza el nivel de ventas exigido. ¿Qué le puede generar esta situación?

a) Estrés. [CORRECTA]

b) Fatiga profesional.

c) Insatisfacción laboral.

d) Acoso.

*Respuesta: **a**. No alcanzar los objetivos de ventas genera estrés.*

CASOS PRÁCTICOS

A. Modalidades organizativas

A un servicio de prevención ajeno le llegan las siguientes empresas consultando qué modalidad organizativa sería más adecuada. Señala cuál le corresponde y por qué.

Empresa	Modalidad y motivo
Una tienda de ropa con 20 trabajadores donde el empresario tiene la formación básica y está todo el día en la tienda.	**Asunción personal por el empresario.** Menos de 25 trabajadores en un único centro, sin actividades del Anexo I, con formación básica y presencia habitual en el centro.
Un supermercado con 590 trabajadores.	**Servicio de prevención propio.** Obligatorio con más de 500 trabajadores.
Varias empresas de un pequeño polígono que quieren asumir entre todas ellas conjuntamente la prevención.	**Servicio de prevención mancomunado.** Varias empresas comparten la prevención.
Una con 260 trabajadores que desarrolla una actividad del anexo I del RD 39/1997 (actividades peligrosas).	**Servicio de prevención propio.** Obligatorio con más de 250 trabajadores, o más de 50 si hay actividad peligrosa del Anexo I.

B. Identifica las siguientes señales

Nº	Señal
1	Peligro: caídas al mismo nivel (suelo resbaladizo)
2	Peligro: riesgo biológico
3	Prohibido el paso a peatones
4	Peligro en general
5	Calzado de protección obligatorio
6	Peligro: materias inflamables
7	Boca de incendio (manguera)
8	Protección obligatoria del oído
9	Peligro: tropezar (obstáculos en el suelo)
10	Prohibido el paso a carretillas de manutención
11	Peligro: carretillas de manutención
12	Protección obligatoria del cuerpo (ropa de protección)

Nota: las señales 1 y 9 tienen pictogramas parecidos; si tu material llama a la 1 "caídas a distinto nivel", usa ese nombre.

C. Polvo en suspensión en la cerámica

Pedro trabaja en una empresa de cerámica donde se produce polvo en suspensión. Relaciona las letras con los números y establece el orden.

- a) Entrega de mascarillas a trabajadores: **3**, protección individual.
- b) Utiliza aspiradores de polvo en los lugares de trabajo: **2**, protección colectiva.
- c) Sustituye el cloro por el oxígeno que es menos perjudicial: **1**, prevención (actúa en el origen).

Orden de utilización: primero **c (1, prevención)**, después **b (2, colectiva)** y por último **a (3, individual)**.

D. Fuego

a) Indica cuáles son los tres elementos del triángulo del fuego y explica qué elemento está presente en este caso.

Combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación (calor). En este caso el combustible son los cables, plásticos o el producto inflamable; el comburente es el oxígeno del aire, siempre presente; y el foco de calor suele ser un cortocircuito o sobrecarga, que es lo que normalmente inicia el fuego.

b) ¿Qué tipo de fuego podría producirse si arden los cables y componentes eléctricos? ¿Y si arde un producto de limpieza inflamable?

Cables y componentes eléctricos: fuego de origen **eléctrico** (al ser sólidos, también se trata como clase A, con el riesgo añadido de la electricidad). Producto de limpieza inflamable: **clase B** (líquidos inflamables).

c) ¿Qué tipo de extintor sería el más adecuado para intervenir sobre un fuego en un equipo eléctrico que continúa conectado a la corriente? Justifica tu respuesta.

CO_2 (nieve carbónica). No conduce la electricidad, no deja residuo y no daña el equipo. El polvo ABC también sirve, pero ensucia y estropea los componentes. Nunca agua. Lo ideal es cortar antes la corriente.

d) Explica brevemente cómo se debe utilizar un extintor portátil, indicando al menos tres pasos.

- Descolgarlo y quitar el precinto o pasador de seguridad.
- Acercarse con el viento a la espalda y dirigir la boquilla a la **base de las llamas**.
- Apretar la palanca y barrer en zigzag de forma continua.
- No dar la espalda al fuego y vigilar que no se reavive.

e) Si el incendio comienza a extenderse y no se puede controlar con seguridad, ¿qué debe hacer el trabajador?

- No intentar apagarlo. Dar la alarma y avisar al 112 y al responsable.
- Evacuar por las rutas de emergencia, siguiendo la señalización y sin usar ascensores.
- Cerrar puertas y ventanas al salir si es posible, sin poner en riesgo a nadie.
- Ir al punto de reunión y no volver hasta que lo autoricen.