

# Apelidos, Nome: Iglesias Nieto, Rodrigo

#### Proxecto sobre servizos do sistema


CA4.3 Identificáronse, arrancáronse e detivéronse servizos e procesos. (10 % cualificación UD4)



1. Identifica o servizo Plug and Play. Indica o seu estado e inclúe una descrición acerca da súa funcionalidade. Inclúa as capturas de pantalla que sexan necesarias para xustificar a realización da tarefa.

#### Resposta

Plug and Play es un servicio de Windows que **está activado por defecto en el sistema operativo.** Su funcionalidad consiste en configurar automáticamente el hardware introducido por el usuario, haciendo así que la configuración no sea manual.



Para encontrar este servicio iremos a la barra de búsqueda y escribiremos 'servicios' se nos abrirá esta pestaña y bajaremos hasta encontrar *Plug and Play*.




2. Desactiva os seguintes servizos: Fax, Servicio de enrutamiento de mensajes de inserción WAP, Servicio de panel de escritura a mano y teclado táctil, Servicio de seguimiento de diagnóstico, Servicio biométrico de Windows, Net Logon, Autenticación natural


## Resposta


Para desactivar estos servicios iremos a la barra de búsqueda y escribiremos 'servicios'.


## Fax:


Para entrar a este menú haremos clic derecho en el servicio y le daremos a **Propiedades.** 
















## 3. Activa os seguinte servizo: Net Logon

#### Resposta UD2\_P1\_RIN\_Rodrigo [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda ō Archivo Acción Ver Ayuda 🐤 🤿 | 📷 | 🖫 🧿 📴 | 🛭 📷 | 🕨 🔳 II ID Servicios (locales) Propiedades: Net Logon (Equipo local) Des Net Logon Nombre General Iniciar sesión Recuperación Dependencias Microsoft Update Health Se... Mai Iniciar el servicio Modo incrustado El se Nombre de servicio: Netlogon Módulos de creación de cla... El se Nombre para mostrar: Net Logon Mostrar el servicio de direct... Adn Mantiene un canal seguro entre el Motor de filtrado de base EI M Mantiene un canal seguro entre el equipo y el controlador de dominio para autenticar usuarios la servicio e Si se detiane este servicio puede equipo y el controlador de dominio Descripción: Net Logon Mar para autenticar usuarios y servicios. Si OpenSSH Authentication A... Age se detiene este servicio, puede que el Ruta de acceso al ejecutable: Optimización de distribución Real equipo no autentique usuarios y C:\Windows\system32\sass.exe servicios y que el controlador de Optimizar unidades Ayu dominio no pueda registrar los 🖳 Partida guardada en Xbox L... Este Automático registros DNS. Si se deshabilita este Plug and Play servicio. los servicios que depende de él explícitamente no se podrán iniciar. Preparación de aplicaciones Prep PrintWorkflow\_42a8d Prog Estado del servicio: Detenido Programador de tareas Perr Propagación de certificados Cop Protección de software Puede especificar los parámetros de inicio que se aplican cuando se inicia el servicio desde aquí. Protocolo de autenticación ... El se Protocolo de resolución de ... Hab Parámetros de inicio: Proveedor de instantáneas ... Adn Publicación de recurso de d... Pub Reconoc. ubicación de red Reco Recopilador de eventos de ... Este Aceptar Cancelar Aplicar Redirector de puerto en mo... Perr Registrador de configuració... WChesve... servicio iocai 🥋 Registro de eventos de Win... Este servicio... En ejecu... Automático Servicio local Registro remoto Habilita usu... Deshabilitado Servicio local 🥋 Registros y alertas de rendi... Registros y a... Manual Servicio local Servicio Administrador de f... Proporciona... Manual Sistema local Servicio Antivirus de Micros... Ayuda a pro... En ejecu... Automático Sistema local Extendido Estándar へ <sup>6</sup> 早 <sup>(1)</sup> 23/01/2023 Q (III) FINANCE CHA