


Organizujte se v Org mode

Kepi

3. 11. 2018 v 10 hod

#openalt



Úvod

Ondra Kudlík (Kepi)

@ igloonet.cz

 @KepiCZ |  kepi

Vedu hostingové oddělení v igloonet, který také spoluvlastním. Ve volném čase :) si hraju s různými OS prográmky, některé tvořím a do spousty přispívám.

Co je cílem a co vás čeká

Zvládání chaosu

1. Jak si vyčistit hlavu.
2. Jak nemít stále moc práce.
3. Jak vědět, kdy mě co čeká.
4. Jak nezapomínat.
5. Jak najít smlouvu, dokument, e-mail...

Používání Org-mode

1. Co to je Org-mode?
2. Základy používání.
3. Co vše zvládne?
4. Vychytávky.

Pro koho přednáška je?

Troufnu si říct, že téměř pro každého. Zejména pro ty kteří:

- chtějí mít ve věcech trošku větší pořádek
- vůbec neví, co to je GTD
- vědí co to je GTD, ale moc jim nejde
- vědí co to je GTD, jde jim, ale moc se jim nelibí nástroje

Nástroje

Co jsem časem vyzkoušel

- Google notes
- Evernote
- Wunderlist
- Evolution
- Zim
- Tracks
- Google Keep
- Redmine
- a další

V čem je problém?

- nástroje jsou většinou super, ale jen v nějaké oblasti
- když už jsou docela dobré, jsou uzavřené
- velmi často se neovládají pohodlně
- občas se ovládají pohodlně, ale rozhodně neefektivně

GTD ala Kepi

Ve zkratce aneb 5 Fází GTD

Zachytit (*Capture*)

Věc - co by jste měli zachytit?

- Podepsal jsem novou pojistku
- Došel toaleták
- Za 3 měsíce mám dát auto na technickou
- Měl bych odpovědět na e-mail od Karla
- Zítra mám ve dvě schůzku
- Fakt mě zajímají vláčky
- Za 2 až 3 roky bych si měl pořídit velblouda
- Ta stránka o rekuperaci vypadá fakt dobře
- Naučit se portugalsky

Inbox

- Bloček, hPDA, Molesking, hromada PostItů
- Nákupní seznam na lednici
- Otevřené záložky v prohlížeči
- Doručené e-maily
- Soubory v Syncthingu, Dropboxu, Google Drive
- RSS Feedy
- Google Keep, Evernote, Dokument, cokoliv
- Redmine, Jira, Github a další

Vyjasnit (Clarify)

Šuplíky (Buckets)

1. Koš
2. Někdy/Možná
3. Lechtač (Tickler)
4. Reference
5. Čeká na
6. Další možné akce
 1. Hovory
 2. U počítače
 3. Sprinty - kdekoliv do 10 minut
 4. Přečíst/Revize
 5. Nákup
7. Kalendář
8. Projekty

Výběr šuplíku

Jedna z nejtěžších věcí na GTD, pokud nemáte vše rozmyšlené a zároveň jedna z nejpřínosnějších.

1. Dá se nad věcí udělat nějaká akce?
2. Nedá se to náhodou zvládnout do 2 minut?
3. Jaká je další akce nad danou věcí? Místo *centrální vysavač* přidejte úkol *Prohlédnout si recenze na centrální vysavač*
4. Udělat? Delegovat? Odložit?

Organizovat (Organize)

Máme vyjasněno, jak to tedy zařídíme?

Ve fázi organizace se zabýváme hlavně tím, jak zařídit funkčnost šuplíků, které jsme pro vyjasnění vymysleli.

Reflektovat (Reflect)

Reflect či Review je nejproblematičtější a nejdůležitější částí v GTD.

Bez něj systém jednoduše nikdy nebude fungovat.

1. Aktualizovat systém
2. Poskytnout důvěryhodnou perspektivu

Denní review


Záleží co se vám osvědčí. Můžete například:

1. V hlavním *inboxu*: vyjasnit vše relevantní, odložit to co není.
2. Projít si naplánované akce na daný den.
3. Projít si položky ze seznamu *dalších akcí*.
4. Upravit plán pro daný den.
5. Projít Čeká na - dle vašeho systému.
6. Když máte čas, vyjasnit odložené.

Týdenní review

1. Vše vyčistěte - projděte všechny *inboxy*, udělejte *vyjasnění*.
2. Projděte si vše *odložené* a *vyjasněte*.
3. Projít si položky ze seznamu *dalších akcí*.
4. Mrkněte se na kalendář, projděte si co máte tento týden dělat.
5. Projděte *Čeká na* - vždy.
6. Projděte si projekty
 1. má každý alespoň jednu akci?
 2. není už něco z úkolů hotové?
 3. není už nějaký projekt hotový komplet?
7. Projděze si *někdy/možná* a podobné. Když máte čas, projděte vždy vše.

Udělat *Engage*



Kontext

1. Kde jste? *@Home, @Work, @Store*
2. Kam míříte? *ToHome, ToWork*
3. Odkud míříte? *FromHome*
4. Co máte k dispozici? *UKompu*

Dostupný čas

Je 10 dopoledne a za hodinu máte jít s kolegy
na oběd.

Dostupná energie

Já to vnímám většinou jako *náladu či chuť*.

Hraní, Flákání, Čtení, OS, Pracovní, Zkoušení, Vzdělávání

Priorita

- A kritické
- B důležité
- C hodilo by se

Priorita přichází na řadu až po kontextu, dostupném času a energii.

Další poznatky

Dobře věc popište

1. Akční titulek - používejte *Zaříd'*, *Zapiš*, *Domluv místo Zařídit...*
2. Je-li to potřeba doplňte dobrý popis
3. Dekomponujte. Pokud se úkol dá udělat na více částí, rozdělte ho.

Na čem to nejčastěji selhává?

Nezpracovávám Inbox

- opakované procházení plných *Inboxů*
- bojím se, že bude moc práce řešit
- když chci řešit, tak nevím přesně kam - nutné vylepšit *vyjasnění*

Není čas na review, musím pracovat

Bez review bohužel GTD nefunguje. Můžete se v tom plácat i delší dobu, ale přínos bude minimální.

- najděte si ideální čas na denní review. Někdo rád na konci dne, někdo na začátku.
- nastavte si opakovaný úkol a dejte si do něj jednu část review
- zkuste udělat první den kousek, další o kousek více
- cokoliv můžete zjednodušit, zjednodušte

Denní review by vám mělo zabrat cca 5 minut. Týdenní je různé, ale časem se vlezete bez problémů do hodiny. **Ušetříte mnohem více.**

Nechce se dělat review

- vykašlete se na rady nejlepšího času na řešení GTD
- vyzkoušejte různé dny a časy
- zkuste si rozložit týdenní review na vícero částí
- zkuste udělat týdenní review jednou za 14 dní :)

To není tak důležité. Udržím to v hlavě!

Většině to bude chvíli trvat, ale časem si myslím, že k tomu dojde každý.

Zásadní je přenést do *Inboxu* opravdu vše a na nic nemyslet.

Pracovní věci dobrý, ale přece si nebudu psát nákup

To stejné jako předchozí bod. V práci si hlavu prostě nevyčistíte, když se budete v hlavě stále vracet k tomu, že máte po práci skočit nakoupit nebo přemýšlet, jestli jste zaplatili pojistku.

Vyzkoušejte si to. Přidávejte po kouscích.

Co potřebujeme?

1. Přidat věc do *Inboxu*. Cokoliv, kdekoliv, kdykoliv.
2. Zpracovat *Inbox*.
3. Nastavit termín.
4. Nastavit kontext, tagy a další.
5. Přiložit obrázky, dokumenty a další soubory.
6. Zobrazit správné úkoly ve správnou chvíli.
7. Řešit review.

Org-mode

Org mode is for keeping notes, maintaining TODO lists, planning projects, and authoring documents with a fast and effective plain-text system.

Proč Org mód

1. Umožňuje vše co v rámci GTD potřebujeme
2. Je to otevřený systém nad daty v čistém textu. Nikomu se neuvážete.
3. Umožňuje přizpůsobení konfigurace téměř libovolným potřebám.
4. Používá ho velké množství lidí, snadno se dají najít řešení a pomoc.
5. Postupně se objevuje se podpora v dalších nástrojích.

Org formát

/text kurzívou/ a *tučný text*

podtrženě a +přetrvávající+

=neformátovaně= a ~kód~

+ odrážky
+ mínusem
+ plusem

- * Nadpis první úrovně
- * Nadpis druhé úrovně

1. číslované jako 1.
2. nebo se závorkou 2)
3. přepínáme přes ~org-cycle-list-bullets~

Org struktura

- Org umí pracovat s jedním či více soubory
- Logické celky jsou oddělené hlavičkami, které se zanořují pod sebe
- Počet úrovní zanoření není omezený

Rychlé rozjetí

Více se můžete dozvědět dnes ve čtyři na mé další přednášce nebo ze zdrojů.

1. nainstalujete Emacs
2. nainstalujete Spacemacs (větev develop)
3. přidáte pár vrstev
4. otevřete `.org` soubor


Hotovo!

Mé GTD v Org-mode


Capturing Org Mode notes more efficiently

1. Capture → fast

- a.  Set up org-capture-templates → Quick, minimizes interruptions, can add automatic info



2. Organize → structured

- a.  →  Dump in inbox, refile later → Good w/ review process
- b.  File as you go → Refile from capture
- c.  Leave as is, use agenda → Less organization, but harder to browse. Tags?

Ruční vytvoření věci

- * Podepsal jsem novou pojistku
- * Došel toaleták
- * Za 3 měsíce mám dát auto na technickou
- * Měl bych odpovědět na e-mail od Karla
- * Zítra mám ve dvě schůzku
- * Fakt mě zajímají vláčky
- * Za 2 až 3 roky bych si měl pořídit velblouda
- * Ta stránka o rekuperaci vypadá fakt dobře

Org capture

Org capture umožňuje zachytit

- aktuální položku v Emacsu (jiný úkol, e-mail, cokoliv dalšího)
- odkaz ve schránce
- webovou stránku - včetně obsahu
- obrázek
- kontakt
- e-mail
- téměř cokoliv dalšího

Výchozí TODO

Select a capture template

=====

[t] Task

[C] Customize org-capture-templates

[q] Abort

Šablony pro zachytávání

URČÍME PÍSMENKO, POD KTERÝM ŠABLONU ZAVOLÁME. MŮŽE BÝT HIERARCHICKÉ.

MŮŽEME URČIT JAKOU POLOŽKU ZACHYCUJEME

- Jako vlastní záznam
- Jako položka do seznamu
- Jako zaškrtávací položka do seznamu
- Jako nový řádek tabulky

MŮŽEME VYBRAT KAM SE MÁ UKLÁDAT

- Konkrétní soubor
- Konkrétní nadpis (unikátní, v hierarchii nebo regexpem)
- Strom dle data (např. pro deník)
- Aktivní položka ve které trackujeme čas
- A samozřejmě vlastní funkce určující kam

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- Okamžité přidání bez ručního doplňování informací
- Zapnout nebo pokračovat v časování
- Zeptat se na datum a čas pro položku

NASTAVÍME TEXT A VLASTNOSTI DOPLNĚNÉ DLE ZÁSTUPEK:

- Datum, čas či kombinace
- Text ze schránky
- Soubor ve kterém jsme právě byli
- Dotaz na konkrétní hodnoty
- Umístit kurzor na specifické místo

UKÁZKA

● Sněhulák - Joe Nesbo %?

:PROPERTIES:

:Vydano: [2018-11-02 Pá]

:Zanry: □

:END:

[2018-11-02 Pá 21:21]

%^{ISBN}p%^{Autor}p

②

* 122 *Capture*

Org

edit

utf-8 | 4: 8

All

4 Zanry [scifi]: □

detektivka

fantasy

odborne

scifi

Org protocol

Org protocol umožňuje skrz Emacs Client zachytit zprávy, které potřebujeme.

WEBOVÉ STRÁNKY

Capture buffer. Finish 'C-c C-c', refile 'C-c C-w', abort 'C-c C-k'.

● Auto-export on Saving – ox-hugo - Org to Hugo exporter :website:
[2018-11-02 Pá 13:33]

Wouldn't it be awesome if you can see the live-preview of your Hugo-rendered post each time you saved your post in Org?

Well.. you can do that with these steps, which apply to both /per-subtree/ and /per-file/ flows:

```
***❶ First time setup #
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: first-time-setup
:END:
```

```
****❷ Step 1: Require =ox-hugo-auto-export= package #
:PROPERTIES:
:CUSTOM_ID: step-1-require-ox-hugo-auto-expo
:END:
```


This package is part of the `=ox-hugo=` package installed in the buffer-local variable `=org-hugo-auto-export-on-save=`.

So with `=ox-hugo=` installed, add this to your Emacs configuration:

```
#+BEGIN_EXAMPLE
  (require 'ox-hugo-auto-export )
#+END_EXAMPLE
```

or if using `=use-package=`:

```
#+BEGIN_EXAMPLE
  (use-package ox-hugo-auto-export )
#+END_EXAMPLE
```



ox-hugo

Org mode to Hugo exporter
Write your Hugo posts in native Org mode.

Star 217

build passing

Search

Click to Search

Main

Homepage

Test Site

Issues/Requests

Changelog

Early Questions

Why ox-hugo?

Auto-export on Saving

Wouldn't it be awesome if you can see the live-preview of your Hugo-rendered post each time you saved your post in Org?

Well.. you can do that with these steps, which apply to both `per-subtree` and `per-file` flows:

* First time setup #

** Step 1: Require ox-hugo-auto-export package #

This package is part of the `ox-hugo` package installation. It implements the auto-exporting behavior on file saves. Among many other things, this package declares the buffer-local variable `org-hugo-auto-export-on-save` which is used to enable/disable the auto-exporting.

So with `ox-hugo` installed, add this to your Emacs config:

```
(require 'ox-hugo-auto-export)
```

or if using `use-package`:

```
(use-package ox-hugo-auto-export)
```

Fork me on GitHub

First time setup
Steps that might need to be taken every time
FINAL step that needs to be taken every time
Back to top

E-MAILOVÝ Klient

mu4e

Thunderbird

Outlook

Gmail

SPC a o 1

Thunderlink

Pár tipů na SuperUser

StackOverflow tipy

Struktura věci

Struktura věci - rozbalené podnadpisy

○ TODO Prober s klukama /The Věc/

:@Work:

SCHEDULED: <2018-11-05 Po 14:00>

:PROPERTIES:...

Položka	Cena	Ks	Celkem
jabka	500	15	
hrušky	357	33	

○ TODO Zkontroluj průběh na /The Věc/

DEADLINE: <2018-12-01 So +1m -2d>

:PROPERTIES:...

:LOGBOOK:...

○ INPROG Přechod na /The Věc/ [2/4]

#working:

DEADLINE: <2018-12-31 Po -90d>

- [X] vypiš seznam serverů
- [X] nech někoho projít servery a vypsat problematický software
- [-] dolaď ansible playbook
 1. [] předělat na nový Yaml styl
 2. [X] dořešit nscd keš
 3. [] otestovat
 - + upgrade :: jestli funguje jak má
 - + restart stroje :: aby vše naběhlo
- [] zadej úkoly na jednotlivé servery

Orgzly

Orgzly je aplikace pro Android, která vám umožní pracovat s vašimi Org soubory téměř stejně jako na počítači.

Skripty

Pracujeme s textovými soubory, takže samozřejmě není problém si vyrobit vlastní skript na capture.

Vyjasnit a Organizovat

Kontext	Oblast	Energie	Projekt
Do práce Z práce V kanceláři V obchodě Upozíť se	PRÁCE OSOBNÍ ACW	Hraní, Flákání, čtení, OS Pracovní, Zkušený, Vzdělávání	Hosting - Web - Nápadů Dům - Stavební návrhy - Základovka - Náklady
Stav	Kdy	Priorita	Náročnost
TODO NEXT INPROG WAITING CANCELLED DONE HOLD	DEADLINE SCHEDULE Dnes Tento týden Príští týden	#A #B #C	< 10 min < 30 min < 1 hod < 4 hod den :

Stavy

- Poznámka
- TODO Úkol
- NEXT Další úkol na řadě
- HOLD Odložený úkol
- WAITING Čekající úkol
- INPROG Rozpracovaný úkol
- CANCELLED Zrušený úkol
- DONE Hotový úkol...

Tagy

- předdefinované tagy
- skupiny tagů
- rychlo výběr tagů
- hierarchie tagů
- dědění tagů
- file tagy

Priority

Výchozí jsou A, B, C, tedy přesně tak jak se nám hodí.

- A kritické
- B důležité
- C hodilo by se

Prioritu B nemusíte uvádět, je automatická.

Schedule a Deadline

● Schedule a Deadline

○ TODO Odklikej skiny co chceš

DEADLINE: <2018-10-31 St>

:#gaming:@Home:Overwatch:

○ TODO Přednáška Spacemacs

SCHEDULED: <2018-11-03 So 16:00>

:openalt:

October 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

November 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

December 2018

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

```
<     Calendar    ? info / o other / . today    Thu, Nov 1, 2018    >
Date+time [2018-11-03]: 16:00 => <2018-11-03 So 16:00>
```

Refile

Standardní refile

| 2 |
| 3 |

□ ○ **TODO Prober s klukama /The Věc/** :@Work:
SCHEDULED: <2018-11-05 Po 14:00>

Položka	Cena	Ks	Celkem
jabka	500	15	
hrušky	357	33	

○ **TODO Zkontroluj průběh na /The Věc/**
DEADLINE: <2018-12-01 So +1m -2d>
:PROPERTIES:...
:LOGBOOK:...
0 - 1.7k struktura.org Org @y○ edit unix | 33: 0 47%

47 Refile subtree "Prober s klukama /The Věc/" to (default Babička/ (osobni.org)): □
Další úkol na řadě/ (stavy.org)
Odložený úkol/ (stavy.org)
Čekající úkol/ (stavy.org)
Rozpracovaný úkol/ (stavy.org)
Zrušený úkol/ (stavy.org)
Hotový úkol/ (stavy.org)
Stavy/ (ukazat.org)
Stavy/Poznámka/ (ukazat.org)
Stavy/Úkol/ (ukazat.org)
Stavy/Další úkol na řadě/ (ukazat.org)
Stavy/Odložený úkol/ (ukazat.org)
Stavy/Čekající úkol/ (ukazat.org)
Stavy/Rozpracovaný úkol/ (ukazat.org)
Stavy/Zrušený úkol/ (ukazat.org)

Refile přes hydru

- Podepsal jsem novou pojistku
- Došel toaleták
- Za 3 měsíce mám dát auto na technickou
- Měl bych odpovědět na e-mail od Karla
- Zítra mám ve dvě schůzku
- Fakt mě zajímají vláčky
- Za 2 až 3 roky bych si měl pořídit velblouda
- Ta stránka o rekuperaci vypadá fakt dobře

Refile: [a] Pracovní, [b] Někdy/možná, [j] Poslední refile, [q] cancel.

Šuplíky

Koš	smazat
Někdy/Možná	TODO + tag
Lechtač (Tickler)	TODO + tag
Reference	refile na místo pro reference
Čeká na	stav
(no term)	Další možné akce
	Hovory stav
	U počítače tag
	Sprinty tag
	Přečíst/Revize tag
	Nákup tag kontextu
Kalendář	schedule / deadline
Projekty	tag případně jiné členění

Reflektovat

Agenda

Press key for an agenda command:

a Agenda for current week or day
t List of all TODO entries
m Match a TAGS/PROP/TODO query
s Search for keywords
/ Multi-occur
? Find :FLAGGED: entries
* Toggle sticky agenda views

n Agenda and all TODOS: set of 2 commands

< Buffer, subtree/region restriction
> Remove restriction
e Export agenda views
T Entries with special TODO kwds
M Like m, but only TODO entries
S Like s, but only TODO entries
C Configure custom agenda commands
List stuck projects (!=configure)

Možnosti

- vyhledávání a filtrování
- denní/týdenní/měsíční/roční zobrazení
- pouvání termínů
- přepínání zobrazeného dne

Výchozí denní agenda

```
Day-agenda (W44):
Saturday 3 November 2018
  8:00..... 
  work: 10:00..... Scheduled: TODO [#A] Organizujte se v Org-mode :WORK:: 
  10:00..... 
  work: 12:00..... Scheduled: fsyncgate - PostgreSQL vs. fsync :WORK::openalt: 
  12:00..... 
  work: 13:00..... Scheduled: [#C] WiFi informační LEDový systém :WORK:: 
  work: 14:00..... Scheduled: [#C] IoT řešení od senzoru až po cloud s českou technologií IQRF :WORK:: 
  14:00..... 
  work: 15:00..... Scheduled: [#C] Maemo Leste -- Debian do kapsy :WORK:: 
  work: 16:00..... Scheduled: TODO Úvod do Spacemacsu aneb jak na Vim v OS Emacs :WORK:: 
  16:00..... 
  18:00..... 
  20:00.....
```

Vyhledávání

Vícero agend

DENNÍ REVIEW

TÝDENNÍ REVIEW

Označování a hromadné akce

```
Day-agenda (W44):
Saturday 3 November 2018
  8:00..... 
> work: 10:00..... Scheduled: TODO [#A] Organizujte se v Org-mode :WORK:: 
  10:00..... 
  work: 12:00..... Scheduled: fsyncgate - PostgreSQL vs. fsync :WORK::openalt: 
  12:00..... 
> work: 13:00..... Scheduled: [#C] WiFi informační LEDový systém :WORK:: 
> work: 14:00..... Scheduled: [#C] IoT řešení od senzoru až po cloud s českou technologií IQRF :WORK:: 
  14:00..... 
> work: 15:00..... Scheduled: [#C] Maemo Leste -- Debian do kapsy :WORK:: 
> work: 16:00..... Scheduled: TODO Úvod do Spacemacsu aneb jak na Vim v OS Emacs :WORK:: 
  16:00..... 
  18:00..... 
  20:00..... 

● % 1.2k *Org Agenda(a)*  Org-Agenda Day Ddl Grid Log general  utf-8 | 12: 0  All
Bulk: [$]arch [A]rch->sib [t]odo [+/-]tag [s]chd [d]eadline [r]efile [S]catter [f]unction
```

Archiv

1. archivace v rámci dokumentu
2. archivace bokem
3. archivace stromu
4. vyhledávání v archivu

Udělat

Day-agenda (W44):

Friday 2 November 2018

8:00.....
10:00.....
12:00.....
14:00.....
16:00.....
18:00.....

ukazat: 19:00..... Scheduled: **TODO** Warm up páry :openalt:

20:00.....

20:30..... now

struktura: In 59 d.: **INPROG** Přechod na /The Věc/ [2/4] :WORK:openalt:thisweek:#working:

ukazat: 2 d. ago: **TODO** [#C] Odklikej skiny co chceš :#gaming:@Home:Overwatch:

Úkoly k zařazení

Na někoho/něco čekám

stavy: **WAITING** Čekající úkol :WAITING:

ukazat: **WAITING** Čekající úkol :WAITING:

ukazat: **WAITING** Změna DNS pro example.com :WAITING:

Další úkoly v aktivních projektech

Aktivní projekty s NEXT úkolem

Aktivní projekty bez NEXT úkolu

Další pomůcky

- clocking
- logbook
- změna stavů
- INPROG úkoly
- psaní postupu
- export

Vychytávky do Orgu

Org columns

Org attach

Umožní přiložit soubor z webu či disku k dané položce a zůstat u ní.

Opět přímo v Org módu, mrkněte tedy na manuál. Klávesovka v Spacemacsu je ,A .

RSS Feedy

Opět už je součástí Org módu, takže nastavení najdete v Org Manuálu. Kláveskovka pro přístup k updatu a inboxu je SPC a o f

#+TITLE: RSSka

● **Bugemos**

:FEEDSTATUS:....

- **Bezpečně ztotožněný...**
- **Suchý...**
- **Domácky chytrý...**
- **Portál občana...**



Org screenshot


Díky [dfeich/org-screenshot](#) lze jednoduše přímo z orgu spustit vytvoření screenshotu, obrázek se ihned vloží na místo, kde jste.

Organic

Org brain

Koncept mapování přímo z Orgu díky
Kungsgeten/org-brain.

Org mind map



Pocket reader

Added ▲	* Title	Site	Tags
2017-10-08	Tree-style directory views in direvd with direvd-subtree By default, Emacs' file browser/manager direvd usually presents you with a flat list of files in a given directory. Entering a subdirectory then opens a new buffer with the listing of the subdirectory.	pragmaticemacs.com	emacs,iftt>
2017-10-06	* Emacs for Everything	irreal.org	emacs,iftt>
2017-10-05	* Emacs Everywhere	reddit.com	emacs
2017-10-05	System wide Org Capture And it works mostly fine, there's just one thing: Advising org-capture-finalize to close the capture frame breaks org-capture-refile as the frame closes as soon as you hit C-c C-w.	reddit.com	emacs
2017-10-05	Solving ligature spacing in Emacs - proof of concept	modernemacs.com	emacs,iftt>
2017-10-04	* Org Mode as an Exocortex	irreal.org	emacs
2017-10-04	Undo that mess During last marking season (at the end of the semester), I had, of course, to grade a lot of assignments. For some reason, every semester, I have a good number of students that write code like they just don't care. I get code that looks like this: There's a bit of everything. Random spacing.	hbfs.wordpress.com	emacs
2017-10-04	Not Leaky, Just Wrong Intel recently announced new tools for FPGA design. I should probably try to understand OpenCL better before bagging on it, but when I read, "[OpenCL] allows users to abstract away hardware-specific development and use a higher-level software development flow." I cringe.	bryan-murdock.blogspot.com	emacs
2017-10-04	Taming closing delimiters in my s-expressions	manuel-uberti.github.io	emacs
2017-10-04	Get that spacemacs look without spacemacs	pragmaticemacs.com	emacs
2017-10-04	Adaptive cursor width	pragmaticemacs.com	emacs
2017-10-04	Adding Hyper and Super Keys for Emacs	irreal.org	emacs
2017-10-04	Marcin Borkowski : 201 : 2 Converting TeX sequences to Unicode characters	mbork.pl	emacs
2017-10-04	Deep diving into a major mode - Part 1	modernemacs.com	emacs
2017-10-04	Working With Log Files in Emacs	irreal.org	emacs,iftt>
2017-09-27	2015-04-01 Emacs package highlight: use-package	youtube.com	emacs
2017-09-27	Persistent highlighting in Emacs	kitchingroup.cheme.cmu.edu	emacs
2017-09-27	Customizing the command line interface		

8 UR-*pocket-reader*

Top [Pocket Reader]

WK md scc WLR Helm Projectile[pocket-lib.el] VHL cWip

[Emacs for Everything | Irreal](#)

○ [Emacs for Everything | Irreal](#) :website:

[2017-10-09 Mon 20:58]

○ Article

* Emacs for Everything

Org babel

Jako poslední ten naprosto nejdůležitější, alespoň pro mě :)
Používání kódu z různých programovacích jazyků přímo z Org mode.

```
#+BEGIN_SRC http :pretty
GET http://wttr.in/Brno?T0
#+END_SRC

#+RESULTS:
: Weather report: Brno, Czech Republic
:
:      \ /      Partly cloudy
:      /"\".-.   14 °C
:      \_( )_.   ← 6 km/h
:      /(_\(__)_  20 km
:                      0.0 mm
```

Závěr

Úvod do Spacemacsu

Komu se Org zalíbil, v 16 mám přednášku, kde se můžete naučit jak si ho rychle zprovoznit :)

Zdroje

- SPC h l org
- Mít vše hotovo (2016)
- Getting Things Done: Introduction
- How to Prioritize your work using GTD
- Org-mode basics IV: formatting text and source code
- Org Mode - Organize Your Life In Plain Text!
- #org na Living an Awesome Life
- Jak na upozornění (reminders) v Org

V prezentaci bylo použito několik obrázků (všechny ručně vypadající náčrtky) od Sacha Chua, licence CC BY-NC-SA 3.0.

A to je konec



 kepi |  @KepiCZ |  kepi

Prezentaci, její zdroják i ukázkové soubory
najdete na:

 [igloonet/hosting-talks](#)