# KOMPLETT-PROGRAMM COMPLETE RANGE

Bestellzeichen für Schellenhälften:
Polypropylen RCPR innen glatt RCPG¹¹)
Polyamid 6 RCNR innen glatt RCNG¹¹)
Vollgummi RCVR¹¹³ RCVG¹¹³
Aluminium RCAR

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen. Order codes for clamp-halves:

Polypropylene inside smooth
Polyamide 6 inside smooth
Rubber RCVR<sup>1) 3</sup> RCVG<sup>1) 3</sup>
Aluminium RCAR

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required. 2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben

2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben

2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon socket head screws



Schellengröße Clamp size	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.		
,				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
1	6 8 9,5 10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>5</sup> / <sub>16</sub> <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPR 1-106 RCPR 1-108 RCPR 1-109,5 RCPR 1-110 RCPR 1-112 RCPR 1-112,7 RCPR 1-113,5 RCPR 1-114 RCPR 1-115 RCPR 1-115 RCPR 1-116 RCPR 1-117,2 RCPR 1-118	RCPR 2-106 RCPR 2-108 RCPR 2-109,5 RCPR 2-110 RCPR 2-112 RCPR 2-112,7 RCPR 2-113,5 RCPR 2-114 RCPR 2-115 RCPR 2-115 RCPR 2-116 RCPR 2-117,2 RCPR 2-118
2	19 20 21,3 22 23 25 25,4 26,9 28 30	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	RCPR 1-219 RCPR 1-220 RCPR 1-221,3 RCPR 1-222 RCPR 1-223 RCPR 1-225 RCPR 1-225,4 RCPR 1-226,9 RCPR 1-228 RCPR 1-228	RCPR 2-219 RCPR 2-220 RCPR 2-221,3 RCPR 2-222 RCPR 2-223 RCPR 2-225 RCPR 2-225,4 RCPR 2-226,9 RCPR 2-228 RCPR 2-228
3	30 32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	RCPR 1-330 RCPR 1-332 RCPR 1-333,7 RCPR 1-335 RCPR 1-338 RCPR 1-340 RCPR 1-342	RCPR 2-330 RCPR 2-332 RCPR 2-333,7 RCPR 2-335 RCPR 2-338 RCPR 2-340 RCPR 2-342
4	38 40 42 45 48,3 50 51 52 55 57 60,3 63 65 70	G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPR 1-438 RCPR 1-440 RCPR 1-442 RCPR 1-445 RCPR 1-445 RCPR 1-448,3 RCPR 1-450 RCPR 1-451 RCPR 1-451 RCPR 1-455 RCPR 1-457 RCPR 1-460,3 RCPR 1-463 RCPR 1-463 RCPR 1-465 RCPR 1-465	RCPR 2-438 RCPR 2-440 RCPR 2-442 RCPR 2-445 RCPR 2-445 RCPR 2-448,3 RCPR 2-450 RCPR 2-451 RCPR 2-451 RCPR 2-455 RCPR 2-457 RCPR 2-457 RCPR 2-460,3 RCPR 2-463 RCPR 2-463 RCPR 2-465 RCPR 2-465 RCPR 2-470
5	65 70 73 75 76,1 80 82,5 85 88,9 90	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 3	3 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPR 1-565 RCPR 1-570 RCPR 1-573 RCPR 1-575 RCPR 1-576,1 RCPR 1-580 RCPR 1-582,5 RCPR 1-585 RCPR 1-585 RCPR 1-588,9 RCPR 1-590	RCPR 2-565 RCPR 2-570 RCPR 2-573 RCPR 2-575 RCPR 2-576,1 RCPR 2-580 RCPR 2-582,5 RCPR 2-585 RCPR 2-585 RCPR 2-588,9 RCPR 2-590

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. <sup>1)</sup>Nur in Größen 1 – 8 <sup>3)</sup>Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. <sup>1)</sup>Only sizes 1 – 8 <sup>3)</sup>When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used



## ROHRSCHELLEN SERIE C TUBE CLAMPS SERIES C

## KOMPLETT-PROGRAMM COMPLETE RANGE

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Aluminium

Polypropylen innen glatt RCPG¹)
Polyamid 6 RCNR innen glatt RCNG¹)

Vollgummi RCVR<sup>1) 3)</sup> RCVG<sup>1) 3)</sup>

**RCAR** 

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen. Order codes for clamp-halves:

Polypropylene inside smooth
Polyamide 6 inside smooth
Rubber RCVR<sup>1) 3</sup> RCVG<sup>1) 3</sup>

Aluminium

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

**RCAR** 

2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Sechskantschrauben

2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Anschweißplatte, Deckplatte und Innensechskantschrauben

2 clamp halves with weld plate, cover plate and hexagon socket head screws



Schellengröße Clamp size	Rohr-AD mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
6	90 97 100 101,6 108 114,3 127	G 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 4	4 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5	RCPR 1-690 RCPR 1-697 RCPR 1-6100 RCPR 1-6101,6 RCPR 1-6108 RCPR 1-6114,3 RCPR 1-6127	RCPR 2-690 RCPR 2-697 RCPR 2-6100 RCPR 2-6101,6 RCPR 2-6108 RCPR 2-6114,3 RCPR 2-6127
7	127 130 133 140 150 152,4 159 165,1 168,3	G 5 G 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 6	5 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	RCPR 1-7127 RCPR 1-7130 RCPR 1-7133 RCPR 1-7140 RCPR 1-7150 RCPR 1-7152,4 RCPR 1-7159 RCPR 1-7165,1 RCPR 1-7168,3	RCPR 2-7127 RCPR 2-7130 RCPR 2-7133 RCPR 2-7140 RCPR 2-7150 RCPR 2-7152,4 RCPR 2-7159 RCPR 2-7165,1 RCPR 2-7168,3
8	168,3 177,8 193,7 203 219,1 220	G 8	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 7 7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	RCPR 1-8168,3 RCPR 1-8177,8 RCPR 1-8193,7 RCPR 1-8203 RCPR 1-8219,1 RCPR 1-8220	RCPR 2-8168,3 RCPR 2-8177,8 RCPR 2-8193,7 RCPR 2-8203 RCPR 2-8219,1 RCPR 2-8220
9	219,1 244,5 273 323,9	G 8 G 10 G 12	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	RCPR 1-9219,1 RCPR 1-9244,5 RCPR 1-9273 RCPR 1-9323,9	RCPR 2-9219,1 RCPR 2-9244,5 RCPR 2-9273 RCPR 2-9323,9
10	355,6 406,4	G 14 G 16		RCPR 1-10355,6 RCPR 1-10406,4	RCPR 2-10355,6 RCPR 2-10406,4

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹¹Nur in Größen 1 – 8 ³¹Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. ¹¹Only sizes 1 – 8 ³³When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used



Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen innen glatt RCPG<sup>1)</sup>
Polyamid 6 RCNR innen glatt RCNG<sup>1)</sup>
Vollgummi RCVR<sup>1) 3)</sup>
RCVG<sup>1) 3)</sup>
Aluminium RCAR

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen. Order codes for clamp-halves:

Polypropylene inside smooth RCPR
Polyamide 6 RCNR
Inside smooth RCNG<sup>1)</sup>
Rubber RCVG<sup>1)</sup>
Aluminium RCAR

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required. 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben

2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Innensechskantschrauben

2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsplatte

2 clamp halves with stacking bolts and locking plate



Schellengröße Clamp size	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.	•	•	
				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
1	6 8 9,5 10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>5</sup> / <sub>16</sub> <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	RCPR 3-106 RCPR 3-108 RCPR 3-109,5 RCPR 3-110 RCPR 3-112 RCPR 3-112,7 RCPR 3-113,5 RCPR 3-114 RCPR 3-115 RCPR 3-115 RCPR 3-116 RCPR 3-116	RCPR 4-106 RCPR 4-108 RCPR 4-109,5 RCPR 4-110 RCPR 4-112 RCPR 4-112,7 RCPR 4-113,5 RCPR 4-114 RCPR 4-115 RCPR 4-116 RCPR 4-116 RCPR 4-117,2 RCPR 4-118	RCPR 5-106 RCPR 5-108 RCPR 5-109,5 RCPR 5-110 RCPR 5-112 RCPR 5-112,7 RCPR 5-113,5 RCPR 5-114 RCPR 5-115 RCPR 5-116 RCPR 5-116 RCPR 5-117,2 RCPR 5-118
2	19 20 21,3 22 23 25 25,4 26,9 28 30	G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	3/4	RCPR 3-219 RCPR 3-220 RCPR 3-221,3 RCPR 3-222 RCPR 3-223 RCPR 3-225 RCPR 3-225,4 RCPR 3-226,9 RCPR 3-228 RCPR 3-228	RCPR 4-219 RCPR 4-220 RCPR 4-221,3 RCPR 4-222 RCPR 4-223 RCPR 4-225 RCPR 4-225,4 RCPR 4-226,9 RCPR 4-228 RCPR 4-230	RCPR 5-219 RCPR 5-220 RCPR 5-221,3 RCPR 5-222 RCPR 5-223 RCPR 5-225 RCPR 5-225,4 RCPR 5-226,9 RCPR 5-228 RCPR 5-230
3	30 32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	RCPR 3-330 RCPR 3-332 RCPR 3-333,7 RCPR 3-335 RCPR 3-338 RCPR 3-340 RCPR 3-342	RCPR 4-330 RCPR 4-332 RCPR 4-333,7 RCPR 4-335 RCPR 4-338 RCPR 4-340 RCPR 4-342	RCPR 5-330 RCPR 5-332 RCPR 5-333,7 RCPR 5-335 RCPR 5-338 RCPR 5-340 RCPR 5-342
4	38 40 42 45 48,3 50 51 52 55 57 60,3 63 65 70	G 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPR 3-438 RCPR 3-440 RCPR 3-442 RCPR 3-445 RCPR 3-445,3 RCPR 3-450 RCPR 3-451 RCPR 3-452 RCPR 3-455 RCPR 3-457 RCPR 3-463 RCPR 3-463 RCPR 3-465 RCPR 3-470	RCPR 4-438 RCPR 4-440 RCPR 4-442 RCPR 4-445 RCPR 4-445 RCPR 4-450 RCPR 4-451 RCPR 4-452 RCPR 4-455 RCPR 4-457 RCPR 4-463 RCPR 4-463 RCPR 4-465 RCPR 4-470	RCPR 5-438 RCPR 5-440 RCPR 5-442 RCPR 5-445 RCPR 5-445 RCPR 5-450 RCPR 5-451 RCPR 5-451 RCPR 5-455 RCPR 5-457 RCPR 5-463 RCPR 5-463 RCPR 5-465 RCPR 5-470
5	65 70 73 75 76,1 80 82,5 85 88,9 90	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 3	3 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>			RCPR 5-565 RCPR 5-570 RCPR 5-573 RCPR 5-575 RCPR 5-576,1 RCPR 5-580 RCPR 5-582,5 RCPR 5-585 RCPR 5-585 RCPR 5-588,9 RCPR 5-590

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. "Nur in Größen 1 – 8 

3Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. "Only sizes 1 – 8 "When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used



## ROHRSCHELLEN SERIE C TUBE CLAMPS SERIES C

## KOMPLETT-PROGRAMM COMPLETE RANGE

Bestellzeichen für Schellenhälften:

Polypropylen innen glatt RCPG¹)
Polyamid 6 RCNR
innen glatt RCNG¹)
Vollgummi RCVR¹) 3)
RCVG¹) 3)
Aluminium RCAR

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen. Order codes for clamp-halves:

Polypropylene inside smooth RCPR
Polyamide 6 RCNR
Inside smooth RCNG<sup>1)</sup>
Rubber RCVG<sup>1) 3)</sup>
Aluminium RCAR

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required. 2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Sechskantschrauben

2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon head screws



2 Schellenhälften mit Tragschienen-Muttern, Deckplatte und Innensechskantschrauben

2 clamp halves with rail nut, cover plate and hexagon socket



2 Schellenhälften mit Aufbauschrauben und Sicherungsplatte

2 clamp halves with stacking bolts and locking plate



Schellengröße	Rohr-AD mm	Rohr-NW	Rohr-AD Zoll			
Clamp size	O.D. mm	Tube NB	Inch O.D.			
				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
6	90 97 100 101,6 108 114,3	G 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 4	4 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5			RCPR 5-690 RCPR 5-697 RCPR 5-6100 RCPR 5-6101,6 RCPR 5-6108 RCPR 5-6114,3 RCPR 5-6127
7	127 130 133 140 150 152,4 159 165,1 168,3	G 5 G 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 6	5 5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 6 6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>			RCPR 5-7127 RCPR 5-7130 RCPR 5-7133 RCPR 5-7140 RCPR 5-7150 RCPR 5-7152,4 RCPR 5-7159 RCPR 5-7165,1 RCPR 5-7168,3
8	168,3 177,8 193,7 203 219,1 220	G 8	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 7 7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>			RCPR 5-8168,3 RCPR 5-8177,8 RCPR 5-8193,7 RCPR 5-8203 RCPR 5-8219,1 RCPR 5-8220

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹¹Nur in Größen 1 – 8 ³¹Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. ¹¹Only sizes 1 – 8 ³³When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used



### KOMPLETT-PROGRAMM **COMPLETE RANGE**

Bestellzeichen für Schellenhälften:

**RCPR** Polypropylen innen glatt RCPG<sup>1)</sup> Polyamid 6 **RCNR** RCNG<sup>1)</sup> innen glatt RCVR<sup>1) 3)</sup> Vollgummi RCVG<sup>1) 3)</sup> Aluminium **RCAR** 

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen.

Order codes for clamp-halves:

Polypropylene **RCPR** inside smooth RCPG<sup>1)</sup> Polyamide 6 **RCNR** RCNG<sup>1)</sup> inside smooth RCVR1)3) Rubber RCVG<sup>1) 3)</sup>

Aluminium

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required.

**RCAR** 

- 4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben
- 4 clamp halves with double weld plate. double cover plate and hexagon head



- 4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte
- und Innensechskantschrauben
- 4 clamp halves wirh double weld plate. double cover plate and hexagon socket head screws



Schellengr Clamp size	öße Rohr-AD mm ze O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.		
				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes
1	6 8 9,5 10 12 12,7 13,5 14 15 16 17,2 18	G <sup>1</sup> / <sub>8</sub> G <sup>1</sup> / <sub>4</sub> G <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	5/ <sub>16</sub> 3/ <sub>8</sub> 1/ <sub>2</sub> 5/ <sub>8</sub>	RCPDR 1-106 RCPDR 1-108 RCPDR 1-109,5 RCPDR 1-110 RCPDR 1-112 RCPDR 1-112,7 RCPDR 1-113,5 RCPDR 1-114 RCPDR 1-115 RCPDR 1-115 RCPDR 1-116 RCPDR 1-117,2 RCPDR 1-118	RCPDR 2-106 RCPDR 2-108 RCPDR 2-109,5 RCPDR 2-110 RCPDR 2-112 RCPDR 2-112,7 RCPDR 2-113,5 RCPDR 2-114 RCPDR 2-115 RCPDR 2-116 RCPDR 2-116 RCPDR 2-117,2 RCPDR 2-118
2	19 20 21,3 22 23 25 25,4 26,9 28 30	G 1/ <sub>2</sub> G 3/ <sub>4</sub>	3/4	RCPDR 1-219 RCPDR 1-220 RCPDR 1-221,3 RCPDR 1-222 RCPDR 1-223 RCPDR 1-223 RCPDR 1-225 RCPDR 1-225,4 RCPDR 1-226,9 RCPDR 1-228 RCPDR 1-230	RCPDR 2-219 RCPDR 2-220 RCPDR 2-221,3 RCPDR 2-222 RCPDR 2-223 RCPDR 2-225 RCPDR 2-225,4 RCPDR 2-226,9 RCPDR 2-228 RCPDR 2-228 RCPDR 2-230
3	30 32 33,7 35 38 40 42	G 1 G 11/ <sub>4</sub>	11/4	RCPDR 1-330 RCPDR 1-332 RCPDR 1-333,7 RCPDR 1-335 RCPDR 1-338 RCPDR 1-340 RCPDR 1-342	RCPDR 2-330 RCPDR 2-332 RCPDR 2-333,7 RCPDR 2-335 RCPDR 2-338 RCPDR 2-340 RCPDR 2-342
4	38 40 42 45 48,3 50 51 52 55 57 60,3 63 65 70	G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPDR 1-438 RCPDR 1-440 RCPDR 1-442 RCPDR 1-445 RCPDR 1-445 RCPDR 1-450 RCPDR 1-451 RCPDR 1-452 RCPDR 1-455 RCPDR 1-457 RCPDR 1-467 RCPDR 1-463 RCPDR 1-465 RCPDR 1-470	RCPDR 2-438 RCPDR 2-440 RCPDR 2-442 RCPDR 2-445 RCPDR 2-445 RCPDR 2-445 RCPDR 2-450 RCPDR 2-451 RCPDR 2-452 RCPDR 2-455 RCPDR 2-457 RCPDR 2-467 RCPDR 2-463 RCPDR 2-463 RCPDR 2-465 RCPDR 2-470
5	65 70 73 75 76,1 80 82,5 85 88,9 90	G 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 3	3 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	RCPDR 1-565 RCPDR 1-570 RCPDR 1-573 RCPDR 1-575 RCPDR 1-576,1 RCPDR 1-580 RCPDR 1-582,5 RCPDR 1-585 RCPDR 1-585 RCPDR 1-588,9 RCPDR 1-590	RCPDR 2-565 RCPDR 2-570 RCPDR 2-573 RCPDR 2-575 RCPDR 2-576,1 RCPDR 2-580 RCPDR 2-582,5 RCPDR 2-585 RCPDR 2-585 RCPDR 2-588,9 RCPDR 2-590

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹\Nur in Größen 1 – 8 \quad \quad \quad \text{Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden

If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. "Only sizes 1 – 8" When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used



## ROHRSCHELLEN SERIE C TUBE CLAMPS SERIES C

## KOMPLETT-PROGRAMM COMPLETE RANGE

Bestellzeichen für Schellenhälften:

rur Schellenhaltten:
Polypropylen RCPR
innen glatt RCPG¹¹

Polyamid 6 RCNR
innen glatt RCNG¹¹

Vollgummi RCVR¹¹³

RCVG¹¹³

Aluminium RCAR

Bei Bedarf Standardkurzzeichen RCPR in der Spalte "Bestellzeichen" austauschen. Order codes for clamp-halves:

Polypropylene inside smooth RCPR inside smooth Polyamide 6 inside smooth RCNR inside smooth RCVR<sup>1) 3</sup> RCVR<sup>1) 3</sup> RCVG<sup>1) 3</sup> Aluminium RCAR

Replace standard abbreviation RCPR in column "Order codes" as required. 4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte und Sechskantschrauben

4 clamp halves with double weld plate, double cover plate and hexagon head screws



4 Schellenhälften mit Doppelanschweißplatte, Doppel-Deckplatte

und Innensechskantschrauben

4 clamp halves wirh double weld plate, double cover plate and hexagon socket head screws



				100	0	
Schellengröße Clamp size	Rohr-AD mm O.D. mm	Rohr-NW Tube NB	Rohr-AD Zoll Inch O.D.			
				Bestellzeichen Order Codes	Bestellzeichen Order Codes	
6	90 97 100 101,6 108 114,3	G 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 4	4 4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 5	RCPDR 1-690 RCPDR 1-697 RCPDR 1-6100 RCPDR 1-6101,6 RCPDR 1-6108 RCPDR 1-6114,3 RCPDR 1-6127	RCPDR 2-690 RCPDR 2-697 RCPDR 2-6100 RCPDR 2-6101,6 RCPDR 2-6108 RCPDR 2-6114,3 RCPDR 2-6127	
7	127 130 133 140 150 152,4 159 165,1 168,3	G 5 G 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> G 6	5 51/ <sub>4</sub> 51/ <sub>2</sub> 6 61/ <sub>4</sub> 61/ <sub>2</sub> 65/ <sub>8</sub>	RCPDR 1-7127 RCPDR 1-7130 RCPDR 1-7133 RCPDR 1-7140 RCPDR 1-7150 RCPDR 1-7152,4 RCPDR 1-7159 RCPDR 1-7165,1 RCPDR 1-7168,3	RCPDR 2-7127 RCPDR 2-7130 RCPDR 2-7133 RCPDR 2-7140 RCPDR 2-7150 RCPDR 2-7152,4 RCPDR 2-7159 RCPDR 2-7165,1 RCPDR 2-7168,3	
8	168,3 177,8 193,7 203 219,1 220	G 8	6 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 7 7 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> 8 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	RCPDR 1-8168,3 RCPDR 1-8177,8 RCPDR 1-8193,7 RCPDR 1-8203 RCPDR 1-8219,1 RCPDR 1-8220	RCPDR 2-8168,3 RCPDR 2-8177,8 RCPDR 2-8193,7 RCPDR 2-8203 RCPDR 2-8219,1 RCPDR 2-8220	
9	219,1 244,5 273 323,9	G 8 G 10 G 12	10 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	RCPDR 1-9219,1 RCPDR 1-9244,5 RCPDR 1-9273 RCPDR 1-9323,9	RCPDR 2-9219,1 RCPDR 2-9244,5 RCPDR 2-9273 RCPDR 2-9323,9	
10	355,6 406,4	G 14 G 16		RCPDR 1-10355,6 RCPDR 1-10406,4	RCPDR 2-10355,6 RCPDR 2-10406,4	

Werden andere Kombinationen benötigt, so bestellen Sie diese bitte in Einzelteilen (Bestellzeichen hierfür siehe Seiten 40 – 44).

Die Auslieferung erfolgt unmontiert in Einzelteilen. ¹Nur in Größen 1 – 8 ³Bei Montage von Vollgummi-Schellen sind Deckplatten, Sechskantschrauben und Sicherungsscheiben zu verwenden If different combinations are required, we would be obliged if they could be ordered as separate components (Please refer to individual components, pages 40 – 44).

Delivery in unassembled individual components. ¹Only sizes 1 – 8 ³When assembling solid rubber tube clamps, cover plates, hexagon screws and locking washers must be used

