

Actividades

- A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una partición de algún objeto o concepto que se incluirá en el informe técnico.

En este análisis se presenta la partición de un dispenser de agua potable con el objetivo de diferenciar los componentes que cumplen una función básica de suministro de aquellos que existen específicamente para la interacción con el usuario

Criterio con el que se realiza la partición: Función del componente (suministro interno vs. interacción con el usuario).

Listado de sus partes según su función:

Sistema Interno de Suministro:

- Conexión a la red hídrica y tuberías internas.
- Sistema de refrigeración o calefacción del agua.
- Unidad de filtrado y purificación.
- Válvula de flujo interna (mecanismo que regula el paso del agua).

Sistema de Interacción:

- Carcasa y estructura externa
- Mecanismos de activación
- Surtidor
- Espacio para recipientes.

La partición revela que las barreras más relevantes para la accesibilidad se ubican en el Sistema de Interacción, por lo que las intervenciones deben abordar estos aspectos

- Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Se eligió una partición funcional para analizar el dispenser, dividiendo sus componentes en los dos sistemas mencionados anteriormente.


Este enfoque resulta pertinente porque la problemática de accesibilidad se concentra en la interacción del usuario. Al separar esta categoría, se puede abordar los aspectos problemáticos para los usuarios sin desperdiciar tiempo analizando los inconvenientes del resto de componentes

• A partir de la información recolectada para el enfoque individual, realizar una clasificación que se incluirá en el informe técnico.

Para conocer más a detalle las barreras de accesibilidad de cada usuario, es necesario categorizar el espectro de discapacidad objetivo. Para ello, se ha desarrollado una clasificación basada en el sistema corporal afectado.

La metodología de asignación utilizada es la siguiente, primero se revisa si se posee (o no posee) una deficiencia física (Deformaciones, parálisis, etc), luego se realiza el mismo análisis con el aspecto sensorial y posteriormente con el intelectual. Este enfoque permite identificar de forma clara a cada condición de discapacidad, para, más adelante, analizar sus respectivas necesidades, ya que cada una de ellas es diferente

A continuación, se presenta el diagrama de árbol que ilustra esta clasificación



La clasificación presentada facilita la identificación de grupos específicos y sus características particulares, lo que, como ya se comentó, resulta fundamental para el análisis de las barreras de accesibilidad que enfrentan las personas en la accesibilidad de los puntos de agua potable.

Disclaimer: La presente clasificación no se aplica directamente a los individuos, sino a las categorías de discapacidad consideradas de manera independiente. De este modo, cada discapacidad pertenece de manera exclusiva a una categoría, para así garantizar el criterio de exclusividad mutua señalado en la Guía. Los usuarios pueden presentar más de una de estas discapacidades, pero el análisis de accesibilidad posterior se realizará evaluando cada condición por separado. Además, dentro de cada clase de discapacidad puede llegar a haber un subconjunto de ellas que no cumplan con su categorización, pero como el criterio aplicado es de clasificación inductiva limitada, se escogen solo lo que satisfacen la categorización de arriba.

• Explicar qué tipo de partición eligió y por qué considera que este análisis es apropiado para incluir en el informe.

Se optó por una clasificación inductiva limitada. Este tipo de clasificación es ideal cuando se necesita organizar un conjunto finito y bien definido de elementos —en este caso, los tipos de discapacidad relevantes para el informe— en categorías coherentes, sin la pretensión de crear un sistema universal y exhaustivo como lo haría una clasificación inductiva formal.

La presente clasificación es apropiada ya que permite una distinción sistemática de los obstáculos específicos que afronta cada colectivo.

• Seleccionar un término, vinculado al enfoque individual, que debería incluir en el informe técnico y clarificar su concepto a la audiencia a través de una definición informal.

Barrera de uso: se identificarán las posibles barreras de uso, que son cualquier obstáculo en el dispenser que dificulte su manejo por parte de algún miembro de la comunidad.

- De la misma forma que en la actividad anterior, clarificar el concepto de un término que la audiencia requiera a través de una definición formal.

Inadecuación ergonómica: desajuste o conflicto que se produce entre las capacidades del usuario (alcance, fuerza, visión) y las demandas físicas que el dispenser le impone para su utilización.

- Definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una definición operativa.

Altura de acceso: Medición para la determinación de la distancia vertical desde el suelo hasta el punto de accionamiento del dispenser de agua potable, realizada utilizando una cinta métrica. El procedimiento consiste en colocar la cinta métrica con el 0 en el suelo (sin calzado), medir verticalmente hasta el centro geométrico del control de accionamiento, registrar en cm; repetir 3 veces y anotar el promedio. Medir con el dispenser en su posición habitual de uso y sin obstáculos.

- De la misma forma que en las actividades anteriores, definir un término del enfoque individual que deba ser clarificado a través de una definición estipulativa.

Usuario con movilidad reducida: a los fines de este informe, este término refiere a toda persona que, de forma permanente o temporal, requiere de una silla de ruedas o muletas para su desplazamiento, afectando directamente su altura de alcance, su aproximación frontal al equipo y el espacio de giro necesario frente al mismo.

- Seleccionar un término del enfoque individual y clarificarlo utilizando una definición expandida.

Bajo contraste visual: deficiencia en el diseño de la interfaz que impide la clara diferenciación entre los elementos funcionales y su fondo. Por ejemplo, esta problemática afecta directamente a personas con baja visión, quienes no pueden localizar con facilidad los puntos de interacción del equipo. En los dispensers actuales, los botones para seleccionar agua fría o caliente son del mismo color que la carcasa que los rodea, obligando al usuario a depender del tacto.

• Revisar cada una de las 5 definiciones redactadas para el informe técnico e indicar la posición donde se ubicarán dentro del mismo (texto, pie de página o glosario), justificando su elección

➤ Informal (Barrera de uso): se ubicaría en el pie de página. Al ser un concepto clave pero intuitivo, incluirlo en un glosario respeta la fluidez de la lectura del Decano, permitiéndole consultarlo rápidamente si lo considera necesario sin interrumpir el flujo del informe.

➤ Formal (Inadecuación ergonómica): se ubicaría en el pie de página. Es un término técnico específico. Agruparlo en esa posición permite mantener el cuerpo del informe enfocado en los argumentos, asumiendo la capacidad del Decano para comprender el contexto general.

➤ Operativa (Altura de acceso): se mantendría en el glosario. No se trata de un término específico, sino de la descripción de un procedimiento puntual que no es necesario consultar rápidamente en el informe, por eso la posición será la mencionada.

➤ Estipulativa (Usuario con movilidad reducida): se mantendría en el texto. Esta definición no es un término técnico que consultar, sino una regla que delimita el alcance de todo el estudio. Es fundamental que el Decano la conozca desde el principio para entender el marco del análisis.

➤ Expandida (Bajo contraste visual): se ubicaría en el texto, ya que la inclusión de un ejemplo dentro del mismo párrafo en el que se describe esta problemática puede ayudar al decano a comprender mejor al público objetivo del informe