

ANEXO al Informe Técnico:

Aspectos considerados antes y durante la escritura del informe

Lea atentamente las consignas enumeradas a continuación y responda, en forma individual, de acuerdo con el enfoque de su informe. Tenga en cuenta las observaciones que se le hayan realizado a sus trabajos prácticos.

1. Redacte en media carilla por qué eligió su enfoque individual dentro de la temática general abordada por el grupo. Recordar el rol asumido como profesional de la Ingeniería dentro de su grupo, de acuerdo con el juego de roles planteado en la materia.
2. Describa por qué no dirigió su informe a los otros 3 grupos de lectores restantes, justificando desde su enfoque individual.
3. Adjuntar el diagrama de Gantt que realizó como agenda para concretar su objetivo específico individual.
4. Adjuntar el diagrama que enlaza las ideas de su enfoque individual.
5. a) Mencione todas las características de lenguaje que aplicó en el informe
b) Transcriba las oraciones donde utilizó voz activa y voz pasiva.
6. Transcriba la oración que consideró como inferencia e indique por qué la consideró así según su enfoque individual.
7. Transcriba la oración que redactó como opinión e indique quién la emitió y por qué la consideró así según su enfoque individual.
8. Transcriba las 5 definiciones que incluyó en el informe, indicando a qué tipo pertenece cada una y la posición donde las incluyó en el documento.
9. a) Adjuntar el diagrama de partición y justifique por qué consideró importante particionar ese término para su enfoque individual.
b) Indique y justifique el tipo de partición que utilizó.
10. a) Adjuntar el diagrama de clasificación y justifique por qué consideró importante clasificar ese término para su enfoque individual.
b) Indique y justifique el tipo de clasificación que utilizó.
c) Mencione los criterios que cumple su clasificación, ejemplificando en cada caso.

1. Fundamentación del Enfoque Individual

La elección de centrar el trabajo en la accesibilidad de los puntos de hidratación para personas con discapacidad surge de una idea fundamental: la posibilidad de que la Ingeniería en Computación contribuya a resolver problemas sociales que suelen ser abordados por otras áreas. Dentro del eje general del grupo “Mejoras de puntos de acceso para consumo de agua potable” se identificó que, aunque disciplinas como la ingeniería civil o química se ocupan de la infraestructura y de la calidad del agua, la cuestión de la accesibilidad universal sigue siendo un aspecto pendiente. En este espacio, el uso de tecnología puede aportar un cambio significativo y con alto valor social.

Este enfoque se vincula con una mirada más actual de la ingeniería, que no se limita a resolver cuestiones técnicas, sino que también toma en cuenta sus efectos éticos y normativos. Por eso, en el informe final se plantea que la falta de accesibilidad no se reduce a un problema mecánico, sino que representa un incumplimiento normativo y ético, además de contradecir los valores institucionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). A partir de esta perspectiva, se sostiene que la computación, como rama de la ingeniería en permanente desarrollo, tiene tanto la capacidad como la responsabilidad de ofrecer soluciones a desafíos sociales que los enfoques tradicionales no han resuelto por completo.

2. Justificación de la Audiencia y Exclusión de Alternativas

Se ha seleccionado como audiencia al Decano de la institución, ya que ocupa el rol de decisor final, con la autoridad para aprobar y asignar los recursos necesarios para la implementación de la propuesta. El único grupo de lectores que puede tomar una decisión es el gerente, que es el que tiene como objetivo de este informe, es por ello por lo que el resto de las audiencias no son posibles destinatarios de este.

3. Diagrama de Gantt para la Agenda de Trabajo

Tabla D-1: Diagrama de Gantt

Actividades	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5
	L M Mí J V	L M Mí J V	L M Mí J V	L M Mí J V	L M Mí J V
Proponer proyecto tecnológico	■				
Definir enfoques individuales	■				
Definir y asignar objetivos	■ ■				
Búsqueda de información		■ ■			
Relevar los dispensadores de la Facultad		■			
Intentar conseguir entrevista área Discapacidad			■		
Análisis de información		■ ■ ■			
Crear el borrador			■ ■		
Diseño de gráficos y esquemas			■		
Revisión y corrección del borrador				■ ■ ■	
Redacción de la versión final del informe					■
Preparación para la presentación final					■ ■
Entrega y defensa del informe técnico					■

4. Diagrama de Enlace de Ideas del Enfoque Individual




Figura D-2: Diagrama de flujo del Informe Técnico

5. Características del Lenguaje Aplicadas en el Informe

a) Características de Lenguaje Técnico Aplicadas

El informe técnico fue redactado siguiendo las pautas indicadas en la guía de la cátedra, con el objetivo de asegurar una comunicación clara y adecuada para la audiencia prevista. Para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes características:

- **Formalidad:** Se utilizó un registro formal a lo largo de todo el documento, desde la carta de presentación (“De mi mayor consideración”, “Atentamente”) hasta el desarrollo de los apartados principales, evitando expresiones coloquiales o informales.
- **Claridad y precisión:** Se procuró emplear términos específicos para reducir posibles ambigüedades. Conceptos como “diseño universal”, “inadecuación ergonómica”, etc. se aplicaron de manera consistente, garantizando que el mensaje resultara comprensible y riguroso.
- **Objetividad y tono neutro:** Los resultados se presentaron de forma imparcial, basados en observaciones y análisis, sin recurrir a expresiones emocionales. En lugar de calificaciones subjetivas, se priorizó la referencia a normas y criterios técnicos.
- **Lenguaje impersonal:** Se evitó el uso de la primera persona, recurriendo a la voz pasiva, en concordancia con los lineamientos de redacción técnica provistos por la cátedra.
- **Vocabulario específico:** Se incorporaron términos propios de la temática de accesibilidad y de la ingeniería, como “barreras arquitectónicas” y “retroalimentación sensorial” para reforzar la precisión del informe.
- **Estructura organizada:** El documento se dividió en secciones habituales en un informe técnico (Resumen, Introducción, Diagnóstico, Discusión, Conclusiones, entre otras), lo que facilita la lectura y la ubicación rápida de información relevante.

b) Transcripción de Oraciones en Voz Activa y Voz Pasiva

A continuación, se procede a expresar las oraciones solicitadas

Voz Activa

- "El presente informe técnico aborda la problemática crítica de la accesibilidad al agua potable..."

- " Este enfoque divide los componentes del equipo en dos sistemas distintos, según su función primordial."
- "La Ley N° 24.314... establece la obligación de suprimir las barreras físicas..."

Voz Pasiva

- "En sus páginas se detallan las barreras arquitectónicas y de diseño detectadas..."
- "...se ha realizado un diagnóstico detallado de los dispensadores de agua potable..."
- "...se diagnostica que el diseño actual [...] carece de los principios de diseño universal"

6. Transcripción y Análisis de Inferencia

Oración Transcrita: "La comparación entre la categorización de barreras (1.2) y los datos nacionales (Agencia Nacional de Discapacidad & Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023) muestra que las modificaciones propuestas podrían beneficiar a más del 45% de la población con discapacidad, al corresponderse con limitaciones motoras y múltiples discapacidades."

Esta oración se clasifica como una inferencia porque conecta dos hechos para formular una conclusión probable pero no demostrada. Dicha conclusión es que las soluciones propuestas tendrían un impacto positivo en un segmento cuantificable de la población.

7. Transcripción y Análisis de Opinión

Oración Transcrita: "una persona que en su diversidad funcional se desplaza en silla de ruedas no es una persona con discapacidad hasta que encuentra una barrera, como la falta de rampas, que no le permiten acceder a determinados derechos, servicios, intereses y deseos".

Esta oración, mencionada por Zelasqui en *Más allá de una problemática urbana: accesibilidad edilicia y educación inclusiva para personas con discapacidad* (2021) se clasifica como una opinión profesional, dado que el autor manifiesta su perspectiva particular sobre la discapacidad, definiéndola no como una condición inherente a la persona, sino como el resultado de la interacción con un entorno que presenta barreras. Esta es una interpretación que, a criterio de este autor, es válida, por lo que también se puede tomar como una inferencia.

8. Tipos y Ubicación de las Definiciones Incluidas

Para garantizar la claridad y precisión del informe, se incluyeron cinco definiciones de términos clave. La estrategia adoptada en el informe final fue centralizarlas todas en un Glosario al final del documento, con referencias en el texto ("ver glosario"). Esto fue decidido de esta manera ya que el criterio de corrección del informe técnico requiere al menos media carilla de definiciones en esta posición. En caso de no estar esta restricción la posición sería la mencionada en el correspondiente trabajo práctico, pero dado los aspectos solicitados se rehace la justificación utilizando la nueva temática.

Tabla D-3: Clasificación de definiciones Incluidas.

Término	Tipo de Definición	Transcripción de la Definición	Posición y Justificación
Barrera de uso	Informal	"...cualquier obstáculo en el dispenser que dificulte su manejo por parte de algún miembro de la comunidad." ▾	Glosario. Se utiliza un lenguaje sencillo y directo para explicar un concepto fundamental de forma accesible. Su centralización en el glosario junto a otros términos clave crea un único punto de referencia para el lector, mejorando la organización del documento.
Diseño Universal	Formal	"Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado." ▾	Glosario. Es una definición formal, estándar y central para el informe, extraída de la normativa. Su lugar es el glosario para ser consultada como un término técnico fundamental, permitiendo que el cuerpo del texto se enfoque en la aplicación del concepto.
Altura de acceso	Operativa	"Medición para la determinación de la distancia vertical desde el suelo hasta el punto de accionamiento del dispenser de agua potable, realizada utilizando una cinta métrica. El procedimiento consiste en..." ▾	Glosario. Describe un procedimiento específico y replicable. Su inclusión en el glosario es ideal, ya que detalla una metodología que no es esencial para el argumento principal, pero que debe estar disponible para validar la rigurosidad del diagnóstico.
Usuario con movilidad reducida	Estipulativa	"a los fines de este informe, este término refiere a toda persona que, de forma permanente o temporal, requiere de una silla de ruedas o muletas para su desplazamiento..." ▾	Glosario. Esta definición delimita el alcance del término específicamente para este informe. Ubicarla en el glosario junto a los demás términos definidos mejora la coherencia estructural y permite al lector comprender el marco exacto del análisis sin interrumpir el texto principal.
Bajo contraste visual	Expandida	"deficiencia en el diseño de la interfaz que impide la clara diferenciación... Por ejemplo... los botones para seleccionar agua fría o caliente son del mismo color que la carcasa..." ▾	Glosario. Esta definición no solo explica el término, sino que lo ilustra con un ejemplo concreto y relevante al objeto de estudio. Ubicarla en el glosario permite una explicación detallada y contextualizada sin sobrecargar el párrafo principal donde se introduce el concepto.

9. Análisis de la Partición del Objeto de Estudio

a) Diagrama de Partición y Justificación de su Importancia

(el diagrama ya se encuentra en el informe principal)

Esta partición fue de vital importancia para el enfoque individual, ya que permitió aislar el origen del problema de accesibilidad. Al demostrar que todas las barreras significativas se concentran exclusivamente en el "Sistema de Interacción", el análisis logra un objetivo fundamental: definir que partes influyen en la problemática.

b) Tipo de Partición Utilizada y Justificación

Tipo de Partición: Se utilizó una partición por función.


La guía teórica del curso distingue entre particiones por atributo (material, tamaño, etc.) y por función (propósito). Se eligió la segunda porque el objetivo del análisis no era catalogar las piezas del dispensador según sus propiedades físicas, sino comprender cómo los

distintos conjuntos de componentes contribuyen a un propósito operativo común. Al dividir el objeto según su función el análisis se alinea directamente con la problemática central de la interacción, que es el núcleo del estudio de accesibilidad.

10. Análisis de la Clasificación Conceptual

a) Diagrama de Clasificación y Justificación de su Importancia

Figura D-4: Clasificación de discapacidades en cuatro niveles: deficiencia física, deficiencia sensorial, deficiencia intelectual y condición específica.



Esta clasificación fue crucial porque proveyó un marco analítico para sistematizar el diagnóstico de barreras. En lugar de tratar la "discapacidad" como un concepto abstracto, permitió identificar y agrupar los problemas de diseño específicos que enfrenta cada colectivo de usuarios. Este enfoque es la base de la Tabla 1 en el informe final, la cual correlaciona de manera explícita cada "Grupo de Discapacidad Primariamente Afectados" (ej. "Visual") con un respectivo "Componente Afectado".

b) Tipo de Clasificación Utilizada y Justificación

Se optó por una clasificación inductiva limitada. Este tipo de clasificación es ideal cuando se necesita organizar un conjunto finito y bien definido de elementos (en este caso, los tipos de discapacidad relevantes para el informe) en categorías coherentes, sin la pretensión de crear un sistema universal y exhaustivo como lo haría una clasificación inductiva formal. La presente clasificación es apropiada ya que permite una distinción sistemática de los obstáculos específicos que afronta cada colectivo.

c) Cumplimiento de Criterios de Clasificación

Análisis de Criterios de Clasificación

Paralelismo

La clasificación se estructura sobre un criterio de división único y consistente en su primer nivel: el sistema funcional primario que se ve afectado (motor, sensorial o intelectual). Esta metodología previene la mezcla de distintos principios de clasificación en un mismo nivel jerárquico, asegurando la coherencia lógica del sistema.

Ejemplo: La división principal entre las categorías Motora, Sensorial e Intelectual se adhiere a un principio funcional. De manera análoga, las subclasificaciones, como la Visual y la Auditiva, mantienen un criterio paralelo al basarse en el sentido afectado.

Exclusividad Mutua

Cada categoría se define de manera conceptualmente distinta, evitando el solapamiento entre ellas. Una barrera motora (la imposibilidad de alcanzar un objeto) es fundamentalmente diferente de una sensorial (la imposibilidad de verlo). El análisis de cada condición se realiza de forma independiente para preservar la pureza de cada categoría.

Ejemplo: Las categorías "Discapacidad Visual" y "Discapacidad Motora" son mutuamente excluyentes. Dentro de la lógica del sistema, una condición particular no puede pertenecer simultáneamente a ambas categorías en el nivel de análisis de barreras.

Complejidad

La clasificación se considera completa dentro de su alcance definido, que es la interacción con un dispensador. Abarca todas las categorías de discapacidad relevantes para dicha tarea, como las dificultades de movimiento, percepción y comprensión, resultando adecuado para los propósitos del estudio.

Ejemplo: En el contexto del uso del dispensador, las barreras se agrupan lógicamente en dificultades para realizar la acción física, percibir la información del dispositivo o comprender su funcionamiento. La clasificación cubre estas tres áreas de manera exhaustiva para los fines del análisis.

Apéndice del Informe Técnico

"Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata: Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo"

Este apéndice contempla materiales suplementarios que fundamentan y expanden el análisis presentado en el cuerpo principal del informe. Su propósito es ofrecer acceso a las fuentes primarias, tales como normativas, evidencia visual y datos estadísticos, que sustentan el diagnóstico y las conclusiones. La estructura se divide en tres secciones: el marco normativo que establece las obligaciones legales en materia de accesibilidad, una galería fotográfica que documenta las barreras detectadas, y datos estadísticos nacionales que dan contexto de la magnitud y naturaleza de la población afectada.

Apéndice A: Marco Normativo de Accesibilidad al Medio Físico

Esta sección presenta el andamiaje legal que rige en Argentina sobre accesibilidad, demostrando que las deficiencias identificadas en el informe no son fallas de diseño, sino incumplimientos de obligaciones legales explícitas.

La existencia de las barreras físicas documentadas en el informe principal constituye una violación directa de los Artículos 20 y 21 de la Ley N° 24.314. Esta situación expone a la institución a riesgos legales, incluyendo posibles acciones de amparo y sanciones. Más allá de la legislación nacional, la persistencia de estas barreras contradice la normativa interna y los planes estratégicos de la propia Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El Estatuto de la UNLP, en su Artículo 109, inciso 5, establece como objetivo específico "Procurar la equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad". Adicionalmente, el Plan Estratégico de la UNLP 2018-2022 menciona explícitamente como un eje fundamental "La actualización tecnológica y técnica permanente de los sistemas de accesibilidad".

En consecuencia, el estado actual de los dispensadores de agua evidencia una triple falla de cumplimiento:

1. **Falla Legal:** Incumplimiento de la legislación nacional vigente en materia de accesibilidad.
2. **Falla Estatutaria:** Contradicción con la misión y los principios fundacionales de la propia Universidad.
3. **Falla Estratégica:** Brecha significativa entre los objetivos estratégicos declarados y la ejecución operativa.

A continuación, se proceden a mencionar los artículos de la ley 24.314 abordados específicamente en el informe

A.1. Ley N° 24.314: Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. Accesibilidad de personas con movilidad reducida. Modificación de la ley N° 22.431

Sancionada en 1994, esta ley es la base de la normativa sobre accesibilidad física en Argentina. Su Artículo 1° sustituye el Capítulo IV de la Ley 22.431, estableciendo mandatos claros y específicos para la eliminación de barreras.

Transcripción del Artículo 20

"Establécese la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente capítulo. A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades. Entiéndase por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos, a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios: a) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes, sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño y grado de inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida; b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida, y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado a); c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios las normas establecidas para los itinerarios peatonales en el apartado a). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida; d) Estacionamientos: los estacionamientos de vehículos en la vía pública deberán prever lugares reservados y señalizados para vehículos que transporten personas con movilidad reducida, cercanos a los accesos peatonales; e) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de

señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculos para los no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas; f) Obras en la vía pública: las obras que se realicen en la vía pública deberán estar señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y de colores contrastados. Se deberán prever los itinerarios peatonales alternativos, que deberán cumplir con lo dispuesto en el apartado a)."

Transcripción del Artículo 21

"Entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de vivienda; a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo. a) Edificios de uso público: deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida; y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas; espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas, al igual que la comunicación vertical entre los diferentes niveles con que cuenta el edificio, mediante elementos constructivos o mecánicos; y servicios sanitarios adaptados. Los edificios de uso público existentes deberán adecuarse a lo establecido por el presente artículo en los plazos y con los alcances que determine la reglamentación. b) Edificios de viviendas: las viviendas colectivas de más de una planta que se construyan a partir de la fecha de la sanción de la presente ley deberán contar con un itinerario practicable por las personas con movilidad reducida que una la edificación con la vía pública y con las dependencias de uso común. Asimismo, deberán contar con los medios de elevación adecuados para el acceso y la transitabilidad de las personas con movilidad reducida, cuando existan diferencias de nivel que impidan el acceso o la circulación. La reglamentación determinará las características y plazos de adecuación de los edificios de viviendas ya existentes."

Apéndice B: Galería Fotográfica de Barreras de Accesibilidad Detectadas

Esta sección provee evidencia visual de cada una de las deficiencias de diseño categorizadas en la Tabla 1 del informe principal. Cada imagen está contextualizada con una descripción técnica y objetiva del problema, demostrando las barreras que impiden el uso autónomo y seguro de los dispensadores.



Imagen B.1. Inadecuación Ergonómica: Altura de Acceso

La fotografía documenta la altura del mecanismo de activación y del surtidor de agua en relación con la altura estándar de un usuario en silla de ruedas. Se evidencia que el punto de interacción se encuentra fuera del rango de alcance funcional frontal, que normativamente no debe superar los 120 cm de alto y los 120cm de ancho. Esta disposición obliga a una hiperextensión del brazo o impide por completo el acceso autónomo al agua.



Imagen B.2. Dificultad de Manipulación: Mecanismo de Activación

La imagen muestra en detalle el tipo de botón o palanca utilizado para la activación del flujo de agua. Se observa un diseño que requiere una fuerza de presión considerable y una motricidad fina precisa, lo cual representa una barrera significativa para personas con fuerza manual reducida, artritis o limitaciones en la coordinación motriz.



Imagen B.3. Bajo Contraste Visual: Falta de diferenciación

La fotografía ilustra la falta de diferenciación física y cromática entre los botones de activación (para agua fría o caliente) y la carcasa del dispensador que los contiene. Esta homogeneidad de color y mecanismos dificultan o imposibilitan la localización de los controles por parte de personas con baja visión, atentando contra los principios de diseño universal que exigen contraste para una rápida identificación de los elementos funcionales.



Imagen B.4. Ausencia de Retroalimentación Sensorial: Falta de Señalización Inclusiva

La imagen presenta la superficie del dispensador en la zona de controles, evidenciando la ausencia total de señalización táctil en sistema Braille o de relieves que permitan identificar las funciones del equipo. Asimismo, se constata la inexistencia de un sistema de retroalimentación sonora que confirme la activación del servicio, así como el llenado del vaso, excluyendo a personas con ceguera o sordoceguera de un uso autónomo y seguro.



Imagen B.5. Barrera Arquitectónica: Espacio de Aproximación

La fotografía muestra el dispensador en su contexto espacial. Se documenta un espacio de maniobra frontal o lateral insuficiente, que impide a un usuario en silla de ruedas aproximarse y posicionarse correctamente para utilizar el equipo sin obstáculos. Un espacio de giro adecuado requiere un diámetro mínimo de 150 cm, condición que no se cumple debido a la proximidad de paredes, mobiliario u otros elementos (*Manual práctico de diseño universal, 2023*).

Apéndice C: Datos Estadísticos Complementarios sobre Discapacidad en Argentina

Esta sección tiene como objetivo contextualizar el problema local dentro del panorama nacional. Los datos, extraídos de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), demuestran que la población afectada por las barreras descritas no es un grupo minoritario o marginal, sino un segmento significativo de la ciudadanía cuyos derechos deben ser garantizados.

La información estadística valida y refuerza el diagnóstico local. Existe una alineación directa entre el problema específico detectado en la UNLP y la realidad demográfica de la discapacidad en Argentina.

La siguiente tabla presenta datos del "Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad", mostrando el porcentaje de la población con alguna dificultad o limitación permanente, desglosado por rangos etarios.

Tabla C.1: Prevalencia de la Dificultad por Grupos de Edad en la Población Argentina

Grupo de Edad	Prevalencia de Dificultad (%)
6 a 14 años	5.0
15 a 39 años	4.8
40 a 64 años	12.1
65 a 79 años	25.4
80 años y más	46.6

Fuente: INDEC, Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, 2018.

Estos datos son de suma relevancia para el contexto universitario. A menudo, existe el preconceito de que la discapacidad está asociada principalmente a la vejez. Sin embargo, la tabla muestra que casi el 5% de la población en el rango de edad de 15 a 39 años (que constituye el núcleo demográfico de estudiantes) presenta alguna dificultad. En una comunidad universitaria de miles de personas, este porcentaje representa un número absoluto considerable de miembros directamente afectados por las barreras de accesibilidad, refutando la posible objeción de que este es un problema ajeno a la vida universitaria.