


## Pasaje a Lógico Físico


Se presentan algunas opciones posibles de pasaje a modelo lógico y físico del siguiente modelo conceptual



## Soluciones posibles y análisis.

Se subió la imagen de forma individual a la plataforma de manera que puedan hacerle zoom


## Modelo Lógico



## Modelo Físico

Local: (numero, direccion)  
 Empleado: (numero, CUIT, apellidos, nombres, numeroLocal(?), desde?)  
 trabajo: (numero(?), numeroLocal(?), desde, hasta)  
 Repositor: (numero(?), edad)  
 Vendedor: (numero(?))  
 Administrativo: (numero(?), nroPasaporte)  
 Título: (nombreTítulo)  
 tiene: (numero(?), nombreTítulo(?))  
 Venta: (nroTicket, precioTotal, fecha, formaPago, numero(?), interes?, nroCuotas?)  
 incluye: (nroTicket(?), (codigo, numero)(?), precio) // suelo tmb ver esto (codigo(?), numero(?)(?))  
 Producto: (codigo, numero(?), precioActual, precioCompra, stockActual, stockMin, descripcion, ubicacion)

## Modelo Lógico 2



## Modelo Físico 2

Local: (numero, direccion)  
 Empleado: (numero, CUIT, apellidos, nombres, edad?, nroPasaporte?, tipoE, numeroLocal(?), desde?)  
 trabajo: (numero(?), numeroLocal(?), desde, hasta)  
 Título: (nombreTítulo)  
 tiene: (numero(?), nombreTítulo(?))  
 Venta: (nroTicket, precioTotal, fecha, formaPago, numero(?), interes?, nroCuotas?)  
 incluye: (nroTicket(?), (codigo, numero)(?), precio) // suelo tmb ver esto (codigo(?), numero(?)(?))  
 Producto: (codigo, numero(?), precioActual, precioCompra, stockActual, stockMin, descripcion, ubicacion)

## Modelo Físico 3

Local: (numero, direccion)  
 Empleado: (numero, CUIT, apellidos, nombres, edad?, nroPasaporte?, tipoE)  
 trabajo: (numero(?), numeroLocal(?), desde, hasta)  
 Título: (nombreTítulo)  
 tiene: (numero(?), nombreTítulo(?))  
 Venta: (nroTicket, precioTotal, fecha, formaPago, numero(?), interes?, nroCuotas?)  
 incluye: (nroTicket(?), (codigo, numero)(?), precio) // suelo tmb ver esto (codigo(?), numero(?)(?))  
 Producto: (codigo, numero(?), precioActual, precioCompra, stockActual, stockMin, descripcion, ubicacion)  
 trabaja: (numero(?), numeroLocal(?), desde)

## Modelo Lógico 1

- Para la jerarquía tengo las tres opciones porque es (T,E). Se decidió dejar todo, **no es la mejor opción ya que las entidades hijas no están cargadas**.
- El compuesto se dejó como un atributo simple.
- El polivalente se dejó como una entidad de tipos, ya que sería común que varios vendedores tengan el mismo título, también se podría hacer como una entidad débil identificando el título con el título más el vendedor (es válido pero para este contexto no sería la mejor opción).

## Modelo físico 1

- Se decidió no hacer tabla la relación trabaja, dejando los atributos como opcionales en el empleado.

## Modelo lógico 2

- Se dejan sólo el padre de la jerarquía. Los atributos y relaciones de las entidades hijas pasan como opcional al padre. Además se debe agregar el discriminante para saber de qué tipo de empleado estamos hablando.

## Modelo físico 2 y 3

- La relación trabaja puede o no ser tabla, ya que la cardinalidad máxima desde empleado es 1. En el modelo 2 se resuelve en la tabla de empleado llevando la FK de local más los atributos de la relación como opcionales al empleado. En cambio en el modelo 3 se hace tabla pero la PK es sólo la FK de empleado, ya que el empleado aparece sólo una vez por la cardinalidad planteada en el lógico