```
TABLE account (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    documentacio_nif VARCHAR(255),
    gestiona_parades_mercat BOOLEAN,
    empresa_entitat_colaboradora BOOLEAN,
    gestiona_establiments_comercials BOOLEAN,
    gestiona_concessions_administratives BOOLEAN,
    empresa_en_funcionament BOOLEAN,
    any_constitucio INT,
    any_entrada_empresa INT,
    fundacio_empresa VARCHAR(255),
    adreca VARCHAR(255),
    codi_postal VARCHAR(20),
    provincia VARCHAR(255),
    comarca VARCHAR(255),
    pais VARCHAR(255),
    comunitat_autonoma VARCHAR(255),
    correu_electronic VARCHAR(255),
    telefon_principal VARCHAR(50),
   web VARCHAR(255),
    instagram VARCHAR(255),
    linkedin VARCHAR(255),
    twitter VARCHAR(255),
   youtube VARCHAR(255),
    altres_xarxes VARCHAR(255),
    facebook VARCHAR(255),
    compta_amb_suport_extern BOOLEAN,
    sector_2 VARCHAR(255),
    activitat_2 VARCHAR(255),
    descripcio_activitat TEXT,
    breu_descripcio_trajectoria_economica TEXT,
    disposa_producte_propi BOOLEAN,
    descripcio_producte_servei TEXT,
    descripcio_proces_productiu TEXT,
    disposa_marques_propies BOOLEAN,
    noms_marques TEXT,
    disposa inventari BOOLEAN,
    descripcio estat estoc TEXT,
    disposa_auditoria BOOLEAN,
    disposa_llicencia_activitat BOOLEAN,
    descripcio_mercat TEXT,
    descripcio_clientela TEXT,
    tipologia_clientela TEXT,
    descripcio_proveidors TEXT,
    descripcio_competencia TEXT,
    detall_exportacio_importacio TEXT,
    exporta BOOLEAN,
    ambit_geografic_exportacio TEXT,
    comentari_exportacio TEXT,
    importa BOOLEAN,
    ambit_geografic_importacio TEXT,
    comentari_importacio TEXT,
   numero_socis INT,
    estructura_empresa TEXT,
    comentari_socis TEXT,
    comentari_gestio_dia_a_dia TEXT,
    jornada_complerta INT,
    jornada_parcial INT,
    numero_treballadors_totals INT,
```

```
comentari_antiguitat TEXT,
   comentari_salaris TEXT,
   comentari_autonoms_colaboradors TEXT,
   local_propietat_lloguer VARCHAR(255),
   preu_lloguer DECIMAL(10, 2),
   superficie_local DECIMAL(10, 2),
   condicions_contractuals_local TEXT,
   altres_especificacions_local TEXT,
   comentari_financament_empresa TEXT,
   empresa_amb_deutes BOOLEAN,
   facturacio_ultim_any_fiscal DECIMAL(15, 2),
   resultat_ultim_any_fiscal DECIMAL(15, 2),
   ebitda_ultim_any_fiscal DECIMAL(15, 2),
   comentari_resultats_ultim_any_fiscal TEXT,
   facturacio_any_n1 DECIMAL(15, 2),
   resultat_any_n1 DECIMAL(15, 2),
   comentari_resultats_any_n1 TEXT,
   ebitda_any_n1 DECIMAL(15, 2),
   facturacio_any_n2 DECIMAL(15, 2),
   resultat_any_n2 DECIMAL(15, 2),
   comentari_resultats_any_n2 TEXT,
   ebitda_any_n2 DECIMAL(15, 2),
   liquidacio_iva_model_390 TEXT,
   liquidacio_irpf_model_190 TEXT,
   declaracio_irpf_model_100 TEXT,
   pagaments_compte_irpf_model_130_131 TEXT,
   fotocopia_cif_empresa TEXT,
   escriptures_constitucio_modificacio TEXT,
   escriptures_poders_societat TEXT,
   perdues_guanys_ultims_anys TEXT,
   balanc_situacio_ultims_anys TEXT,
   impost_societats_model_200 TEXT
);
```

```
TABLE successCase (
    Identificacio VARCHAR(255),
    Codi VARCHAR(255),
    DataEntradaTransmissio DATE,
    NomProjecte VARCHAR(255),
    PersonaResponsable VARCHAR(255),
    PersonaResponsableContacte BOOLEAN,
    Compte VARCHAR(255),
    GestioProjecte VARCHAR(255),
    Consultor VARCHAR(255),
    Delegacio VARCHAR(255),
    EstatProjecte VARCHAR(255),
    ObservacionsEstatProjecte TEXT,
    ComEnsHaConegut VARCHAR(255),
   PreferenciesEmpresaReemprendre TEXT,
   EnviarCorreuAutomatic BOOLEAN,
   PerfilEmpresaDesitjada TEXT,
    SectorPrincipal VARCHAR(255),
   Activitat1 VARCHAR(255),
    Sector2 VARCHAR(255),
   Activitat2 VARCHAR(255),
    InteresMercatMunicipal BOOLEAN,
    InteresFranquicia BOOLEAN,
   AmbitGeografic TEXT,
   Provincia VARCHAR(255),
    ComunidadAutonoma VARCHAR(255),
   Pais VARCHAR(255),
   NumeroMaximTreballadors INT,
   NumeroMinimTreballadors INT,
   PropietatLocal BOOLEAN,
   MotiuCessio TEXT,
    CapacitatInversio DECIMAL(10, 2),
    IntervalPreuCessio DECIMAL(10, 2),
   AportacionsSocis DECIMAL(10, 2),
    FinançamentParticular DECIMAL(10, 2),
    FinançamentBancari DECIMAL(10, 2),
    CapitalitzacioAtur DECIMAL(10, 2),
    FinançamentAltres DECIMAL(10, 2),
    TotalCapacitatEconomica DECIMAL(10, 2),
    ComReempren TEXT,
   MotiuReemprendre TEXT,
   PassesRealitzades TEXT,
   AvantatgesProjecteReempresa TEXT,
    DificultatsProjecteReempresa TEXT,
    FormacioManca TEXT,
    DataLimitReemprendre DATE,
    ContacteEmpresaCedent BOOLEAN,
   DadesEmpresaCedent TEXT,
    ContacteIntermediari BOOLEAN,
   DadesIntermediari TEXT
);
```

```
TABLE `advertisement` (
  `Anunci` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Codi` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `InteresPublicarMarketplace` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `EstatAnunci` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `Idioma` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `TitolAnunci` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `DataPublicacio` date DEFAULT NULL,
  `DescripcioAnunci` text,
  `ExperienciaCompetencies` text,
  `PublicatWeb` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `Notes` text,
  `idAccount` int(11) NOT NULL,
  `id` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

```
TABLE `contact` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `firstName` varchar(50) NOT NULL,
  `lastName` varchar(50) NOT NULL,
  `dni` varchar(9) NOT NULL,
`dob` date DEFAULT NULL,
  `nationality` varchar(50) DEFAULT 'España',
  `technical_profile` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `contact_status` varchar(50) DEFAULT 'Pending',
  `userProfile` varchar(50) DEFAULT NULL,
  gender` varchar(10) DEFAULT NULL,
  perfilTecnicoCedente` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  state_reason` text,
  consultant` varchar(50) DEFAULT NULL,
  acceptTerms` tinyint(1) DEFAULT '-1',
  `delegation` varchar(50) DEFAULT NULL,
  phone_prefix` varchar(10) DEFAULT NULL,
  mainPhone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `mainMail` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `secondary_phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `secondary_email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  professional_phone` varchar(20) DEFAULT NULL,
  contact_comments` text,
  preferred_contact_time` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `twitter` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `linkedin` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `facebook` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `localizationAddress` text,
  `zipCode` varchar(5) DEFAULT NULL,
  `town` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `council` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `island` varchar(10) NOT NULL,
  `province` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `country` varchar(50) DEFAULT 'España',
  `web_registration` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `job_status` varchar(50) DEFAULT NULL,
  education_level` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `bank_entity` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `business_management_training` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `training_type` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `experience areas` text,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `data_entrada` varchar(20) NOT NULL
```

```
TABLE `grantorProject` (
'id' int(20) UNSIGNED NOT NULL,
`codi` varchar(255) DEFAULT NULL.
`dataEntrada` date DEFAULT NULL,
`nomProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`esPropietariContacte` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`personaPropietaria` varchar(255) DEFAULT NULL,
`compte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`coneixement` varchar(255) DEFAULT NULL,
`gestioProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`estatProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`motiuEstatCancelat` varchar(255) DEFAULT NULL,
`delegacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`observacionsEstat` text,
`consultor` varchar(255) DEFAULT NULL,
`empresaCedent` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`tipusCessio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`anyIniciActivitat` int(11) DEFAULT NULL.
`localitzacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`mateixaLocalitzacioCompte` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`mercatMunicipal` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`tipusInstalacioMunicipal` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nomInstalacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`especificarInstalacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`codiPostal` varchar(10) DEFAULT NULL,
'adreca' varchar(255) DEFAULT NULL,
`districte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`poblacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`provincia` varchar(255) DEFAULT NULL.
`comarca` varchar(255) DEFAULT NULL,
`pais` varchar(255) DEFAULT NULL,
`comunitatAutonoma` varchar(255) DEFAULT NULL,
`noDifusioPoblacio` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`detallInstalacions` text.
`localPropietatLloguer` tinvint(1) DEFAULT NULL,
`superficieLocal` int(11) DEFAULT NULL,
`condicionsContractuals` text,
`localNegociVenda` tinyint(1) DEFAULT NULL.
`altresEspecificacionsLocal` text,
`motivacionsCessio` text,
`motiuCessio` text.
`dataMaximaCessio` date DEFAULT NULL,
`descripcioMotiuCessio` text,
`autoritzacioSocis` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`intervalPreuCessio` varchar(255) DEFAULT NULL,
`disposaPlaCessio` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`variacioPreu` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`dataVariacio` date DEFAULT NULL,
`preuCessio` decimal(10.2) DEFAULT NULL.
`interesValoracioReempresa` tinvint(1) DEFAULT NULL.
`disposaValoracioAliena` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`descripcioMetodesValoracio` text,
```

```
`detallOfertaCessio` text,
`professionalExtern` varchar(255) DEFAULT NULL,
`passesRealitzades` text.
emailProfessionalExtern varchar(255) DEFAULT NULL,
`telefonProfessionalExtern` varchar(20) DEFAULT NULL,
`contacteReemprenedoraExterna` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`perfilReemprenedora` text,
`detallActivitat` text,
`CNAE` varchar(20) DEFAULT NULL,
`sector1` varchar(255) DEFAULT NULL,
`activitat1` varchar(255) DEFAULT NULL,
`sector2` varchar(255) DEFAULT NULL,
`activitat2` varchar(255) DEFAULT NULL,
`paradaMercatNoSedentaria` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`descripcioActivitatCessio` text,
`descripcioMercat` text.
`tipologiaClientela` text,
`descripcioClientela` text,
`descripcioProveidors` text,
`descripcioCompetencia` text,
`productePropi` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`marguesPròpies` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`descripcioProducteServei` text,
`nomsMargues` text,
`renovarNomComercial` tinyint(1) DEFAULT NULL,
'disposalnventari' tinyint(1) DEFAULT NULL,
`disposaAuditoria` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`disposaLlicenciaActivitat` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`avantatgesEmpresa` text,
`dificultatsEmpresa` text,
`exporta` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`ambitGeograficExport` text,
`importa` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`ambitGeograficImport` text,
`detallPersonesTreballadores` text,
`numeroTreballadorsTotals` int(11) DEFAULT NULL,
`comentariSalaris` text,
`iornadaCompleta` tinvint(1) DEFAULT NULL,
`comentariAutonomsColaboradors` text,
`jornadaParcial` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`observacionsTreballadors` text.
`continuenTreballadorsDespresCessio` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`coneixenTreballadorsSituacio` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`facturacioUltimAnyFiscal` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`comentariResultatsUltimAnyFiscal` text,
`EBITDAUltimAnyFiscal` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`facturacioAnyN1` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`comentariResultatsAnyN1` text,
`EBITDAAnyN1` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`facturacioAnyN2` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`comentariResultatsAnyN2` text,
`EBITDAAnyN2` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
```

`resultatUltimAnyFiscal` decimal(10,2) DEFAULT NULL, `resultatAnyN1` decimal(10,2) DEFAULT NULL, `resultatAnyN2` decimal(10,2) DEFAULT NULL

```
TABLE `ibrelleuProject` (
'id' bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
 `codi` varchar(255) DEFAULT NULL.
 `dataEntrada` date DEFAULT NULL,
`nomProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `responsableProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `esResponsableContacte` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 `compte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`gestioProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `consultor` varchar(255) DEFAULT NULL,
`delegacio` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `estatProjecte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`motiuEstatCancelat` varchar(255) DEFAULT NULL,
`observacionsEstat` text,
`desigTallerMecanic` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`coneixement` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `preferenciesEmpresaReemprendre` text,
 `enviarPropostesMatching` tinyint(1) DEFAULT NULL.
 `perfilEmpresaDesitjada` text,
 `sectorPrincipal` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `activitat1` varchar(255) DEFAULT NULL,
`sector2` varchar(255) DEFAULT NULL,
`activitat2` varchar(255) DEFAULT NULL,
`interesMercatMunicipal` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 `interesFranquicia` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`ambitGeografic` varchar(255) DEFAULT NULL.
`provincia` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `numMaxTreballadors` int(11) DEFAULT NULL,
 `numMinTreballadors` int(11) DEFAULT NULL,
 `propietatLocal` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `motiuCessio` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `capacitatInversio` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`intervalPreuCessio` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `aportacionsSocis` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`financamentParticular` decimal(10,2) DEFAULT NULL.
`financamentBancari` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`capitalitzacioAtur` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
 `financamentAltres` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`totalCapacitatEconomica` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`comReempren` varchar(255) DEFAULT NULL,
`motiuReemprendre` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `passesReemprendre` text,
 `avantatgesProjecteReempresa` text,
`dificultatsProjecteReempresa` text,
 `formacioManca` text.
`dataLimitReemprendre` date DEFAULT NULL,
 `contacteEmpresaCedentExterna` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`dadesEmpresaCedent` text,
 `contacteIntermediari` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 `dadesIntermediari` text
```

```
TABLE `interest` (
'id' bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
 `codi` varchar(255) DEFAULT NULL.
 `dataGeneracio` date DEFAULT NULL,
`estatInteres` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `comentari` text,
`interessat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `contacte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`telefonContacte` varchar(20) DEFAULT NULL,
`correuContacte` varchar(255) DEFAULT NULL,
`codiPCInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `projecteCedentInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
`codiPRInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `projecteReempresaInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `consultorContacteInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `delegacioInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `telefonConsultorInteressat` varchar(20) DEFAULT NULL,
`correuConsultorInteressat` varchar(255) DEFAULT NULL.
 `interessatEn` varchar(255) DEFAULT NULL,
`anunci` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `enllaçAnunciWeb` varchar(255) DEFAULT NULL,
`codiPCDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `projecteCedentDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `codiPRDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `projecteReempresaDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
`consultorProjecteDesitiat` varchar(255) DEFAULT NULL.
`delegacioProjecteDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
 `telefonConsultorDesitjat` varchar(20) DEFAULT NULL,
 `correuConsultorDesitjat` varchar(255) DEFAULT NULL,
`derivacioInteres` varchar(255) DEFAULT NULL,
`comentariDerivacio` text,
`enviarInteres` tinyint(1) DEFAULT NULL,
`documentacio` text,
`fitxerAdjunt` varchar(255) DEFAULT NULL
```