

cobrament queden subjectes al procediment de constrenyiment.

Són fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment, per a la declaració de la qual s'ha de formalitzar l'expedient oportú, d'acord amb el que disposa el vigent Reglament General de Recaptació.

Art. 10è.- En totes les altres qüestions previstes en aquesta Ordenança s'han d'aplicar les disposicions pertinents de la vigent Llei de Règim Local i Reglaments i altres disposicions complementàries dictades o que es dictin per a la seva aplicació.

Art. 11è.- En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com les sancions que pertocuin, s'estarà als articles 77 i següents de la Llei General Tributària.

#### DISPOSICIO FINAL.

La present Ordenança Fiscal, la redacció de la qual ha estat aprovada per l'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26/04/2002, entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i en tot cas des de el dia u de juliol de dos mil dos, i continua en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

— o —

Núm. 12886

Edicte: aprovació definitiva Ordenança municipal reguladora de l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari.

#### PRIMER:

Acabat el termini d'exposició al públic de l'acord inicial d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari:

Resultant que no s'ha presentat cap tipus de reclamació, el referit acord queda elevat a definitiu de conformitat amb la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.

#### SEGON:

L'entrada en vigor de la present ordenança es produirà de conformitat amb la disposició final primera.

#### TERCER:

Contra el present acord definitiu d'aprovació de l'ordenança descrita, i que a continuació es publica íntegrament, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca, 19 de juny de dos mil dos.

EL BATLE

Sg. Pere Rotger LLabrés

ANNEXE DESCRIT EN L'ACORD ANTERIOR REFERIT AL  
TEXT ÍNTEGRE DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE  
LA XARXA DEL CLAVEGUERAM SANITARI

#### I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Aquesta ordenança regula les condicions a les quals s'hauran d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram sanitari i les seves obres i instal·lacions complementàries al municipi d'Inca.

Article 2. Als efectes d'aquesta ordenança s'entendrà:

- Per xarxa del clavegueram, el conjunt de conductes o d'instal·lacions que al subsòl de la població serveixen per evacuar les aigües residuals.
- Per claveguera pública, tot conducte subterrani construït o acceptat per l'Ajuntament per a servei general de tota la població o només d'una part, la neteja i conservació del qual el realitza l'Administració municipal.
- Per presa, aquell conducte subterrani instal·lat sota la via pública que serveix per transportar les aigües residuals des d'un edifici o finca a un

clavegueram públic.

- Per pou de bloqueig, l'arqueta sifònica prefabricada de formigó amb tapa de fundició a instal·lar a la voravia enfront de la parcel·la.
- Per pou de registre, aquella arqueta constituïda per solera, anells i campana de formigó, amb tapa de fundició que se situa sobre la claveguera. Ha de tenir resistència suficient per tal de suportar el trànsit i amb dimensions suficients que en permetin l'accés als operaris.
- Per estació depuradora, aquella instal·lació en la qual les aigües residuals se sotmeten a un tractament de depuració física, biològica i/o química que en permeti la posterior reutilització per a diverses finalitats.

Article 3. 1. L'òrgan de l'Administració municipal que té encomanada l'administració i l'explotació del clavegueram públic, amb totes les seves instal·lacions complementàries, és el mateix Ajuntament per mitjà del regidor delegat del servei, la Comissió de Govern i el Ple, segons la naturalesa de l'acord.

2. L'òrgan encarregat de l'administració i l'explotació de l'estació depuradora és l'Institut Balear de Sanejament.

#### II. OBLIGATORIETAT DEL ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 4. 1. Els edificis existents o que es construeixin en finques amb façanes al davant de les quals existeixi clavegueram sanitari públic hauran d'abocar-hi les aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre que aquestes aigües reuneixin les condicions fisicoquímiques exigides en aquesta ordenança.

2. Si la finca té façana en més d'una via pública, el propietari podrà escollir la claveguera pública a la qual hagi d'abocar-hi les aigües, sempre que l'Ajuntament l'autoritzi, ateses a les condicions de la xarxa.

Article 5. L'obligatorietat d'abocar al clavegueram públic és regulada en l'annex del Decret 111/1986, de 18 de desembre, de la CAIB, de condicions higièniques i normes d'habitabilitat, apartat 6.4.

#### III. CLAVEGUERAM PÚBLIC I PRESES

Article 6. 1. Amb caràcter general, poden construir les clavegueres:

- a) Els agents urbanitzadors, quan així sigui exigible en virtut de la legislació vigent en matèria urbanística.
- b) L'Ajuntament, directament o en conveni amb una altra Administració, com a obra municipal amb subjecció i d'acord amb les disposicions legals vigents.
- c) L'Ajuntament, a petició d'un particular o d'un grup de propietaris, com a prolongació de la xarxa existent, a càrrec íntegrament del propietari.
- d) Els particulars, amb l'obtenció de la llicència prèvia i la presentació dels avals adients.

En tots els supòsits les clavegueres passaran a ser propietat municipal amb tots els drets que els siguin inherents en rebre l'Ajuntament les obres.

Correspon a l'Administració municipal la conservació, el manteniment i l'explotació del clavegueram públic.

Article 7. 1. Les aigües residuals d'un edifici es canalitzaran a la claveguera pública a través de la presa. Aquesta última haurà de reunir les condicions establertes en el Pla General d'Ordenació Urbana.

Article 8. 1. Una vegada construïda i recepcionada per l'Ajuntament la presa, serà de propietat municipal.

2. Podrà autoritzar-se l'abocament d'aigües de diferents edificis a través d'una sola presa, si tècnicament fos necessari, sempre que la servitud o servituds que es constitueixin a aquests efectes siguin degudament inscrites en el Registre de la Propietat.

Article 9. 1. Amb caràcter general, l'Ajuntament construirà les preses i els pous de bloqueig, a petició del propietari i a càrrec d'aquest propietari. Les ordenances fiscals establiran taxes per a aquestes obres referenciades a menys de cinc metres i entre cinc i deu metres. En el supòsit de conduccions de més de deu

metres, s'elaborarà el projecte corresponent amb el cost respectiu.

2. En vials de nova planta, l'urbanitzador haurà de construir les preses que s'hauran d'incloure en el projecte d'urbanització i se n'hauran de detallar les característiques, que hauran d'ajustar-se a la normativa vigent a aquests efectes.

Article 10. 1. Seran condicions prèvies per tal que l'Ajuntament accepti la sol·licitud de presa:

- a) Que l'efluent previst reuneixi les condicions fisicoquímiques que s'especifiquen en aquesta ordenança.
- b) Que la claveguera sigui propietat municipal i estigui en servei.
- c) Que la instal·lació de desguàs de l'edifici s'ajusti a allò previst en l'article següent.

2. Si un particular construeix preses d'acord amb el que preveu l'article 9.2, aquestes preses no es podran utilitzar sense l'autorització prèvia de l'Ajuntament. Per sol·licitar l'autorització d'ús se seguiran els mateixos requisits com si es tractàs d'una nova presa.

Article 11. 1. El propietari durà a terme la instal·lació del desguàs interior de la propietat i estarà obligat a ajustar-se a allò disposat en les normes tecnològiques de l'habitatge i en les ordenances municipals de la construcció. De manera especial, s'assegurarà la ventilació aèria i l'aïllament sifònic dels baixants amb independència de l'efecte sifó que es produeix en el pou de bloqueig.

2. A les instal·lacions hoteleres, apartaments turístics i altres edificis singulars, abans de la presa i a l'interior de la propietat es construirà una arqueta decantadora de greixos i de sòlids, el dimensionat de la qual es justificarà adequadament.

3. A les instal·lacions industrials, la xarxa de desguàs interior es completarà amb un pretractament que assegurï que l'efluent reuneixi les condicions que s'exigeixen en aquesta ordenança.

4. Les instal·lacions de pretractament a què es refereixen els punts 2 i 3 d'aquest mateix article podran ser inspeccionades en qualsevol moment per personal de l'Ajuntament o per la persona en qui delegui l'autoritat municipal. En cas que s'observi que el funcionament és deficient, s'aplicaran les sancions que s'indiquen en posteriors articles d'aquesta ordenança, sense perjudici que al mateix temps es doni compte a les autoritats sanitàries competents als efectes d'aplicació d'altres indemnitzacions o sancions previstes en la legislació vigent.

Article 12. La xarxa comptarà amb el nombre de pous de registre que determinin els serveis tècnics municipals, tenint en compte les especials característiques de l'indret.

Article 13. L'Ajuntament, en variar la disposició de les vies públiques o efectuar-hi obres de pavimentació, podrà modificar el traçat, el punt d'abocament, la disposició, etc., de les preses, conservant sempre les mateixes condicions d'evacuació de l'edifici. Aquestes obres seran a càrrec de l'Ajuntament; això no obstant, el propietari no podrà reclamar cap indemnització.

#### IV. ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Article 14. 1. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció a la claveguera per gravetat, l'elevació de les aigües haurà de ser realitzada pel propietari de la finca.

2. En cap cas no podrà exigir-se a l'Ajuntament cap responsabilitat pel fet que a través del desguàs puguin penetrar a una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 15. Amb caràcter general, és totalment prohibit abocar directament a la xarxa del clavegueram qualsevol dels productes següents:

- a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.
- b) Qualsevol sòlid, líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat.
- c) Qualsevol sòlid, líquid o gas, tòxic o verinós, ja sigui pur o

mesclat amb altres residus, en quantitat que pugui constituir un perill per al personal encarregat de la neteja i la conservació de la xarxa i ocasionar alguna molèstia pública.

d) Qualsevol producte que tingui alguna propietat corrosiva o que resulti d'alguna forma especialment perjudicial per als materials amb què estigui construïda la xarxa del clavegueram o per a l'equip o personal encarregat de la neteja i conservació.

e) Substàncies sòlides o viscloses en quantitats o mesures que siguin capaces de causar obstrucció al corrent de les aigües del clavegueram o d'obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa del clavegueram, com: cendres, carbonissos, arena, palla, encenalls, metall, vidre, pedaçs, plomes, quitrà, plàstic, fusta, escombraries, sang, fems orgànic, deixalles d'animals, pèl, vísceres, peces de vaixel·la, envasos de paper i altres substàncies anàlogues, ja siguin senceres o triturades per molins de deixalles.

f) Qualsevol substància inhibidora del procés biològic de depuració que s'efectuï en les estacions depuradores.

g) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per a la flora i fauna terrestre o marítima, que no siguin neutralitzables en un tractament biològic de depuració.

h) Qualsevol substància compresa entre l'annex 2 del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de 1961, amb les concentracions màximes que en l'esmentat annex s'assenyalen.

D'una manera especial, qualsevol dels productes següents:

1. Benzina, benzè, naftalina, fuel-oil, petroli, olis, volàtils, o qualsevol altre sòlid, líquid o gas, inflamable o explosiu, en cap quantitat.
2. Líquids amb vapor de pH inferior a 6 o superior a 8.
3. Qualsevol líquid o vapor amb temperatura major de 30° C, amb excepció de les instal·lacions d'habitatges.
4. Dissolvents orgànics i pintures, sigui quina en sigui la proporció.
5. Carbur càlcic, sigui quina en sigui la proporció.
6. Sulfurs que excedeixin de 5 ppm en S.
7. Formaldehids que excedeixin de 5 ppm HCHO.
8. Cianurs que excedeixin de 2 ppm en CN.
9. Diòxid de sofre que excedeixi de 5 ppm en SO<sub>2</sub>.
10. Crom hexavalent, sigui quin en sigui la proporció.
11. Crom trivalent que excedeixi de 3 ppm.
12. Arsènic que excedeixi de 0,05 ppm.
13. Plom que excedeixi de 0,05 ppm.
14. Coure que excedeixi de 0,02 ppm.
15. Bari que excedeixi d'1 ppm.
16. Cadmi que excedeixi de 0,01 ppm.
17. Seleni que excedeixi de 0,01 ppm.
18. Argent que excedeixi de 0,05 ppm.
19. Zinc que excedeixi de 0,3 ppm.
20. Detergents no biodegradables, sigui quina en sigui la proporció.
21. DBO<sub>5</sub> que excedeixi de 500 ppm.
22. Sòlids suspesos que excedeixin de 400 ppm.
23. DOO que excedeixi de 800 ppm.
24. Níquel que excedeixi de 0,5 ppm.
25. Abocaments composts per matèries greixoses o olis minerals, o vegetals que excedeixin de 100 ppm mesurat com a greix total.
26. Abocaments concentrats de processos de galvanitzats o àcids concentrats de tractament de ferro.
27. Líquids que continguin productes susceptibles de reaccionar amb les aigües de la xarxa del clavegueram i que produeixen substàncies compreses en qualsevol dels apartats del present article.
28. Abocaments amb cendres, carbonissos, arena, fang, palla, encenalls, pedaçs, metalls, plomes, deixalles d'animals, pèl, vísceres, sang, fems orgànic, escombraries, envasos, plàstics, etc., senceres o triturats.

Article 16. Les prescripcions de l'article precedent es refereixen especialment a les instal·lacions industrials, de servei, de magatzems o comercials en gran escala, sent d'aplicació a les instal·lacions d'habitatges només en casos d'abocaments continuats, no esporàdics o accidentals capaços d'ocasionar perjudicis en les instal·lacions de la xarxa o de dificultar el tractament i la depuració de les aigües residuals.

Article 17. Sense perjudici de les sancions i responsabilitats que escaiguessin, qualsevol abocament al clavegueram públic que tingui alguna de les

característiques definides en l'article 15 i que pugui causar efectes perniciosos a les obres de fàbrica del clavegueram i instal·lacions annexes, perill per al personal al servei de la xarxa o alguna molèstia pública, produirà que l'Administració municipal adopti alguna o algunes de les mesures següents:

- a) Prohibir totalment l'abocament quan es tracti de matèries no corregibles a través de l'oportú tractament.
- b) Exigir un tractament previ que permeti concentracions compreses en els límits tolerats.
- c) Imposar la vigilància i sistemàtica comprovació de les quantitats i proporcions d'abocament.
- d) Requerir el pagament anticipat dels costos addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions i del personal.

Article 18. 1. Si s'autoritza un tractament previ dels abocaments o bé un control de quantitats, el projecte de les instal·lacions necessàries per a això haurà de ser aprovat per l'Administració municipal en atorgar la llicència corresponent.

2. Els aparells de registre, mesura, control i presa de mostres exigits s'hauran de situar en un lloc accessible i segur, prèviament assenyalat en els plànols del projecte.

3. La construcció, la instal·lació i el manteniment de les instal·lacions i els tractaments aniran a càrrec del propietari i podran ser revisats periòdicament per l'Administració municipal.

Article 19. Els danys i perjudicis que es poguessin derivar d'un abocament prohibit definitiu en l'article 15, seran imputats totalment a qui els causi.

Article 20. Les anàlisis i les proves per comprovar les característiques dels abocaments s'efectuaran d'acord amb els mètodes estàndards que hagin adoptat els serveis tècnics municipals. Aquestes anàlisis i comprovacions es duran a terme sota la direcció tècnica d'un laboratori en col·laboració amb els Serveis de Clavegueram.

Article 21. Sense perjudici del compliment, en tot cas, d'allò exposat en els articles 15 i 17, en relació amb les característiques i el tractament particular dels abocaments, l'Ajuntament podrà procedir a la instal·lació d'estacions per al servei de depuració i tractament general d'aquells abocaments, la prestació del qual podrà donar lloc a la imposició de les corresponents exaccions.

## V. DE LA INSPECCIÓ

Article 22. 1. Per tal de poder dur a terme la seva tasca en compliment d'aquesta ordenança, la inspecció tècnica del clavegueram tindrà lliure accés als locals en els quals es produeixin abocaments a les clavegueres. La inspecció no podrà investigar, això no obstant, els processos de fabricació, llevat d'aquells particulars que tinguin una relació directa amb el tipus i la causa de l'abocament a les clavegueres o amb el sistema de tractament.

2. La pròpia inspecció podrà també accedir a aquelles propietats privades sobre les quals l'Ajuntament mantingui alguna servitud de pas d'aigües, en tractar-se de sobrants de via pública procedents d'antics torrents. Els propietaris d'aquestes finques mantindran sempre expedita l'entrada als punts d'accés al clavegueram.

Article 23. 1. En tots els actes d'inspecció, els funcionaris que se n'encarreguin hauran de portar i d'exhibir el document que els acrediti per a la pràctica d'aquells actes.

2. Del resultat de la inspecció s'aixecarà acta duplicada que signaran l'inspector i la persona amb qui s'entengui la diligència, a la qual es lliuraran un dels exemplars.

## VI. INFRACCIONS

Article 24. Es consideraran infraccions i seran objecte de correcció administrativa:

- a) La construcció i la modificació del clavegueram, preses o connexions a la xarxa i d'instal·lacions que s'hi annexin, encara que siguin de

propietat particular, sense obtenir la llicència municipal prèvia o sense ajustar-se a les condicions assenyalades per mitjà de les quals haguessin estat concedides o als requisits generals d'aquesta ordenança.

- b) L'ús de la xarxa de clavegueram, preses, connexions o instal·lacions annexes sense llicència prèvia o sense ajustar-se a les condicions d'aquesta llicència o a les disposicions d'aquesta ordenança.

- c) Els danys a la xarxa de clavegueram, obres i instal·lacions de tota classe, ja siguin causats maliciosament o per negligència.

- d) Qualsevol abocament al clavegueram públic que sobrepassi alguna de les característiques definides en els articles anteriors.

- e) Qualsevol altre incompliment d'allò disposat en els preceptes de la present ordenança.

Article 25. Respondran de les infraccions:

1. En els supòsits dels apartats a) i b) de l'article anterior, les persones obligades a obtenir la llicència esmentada o, si escau, els seus titulars.

2. En el cas de l'apartat c) de l'article anterior, la persona causant dels danys.

3. En el supòsits dels apartats a) i e) del citat article, les persones a les quals fos imputable l'incompliment, i

4. Les persones o titulars dels immobles, indústries o establiments als quals fos imputable l'incompliment.

## VII. SANCIONS

Article 26. 1. Les infraccions descrites en l'article 24.a), b) i c) donaran lloc a l'obligació de reparar al dany causat i a reposar les referides obres o instal·lacions al seu anterior estat sense perjudici que es puguin imposar les multes i les exigències de responsabilitat que marca la legislació vigent; a més, es podrà requerir el pagament avançat dels costos addicionals que exigeixin la protecció de les obres de fàbrica i instal·lacions i de personal o el major cost del tractament i de la depuració de les aigües d'un abocament deficient.

2. La reparació i la reposició, haurà d'executar-les la persona infractora en el termini que marqui l'Administració o aquesta mateixa Administració, a càrrec de la persona infractora, per l'incompliment dels terminis atorgats. L'Administració també procedirà a l'execució quan la persona infractora, havent d'executar l'obra, no la dugués a terme en el termini assenyalat.

Article 27. 1. Les infraccions seran sancionades amb multes fins al màxim autoritzat per la legislació vigent sense perjudici de l'obligació de la persona causant d'abonar els costos que es produeixin per reposar al seu estat original el funcionament de l'estació depuradora.

2. Dins l'esmentada limitació la quantia de la multa serà fixada discrecionalment atenent a la gravetat de la infracció, al perjudici ocasionat als interessos generals, al grau de culpabilitat i a la resta de circumstàncies que s'esdevinguin.

Article 28. 1. A més de la imposició de multes i d'altres sancions esmentades en aquesta ordenança, en cas d'infracció, podran decretar-se, segons escaigui, les mesures següents:

- a) Ordenar la suspensió de les feines d'execució de l'obra o instal·lació mal executada.

- b) Ordenar que la persona infractora, en el termini que es marqui, presenti la sol·licitud de llicència ajustada als termes d'aquesta ordenança.

- c) Ordenar a la persona infractora que, en el termini que s'assenyali, introdueixi en les obres i en les instal·lacions realitzades les rectificacions oportunes per ajustar-les a les condicions de la llicència o a les disposicions d'aquesta ordenança.

- d) Ordenar a la persona infractora que, en el termini que es fixi, procedeixi a la reparació dels danys, a la reposició de les obres i de les instal·lacions al seu estat anterior o a l'enderrocament d'allò inadequat construït o instal·lat.

- e) Disposar la reparació, reposició o enderroc de les obres i instal·lacions per la brigada municipal o a través de la corresponent contracta, a càrrec, en tot cas, de la persona infractora.

- f) Impedir els usos inadequats per als quals no s'hagi obtingut llicència o no s'ajustin a les seves condicions i a les disposicions d'aquesta ordenança.

2. Els terminis als quals es refereixen els apartats b), c) i d) del paràgraf anterior seran prudencialment fixats atenent a allò que sigui objecte de l'ordre.

Article 29. En cas d'incompliment de les ordres a què es refereixen els apartats a), b), c), d) i f) del paràgraf 1 de l'article anterior i sense perjudici de l'adopció de mesures per a la seva execució subsidiària, podran posar-se multes coercitives reiterables per lapses de temps suficient per complir allò ordenat.

Article 30. 1. La potestat sancionadora correspondrà al batle.

2. El servei tècnic encarregat de la inspecció podrà suspendre provisionalment l'execució de les obres i les instal·lacions i impedir, també provisionalment, els usos inadequats de la xarxa, les obres i les instal·lacions annexes; en aquest sentit, s'haurà de cursar a la persona interessada ordre individual i per escrit que, per mantenir la seva eficàcia, haurà de ser ratificada en el termini dels cinc dies següents pel batle.

## VIII. DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Tot això sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies a que es refereix l'art.65 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.

## IX. DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els edificis on els abocaments no s'adaptin a allò previst en aquesta ordenança tindran un termini de dos anys per adaptar-s'hi, des del moment en què entri en vigor.

— o —

Núm. 13028

En compliment del que disposa l'article sisè del R.D.1.448/89, de un de desembre, es comunica que durant el termini de quinze dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el B.O..I.B., a les oficines municipals i a les de la Gerència Territorial del Cadastre de Balears, s'exposen al públic els Padrons dels Impostos damunt Béns Immobles de naturalesa urbana i rústica del municipi d'Inca referit a l'exercici de 2002, a efectes de consulta i presentació de reclamacions.

Inca, 21 de juny de 2002.

EL BATLE.

Sg. Pere Rotger Llabrés.

— o —

## Ajuntament de Llucmajor

Núm. 13072

Ante la imposibilidad de dar traslado al interesado D. PEDRO FEMENIAS MORRO del Decreto de Alcaldía de fecha 6 de junio de 2002 por el que se acuerda conceder al referido el PLAZO DE DIEZ DIAS al objeto de que efectue la revisión indicada en el artículo 21 de la Ordenanza de Auto-taxi, bajo apercibimiento de serle retirada definitivamente la licencia COMUNICANDO-LE ASIMISMO LA APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR referente a los hechos tipificados en el artículo 16 y 21 de la Ordenanza Municipal de Servicio de Auto . taxi., de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, L.R.J.A.P y P.A.C por el presente edicto se le notifica el Decreto en el que se ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la instancia presentada en este Ayuntamiento el día 3 de junio de 2002 ( nº de registro 4856) por D. Jose Cano Pedragosa, en calidad de Presidente de la agrupación de taxis de Llucmajor y D.Pascual López Bautista en calidad de Presidente de la asociación de radio taxis de Llucmajor solicitando se tomen las medidas oportunas referente a los titulares de las licencias números 29 y 32 al manifestar que han pasado años sin pasar por las paradas ni pasar la revisión obligatoria, por parte de los Servicios Jurídicos se emite el siguiente informe:

Primero. En cuanto a la normativa aplicable al caso en cuestión cabe citar el artículo 16 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Auto Taxi en ningún caso se podrá dejar de prestar el Servicio durante 30 días consecutivos o sesenta alternos dentro de cada año, salvo concurrencia de causa justificada , como período de vacación anual, etc. Y salvo que el titular de la licencia solicite a la Alcaldía Presidencia la suspensión temporal voluntaria de la licencia por

período mínimo de seis meses y máximo de un año y ésta sea aprobada por el referido órgano mediante resolución en la que se acuerde la concesión de la suspensión temporal solicitada. Asimismo son de interés los artículos siguientes:

Art. 21 del mismo texto establece que “ Todo titular de la licencia municipal está obligado a hacer concurrir el vehículo adscrito a la misma al lugar, día y hora que le indiquen, para ser sometido a las revisiones que disponga la Alcaldía u Organismos Oficiales competentes.

Segundo. El artículo 28 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Auto-taxi tipifica tales hechos como falta muy grave al disponer en el apartado 1º c y g de dicho artículo que

“ Incurrirán , los titulares de licencia, en falta muy grave:

C) Dejar de prestar servicio al público durante treinta días consecutivos o sesenta alternos durante el período de un año, salvo que concurren las causas justificadas que se anuncian en el artículo 16 de la Ordenanza.” Y

g) El reiterado incumplimiento de las disposiciones sobre revisión periódica. Se considerará que tal incumplimiento es reiterado cuando se deje de concurrir a la revisión periódica después de dos citaciones seguidas. Estableciendo el artículo 30.2º que las infracciones tipificadas en los apartados a) al l) del artículo 28.1º de esta Ordenanza , serán sancionadas en todo caso , con revocación y retirada definitiva de la licencia municipal a su titular.

Tercera. Consta en esta Alcaldía que el día 9 de mayo del 2002 se intentó notificar al titular de la licencia número 32, D. PEDRO FEMENIAS MORRO en el domicilio que obra en el expediente que se le concedían 10 días para efectuar la revisión del vehículo adscrito a la licencia PM-0532-AU, con el correspondiente apercibimiento legal , haciendo constar el notificador que no vive en el término de Llucmajor

Cuarto. Atendiendo a lo anterior y dado el ignorado paradero del titular de la licencia número 32, procede de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la ley 30/92 de 26 de noviembre :

-PRACTICAR la notificación al Sr. PEDRO FEMENIAS MORRO por medio de anuncios en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, al constar como ultimo domicilio del referido el sito en c/ Villa Madrid,nº 18 de Llucmajor y en el Boletín Oficial de la Provincia para que en el PLAZO DE DIEZ DIAS efectue la revisión indicada de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza bajo apercibimiento de serle retirada definitivamente la licencia.

-PROCEDER a la apertura de expediente sancionador referente a los hechos tipificados en el artículo/s 16 y 21 de la Ordenanza Municipal del Servicio de Auto- taxi.

Lo que le comunico , para su conocimiento y efectos, concediéndole el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto al objeto de que efectue la revisión. Informándole que al tratarse de un acto de trámite no admite recurso alguno.

El Alcalde.

Fdo: Lluc Tomás Munar.

— o —

Núm. 13077

Ante la imposibilidad de dar traslado al interesado D. BARTOLOME OLIVER LLITERAS del Decreto de Alcaldía de fecha 6 de junio de 2002 por el que se acuerda conceder al referido el PLAZO DE DIEZ DIAS al objeto de que efectue la revisión indicada en el artículo 21 de la Ordenanza de Auto-taxi, bajo apercibimiento de serle retirada definitivamente la licencia COMUNICANDO-LE ASIMISMO LA APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR referente a los hechos tipificados en el artículo 16 y 21 de la Ordenanza Municipal de Servicio de Auto . taxi., de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, L.R.J.A.P y P.A.C por el presente edicto se le notifica el Decreto en el que se ha dispuesto lo siguiente:

“Vista la instancia presentada en este Ayuntamiento el día 3 de junio de 2002 ( nº de registro 4856) por D. Jose Cano Pedragosa, en calidad de Presidente de la agrupación de taxis de Llucmajor y D.Pascual López Bautista en calidad de Presidente de la asociación de radio taxis de Llucmajor solicitando se tomen las medidas oportunas referente a los titulares de las licencias números 29 y 32 al