



## Num. 15563

Aprovada inicialment la inclusió d'un article i annex a l'Ordenança Municipal de Medi Ambient per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 30 de maig de 2006 i sotmès l'expedient a informació pública en forma reglamentària sense que s'hagin produït reclamacions i declarat per Decret de l'Alcaldia de data 1 d'agost de 2006 adoptat definitivament l'acord fins llevor provisional, conformement amb el que disposa l'article 70.2 de la LRBRL es publica el text de l'esmentada ordenança, que no entrarà en vigor fins que s'hagi publicat el seu text íntegre en el BOIB i hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 del mateix text legal.

## "ORDENANÇA MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT . INTRODUCCIÓ

Durant els últims decennis, el creixement quantitatiu de la societat ha estat tan espectacular que encara que d'una banda s'aconseguia un nivell de vida més alt, de l'altra i quasi sense adonar-nos s'anava deteriorant el nostre entorn.

Està completament comprovat que la terra no es pot regenerar per si mateixa. És necessari que els humans prenguem consciència que el nostre planeta pot arribar a ser inhabitable si continuem propiciant l'actual sistema de desenvolupament depredador de la natura, ja que... De què servirà a les generacions futures gaudir d'un alt nivell de vida sinó hi ha aire pur per respirar ni aigua potable per beure?

L'ésser humà com a part important i decisiva de la natura, té l'obligació d'assumir la responsabilitat de conservar-la i, si és possible, millorar-la. De fet, la Constitució Espanyola, en el seu article 45, diu:

A) "Tothom té el dret de gaudir d'un medi ambient adequat per el desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo".

B) "Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva.

C) "La llei fixarà sancions penals o, en el seu cas, administratives per a els que violen que el disposa en l'apartat anterior i establirà l'obligació d'aquest reparar el dany causat."

## CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Fent ús de les competències que atorguen els articles 45.C.E., 4.1 a) (Potestat reglamentària) i 25.2 f) (Protecció del Medi Ambient), la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1.985, de 2 d'abril, l'Ajuntament de Marratxí aprova la present Ordenança Municipal de Protecció del Medi Ambient, que té per objecte regular l'actuació de l'Administració municipal en relació a tota activitat que afecti els àmbits personals i dels béns i que tinguin transcendència en l'aspecte públic i de convivència ciutadana, determinant els drets i deures dels ciutadans i les facultats de les autoritats locals en relació a la competència municipal i als interessos generals del veïnat.

Article 2 - Aquesta Ordenança tindrà per objectiu:

- Formular i mantenir polítiques adreçades a la preservació, la protecció,

la restauració i la millora de la qualitat del medi ambient urbà i natural.

- La protecció de la salut de les persones.
- La utilització prudent i racional dels recursos naturals que permeti un desenvolupament sostenible i l'ús eficaç i eficient de l'energia.

En particular s'adreçarà a assegurar:

- La bona qualitat de l'aigua i de l'aire.
- La bona qualitat acústica, d'acord amb recomanacions internacionals.
- La bona qualitat de l'espai urbà.
- El manteniment i la promoció de la salut pública.
- L'adequada gestió del residus amb les accions de minimització, prevenció, reutilització, recollida segregada, tractament i aprofitament de la matèria orgànica, recollida selectiva, reciclatge i valoració, i disposició del rebuig d'acord amb les prescripcions d'aplicació.
- La protecció dels animals i de la seva convivència amb les persones.

Article 3 - La política municipal es basarà en els principis de cautela i d'acció preventiva, de correcció dels atemptats al medi ambient preferentment en la seva font, i e de qui contamina paga.

Article 4 - Les mesures de protecció del medi ambient s'estableixen sobre agents contaminants dels elements del medi ambient urbà, tals com els residus produïts: la pols, gasos, fums, olores, radiacions, sorolls i vibracions emesos i les d'actuacions públiques o privades que malmetin el paisatge urbà.

Article 5 - L'àmbit territorial d'aquesta Ordenança es circumscriu al terme municipal de Marratxí.

Article 6 - Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment de la present Ordenança, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, ordenar totes les inspeccions que siguin necessàries i aplicar o proposar, si escau, les sancions corresponents en cas d'incomplir-se el que s'ha preceptuat.

Els veïns tenen dret al manteniment i a la millora dels nivells de medi ambient i de qualitat de vida exigibles d'acord amb l'ordenament vigent i d'aquesta Ordenança.

Al mateix temps, tots els veïns tenen el deure de complir les normes contingudes en aquesta Ordenança i de denunciar els incompliments que presencien o dels quals tinguin un coneixement cert.

L'Ajuntament ha d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments dels ciutadans, i exercir les accions que en cada cas escaiguin.

L'Administració municipal podrà exigir en tot moment el compliment inèdita d'aquesta Ordenança i obligar al causant d'un deteriorament del medi ambient urbà a la reparació de l'afecció causada, sense perjudici de la sanció que correspongui.

L'Ajuntament podrà procedir a l'execució subsidiària a la reparació dels deterioraments del medi ambient urbà causats per l'incompliment d'aquesta Ordenança. En aquest cas, s'imputarà a les persones que hagin causat els deterioraments el cost de la reparació per via administrativa, sense perjudici de les sancions que en cada cas corresponguin i de les accions penals i civils que fos sin procedents.

## CAPITOL II - PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA

Article 7 - Objecte. Aquest capítol regula les condicions que han de reunir els focus emissors, qualsevol que sigui l'indole i la titularitat, per reduir els nivells d'emissió contaminants a l'atmosfera, de forma que siguin compatibles amb la protecció de la salut de persones i la prevenció de la qualitat ambiental del terme municipal.

Article 8 - Operacions productores d'emanacions gasoses.

1.- Les operacions susceptibles de desprendre bafos o emanacions molestes o pudents hauran de fer-se en locals condicionats per tal que no passin a l'exterior. Quan aquesta mesura sigui insuficient, hauran d'estar completament tancats, i amb evacuació d'aire a l'exterior a través d'una xemeneia (conducció de fums). Aquestes evacuacions s'han de ajustar al que estableixen les N.N.S.S de Marratxí.

Quan les operacions esmentades originin emanacions irritants o tòxiques, o de qualsevol agent nociu per la salut, s'hauran de fer en un local completament tancat, amb depressió, a fi d'evitar la sortida dels gasos o productes. La seva evacuació a l'exterior s'efectuarà per mitjà d'una xemeneia amb una depuració prèvia que garanteixi que la concentració en el registre de preses de mostres sigui inferior als nivells específics regulats en la normativa d'aplicació.

2.- Els fums o gasos evacuats a l'exterior no podran tenir més de 0.15 gr. de pols per metre cúbic en condicions normals.

3.- Els fums, bafos, vapors i altres afluents contaminants, qualsevol que sigui l'origen, hauran d'evacuarse a l'exterior mitjançant conductes o xemeneies.

4.- En cap cas no podran vessar-se al clavegueram gasos, fums o bafos.

Article 9 - Activitats que originen producció de pols.

1. Els locals on es desenvolupin activitats subjectes a producció o despre-

niment de pols hauran de mantenir-se en condicions de constant i perfecte neteja, i s'escombraran amb la necessària freqüència les parts exposades a la deposició de pols, amb prèvia humidificació amb aigua, o escampada de serradures o substàncies higroscòpiques tals com clorur càlcic. Se'ls dotarà d'un dispositiu de captació de pols que no podrà ser evacuat a l'atmosfera sense una depuració prèvia per reduir el contingut de matèria en suspensió dins els límits assenyalats per aquesta Ordenança.

2. En les obres d'enderrocament i en totes aquelles activitats que originin producció de pols, es prendran les precaucions necessàries per tal de reduir la dispersió al mínim possible. En tot cas, l'empresa responsable de l'enderroc haurà de garantir que no es dispersin a l'atmosfera productes o materials perillosos o nocius, com l'amiant i altres d'acord amb la reglamentació tècnica que sigui d'aplicació en cada moment.

Article 10 - Prevencions contra la pols i els gasos combustibles

1. En totes les instal·lacions regulades en aquesta Ordenança serà exigible que els gasos evacuats lliurement a l'atmosfera no puguin originar dipòsits apreciables de pols sobre parets o terres.

2. Els aparells de trituració, polvorització o qualsevol dispositiu que pugui produir pols, bafos, etc., han d'estar proveïts de dispositius de recollida que impedeixin que puguin dispersar-se en l'ambient, i no podran ser evacuats a l'atmosfera sense depuració prèvia.

Article 11 - Condicions exigibles a les instal·lacions fixes de combustió

1. Els focus de combustió i les instal·lacions en les quals s'efectuï la combustió hauran de reunir les característiques tècniques precises per a obtenir una combustió completa d'acord amb la classe de combustible que s'utilitzi.

2. Pel que fa a l'opacitat dels fums, haurà de ser en tot cas igual o inferior al número 1, de l'escala de Ringelmann i podrà arribar al número 2 en els períodes d'encesa i càrrega, la duració dels quals serà inferior a 10 minuts i separats per un interval superior a una hora.

3. Les cambres de calderes per calefacció, aigua sanitària, cuines i altres anàlogues s'ajustaran a les normes tècniques d'aplicació.

Article 12 - Velocitat dels fums.

Les xemeneies hauran d'assegurar un bon tir, amb una velocitat adequada dels fums per evitar la sortida de flames, espurnes de ignició, cendres, sotges o partícules, en valors superiors als permesos. En casos excepcionals, previ informe tècnic es podrà adoptar el compliment d'aquest article en quant a indústries o establiments del sector artesà marratxiner (ollereries i similars)

Article 13 - Condicions dels motors dels vehicles automòbils.

Els vehicles automòbils de motor de combustió que circulin dins els límits del terme municipal de Marratxí hauran de complir les condicions establertes en la normativa d'aplicació en matèria d'emissions gasoses i sorolls.

Article 14 - Condicions dels motors fixos.

1. Els motors de combustió fixos queden sotmesos a les mateixes limitacions que s'expressen en l'article per als vehicles automòbils.

2. L'evacuació dels gasos d'escapament d'aquests motors hauran de fer-se mitjançant un conducte independent del de qualsevol altra activitat.

3. Hauran d'estar proveïts d'un silenciador a fi que el soroll no ultrapassi els límits d'aquesta ordenança.

Article 15 - Manteniment.

Les instal·lacions subjectes a aquesta Ordenança hauran de mantenir-se en perfecte estat de conservació i neteja.

Article 16.- Revisions.

1. Les instal·lacions s'han de revisar i netejar periòdicament a requeriment de l'Ajuntament si aquest ho creu convenient s'haurà d'adoptar certificat lliurat per un instal·lador autoritzat o per un facultatiu competent dels serveis de manteniment de l'empresa.

2. En el certificat esmentat haurà de constar explícitament que s'ha efectuat la neteja de les partícules adherides a les parets del conducte d'evacuació i de la caldera i que s'han efectuat un reglatge del cremador i una comprovació dels sistemes de depuració, i així mateix hi haurà de constar la data en què s'han dut a terme els treballs descrits.

3. Així mateix, per a les instal·lacions de processos que emetin gasos o pols a l'atmosfera s'ha d'aportar als Serveis tècnics municipals un certificat lliurat per l'instal·lador autoritzat o per un facultatiu competent de l'empresa.

## CAPITOL III - PLANTACIONS, ESPAIS VERDS PRIVATS I SOLARS.

Article 17- Obligacions dels propietaris de jardins.

Els jardins i les plantacions privades, i també els espais lliures, constitueixen un element important de l'ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en un correcte estat. S'haurà d'atendre especialment:

- a) La neteja i les condicions higièniques.
- b) Estat fitosanitari de les plantacions.

Article 18 - Obligacions dels propietaris dels solars.

D'acord amb l'establert a l'article 238 de les Normes Subsidiàries de Marratxí, els propietaris de solars hauran de mantenir-los en òptimes condicions d'higiene i salubritat. Així mateix hauran d'estar tancats o vallats amb una altura mínima d' 1.80 metres i amb compliment de la normativa urbanística d'aplicació vigent.

#### Article 19 - Intervenció municipal en cas d'incompliment.

1. Donat el cas de negligència en la conservació de solars, les plantacions i els espais lliures privats, l'Ajuntament podrà obligar el propietari a la realització dels treballs necessaris, o podrà procedir a la seva execució subsidiària, exigint als propietaris el pagament de les despeses causades i de la sanció pertinent.

2. La valoració dels danys i perjudicis causats a l'arbrat públic es farà mitjançant informe de l'àrea de Medi Ambient d'acord amb el barem de la "Norma Granada".

### CAPITOL IV - ÚS DEL DOMINI PÚBLIC, PARCS I JARDINS PÚBLICS.

Article 20 - Tots els veïns del municipi respectaran els arbres i les instal·lacions complementàries tals com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques, papereres, senyals de trànsit, mobiliari urbà i altres objectes usats per l'embelliment, la utilitat o la conservació de passeigs, carrers, parcs o jardins, i s'abstindran de qualsevol acte que puguin enlletgir-los i embrutar-los.

#### Article 20.bis

Els arbres recollits a l'annex VII ( arbres singulars de Marratxí) compten amb els següents punts de protecció:

- No poden ser tallats ni modificat el seu contorn immediat, excepte per motius de conservació del propi arbre prèvia informació a l'Ajuntament de Marratxí (Àrea de Medi Ambient). No es podrà fer cap tipus d'intervenció al voltant de la base de l'arbre de radio igual a l'altura del mateix. El radio només podrà ser reduït en el cas d'arbres situats en entorns urbans sempre que quedi garantitzada la seva bona salut i conservació.

- Les podes, les alteracions i els tractaments fitosanitaris dels arbres singulars només podran dur-se a efecte prèvia autorització de l'Ajuntament de Marratxí (Àrea de Medi Ambient), que velarà per que aquests siguin favorables a la bona salut i apariència estètica de l'arbre.

- Els propietaris dels Arbres Singulars podran gaudir dels seus fruits i produccions, amb l'excepció de la fusta, d'acord amb el articles anteriors.

- L'Ajuntament de Marratxí velarà pel bon estat vegetal i estètic dels arbres singulars, assessorarà tècnicament als propietaris de les mesures convenients i assumirà les despeses que la seva conservació pugui suposar.

- La destrucció, alteració o perjudici a un Arbre Singular serà penada d'acord amb la legislació vigent, i es considerarà indemnitzable a favor de l'Ajuntament de Marratxí el valor ornamental perdut, d'acord amb el peritatge tècnic que s'efectuï en cada cas.

Article 21 - Està prohibit sacsejar o arrencar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o raspar la seva escorça, abocar aigües brutes o materials perjudicials a les proximitats dels arbres i plantes existents en els carrers i parcs públics, tirar papers, enderrocs o residus, i també utilitzar l'arbre com a suport d'instal·lacions per anunciar o cossos estranys sense l'autorització pertinent.

Article 22 - Està especialment prohibit en els parcs, jardins, vies públiques i altres llocs de domini públic:

- a) Passar per damunt de les plantes.
- b) Perjudicar, de qualsevol manera, els arbres o les plantes.
- c) Collir plantes, flors i fruits.
- d) Caçar o matar ocells.
- e) Tirar fems, escombraries o deixalles i embrutar al recinte o via pública de la manera que sigui.
- f) Dur cans o qualsevol altre animal sense corretja ( i/o morral, si pertoca)
- g) Circular per les voravies amb moto, velomotors, bicicletes, monopatinets, etc.
- h) Abandonar excrements d'animals als espais públics.

Article 23 - Està prohibit exercir qualsevol tipus d'indústria o de comerç dins el recinte dels jardins, parcs o vies públiques, llevat dels casos d'especial autorització municipal.

### CAPITOL V - ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Article 24 - Obligatorietat de l'ús de la xarxa de clavegueram

1. Els edificis existents o que es construeixin en finques amb façanes front a la que existeixi clavegueram pública, hauran de tirar a aquest les seves aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre que dites aigües reuneixin les condicions físico-químiques exigides a aquesta ordenança.

2. Si la finca té façana a més d'una via pública, el propietari podrà escollir la claveguera pública a la qual hagi de desaiugar aquella.

Article 25 - Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera

pública a través de dita "presa", que consta d'un pou de bloqueig adossat a la línia de façana i d'una conducció transversal al carrer des de dit pou fins a la claveguera.

Article 26 - Amb caràcter general, queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram:

a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.

b) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, ja sigui pur mesclat amb altres residus, en quantitat que puguin constituir un perill, per al personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa o ocasionar qualche molèstia pública.

c) Qualsevol producte que tingui qualche propietat corrosiva o que resulti en qualche manera especial perjudicial per als materials amb què està construïda la xarxa de clavegueram, a l'equip o personal encarregat de la neteja i conservació.

d) Substàncies sòlides o viscloses en quantitats o mesures tals, que siguin capaços de causar obstrucció a la corrent de les aigües de les clavegueres i obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram, com: cendres, carbonilles, arena, fang, palla, burballes, metall, vidre, pedaços, plomes, quitrà, plàstics, fusta, fems, sang, deixalles d'animals, etc.

e) Qualsevol substància inhibidora del procés biològic de depuració.

f) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per a la flora i fauna terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un tractament biològic de depuració.

g) Qualsevol substància compresa a l'annex 2 del Reglament d'Activitats molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de Novembre de 1961, amb les concentracions màximes que en dit annex s'assenyalen. O a la normativa que substitueixi el vigent reglament.

### CAPITOL VI.- GESTIÓ AMBIENTAL DEL SOROLL I VIBRACIONS

Article 27 - Integració del soroll en la gestió ambiental.

1. En el desenvolupament de les diferents tasques de planejament urbà i d'organització de tot tipus d'activitats i serveis, l'Ajuntament ha de tenir en compte el soroll per tal de garantir que les actuacions municipals comportin, sempre que sigui possible, la disminució dels nivells sonors ambientals.

2. Els criteris a què es refereix el paràgraf anterior s'han d'aplicar, entre d'altres, en els àmbits següents:

a) L'organització del trànsit en general.

b) Els transports col·lectius urbans.

c) La recollida d'escombraries.

d) La neteja de les vies i espais públics.

e) La ubicació de centres docents, sanitaris, llocs de residència col·lectiva i altres establiments anàlegs, que l'Ajuntament consideri d'especial protecció acústica, en la mesura que les activitats que s'hi realitzen requereixen un ambient especialment silencios.

f) Consideració de l'impacte acústic en la concessió de llicències d'obres i d'activitats.

g) La planificació i projecte de vies de circulació amb els seus elements d'aïllament acústic.

h) La regulació i el control periòdic de qualsevol activitat privada, comercial o lúdica en vies públiques i espais de concurrència pública.

i) El planejament urbanístic en general.

Article 28 - Qualitat acústica dels ambients interiors i vibracions..

1. A efectes d'aquesta Ordenança es diferenciarà entre espais interiors d'àmbit Domèstic i d'àmbit no domèstic.

2. S'entén per espais interiors d'àmbit domèstic els dormitoris, sales d'estar i zones de serveis, com ara cuines i banys..

3. Entre els espais interiors d'àmbit no domèstic es distingeix entre :

a) Establiments on es desenvolupen activitats de tipus sanitari, educatiu o cultural.

b) Establiments destinats a espectacles, restauració, bar i activitats d'oci en general.

c) Locals destinats a activitats comercials i oficines.

d) Establiments industrials.

4. L'Ajuntament establirà els nivells sonors de fons que consideri adequats per als ambients interiors. Aquest criteris de qualitat acústica es definiran fent les corresponents distincions segons l'àmbit considerat i el tipus d'activitat que s'hi desenvolupa per tal de garantir que en el desenvolupament de la mateixa no es generin nivells sonors excessivament elevats o interferències entre diverses fonts sonores que provoquin molèsties o problemes d'intel·ligibilitat.

5. Els criteris de qualitat acústica per als diferents ambients interiors s'indiquen a l'Annex VI.1 d'aquesta Ordenança.

6. La determinació dels nivells d'immisió sonora en ambients interiors es realitzarà d'acord amb el procediment indicat a l'Annex VI.2

7. En matèria de vibracions hom s'ajustarà al que disposa amb caràcter general la normativa d'àmbit estatal que sigui d'aplicació i la vigent normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

### A) SOROLL EXTERIOR

## Article 29 - Vehicles privats.

1. Els propietaris i/o usuaris de vehicles de motor hauran de fer un manteniment de tots els elements dels mateixos susceptibles de produir sorolls, per tal que el nivell sonor emès pel vehicle en circular o amb el motor en funcionament no superi els valors límit establerts a l'Annex VI.3 d'aquesta Ordenança.

2. Els usuaris de vehicles, excepció feta de la Policia Local i altres cossos i forces de seguretat, Serveis d'Extinció d'Incendis i Salvament, ambulàncies i altres vehicles destinats al Servei d'ambulàncies, s'abstindran de fer ús de llurs dispositius acústics en tot el terme municipal durant les vint-i-quatre hores del dia. Només serà justificable la seva utilització en cas de perill immediat d'accident i l'avis no pugui fer-se per cap altre mitjà, seguint la normativa en matèria de trànsit.

3. Està prohibit forçar les marxades dels vehicles a motor produint soroll molestos, com ara fer acceleracions innecessàries o forçar el motor en circular en pendents.

4. També està prohibit utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador, així com circular amb vehicles amb silenciador incomplet, inadequat o deteriorat, produint sorolls innecessaris.

5. Està prohibit donar voltes innecessàries a les illes d'habitatges, molestant als veïnats.

6. Està prohibit fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat amb finestres obertes.

7. Llevat de situacions de congestió del trànsit, està prohibit que els vehicles aturats a la via pública o a altres espais públics, romanguin amb els motors en marxa durant més de dos minuts.

8. Resta prohibida la circulació de vehicles que, a causa de l'excés de càrrega que transporten, emetin sorolls que superin els nivells establerts.

9. L'Ajuntament podrà fer controls dels nivells de soroll de vehicles, complementaris als que realitzen les Inspeccions Tècniques de vehicles. També es farà un seguiment especial de les motocicletes. Els mesuraments s'han de realitzar d'acord amb allò que disposa la Directriu 78/1015/CEE o els procediments indicats en el Reglament 41 i/o 51 de Ginebra sobre la legislació dels nivells sonors admissibles dels vehicles.

10. L'Administració municipal ha de controlar que els tubs d'escapament instal·lats a les motocicletes i ciclomotors estiguin degudament homologats. En cas de no estar-ho, el titular del vehicle resta obligat a substituir-lo per un dispositiu homologat. El vehicle no podrà circular mentre no s'hagi instal·lat aquest dispositiu.

11. L'Ajuntament realitzarà campanyes de conscienciació per afavorir el civisme i les bones pràctiques a la conducció.

## Article 30 - Vehicles públics.

1. Els nivells d'emissió sonora dels vehicles públics no poden superar els valors

establerts a l'Annex VI.3 d'aquesta Ordenança.

2. En l'adquisició de nous vehicles públics, es considerarà com a condició fonamental que siguin poc sorollosos, tant pel que fa a la seva circulació com a la realització de la seva activitat específica.

3. L'Ajuntament fomentarà les tasques de formació escaients per tal de que el personal que utilitza vehicles municipals prenguin consciència que ha realitzat la seva funció amb el impacte sonor menor possible.

4. L'Ajuntament fixarà els horaris de funcionament dels vehicles de la seva titularitat adscrits a activitats i serveis de gestió directa, amb la finalitat que ocasionin el mínim de molèsties possibles. Això s'exigirà igualment a les empreses que realitzin activitats i prestin serveis per compte de l'Ajuntament.

5. En particular, en el plec de clàusules econòmic-administratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestió del Servei de recollida d'escombraries i de tots els altres serveis públics municipals susceptibles de generar contaminació acústica, s'hi introduiran totes aquelles mesures i millores tècniques que permetin disminuir l'impacte acústic, i es tindrà en compte que aquest Servei s'ha de prestar amb el mínim impacte sonor, tant pel que fa referència als propis vehicles com a les tasques de recollida.

## Article 31- Treballs a la via pública, de la construcció i edificació.

1. L'horari de treball ha de estar comprès entre les 8 i les 20 hores de dilluns a divendres i els dissabtes de 8 a 13 hores, no permetent-se els mateixos fora d'aquest horari ni els diumenges ni festius. Només en casos especials, que per la seva gravetat o urgència que així ho requereixen, podrà variar-se aquest horari amb prèvia sol·licitud a l'Ajuntament, el qual determinarà els nous horaris i, si fos el cas, nous nivells guia superiors als establerts per a la zona.

2. La maquinària utilitzada haurà de limitar-se a determinats nivells sonors i estarà sotmesa a controls per a garantir la qualitat acústica.

3. Els titulars de les obres estan obligats a adoptar les mesures oportunes per tal de donar compliment als nivells guia corresponents a la zona de sensibilitat acústica on es fan les obres.

## Articles 32- Actes i activitats de lleure a l'aire lliure.

1. El comportament dels ciutadans a la via pública i zones de pública concurrència i als vehicles de Servei públic ha de mantenir-se dins dels límits de la bona convivència.

2. En el cas d'actuacions discrecionals, espectacles, manifestacions popu-

lars o culturals, mítings, concentracions de clubs o associacions, i totes aquelles altres que tinguin caràcter semblant, a la via pública o en espais oberts, s'haurà de comunicar a l'Ajuntament. L'administració municipal podrà posar mesures complementàries per disminuir l'impacte sonor d'aquestes activitats, i limitar les emissions, en cas que se sobrepassin els nivells establerts a la present ordenança. Sempre s'intentarà realitzar l'activitat a l'indret on produeixi menys molèsties.

3. La sol·licitud per a la celebració d'aquestes activitats s'haurà de formular amb antelació de quinze dies. Si es fa amb menys antelació podrà ser motiu de no concessió.

4. Es prohibeix la realització de cap de les activitats incloses a l'apartat anterior sense prendre les mesures indicades per l'Administració municipal. En cas contrari i sens perjudici de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l'Ajuntament prendrà les mesures oportunes, fins i tot la suspensió de l'acte.

5. Es prohibeix engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar equips i instruments musicals i emetre missatges publicitaris i activitats anàlogues a la via pública i zones de pública concurrència quan puguin molestar altres persones o superin els nivells establerts per a la present ordenança. No obstant això, en circumstàncies especials i amb la deguda motivació, l'Ajuntament podrà autoritzar aquestes activitats.

## Articles 33 - Activitats de càrrega i descàrrega.

1. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes

contenidors, materials de construcció o similars només es poden realitzar entre les 8 i les 20 hores del dies laborables i entre les 8 i les 13 hores dels dissabtes. En casos excepcionals, podrà modificar-se aquest horari, amb prèvia sol·licitud a l'autoritat municipal corresponent.

2. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega han de procurar que el personal al seu servei prengui consciència que les tasques que duuguin a terme a la seva han de produir el menor impacte sonor possible.

## Avisadors acústics (alarmes i sirenes)

1. Per a la instal·lació d'avisadors acústics d'emplaçament fix, cal comunicar-ho a l'Administració municipal, mitjançant la presentació de instància degudament complimentada i acompanyat d'un certificat d'instal·lador.

2. Els avisadors acústics han d'estar en perfecte estat de funcionament per a evitar que s'activin per causes injustificables.

3. Els titulars dels sistemes avisadors seran els responsables del compliment de les normes d'ús indicades a continuació com també del perfecte estat de conservació del dispositiu.

4. Els propietaris de sistemes d'avis acústics han de posar en coneixement de la policia local el seu domicili i telèfon perquè, un cop avisat del seu funcionament anormal, se'n procedeixi a la interrupció. La comunicació es farà mitjançant l'emplenament dels impresos que a tal efecte es troben a la Policia Local, a la Tinença de Batlia del Pont d'Inca o als vehicles de la policia local constituïts com a oficines mòbils d'atenció al ciutadà.

5. Quan l'anormal funcionament d'un sistema avisador produeixi molèsties al veïnatge i no sigui possible localitzar al titular de la instal·lació, l'Ajuntament podrà desmuntar i retirar el sistema. Els costos originats per aquesta operació seran a càrrec del titular de la instal·lació. De produir-se les molèsties per a la instal·lació de sistemes d'avis acústic a vehicles i no poder ser localitzat llur titular, la policia local procedirà a denunciar-lo i al desplaçament del vehicle a un lloc on no causi molèsties al veïnatge, preferentment a dependències policials. Igualment les despeses de la prestació del servei seran a càrrec del titular del vehicle.

6. Llevat circumstàncies excepcionals o infraestructures de transport o altres equipaments públics que ho exigeixin com vies ferroviàries, es prohibeix fer sonar elements d'avis, tal com sirenes o alarmes durant el període nocturn.

7. Els conductors dels vehicles d'urgències són els responsables d'instruir els conductors en la necessitat de no emprar discriminantment els esmentats senyals acústics.

## Article 34 - Avions i aeronaus.

Els organismes competents han de facilitar a l'Ajuntament tota la informació pertinent sobre aquells aspectes del funcionament de l'aeròdrom que puguin influir d'una manera o altre els nivells de soroll ambiental del terme municipal, per tal de reduir-ne al màxim l'impacte sonor.

## B) SOROLL INTERIOR

## Article 35 - Ambients interiors

Els ambients interiors, han de complir els criteris de bona qualitat acústica establerts el l'Annex VI

## Article 36 - Edificació

1. En els projectes de nova edificació que s'adjunten a la petició de llicència d'obres s'ha de justificar el compliment de la Norma Bàsica d'Edificació - Condicions Acústiques NBE-CA/88, Així com tots aquells preceptes d'aques-

ta Ordenança que siguin d'aplicació.

2. Es poden establir mesures més estrictes d'aïllament quan l'Administració municipal ho cregui convenient, a causa de la situació dels edificis en vies urbanes especialment sorolloses, i del trànsit, per tal de garantir que els nivells sonors s'ajustin als criteris de qualitat acústica.

3. Les llicències de construcció d'edificacions destinades a habitatges, ús hospitalari, educatiu o cultural no es concediran, si no es compleixen els nivells demanats, excepte en casos en que l'Ajuntament, per raons excepcionals d'interès públic degudament justificat, ho indiqui, sempre proposant les mesures correctores adients.

4. Les instal·lacions a l'edifici, fora dels habitatges, siguin particulars o comunitaris, com ascensors, aires condicionats, canalització d'aigües, descàrrega de dipòsits sanitaris, portes metàl·liques, calderes o bombes de calor, etc., s'hauran de presentar en un projecte on s'exposin les mesures correctores previstes, per tal d'evitar que el soroll que ocasionen repercuteixi als habitatges, tant al del propietari o titular de la instal·lació com dels veïns del mateix edifici o adjacent.

#### Article 37 - Aparells d'aire condicionat

1. En els edificis de nova construcció, els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors, bombes de calor i similars, s'han d'instal·lar al terra o a la teulada, amb les mesures correctores escaients per tal de minimitzar el seu impacte acústic i de vibracions. Amb aquestes mateixes mesures correctores i en el cas d'edificis aïllats, els equips esmentats es poden instal·lar també en espais annexos.

2. En els edificis ja construïts, els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors, bombes de calor i similars, es poden instal·lar als patis de llums o als patis de parcel·la, sempre que hi tinguin accés hi estiguin d'acord i els veïns així ho manifestin, de conformitat amb l'ordenament d'aplicació en matèries de comunitats.

3. Els equips d'aire condicionat, refrigeració o aireig, com ventiladors, extractors, compressors, bombes de calor i similars, no han d'originar en els edificis contigus o propers nivells sonors superiors als indicats a l'Annex VI.

#### Article 38 - Elements mòbils, màquines i canonades

1. Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat de conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels seus rodaments.

2. No es pot ancorar directament cap màquina o aparell amb moviment, de cap mena d'instal·lació, en elements estructurals dels edificis, com ara parets mitgeres, sostres, forjats o altres elements equivalents, si la instal·lació no va acompanyada dels dispositius antivibratoris adequats.

3. La instal·lació a terra dels elements esmentats al paràgraf anterior s'ha de fer amb. Interposició d'elements antivibratoris adequats, la idoneïtat dels quals s'ha de justificar suficientment en els corresponents projectes de sol·licitud de llicència.

4. Les màquines d'arrancada violenta, que treballin a cops bruscs i les dotades

d'òrgans amb moviment alternatiu, han d'estar ancorades en bancals independents, sobre el sòl aïllades d'elements estructurals de l'edifici mitjançant dispositius antivibratoris adequats. La validesa i l'eficàcia d'aquests dispositius s'ha de justificar en la corresponent sol·licitud de llicència.

#### Article 39 - Veïnatge

La bona qualitat de vida dins l'habitatge exigeix un comportament cívic i respectuós, que eviti molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com tancaments de porta bruscs, crits, música molt alta, salts, balls, i accions similars, especialment durant l'horari nocturn.

1. El soroll produït per persones dins els seus habitatges tampoc no ha d'estorbar les activitats a l'exterior o als edificis adjacents. Per a això cal observar les normes següents:

a) El volum de la veu humana s'ha de mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.

b) El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, instruments

musicals o acústics, o d'altra mena, a l'interior de l'habitatge, s'ha d'ajustar per tal que no es superin els nivells establerts a la present ordenança.

c) Des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí següent no és permès l'ús d'aparells domèstics excessivament sorollosos, instruments musicals, ni cants, ni activitats necessàriament sorollosos com reparacions de materials, canvi de mobles o qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans dels veïns.

#### Article 40- Animals domèstics

1. Els propietaris dels animals domèstics han de tenir una cura especial que aquests no pertorbin la vida dels veïns, amb crits, cants, sons i ni cap altre tipus de renou, tant si es troben a l'interior de l'habitatge com si estan en terrasses, passadissos, escales o patis, en especial des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí.

2. Resta prohibit deixar sol dins l'habitatge durant més de dotze hores qualsevol animal domèstic que causi molèsties als veïns, tant si es troba a l'interior de l'habitatge com en terrasses o patis interiors.

3. Els propietaris dels animals seran directament responsables de l'incompliment del que s'indica als apartats anteriors.

### C) SOROLL D'ACTIVITATS

#### Article 41 - Funcionament de les activitats

El funcionament d'activitats no ha de comportar l'increment dels nivells de soroll, tant exteriors com interiors recollits a l'annex VI de la present ordenança.

#### Article 42 - Estudi d'impacte acústic

1. Els estudis d'activitats potencialment emissores de sorolls, tant en ambient exterior o interior, han d'adjuntar a la sol·licitud de llicència municipal un estudi d'impacte acústic d'aquella activitat, amb memòria tècnica i plànols. Aquest estudi cal que faci referència a:

-Descripció del local, especificant els usos dels locals adjacents i la seva situació respecte dels habitatges més propers.

-Detall de cadascun dels focus emissors de sorolls i/o de vibracions.

-Indicació dels nivells de soroll previstos interiors i exteriors, a la via pública i/o als habitatges col·lidants o més pròxims, en els casos més desfavorables.

-Justificació que el soroll de l'activitat no supera els valors establerts a la present ordenança, amb descripció dels sistemes d'aïllament que s'hi apliquen. S'han de detallar de manera especial les mesures correctores per a aïllament de sorolls d'impacte.

2. Per tal de sol·licitar l'autorització de posada en marxa de l'activitat, cal presentar una acreditació per part d'un tècnic competent que certifiqui el compliment dels valors establerts a la present ordenança com també els requisits que exigeix la Norma Bàsica d'Edificació - Condicions Acústiques NBE-CA/88. En el moment de la posada en marxa, un tècnic municipal pot comprovar els nivells d'emissió sonora i de vibracions als habitatges contigus que puguin resultar més afectats.

3. En els casos excepcionals d'especial interès públic, i encara que no sigui possible aconseguir que els nivells sonors no superin els valors de la present ordenança, l'Ajuntament podrà concedir la llicència, tot limitant, però, l'horari d'exercici de l'activitat, com també establir condicions per al seu bon funcionament.

#### Article 43 - Activitats de pública concurrència

1. Les activitats d'oci, espectacles i recreatives que disposin d'equip de música facin activitats musicals cal que compleixin amb les següents especificacions:

-Els locals amb nivell sonor musical interior superior o igual a 70dB(A) han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres tancades, i s'exigirà la instal·lació de dobles porta i sistema de renovació de doble porta i sistema de renovació d'aire.

-Les mesures d'aïllament a aplicar en locals destinats a bars, bars musicals, pubs i similars es calcularan considerant un nivell sonor interior de 90 dB(A).

-Els serveis municipals han de comprovar les mesures d'aïllament amb condicions de funcionament de l'activitat més desfavorables.

-En els casos on el nivell sonor musical sigui superior o igual a 70 dB(A) s'ha d'instal·lar un equip limitador-controlador que asseguri que els usuaris no puguin manipular els nivells d'emissió, de manera que sota cap circumstància les emissions puguin superar els límits admissibles.

2. Amb independència de les restants limitacions d'aquesta Ordenança a l'interior

de qualsevol espai obert o tancat destinat a reunions, espectacles o audicions musicals, com discoteques o sales de festa, no poden superar nivells sonors màxima de 90 dB(A) en cap punt al qual tinguin accés els clients o usuaris, llevat que a l'entrada o entrades de l'establiment o espai hi hagi l'avis següent: "els nivells sonors en l'interior d'aquest local poden lesionar seriosament l'oïda". L'avis ha d'ésser perfectament visible, tant per la seva dimensió com per la seva il·luminació.

3. L'Administració ha de vetllar per confort i qualitat dels serveis, com restaurants, cafeteries o cinemes, per tal de que gaudeixin d'unes bones condicions acústiques.

4. Quan el volum dels locals a què es refereix el paràgraf anterior superi els 350

m<sup>3</sup>, el temps de reverberació ha de ser de 1,2 s. com a màxim. A més a més, per raons d'insonorització o condicionament acústic, es permetrà rebaixar la distància entre forjats en 10cm., sempre i quan la distància inicial sigui la reglamentària.

5. L'Ajuntament controlarà que es compleixi l'horari de tancament establert legalment, com també les condicions que estableix la llicència d'obertura.

6. Els propietaris dels locals seran directament responsables del comportament sorollós dels seus clients dins de l'establiment o en les zones d'accés.

7. En cas de queixes reiterades dels veïns originades pel comportament incívic dels clients, l'Ajuntament obligarà a disposar com a mínim d'una persona encarregada de la vigilància a l'exterior de l'establiment a càrrec del titular de l'establiment.

8. Els titulars dels establiments no poden col·locar dispositius acústics

externs, com megafonia i similars. En cas que es considerin necessaris, caldrà demanar la llicència municipal corresponent.

#### Article 44 - Activitats industrials i comercials

1. Els titulars de les activitats industrials i comercials estan obligats a adoptar les mesures d'aïllament adequades dels seus focus de soroll per tal que no sobrepassin els valors guia que s'indiquen a l'Annex VI de la present Ordenança.

2. Per a l'obtenció de la llicència d'obertura caldrà la presentació d'un estudi tècnic on es justifiqui el compliment dels nivells de soroll establerts a la present ordenança i els criteris de qualitat acústica del local.

### CAPITOL VI.- PROTECCIÓ D'ARBRES SINGULARS

Article 45 - Els arbres inclosos en el Catàleg no poden ésser talats ni perjudicats en cap via; ni es podrà alterar el seu entorn immediat, excepte per motius de conservació del propi arbre. El document de inclusió en el Catàleg definirà aquest entorn protegit com a mínim, inclourà un cercle al voltant de la base de l'arbre de radio igual a l'altura del mateix. El radio només podrà ésser reduït en el cas d'arbres situats nen entorn urbans sempre que quedi garantida la seva bona salut i conservació.

Article 46 - Les podes, les alteracions i els tractaments fitosanitaris dels arbres singulars només podran dur-se a terme prèvia autorització de l'Ajuntament de Marratxí, que velarà perquè aquests siguin favorables a la bona salut i aparença estètica de l'arbre.

Article 47 - Els propietaris dels arbres singulars podran disfrutar dels seus fruits i produccions, amb l'excepció de la fusta, d'acord amb els articles anteriors.

Article 48 - L'Ajuntament de Marratxí velarà pel bon estat vegetatiu i estètic dels Arbres Singulars, assessorarà tècnicament als propietaris de les mides convenients i assumirà les despeses que la seva conservació pugui suposar.

Article 49 - La destrucció, alteració o perjudici a un Arbre Singular serà penalitzada d'acord amb la legislació vigent, i es considerarà indemnitzable en favor de l'Ajuntament de Marratxí el valor ornamental perdut, d'acord amb el peritatge tècnic que s'efectuï en cada cas.

### CAPITOL VII.- ANIMALS DE COMPANYIA

#### Secció I- Disposicions generals.

Article 50. Els animals com element del medi ambient digne de protecció. Aquest apartat regula la tinença d'animals, i en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, els de convivència humana.

Aquest títol atorga especial relleu a les normes d'identificació, a fi i efecte d'afavorir la seva protecció i el seu benestar, disminuir les situacions de risc per a la convivència, i ajudar a una tinença responsable i a la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments. Es consideraran incorporades a aquesta ordenança totes les disposicions de protecció i de bon tracte als animals, dictades o que es dictin, de reglamentació del proteccionisme.

#### Article 51. Llicència municipal

El règim de comunicació es substitueix per la subjecció a l'obtenció de la prèvia llicència d'activitats, en el cas de les activitats següents:

- Els establiments hípics.
- Els centres per a l'atenció d'animals de companyia i els destinats a la reproducció.

-Llocs de cria: per a la reproducció i subministrament d'animals a ter-

cers.

-Residències: establiments destinats a allotjament temporal.

-Caneres esportives: establiments destinats a la pràctica de l'esport en

canòdroms.

-Zoos ambulants, circs i entitats similars.

#### Secció II- De la possessió i tinença d'animals de companyia.

Article 52 - Es consideren animals de companyia els domèstics que conviuen amb l'home, no de forma lucrativa.

Article 53 - La possessió d'animals de companyia en vivendes urbanes sempre haurà de tenir en compte els següents factors: la higiene, pel que fa al seu allotjament; que no es produeixi cap situació de perill o incomoditat per els veïns o altres persones en general, o per al propi animal; i que no hagi cap risc sanitari.

Article 54 - Els animals que visquin a l'exterior de la vivenda hauran de tenir un lloc prou ample on protegir-se de les inclemències del temps. Els propietaris, tant a zones urbanes, com de residència, són els responsables dels

renous i de la contaminació acústica que produeixin els seus animals.

#### Secció III- De la circulació.

Article 55- Els cans que circulin per vies i espais, públics o privats, aniran subjectats amb corretges, cadenes, cordills o collars que permetin el seu fàcil control i, si per la seva tendència a mossegar o perillositat poden produir perill a terceres persones, aniran proveïts d'un morral. L'ús d'aquest morral podrà ser ordenat per batlia quan un ca en concret sigui un perill públic. També podrà ordenar-se l'ús de morral en tots els cans, si així ho aconsellen les circumstàncies sanitàries. Els propietaris hauran de dur la targeta sanitària oficial i el xip identificatiu d'acord amb l'Ordre de 21 de maig de 1999 de regulació de la identificació dels animals de companyia a les Illes Balears.

Article 56 - Els qui portin els animals de companyia seran els responsables dels danys que puguin fer.

Article 57 - Queda prohibida l'entrada d'animals de companyia, per raons higiènico-sanitàries, als locals públics, d'espectacles, esportius o culturals, excepte els propis de

qualsevol esdeveniment públic, i que són necessaris perquè aquest es produeixi, amb la autorització municipal corresponent. També queda prohibida la seva circulació i permanència a les piscines municipals durant la temporada de banys, als parcs infantils així com als locals on es realitzi la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments. S'exceptuen únicament els cans dels invidents que realitzen la funció de guies.

Article 58 - Els propietaris de restaurants, bars, cafeteries i allotjaments, podran prohibir, segons el seu criteri, l'entrada i la permanència d'animals als seus establiments. Això haurà de figurar en un cartell indicatiu de prohibició. Si se'ls autoritza l'entrada, aquests animals hauran d'estar identificats, duran el corresponent morrió quan es calgui, i hauran d'anar subjectes mitjançant corretja o cadena.

Resten fora de obligació del paràgraf anterior els cans guia que acompanyen els deficients visuals en la forma que estableixen el Reial Decret 3.250/93, de 7 de desembre l'Ordre de 18 de juny de 1985 i la Llei 5/99, de 31 de març, de cans guia.

Té consideració de ca guia aquell del qual s'acrediti que ha estat ensinistrat en un centre per acompanyar, conducció i auxili als deficients visuals i que no pateix una malaltia transmissible a l'home.

Per exercir els drets reconeguts als deficients visuals els cans guia han de dur en lloc visible el distintiu oficial que indiqui tal condició

A requeriment del personal responsable en cada cas de llocs, locals i establiments públics i serveis de transport, el deficiència visual ha d'exhibir la documentació que acrediti les condicions sanitàries del ca guia que l'acompanyi.

#### Secció 4. Del sistema d'identificació dels animals

Article 59 - És obligatòria la identificació mitjançant el transponder (xip) per als cans, i voluntària per a la resta d'animals de companyia.

Article 60 - Els responsables d'identificar i registrar aquests animals seran els seus propietaris o posseïdors, qualsevol que sigui el lloc de residència d'aquestes persones.

Article 61- La identificació dels cans s'haurà de realitzar en el termini de tres mesos comptadors a partir de la data del seu naixement i en qualsevol cas constituirà un requisit previ i obligatori per a la realització de qualsevol transacció de l'animal.

Article 62-El codi alfa-numèric, que conté el transponder, d'identificació de l'animal haurà de figurar en tota la documentació que hi faci referència.

Article 63- La col·locació i aplicació del transponder homologat, com a acte quirúrgic, ha de ser realitzat amb condicions d'asèpsia per veterinaris amb

exercici professional a les Illes Balears i que tinguin autorització de la Direcció General d'Agricultura.

Article 64- Un cop finalitzada la campanya de subvenció d'implantació del xip per part de la Consellera d'Agricultura, Comerç i Indústria i del Col·legi Oficial de Veterinaris de Balears, l'Ajuntament de Marratxí posa a disposició dels ciutadans una subvenció per la implantació d'aquest sistema d'identificació.

Article 65- La quantia a subvencionar per part de l'Ajuntament de Marratxí és de 12Euros per xip implantat.

Article 66- Són objecte de subvenció els animals dels propietaris que estiguin empadronats a Marratxí als quals se'ls implanti el xip per manescal amb clínica veterinària a Marratxí.

#### Secció V- Del servei de recollida d'animals vagabunds.

Article 67. L'Ajuntament està obligat a retirar de la via pública els animals vagabunds. Es consideraran vagabunds els animals que:

- a) No tinguin propietari o domicili coneguts, ni estiguin identificats.
- b) Els que circulin per les vies i els espais lliures públics o privats sense ser conduïts per cap persona, encara que duguin collar i placa.

Article 68. Un cop realitzat aquest servei es donarà trasllat del cost del mateix al propietari de l'animal que correspongui segons el número de xip, sense perjudici de les possibles responsabilitats que es puguin derivar.

#### CAPITOL VIII.- CANS POTENCIALMENT PERILLOSOS

##### Secció I- Aspectes generals.

Article 69- Introducció. A aquests cans li son d'aplicació la normativa estatal, en concret, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos i el reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 287/2002, de 22 de març. En tot cas, i seguint la regulació estatal s'estableix el següent articulat.

##### Article 70- Delimitació.

1. Es consideren cans potencialment perillosos les següents races:

- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire
- Rottweiler
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu

2. També es consideren potencialment perillosos els que reunesquin les característiques següents:

- a) Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
- b) Marcat caràcter i gran valor.
- c) Pel curt.
- d) Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 cm., altura a la creu entre 50 i 70 cm i pès superior a 20 Quilos.
- e) Cap voluminós, coboide, robust, amb crani ample i galtes musculoses i abombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ample i profunda.
- f) Coll ample, musculós i curt.
- g) Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

3. Encara que no es trobin inclosos en l'apartat anterior, es consideren potencialment perillosos aquells que manifestin un caràcter marcadament agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

Article 71. Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos. La tinença de qualsevol d'aquests animals classificats requerirà la prèvia obtenció d'una llicència administrativa atorgada per l'Alcaldia una vegada verificat els següents requisits:

- a) Ser major d'edat.
- b) No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.
- c) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les previstes a l'apartat 3 de l'article 13 de la Llei 50/1.999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic d'Animals Potencialment Perillosos. No obstant això, no serà impediment per a la obtenció o, si és procedent, renovació de la llicència, haver estat sancionat amb la suspensió temporal de la mateixa sempre que el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complida íntegrament.
- d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos.
- e) Acreditatiu d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals potencialment perillosos per la quantia no inferior a 120.000 Euros (per animal)

##### Secció II- Obligacions específiques referents a aquests cans.

Article 72-Per a la presència i circulació en espais públics de cans potencialment perillosos, serà obligatòria la utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un morral adequat per a la seva raça, sense que puguin dur-se més d'un d'aquests cans per persona.

Article 73-Els animals potencialment perillosos que es trobin a una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol altre lloc delimitat, hauran d'estar fermats, a no ser que es disposi d'habacle amb una superfície, al-

ta i adequat tancament, per a protegir les persones o animals que accedeixin o s'aproximin a aquests llocs.

Article 74-La sostracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable del Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos en el termini màxim de quaranta vuit hores des de que es tingui coneixement d'aquests fets.

#### CAPITOL IX- PRE-RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS URBANS O MUNICIPALS

##### SECCIÓ I - DISPOSICIONS GENERALS

Article 75. Objectiu i àmbit d'aplicació d'aquesta norma.

La present ordenança té els següents objectius:

\* Assolir la màxima pulcritud a les zones destinades per l'aportació de residus urbans.

\* Indicar a la ciutadania les obligacions i deures que es deriven de la normativa administrativa d'ordre superior respecte als residus generats als habitatges, oficines, comerços, empreses, etc. dins el terme municipal.

\* Indicar als ciutadans el funcionament dels diferents sistemes de gestió de residus urbans (aportació, recollida, transport, neteja, manteniment) per tal de fer un ús correcte i solidari amb la resta de la ciutadania.

\* Ajudar a assolir els objectius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de Mallorca (Decret 21/2000, de 18 de febrer, d'aprovació definitiva), així com els de la Llei 10/1998 de Residus, fomentant la participació activa de la ciutadania en la recollida selectiva, la reutilització i el reciclatge de residus urbans.

\* Incorporar a l'ordenament municipal el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús de l'illa de Mallorca (PDSGRCDVPFUM) aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 8 d'abril de 2002 i publicat al BOIB núm. 59 de dia 16 de maig de 2002, en la part corresponents a obres menors de construcció i demolició.

\* Col·laborar i complementar les tasques del Servei de Recollida Selectiva (SRS).

\* Assolir els màxims nivells de qualitat en les fraccions recollides, reduint a la mínima expressió la presència d'impropis i complint sempre les prescripcions dels Sistemes Integrats de Gestió autoritzats i del Servei de Gestió dels R.S.U. de l'illa de Mallorca.

La present ordenança regularà les següents actuacions i activitats:

\* La separació domiciliària dels residus urbans per part dels ciutadans i treballadors de les empreses.

\* L'aportació de residus urbans per part dels ciutadans i treballadors de les empreses.

\* La gestió, control i inspecció dels equipaments destinats a l'aportació ciutadana de residus urbans: vorera, àrees d'aportació i Parcs Verds.

En tots els casos anteriors el concepte de ciutadà és el que es defineix a continuació, així com el de residus urbans.

##### Article 76. Conceptes

1) Ciutadà: Per la present norma tindran la consideració de ciutadà tota persona posseïdora de residu degut a que desenvolupa una activitat generadora de residus urbans o municipals, entre d'altres:

\* Tots els habitants del municipi, ja ho siguin de dret o de fet.

\* Tots els ocupants dels habitatges ubicats dins el municipi, ja ho siguin com ocupants habituals ja ho siguin com visitants.

\* Tots els responsables i els empleats dels comerços, de les empreses de serveis, de les oficines i de les indústries ubicades dins el municipi, independentment de que estiguin empadronades a un altre municipi.

\* Tots els generadors singulars qualificats ubicats dins el municipi.

2) Domicili: S'entén per domicili dins aquesta Ordenança qualsevol domicili particular domèstic o d'activitat empresarial.

3) Productor: Qualsevol persona física o jurídica que les seves activitats, excloent la derivada del consum domèstic, produeixin residus o que faci operacions de tractament previ, de mescla, o d'un altre tipus que provoquin un canvi de naturalesa o de composició d'aquests residus.

4) Posseïdor: El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui al seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.

5) Gestor de residus: La persona o entitat, pública o privada que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, sigui o no el productor dels mateixos.

6) Residus urbans o municipals:

Els generats a:

- \* Domicilis particulars,
- \* Comerços,
- \* Oficines,
- \* Indústries,
- \* Serveis,

\* Així com tots aquells no qualificat de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts als quatre anteriors llocs o activitats.



Tindran també la consideració de residus urbans els següents:

- \* La neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges.
- \* Animals domèstics morts.
- \* Mobles, bens i vehicles abandonats.
- \* Residus i runes procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària.

7) Residus perillosos: aquells que figurin en la llista de residus, marcats com perillosos (\*), aprovada per la Decisió 2001/118/CE de la Comissió Europea, de 16 de gener de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) i incorporada a l'ordenament estatal per l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer (BOE 43 de 19/2/2002).

8) Residus de la construcció-demolició: els definits en la categoria 17 del Llistat Europeu de Residus aprovat per la Decisió del Consell de 23 de juliol de 2001, per la que se modifica la Decisió 2000/532/2000 de la Comissió en relació a la llista de residus i que s'adjunten en l'annex V de la present ordenança.

9) Fracció orgànica dels residus urbans o municipals (FORM): Comprèn els residus orgànics propis de la llar, que es produeixen principalment a les cuines en la manipulació, preparació i consum del menjar, i també els residus provinents de generadors singulars com els mercats municipals, restaurants, hotels, grans superfícies, etc. També s'inclouen en aquesta categoria els residus de jardineria o poda ja sigui a nivell privat o públic.

10) Fracció paper i cartó:

- \* Paper imprès,
- \* envasos domèstics de paper/cartó amb punt verd,
- \* envasos domèstics de paper/cartó sense punt verd,
- \* envasos comercials de paper/cartó amb punt verd i
- \* envasos comercials de paper/cartó sense punt verd

11) Fracció vidre: Envàs de vidre, sencer o romput (botelles i pots).

12) Fracció envasos lleugers: Les llaunes (d'acer, alumini, etc.), els envasos de plàstic de tot tipus, els envasos de cartó/alumini (anomenats tetrabricks) i altres envasos inclosos en els residus urbans.

13) Productors o generadors singulars: Són aquells posseïdors de residus que per les seves característiques, localització, quantitat i qualitat dels seus residus es poden agrupar en vista a una millor gestió dels esmentats residus.

14) Productors o generadors singulars qualificats: La relació dins un municipi de productors o generadors singulars potencials qualificats com a generador singulars de fet i de dret.

Per les fraccions de recollida selectiva de Paper / Cartó, Vidre i Envasos lleugers, la qualificació d'un posseïdor de residus com a generador

singular depèn de l'autoritat municipal (veure l'Annex I), la qual crearà una llista o relació de tots els generadors singulars del municipi, seleccionats en funció de:

- \* les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus residus, i del sistema de recollida establert per conveni amb el Consell de Mallorca segons el punt segon (2on) de l'Encomana de gestió de recollida selectiva de les fraccions Paper / Cartó, Vidre i Envasos lleugers.

Un grup de posseïdors que individualment no seria qualificat com a generador singular per les característiques, localització, quantitat, qualitat dels seus residus, pot ésser qualificat com a agrupació dels mateixos (p.e. petits comerciants d'un mateix carrer).

La llista de generadors singulars qualificats serà pública i l'ajuntament la facilitarà a les empreses i institucions implicades en la recollida selectiva de residus. Així mateix l'esmentada llista serà actualitzada permanentment, amb altes i baixes, per tal de que puguin incorporar-se nous generadors singulars qualificats.

1) Fracció resta: Fracció de materials dels residus urbans o municipals que no estan dintre de les altres fraccions (orgànica, paper/cartó, vidre i envasos lleugers).

2) Materials impropis: Elements que contamines les fraccions de residus recollides selectivament, lliurats en un contenidor per no ser els sol·licitats.

3) Contenidor: Recipient normalitzat (veure Annex II) destinat a rebre els residus aportats pels ciutadans

4) Iglú: Tipus de contenidor que es fa servir per la recollida selectiva en les àrees d'aportació i Parcs Verds i que es caracteritza pel seu gran volum (més de 2.500 litres) i pel seu buidat mitjançant grua per un sol operari - conductor.

5) Àrea d'aportació: llocs o zones d'ús públic posades a disposició del ciutadà destinades a facilitar la recollida selectiva dels residus urbans no perillosos, separant-los en origen segons les diferents fraccions.

6) Parc Verd: àrea d'aportació de titularitat municipal tancada i delimitada, i que tingui aquesta qualificació per part del Consell de Mallorca.

Article 77. Interpretació normativa.

S'aplicaran les normes de la present Ordenança, del PDSGRUM, el PDSGRCDVPFUM i el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs d'adjudicació del SRS i/o del Reglament del Servei de Recollida Selectiva de l'illa de Mallorca (SRS) quan estigui en vigor, i altres normes de rang superior en els suposats no expressament regulats en ella i que per la seva naturalesa entren dins l'àmbit d'aplicació. Els serveis municipals juntament amb els funcionaris del Consell de Mallorca (en els casos que els hi pertorqui) interpretaran els dubtes que poguessin presentar-se.

Article 78. Col·laboració ciutadana

L'Ajuntament està obligat a atendre les reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, exercint les accions que en cada cas corresponguin.

Article 79. Obligacions dels ciutadans

Tots els ciutadans definits a l'article segon:

1) Estan obligats al compliment d'aquesta ordenança i de les disposicions complementàries que aprovi la Corporació Municipal en exercici de les seves facultats.

2) Estan obligats a fer una separació domiciliària i als llocs de treball dels seus residus urbans en els termes que marca el Pla Director de Residus de Mallorca.

3) Estan obligats a afavorir la selecció i, per tant, possible recuperació d'altres fraccions valoritzables dels residus.

4) Tenen l'obligació de dirigir les seves reclamacions, denúncies i suggeriments directament a l'Ajuntament.

5) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, tenen l'obligació de presentar una sol·licitud per tal d'ésser qualificats com a generador singular i ésser inclosos a la llista de generadors singulars qualificats, si finalment l'Autoritat municipal ho considera qualificat. Veure Annex III.

6) En el cas de desenvolupar una activitat empresarial o professional dins el municipi, i produir residus perillosos tenen l'obligació de comunicar-ho als òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i sol·licitar les autoritzacions administratives que li pertorqui.

Article 80. Generadors singulars

L'Ajuntament podrà dur a terme activitats de recollida selectiva de productors singulars en matèria de recollida selectiva diferenciat quan ho estableixi el corresponent conveni amb el Consell de Mallorca segons el punt segon (2on) de l'Encomana de gestió de recollida selectiva de les fraccions Paper / Cartó, Vidre i Envasos lleugers. Mentre no existeixi l'esmentat conveni el Servei de Recollida Selectiva de les fraccions indicades serà el mateix que el de la resta de ciutadans, es a dir, contenidors a la via pública com indica l'article 9è.

Així mateix dins les activitats en matèria de recollida selectiva s'inclourà el sistema de recollida selectiva de residus perillosos d'origen municipal o urbà segons s'estableixi amb els òrgans competents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 81. Propietat del material recollit

1) Segons l'article 20 de la Llei 10/1998 de Residus els posseïdors de residus urbans estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals (Ajuntament i/o Consell de Mallorca), per al seu reciclatge, valorització o eliminació, en les condicions que determinin les ordenances. Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus des del lliurament o aportació del ciutadà (posseïdor) i aquest últim quedarà exempt de responsabilitat pels danys que puguin ocasionar aquests residus, sempre que en l'aportació s'hagin observat aquestes ordenances i altres normes d'aplicació.

2) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevol classe de material residual dipositat en els contenidors de recollida selectiva. Únicament les empreses autoritzades pel Consell de Mallorca poden recollir els iglús blaus, verds i grocs.

Article 82. Prestació del servei de recollida selectiva.

Fracció Orgànica dels Residus Urbans i Fracció Resta:

1) La recollida selectiva la duran a terme l'empresa municipal i/o l'empresa adjudicatària del servei per part de l'Ajuntament.

2) La recollida selectiva es durà a terme segons s'estableixi als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques del concurs d'adjudicació del servei.

3) El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar els materials especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi.

Fraccions Paper / Cartó, Vidre i Envasos lleugers:

1) La recollida selectiva la duran a terme les empreses adjudicatàries del SRS del Consell de Mallorca.

2) La recollida selectiva es durà a terme segons s'estableixi als respectius Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT) del concurs d'adjudicació del SRS.

3) El servei de recollida selectiva de fraccions es farà càrrec de retirar els materials especificats i és de prestació obligatòria per part del municipi.

L'Ajuntament podrà establir, amb càrrec al pressupost municipal, i previ conveni amb el Consell de Mallorca, responsable dels serveis de Gestió del R.S.U. de l'illa de Mallorca i de Recollida Selectiva, programes propis diferenciat de recollida selectiva amb l'objecte de:

- \* Separar els animals domèstics morts, en compliment del PDSGRUM i les posteriors ordenacions relacionades amb el tractaments d'aquests residus i de manera coordinada amb el Consell de Mallorca.

- \* Mantenir netes les Àrees d'Aportació, amb la contractació de personal propi de neteja. Aquest personal introduirà dins els contenidors corresponents les fraccions que els ciutadans no han introduït.

- \* Segregar fraccions concretes que confereixin als residus urbans o a els productes de la seva reutilització característiques de perillositat, segons la normativa vigent..

- \* Complir amb les obligacions que es deriven del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús de l'illa de Mallorca.

## Article 83. Mètodes operatius.

Els mètodes operatius concrets són els establerts per l'Ajuntament, el Consell de Mallorca i les empreses recollidores:

\* Contenidors en la via pública, ja siguin àrees d'aportació, ja siguin Parcs Verds.

\* Contenidors en generadors singulars qualificats.

\* Qualsevol altre sistema que garanteixi la segregació de les cinc fraccions i que s'hagi acordat amb el Consell de Mallorca (article 9è, apartat 6è del PDSGRUM).

Les incidències, danys o perjudicis que qualsevol empresa realitzi activitats de recollida selectiva dins el municipi sense l'autorització expressa de l'Ajuntament i l'acord del Consell de Mallorca seran reclamades per la corresponent via judicial.

## Article 84. Reutilització i recuperació

A fi de fomentar les accions preventives i de reducció, en quant a la gestió dels residus urbans, l'Ajuntament podrà establir ajudes econòmiques, exactes d'àrbitres o d'impostos, o altres accions encaminades a:

\* Disminuir la producció de residus.

\* Reciclar i recuperar els residus.

\* Reduir el volum dels residus produïts (cessió d'empaquetadores de cartró, compactadors de paper i envasos).

\* Facilitar la recollida al SRS.

## SECCIÓ II - RESPONSABILITATS DELS PRODUCTORS I POSSEIDORS

## Article 85. Responsabilitats

Independentment de les consideracions del règim sancionador de la Llei 10/1998 de Residus, els productors i posseïdors de residus, és a dir, els ciutadans del municipi:

1) Que els lliuren per a la seva reutilització o tractament a un tercer no autoritzat seran responsables solidaris amb aquest tercer de qualsevol perjudici que pogués derivar-se. Així mateix, respondran solidàriament de les sancions que procedeixi imposar.

2) Seran responsables dels danys que es produeixin en els processos d'eliminació, com a conseqüència de mala fe en el lliurament dels residus o de falta d'informació sobre les característiques dels productes lliurats, qui hagi efectuat el lliurament.

3) Seran responsables de l'aportació de residus no autoritzats, en especial de fraccions catalogades com perilloses: piles, insecticides, pintures, dissolvents, etc., a qualsevol dels contenidors dedicats a la recollida de les fraccions següents:

a) Fracció orgànica.

b) Paper i cartró.

c) Vidre.

d) Envasos lleugers.

e) Resta.

4) Seran responsables de guardar o emmagatzemar dins el seu domicili, establiment o dependència les fraccions separades fins el moment de la seva aportació al Sistema. Aquest moment el determinaran els horaris d'aportació el quals estaran coordinats amb els horaris de prestació dels diferents serveis de recollida de residus del municipi.

Així dins el seu domicili, establiment o dependència, especialment els productors singulars qualificats disposaran d'un local de mides mínimes i suficients segons les normes municipals (veure Annex IV).

L'article 9è, apartat 5è, del PDSGRUM, indica "els Ens locals realitzaran, si escau, la recollida selectiva porta a porta dels generadors singulars de residus, els quals hauran de destinar, dins les seves instal·lacions, una zona específica per a la recollida selectiva dels residus en les fraccions a) Fracció orgànica, b) Paper i cartró, c) Vidre, d) Envasos lleugers, e) Resta.

5) Seran responsables d'una aportació d'impropis de la qual resultés contaminada la resta de fracció del contenidor. El ciutadà causant serà responsable de les despeses ocasionades. Si a més a més la contaminació es per causa d'un residu perillós, al responsable se l'hi obrirà el corresponent expedient per infracció molt greu, a instàncies d'un denunciador del propi Ajuntament, del Consell de Mallorca o de qualsevol altre

## SECCIÓ III - APORTACIÓ DE RESIDUS

Article 86. Forma de presentació de les fraccions procedents de la separació domiciliària.

Aquest article contempla la recollida general mitjançant l'ús de contenidors. Els sistemes establerts i aprovats pel Consell de Mallorca definiran la forma d'aportació dels residus en cadascuna de les cinc fraccions.

1) La presentació dels residus seleccionats d'entre els residus produïts es farà, obligatòriament, en el tipus de recipient normalitzat que en cada cas, senyali el PDSGRUM, i a les Àrees d'aportació i/o Parcs Verds qualificats pel Consell de Mallorca.

2) Els ciutadans estan obligats a dipositar els residus seleccionats en l'interior dels contenidors que es destini a tal efecte:

\* Les caixes de cartró estaran plegades de manera que ocupin el mínim volum.

\* Els envasos lleugers (garrafes d'aigua, bricks, llaunes de refrescos, etc.) xafats en la manera que sigui possible.

Si com a conseqüència d'una deficient presentació dels fems, es produeixen abocaments, l'usuari causant serà responsable de la brutor ocasionada.

3) No es permet l'aportació de residus diferents de la fracció que és objecte de la recollida selectiva específica: fracció orgànica (contenidor negre), paper i cartró (iglu blau), vidre (iglu verd clar), envasos lleugers (iglu groc). Si com a conseqüència d'una aportació d'impropis resultés contaminada la resta de fracció del contenidor, l'usuari causant serà responsable de les despeses ocasionades.

4) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin lliurar-se (olis i greixos solidificats per baixa temperatura), així com residus tòxics i perillosos, materials en combustió i objectes metàl·lics o voluminosos que puguin avariar els vehicles recollidors.

5) Quan els residus urbans, per la seva naturalesa, siguin tòxics, perillosos, inestables o de característiques especials, s'exigirà al productor o posseïdor d'aquests que, prèviament a la seva recollida, realitzi un tractament per tal d'eliminar o reduir tant com sigui possible aquestes característiques o que es dipositin en la forma i lloc adequats. En tot cas l'Ajuntament l'informarà dels gestors autoritzats per a residus perillosos del Govern Balear.

6) Els generadors singulars qualificats han d'efectuar la separació prèvia (en origen) dels residus dins les pròpies instal·lacions, seguint les instruccions que oportunament aportades per les empreses recollidores (per exemple caixes plegades i empaquetades, envasos compactats).

7) Els generadors singulars no qualificats com a tal han d'efectuar la separació prèvia (en origen) dels residus dins les pròpies instal·lacions, com la resta de ciutadans.

8) Els productors de grans quantitats de residus, com poden ésser alguns dels generadors singulars qualificats, podran coordinar amb l'ajuntament, l'operació d'instal·lacions fixes per a tractaments previs o millora de la operativa i presentació, especialment basats en la compactació. De comú acord amb les entitats implicades s'establiran els detalls tècnics, operatius i econòmics.

Sense comptar amb Consell de Mallorca no es podrà remetre al Servei de Gestió dels R.S.U. de l'illa de Mallorca residus pre-tractats segons el paràgraf anterior, que interfereixin les condicions tècniques per a les que s'han dissenyat els sistemes d'ús general (p.e. excés de grau de compactació en envasos lleugers que impedirà la seva tria a la planta de triatge).

## Article 87. Normes d'ús dels contenidors

1) Sols s'utilitzarà el contenidor per als residus autoritzats. No es dipositaran objectes metàl·lics que puguin avariar els vehicles, ni materials en combustió.

2) Els adjudicataris del SRS procediran al manteniment i neteja dels iglús d'ús col·lectiu i públic (només paper, vidre i envasos) ubicats a les àrees d'aportació.

3) L'adjudicatari del Servei de Gestió del R.S.U. de l'illa de Mallorca procediran a la neteja dels iglús d'ús col·lectiu i públic (només paper, vidre i envasos) ubicats als Parcs Verds.

4) Els serveis municipals procediran a la neteja i manteniment de la resta de contenidors d'ús col·lectiu i públic.

5) El posseïdor domèstic i puntual de grans quantitats de residus (festa, torrada, mudança o trasllat, etc.) i no considerat generador singular qualificat per l'Ajuntament alertarà telefònicament al servei de recollida corresponent perquè ho tinguin en compte dins la seva planificació de recollida, si observa que el contenidor de recollida selectiva es desbordarà o ha quedat desbordat causa de la seva anormal aportació de fracció, superiors a les previstes en situacions normals.

6) Es prohibeix seleccionar i retirar per al seu aprofitament qualsevol classe de material residual dipositat en els contenidors.

## Article 88. Nombre i ubicació dels contenidors

1) L'ajuntament i el Consell de Mallorca decidiran el nombre, volum i ubicació dels contenidors, seguint sempre les indicacions de les normes vigents, particularment les del PDSGRUM.

2) L'Ajuntament podrà exigir la ubicació dels recipients per a la recollida en l'interior d'immobles i locals de negoci, especialment en el cas dels generadors singulars qualificats. En generadors singulars qualificats on s'assignen contenidors de recollida selectiva per a ús exclusiu, el nombre d'unitats serà fixada pels serveis municipals. L'adquisició d'aquests contenidors serà a càrrec del generador singular qualificat.

3) En la col·locació de contenidors en la via pública, es tindran en compte les lògiques indicacions que puguin rebre de particulars, comerciants i associacions. Ningú, ni ciutadans, ni empreses recollidores canviarà la ubicació d'un contenidor. En el cas dels contenidors blaus (paper/cartó), verds (vidre) i grocs (envasos lleugers) es necessària l'autorització del Consell de Mallorca per traslladar els esmentats contenidors. La resta de contenidors necessiten l'autorització municipal per ser traslladats.

4) L'Ajuntament, quan existeixin circumstàncies especials, podrà establir

guals i reserves d'espai per a la manipulació dels contenidors.

5) Els vehicles estacionats no podran interferir les operacions de càrrega i descàrrega dels contenidors.

#### Article 89. Volumes extraordinaris

Si una entitat, pública o privada, hagués, per qualsevol causa, de despendre fraccions seleccionats dels residus sòlids en quantitats majors a les que constitueixen la producció diària normal i no de forma freqüent, no podrà presentar-los conjuntament amb les remeses habituals. En aquests casos, l'entitat haurà de sol·licitar autorització a l'empresa adjudicatària del Servei de Gestió del R.S.U. de l'illa de Mallorca per transportar els esmentats residus amb els seus propis medis a les instal·lacions de tractament o d'eliminació. L'entitat haurà d'abonar el càrrec corresponent segons les tarifes vigents i aprovades pel Consell de Mallorca. En cap cas podrà fer ús dels contenidors - i glús d'ús públic.

### SECCIÓ IV - HORARIS D'APORTACIÓ DE RESIDUS URBANS I DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA

#### Article 90. Programació de recollida

El SRS tindrà una programació prevista de recollida, amb dies, horaris i medis per a la prestació del servei dins el terme municipal.

#### Article 91. Programació d'aportació

El ciutadà haurà de treure del seu domicili o establiment els residus seleccionats d'acord amb l'horari que l'ajuntament acordi amb el SRS.

Pot ser d'horari lliure en algunes fraccions, però en els casos que l'Ajuntament ho estimi convenient s'establiran horaris per l'aportació d'alguna de les fraccions, com podria ser el cas de l'orgànica, els voluminosos, els de obres menors, etc.

Aquests horaris d'aportació estaran coordinats amb els horaris de recollida.

### SECCIÓ V- SERVEI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS.

Article 92. L'objecte d'aquest servei és la recollida de residus voluminosos (com ara electrodomèstics, mobles, matalassos, etc.) generats a les llars o habitatges dels ciutadans de Marratxí. En cas de dubte, la delimitació conceptual de voluminosos serà la prevista al Pla Director de Residus de Mallorca.

Article 93. Aquest servei es presta de forma gratuïta, prèvi avís telefònic a l'Àrea de Medi Ambient (971 607 502) a on es concretarà el lloc de la via pública i el dia que es durà a terme la recollida.

Article 94. El màxim de residus voluminosos recollits per avís serà de set unitats. Els voluminosos que excedeixin d'aquesta quantia no es recolliran.

Article 95. Així com estableix el Pla Director de Residus de Mallorca, en cap cas es prestarà aquest servei a comerços, empreses o activitats.

### - GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Article 96. L'Objecte d'aquesta Secció és donar compliment, pel que fa a la gestió dels residus de construcció i demolició, a l'article 6 i 8, darrer paràgraf, del Pla Director Sectorial (PDS) per a la Gestió de Residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell Insular de dia 8 d'abril de 2002. (BOIB núm 141 de novembre 2002)

L'esmentat article 6 disposa que correspon als ajuntaments traslladar a les seves ordenances les mesures necessàries per al compliment de les obligacions que s'en deriven. D'altra part, l'article 8, en el darrer paràgraf, assenyalava que els ajuntaments han de revisar les seves ordenances municipals amb l'objectiu de d'adaptar-les al que disposa l'article 9 del PDS.

#### Article 97.

Als efectes de l'aplicació d'aquesta ordenança, es consideren residus de la construcció-demolició els definits a la categoria 17 del Catàleg Europeu de Residus aprovat per Decisió 2001/118CE de la Comissió de les Comunitats Europees de 16 de gener de 2001. Aquesta categoria 17 s'incorpora com a Annex V d'aquesta Ordenança. Tindran aquesta consideració aquells residus assimilables procedents d'activitats extractives i de fabricació de productes ceràmics, rajoles, teules i altres materials de construcció.

#### Article 98.

Els productors de residus de construcció i demolició estan obligats a:

1.- A presentar adjunt a la corresponent sol·licitud de llicència d'obra -tant si es tracta d'obra major com d'obra menor- un contracte formalitzat amb un gestor autoritzat amb un gestor autoritzat pel servei públic insularitzat per gestionar els residus generats.

2.- Incorporar al projecte d'execució que es presenti amb sol·licitud de la llicència d'enderrocament, construcció, excavació o una altra que generi residus de construcció i/o demolició els següents continguts:

a) Una avaluació del volum i les característiques dels residus que s'originen.

b) L'avaluació, si escau, dels residus que no necessiten cap tipus de tractament i que es puguin destinar directament a restauració de pedreres els residus de construcció demolició que tinguin la consideració d'inerts nets (els desmunts i terres no contaminades), sempre i quan es compleixin les següents condicions:

I) Que la decisió sigui presa pel promotor i/o pel constructor.

II) Que ho autoritzi el director tècnic de l'obra.

III) Que estigui previst al corresponent projecte d'obra o que ho decideixi el director tècnic.

IV) Que es comuniqui al Consell de Mallorca.

c) Les mesures previstes de separació en origen o reciclatge in situ durant la fase d'execució del obra.

d) Una valoració econòmica del cost d'una gestió adequada dels residus generats.

3.- Dipositar una fiança a l'Ajuntament, en el cas d'obra menor, o al Consell de Mallorca, en el cas d'obra major, en el moment d'obtenir la llicència municipal, l'import de la qual serà d'un 125% dels costos estimats corresponents a una adequada gestió de residus generats en l'obra no per mitjà per mitjà del certificat de l'autor del projecte. En aquells casos en que es demostrï la dificultat per preveure el volum de residus, l'import de la fiança serà d'un 0.15% del pressupost total de l'obra sotmesa a llicència. Quan l'Administració tingui constància que la valoració econòmica del cost d'una gestió adequada dels residus generats o el pressupost de l'obra no s'adapten a la realitat, o detecti algun defecte en la base de càlcul, podrà efectuar una valoració econòmica addicional, que serà la que es tindrà en compte per calcular l'import de la fiança.

Per tramitar la fiança s'han de tenir en consideració els següents aspectes:

a) La fiança es pot constituir de qualsevol de les formes següents:

I. En metàl·lic

II. Mitjançant aval atorgat per establiment de crèdit, d'acord amb la normativa vigent.

III. Mitjançant aval d'una societat de garantia recíproca, d'acord amb la normativa vigent.

b) En el document de formalització de la fiança prestada per mitjà d'aval s'ha de fer constar el consentiment prestat pel fiador o avalista a l'extensió de la responsabilitat davant l'Administració en ells mateixos termes que si la garantia fos constituïda pel mateix titular.

c) La fiança es torna després de la concessió del final d'obra i d'haver justificat la gestió adequada dels residus generats presentant el rebut de lliurament dels residus a les plantes del servei públic. El no compliment de les determinacions d'aquesta ordenança quant a la correcta gestió dels residus de construcció-demolició, serà motiu d'execució de la fiança, independentment de les sancions que puguin resultar d'aplicació.

4.- Realitzar la separació en origen de la manera següent:

a) En tots els casos, separar i emmagatzemar de forma diferenciada els residus perillosos de la resta,

b) Sempre que tècnicament sigui possible, i a excepció de les obres en les quals es generi en volum inferior a 5 metres cúbics de residus, s'estableix l'obligatorietat de separar les següents fraccions de residus no perillosos:

I) Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i similars)

II) Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·liques, restes de fusta, plàstic i similars i altres residus no perillosos.

c) Els contenidors han de disposar de tancament per evitar abocaments incontrolats.

5.- Responsabilitzar-se del transport de residus, mitjançant transportista registrat, fins als centres de transferència i pretractament o a les plantes de tractament incloses en el servei públic insularitzat del Consell de Mallorca.

6.- Abonar els costos que origini la gestió dels residus de construcció i demolició generats.

### CAPITOL X. AIGÜES RESIDUALS

Article 99. Obligatorietat de l'ús de la xarxa de clavegueram

99.1 Els edificis existents o que es construeixin en finques amb façanes front a la que existeixi clavegueram públic, hauran de tirar a aquest les seves aigües residuals a través de la corresponent presa, sempre que dites aigües reuneixin les condicions físico-químiques exigides a aquesta Ordenança.

99.2 Si la finca té façana a més d'una via pública, el propietari podrà escollir la claveguera pública a la qual hagi de desaguair.

Article 100. Les aigües residuals d'un edifici es conduiran a la claveguera pública a través de dita "presa", que consta d'un pou de bloqueig adossat a la línia de façana i d'una conducció transversal al carrer des de dit pou fins a la claveguera.

Article 101. Amb caràcter general, queda prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram:

a) Aigües pluvials de qualsevol procedència.

b) Qualsevol sòlid, líquid o gas tòxic o verinós, ja sigui pur o mesclat amb altres residus, en quantitat que puguin constituir un perill, per al personal encarregat de la neteja i conservació de la xarxa o ocasionar qualche molèstia pública.

c) Qualsevol producte que tingui qualque propietat corrosiva o que resulti en qualque manera especial perjudicial per als materials amb què està construïda la xarxa de clavegueram, a l'equip o personal encarregat de la neteja i conservació.

d) Substàncies sòlides o viscloses en quantitats o mesures tals, que siguin capaços de causar obstrucció a la corrent de les aigües de les clavegueres, i obstaculitzar els treballs de conservació i neteja de la xarxa de clavegueram.

e) Qualsevol substància inhibidora del procés biològic de depuració que s'efectua a les estacions depuradores.

f) Qualsevol substància nociva per a la persona humana o per a la flora i fauna terrestre o marítima, que no sigui neutralitzable en un tractament biològic de depuració.

g) Qualsevol substància compresa a l'Annex 2 el Reglament d'Activitats molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de Novembre de 1961, amb les concentracions màximes que en dit annex s'assenyalen.

## CAPÍTOL XI. INFRACCIONS I SANCIONS.

Article 102. A efectes del règim d'infraccions i sancions establert en aquesta secció, els preceptes continguts en la present Ordenança tenen la naturalesa de normes de control sanitari del medi ambient, de les indústries, les activitats, els serveis, els transports, els renous i les vibracions, i dels edificis i llocs d'habitatge i convivència humana.

Article 103. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que estiguin tipificades a la legislació sectorial, de l'Estat o de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, reguladora de les matèries que s'inclouen, sense perjudici que els preceptes d'aquesta Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents especificacions i graduacions.

Article 104. Poden ser responsables de les infraccions els titulars de les llicències o autoritzacions, els explotadors de l'activitat, els tècnics que hagin lliurat les certificacions corresponents, els propietaris de solars urbans o terrenys rústics, els titulars dels vehicles o els seus conductors i els causants de la pertorbació.

Article 105. Disposició general sobre competència.

Les infraccions de les normes d'aquesta Ordenança seran sancionades per el Batlle, llevat dels supòsits en que altres normes de rang superior li atribueixin a un altre òrgan o Administració.

Article 106. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l'Ajuntament adoptarà les mesures escaients per la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic infringit i l'exacció dels tributs o preus públics establerts a l'efecte.

Article 107 Les sancions per infracció a la present Ordenança podran aplicar-se de forma independent o conjunta i ser de tipus:

-Quantitatiu: multa

-Qualitatiu: tancament, suspensió, retirada de llicència, o altres similars destinades a l'efectivitat de la correcció de la infracció.

Article 108 Les sancions que el batlle apliqui per infracció d'aquesta Ordenança no podran excedir la quantia prevista tant per la Llei de Règim Local, com per la normativa de rang superior aplicable en cada cas, vigents al moment de la imposició de la sanció.

A títol enunciatiu i no limitador les disposicions vigents en la matèria regulada per aquesta Ordenança en la data d'aprovació són les següents:

- Llei 38/1972 de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric.

- Pla Director Sectorial de Residus, BOIB núm. 25 de 26 de febrer de 2000.

- Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local.

- Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat.

- Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de Disciplina Urbanística.

- Llei 1/1992, de Protecció dels Animals que viuen a l'entorn humà.

- Decret 20/1987, per a la protecció del medi ambient contra la contaminació per l'emissió de soroll i vibracions.

- Llei 50/1999, y R.D. 287/2002, d'animals potencialment perillosos.

Article 109. Infraccions en matèria de protecció de l'atmosfera, renous i vibracions.

109.1 Les infraccions en matèria de protecció de l'atmosfera no es consideren simples infraccions de l'ordenança municipal, sinó de la corresponent legislació sectorial.

109.2. Renous i vibracions

1. Són infraccions lleus:

a. Superar els nivells de renou permesos als vehicles en el Decret 20/87 (BOCAIB 30/04/87). Els nivells de soroll dels vehicles seran mesurats segons

el Reglament número 9 sobre l'homologació dels vehicles respecte al soroll amb les especificacions del mètode establert per la Norma ISO 150 R-362.

b. Produir renous molestos a causa d'acceleracions innecessàries del vehicle, forçar el motor.

c. Fer ús de dispositius acústics en contravenció de les limitacions i prohibicions establerts en aquesta ordenança, amb independència del focus emissor.

2. Són infraccions greus:

a. Produir renous en zones de pública convivència o a l'interior dels edificis en contra de les previsions d'aquesta Ordenança.

b. Celebrar manifestacions i festes populars a la via pública o en espais oberts sense autorització municipal.

c. Incomplir les condicions acústiques dels edificis.

d. La manca l'acomodació dels vehicles i, en particular de les fuites de gasos, a les prescripcions establertes.

e. No disposar l'entrada de gasos de dispositiu silenciador o sortida de gasos a través d'un silenciador incomplet, inadequat o deteriorat.

f. Utilitzar dispositius que puguin anul·lar l'acció del silenciador.

g. Realitzar treballs temporals a la via pública fora dels dies o horaris permesos, salvats els que es produeixin amb autorització municipal expressa.

h. Carregar i descarregar mercaderies fora dels dies o horaris permesos, salvats d'aquells que es facin amb autorització municipal expressa.

i. Instal·lar ginys i aparells susceptibles de produir renous i vibracions sense atènyer-se a les condicions establertes.

j. Superar en més de 10 unitats els valors establerts en aquesta Ordenança, amb independència del tipus del focus emissor.

Article 110. Sancions en matèria de protecció de l'atmosfera, renous i vibracions.

Aquestes infraccions administratives seran sancionades d'acord amb el següent:

1.- Lleus:

-Multa de 150 fins a 600 euros.

2.- Greus:

- Multa de 601 de 3.000 euros.

3.- En el seu cas, es podrà imposar el tancament de l'establiment, activitat o instal·lació, o suspensió de l'activitat total o parcial per un període no superior a cinc anys.

Article 111. Infraccions en matèria de zones naturals i espais verds.

1. Tenen la consideració d'infraccions lleus:

a. Donar de menjar als animals en els espais públics en els supòsits prohibits.

b. No respectar l'entorn o els usuaris de d'aquestes zones.

2. Tenen la consideració d'infraccions greus:

a. La circulació de cans sense control en els parcs i jardins públics.

b. Les pintades en els elements dels parcs i jardins públics.

c. Passar per sobre els talussos, parterres i plantacions i tocar plantes i flors, pujar als arbres o causar qualsevol mena de dany a l'arbrat i plantacions.

d. Realitzar qualsevol de les activitats prohibides i no mencionades com a infraccions lleus o molt greus.

e. Realitzar qualsevol de les activitats prohibides i no mencionades com a infraccions lleus o molt greus.

Realitzar qualsevol mena d'actuació sobre arbres o plantacions incloses en catàleg sense llicència municipal.

3. Tenen la consideració d'infraccions molt greus:

a. Qualsevol instal·lació, activitat industrial o comercial no autoritzada en parcs o jardins públics.

b. Obertura de rases sense autorització.

c. Afectar greument l'arbrat i plantacions existents amb motiu de projectes d'obres particulars.

d. Franca negligència en la conservació de les plantacions i espais lliures.

e. Arrencament o supressió d'elements vegetals sense autorització municipal.

Article 112.- Sancions en matèria de zones naturals i espais verds.

a. Les lleus, amb multa de 30 a 300 euros.

b. Les greus, amb multa de 301 a 3000 euros.

c. Les molt greus, amb multa de 3001 a 6.000 euros.

Article 113.- Tancament i neteja de solars.

En cas d'incompliment de l'ordre d'execució de l'obligació de mantenir els solars nets i tancats continguda a l'article 20 d'aquesta ordenança, es podrà sancionar amb multa de 300 a 600 Euros per solar.

Article 114. Infraccions en matèria de gestió de residus.

1. Són infraccions greus i molt greus, en matèria de gestió de residus, les tipificades a la Llei de residus. A més de les infraccions tipificades com a lleus en la legislació esmentada en l'apartat anterior, també ho són per infracció de la present Ordenança les que es tipifiquen en els següents apartats.

1.1. En matèria de residus municipals:

a. Lliurar residus diferents als assenyalats per a cada classe de servei.

b. Dipositar residus fora d'un contenidor o a un contenidor diferent del

que li correspon.

- c. Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits.
  - d. Abandonar deixalles en zones de recollida amb bosses homologades o cubells.
  - e. Transvasar o manipular deixalles fora dels parcs de recollida, concentració o tractament.
  - f. No utilitzar els contenidors que determinen els serveis municipals.
  - g. Lliurar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades per aquesta Ordenança.
  - h. No fixar en els contenidors les dades d'identificació.
  - i. Tractar o manipular els elements contenidors sense cura de no fer-los malbé.
  - j. No renovar els contenidors quan pel seu estat haurien d'estar fora de servei.
  - k. Deixar les deixalles en llocs i condicions no permeses per aquesta Ordenança.
  - l. No retirar de la via pública els contenidors no fixos, cubells, bujols i altres elements contenidors buits dins de l'horari previst.
  - m. No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública ocupada al retirar el contenidor.
  - n. No disposar d'un espai tancat per a deixalles en els edificis de nova construcció.
  - o. No mantenir els espais esmentats en l'apartat anterior en condicions d'higiene i netedat.
  - p. Vulnerar les normes tècniques municipals en la instal·lació o funcionament dels conductes col·lectius d'evacuació de deixalles o utilitzar-los en contra de les previsions d'aquesta Ordenança.
  - q. Dipositar en els contenidors de recollida sectorial materials diferents dels consignats.
  - r. Endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors especials per a trastos.
  - s. Dipositar les deixalles al carrer abans de les 21 hores quan la prestació del servei de recollida sigui nocturna, llevat les excepcions establertes a aquesta Ordenança.
  - t. No retirar els contenidors i bujols normalitzats de la via pública, un cop buits, després de les 8.30 hores.
  - u. Incomplir les normes d'utilització de la deixalleria.
- 1.2. En matèria de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, les que d'acord amb Llei 10/1998 de Residus, es tipifiquen per a la gestió dels enderrocs, les runes i altres residus de la construcció, i també les següents:
- a. Ocupació indeguda de la via pública o d'altres terrenys i béns de domini públic municipal.
  - b. Deteriorar paviments i altres elements estructurals de la ciutat.
  - c. Embrutar la via pública i altres espais públics o visibles des de la via pública.
  - d. Col·locar contenidors i sacs sense llicència municipal.
  - e. Utilitzar contenidors o sacs per part de persona diferent al seu titular o responsable.
  - f. No disposar de la identificació externa prevista en aquesta Ordenança per als contenidors i sacs de runes.
  - g. No tapar els contenidors en els supòsits previstos per aquesta Ordenança.
  - h. Causar molèsties als veïns i altres ciutadans en les operacions d'instal·lació, càrrega, descàrrega i retirada dels contenidors i dels sacs.
  - i. No utilitzar o no manipular els contenidors i els sacs en la forma exigida per aquesta Ordenança.
  - j. No retirar els contenidors i els sacs quan així ho exigeix aquesta Ordenança.
  - k. Efectuar operacions prohibides en matèria de lliurament i transport de terres i runes.
  - l. Incomplir els horaris, els itineraris i les condicions de transport establerts per aquesta Ordenança.
- 1.3. En matèria de prevenció, minimització i reciclatge dels residus generats per la publicitat directa a les bústies són faltes lleus:
- a. Exercir l'activitat sense comunicació prèvia a l'Ajuntament.
  - b. Repartir material publicitari sense la identificació de l'empresa distribuïdora i/o anunciant.
  - c. Distribuir publicitat a les bústies dels propietaris o veïns que hagin fet ús del seu dret a no rebre'n mitjançant l'adhesiu previst per aquesta Ordenança.
  - d. Distribuir publicitat per via postal a les persones que hagin fet ús del seu dret de no rebre'n.
  - e. No plegar adequadament o no dipositar correctament el material publicitari a les bústies o en el lloc disposat pels propietaris o veïns.
- Article 115. Sancions en matèria de gestió de residus
- 1. Les faltes lleus en matèria de gestió de residus municipals, se sancionaran amb multa d'entre 100 i 300 euros si l'activitat que ha donat lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular, i entre 300 i 3.000 euros si l'activitat en qüestió és de caràcter comercial, industrial, o de serveis.
  - 2. Les infraccions lleus en matèria de gestió de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, es sancionaran amb multa d'entre 150 i 1.500 euros si l'activitat que ha donat lloc a la infracció és de caràcter domèstic i particular, i entre 600 i 3.000 euros si l'activitat en qüestió és de caràcter comercial,

industrial, de serveis o del sector de la construcció i l'enderroc mateix.

3. Els incompliments per faltes lleus en matèria de distribució de publicitat, es sancionaran amb multa d'entre 300 i 3.000 euros.

Article 116. Infraccions en matèria de d'animals de companyia.

#### 116.1 Seran infraccions lleus:

- a) La circulació per la via pública de cans que no vaguin acompanyats i conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent.
- b) Deixar les deposicions dels cans/moixos a les voravies, passeigs, jardins i a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.
- c) L'entrada de cans/moixos a locals públics, d'espectacles, esportius o culturals així com els destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport i manipulació d'aliments.
- d) L'entrada, circulació i permanència de cans/moixos a les piscines públiques.
- e) La possessió d'un animal sense el xip implantat.
- f) La venda d'animals als menors de 18 anys i als incapacitats, sense l'autorització dels qui tinguin la pàtria potestat o la custòdia.
- g) L'ús d'estris destinats a limitar o impedir la mobilitat dels animals en condicions prohibides.
- h) L'incompliment de qualsevol norma o prescripció assenyalada en aquesta ordenança que no estigui com a greu o molt greu.

#### 116.2. Seran infraccions greus:

- a) Obligar els animals a treballar o produir en cas de malaltia o desnutrició, o explotar-los de manera que puguin posar en perill la seva salut.
- b) El subministrament a un animal de substàncies no permeses, sempre i quan això no suposi un perjudici a tercers.
- c) L'esterilització, la pràctica de mutilacions innecessàries, les agressions físiques greus i el sacrifici d'animals sense control facultatiu o en contra del que estableix aquesta ordenança.
- d) Les agressions físiques que produeixin lesions greus.
- e) L'abandonament no reiterat d'un animal.
- f) L'alienació d'animals en malaltia no contagiosa, tret que aquest extrem fos desconegut pel venedor en el moment de la transacció.
- g) La venda a laboratoris, clíniques o altres establiments per a experimentació, sense autorització de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
- h) La venda ambulat d'animals fora dels mercats i fires legalitzades.
- i) La no vacunació o la no realització de tractaments sanitaris obligatoris.
- j) La tinença d'animals salvatges que no s'adaptin a la captivitat, exceptuant-se per motius d'investigació científica o conservació de les espècies.

#### 116.3 Son infraccions molt greus:

- a) L'abandonament reiterat d'animals de companyia, o el no reiterat d'animals salvatges en captivitat.
- b) El subministrament de substàncies no permeses als animals, excepte en el cas previst en el paràgraf c) de l'apartat anterior.
- c) L'alineació d'animals amb malaltia contagiosa, tret que fos indetectable al moment de la transacció.
- d) La celebració d'espectacles de bregues de galls o d'altres animals, siguin o no de la mateixa espècie, o d'animals amb l'home.
- e) L'ús d'animals en festes o espectacles en què aquests puguin ser objecte de danys, sofriments, tractaments antinaturals, maltractaments, burles o en els quals es puguin ferir la sensibilitat de l'espectador.
- f) Els certàmens de tir de coloms si no són promogudes per Societats de Tir, baix control de la Federació i amb la corresponent autorització de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.
- g) La possessió, exhibició, compra-venda, cessió, donació o qualsevol altre forma de transmissió d'animals o de les seves parts o derivats, l'espècie dels quals estigui inclosa a l'apèndix I de la CITES o C1 de la delegació Comunitària sobre la mateixa convenció, sense els permisos d'importació que corresponguin.

Article 117. Sancions animals de companyia- Les infraccions contra els preceptes d'aquesta Ordenança seran sancionades amb multes de 60,00 a 15.000,00Euros.

Les infraccions lleus seran amb multa de 60,00 a 300,00Euros.

Les infraccions greus, amb multa de 300,01 a 1.500,00Euros

Les infraccions molt greus amb multa de 1.500,00 a 15.000,00Euros

La imposició d'una multa per falta molt greu, podrà comportar la confiscació dels animals objecte de la infracció.

Els establiments on es cometin de forma reiterada infraccions molt greus, podran, així mateix, ésser objecte de tancament temporal durant un període màxim de 2 anys.

Article 118. Infraccions en matèria d'animals potencialment perillosos.

1. Tindran la consideració d'infraccions administratives "molt greus" les següents:

- a) Abandonar una animal potencialment perillós, de qualsevol espècie i qualsevol ca, entenent-se per animal abandonat, tant aquell que vagi preceptivament identificat, com els que no duguin cap identificació sobre el seu origen

o propietari, sempre que no vagin acompanyats de cap persona.

b) Tenir cans o animals potencialment perillosos sense llicència.

c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un ca o animal potencialment perillós a qui no tengui la corresponent llicència.

d) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.

e) Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no tengui el corresponent certificat de capacitació.

f) L'organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d'animals potencialment perillosos, o participar-hi en ells, destinats a demostrar l'agressivitat dels animals.

2. Tindran la consideració d'infraccions administratives "greus" les següents:

a) Deixar amollat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o el seu extravio.

b) Incomplir l'obligació d'identificar l'animal.

c) Ometre la inscripció en el Registre.

d) Trobar-se el ca potencialment perillós en llocs públics sense morral o no subjecte amb una cadena.

e) El transport d'animals potencialment perillosos amb vulneració del que es disposa a l'article 10 de la Llei Orgànica 50/1.999, de 23 de desembre, de referència.

f) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, en ordre al compliment de funcions establertes l'esmentada Llei 50/1.999, així com el subministrament d'informació inexacta o de documentació falsa.

3. Tindran la consideració d'infraccions administratives lleus, l'incompliment de qualsevol de les obligacions de la Llei 50/1999 no considerades com a greus o molt greus.

Article 119. Les infraccions tipificades a l'article anterior podran dur aparellades com a sancions accessòries; la confiscació, decomís, esterilització o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació del ensinistrador.

Article 120. Sense perjudici de la normativa que es pugui dictar al respecte, i segons el disposat a la Llei 50/1999, la potestat sancionadora li correspon a la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Autònoma en el supòsit d'infraccions greus o molt greus i a l'Ajuntament en quant a les infraccions lleus. En cas de sanció per infracció lleu la multa serà de 150 a 300 euros; infracció greu de 300,1 a 2.400 euros; infracció molt greu de 2.400,01 euros a 15.000 euros.

Article 121. Tipificació de les infraccions en matèria de aigües residuals

1. Són infraccions lleus les vulneracions de la present ordenança quan no estan tipificades com a greus o molt greus.

2. Són infraccions greus:

a) Realitzar abocaments a la xarxa de clavegueram públic de les substàncies, els materials i els productes ressenyats a l'annex únic d'aquesta Ordenança.

b) No connectar a la xarxa pública de clavegueram, llevat de les excepcions previstes en aquesta Ordenança.

c) Causar danys en elements de la xarxa municipal de clavegueram.

d) Mantenir en servei fosses sèptiques o pous absorbents quan disposi o es puguin disposar de presa a la xarxa municipal.

e) Efectuar abocaments a la xarxa de clavegueram públic, directament o indirectament, sense la corresponent llicència o autorització, o sense atènyer-se als seus termes o a les disposicions d'aquesta Ordenança i la resta de normativa aplicable.

f) Cometre una infracció lleu quan es doni la circumstància de reincidència.

3. Són infraccions molt greus: les tipificades com a greus, quan es doni la circumstància de reincidència.

Article 122. Sancions en matèria de aigües residuals.

Les infraccions a què es refereix l'article anterior es corregeixen aplicant les següents sancions:

a) Infraccions lleus: multa de 90 a 300 euros.

b) Infraccions greus: multa de 300,01 a 900 euros.

c) Infraccions molt greus: multa de 900,01 a 1803 euros.

Article 123. Reparació de danys. Mesures correctores i complementàries en matèria de aigües residuals

1. Independentment de la sanció econòmica derivada de les infraccions comeses, l'autoritat municipal pot imposar les següents mesures als abonats:

a) Les mesures correctores de les seves instal·lacions que no s'ajustin a la normativa d'aplicació.

b) Les mesures correctores de les seves instal·lacions interiors per adequar l'afluent a les exigències d'aquesta Ordenança i de la resta de la normativa aplicable. Mentrestant es pot deixar en suspens la llicència d'activitat o l'autorització d'abocament.

c) La reparació dels danys i els perjudicis causats i la restauració de la situació a l'estat anterior a la infracció. Les obres poden ser dutes a terme per l'Ajuntament o per l'empresa gestora del servei, atesa la seva naturalesa, o per via d'execució subsidiària. Els costos d'execució i de les autoritzacions administratives pertinents són a càrrec d'infractor i es pot exigir a l'abonat el pagament anticipat dels costos o la seva fiança.

d) La paralització immediata dels abocaments indeguts, com a mesura complementària en els supòsits anteriors.

2. La prescripció de les infraccions o sancions no afecta l'obligació de restaurar la realitat físiques afectada o d'indemnitzar dels danys i perjudicis anteriors causats.

## CAPÍTOL XII - MESURES CAUTELARS

### Article 124.

Amb independència de les mesures que es puguin adoptar amb motiu de l'inici de l'expedient sancionades que pertorqui, abans del començament del procediment administratiu, l'òrgan competent per a la seva resolució, d'ofici o a instància de part, en supòsits d'urgència i per a la protecció dels interessos implicats, podrà adoptar les mesures corresponents en el supòsits prevists a normes legals. Les mesures provisionals hauran de ser confirmades, modificades o aixecades a l'acord d'iniciació del procediment, que haurà d'efectuar-se dins dels quinze dies següents a la seva adopció, el qual podrà ser objecte del recurs que pertorqui.

En tot cas, aquestes mesures quedaran sense efecte si no s'inicia el procediment a l'esmentat termini o quan l'acord d'iniciació no contingui un pronunciament exprés sobre les mateixes.

### Article 125.

Complint els requisits de forma i fons esmentats a l'article anterior i la normativa legal reguladora de cada procediment es podran adoptar alguna o algunes de les següents mesures cautelars:

a) precintat dels aparells productors o reproductors de música en el supòsit que aquests excedeixin dels nivells sonors prevists a la present ordenança.

b) Paralització immediata de l'activitat quan es causin molèsties al veïnatge per part dels clients, tant a l'interior com a l'exterior del local.

c) Immobilització temporal del vehicle, preferentment a dependències policials, quan com a conseqüència de l'anormal funcionament de les alarmes productores de soroll instal·lades als vehicles a judici dels agents de l'autoritat s'estimi que l'emissió de renous o vibracions suposen una amenaça de pertorbació greu per a la tranquil·litat o seguretat pública. En referència a aquestes mesures s'estarà a allò que disposa l'ordenança municipal de circulació.

d) Qualsevol altre mesura cautelar de correcció, seguretat o control que es consideri necessària en supòsits d'urgència i per a la protecció provisional dels interessos implicats, sempre de conformitat amb la normativa vigent i procediment esmentat.

### Article 126.

Les mesures cautelars s'adoptaran per resolució de Batlia, a la vista dels informes que al respecte s'hagin emès. No obstant l'anterior, els agents de la policia local degudament designats a tal efecte per Decret de Batlia podran adoptar les mesures cautelars d'immobilització de vehicles i les de precintat d'aparells, en aquest cas quan el renou procedent d'aparells reproductors o productors de música originin en ambients d'àmbit domèstic o a centres sanitaris nivells superiors en 10db (A) als nivells de recepció interna permesos o en ambients exteriors quan se superin els 15 db (A) d'emissió externa.

### Article 127.

Les mesures cautelars podran ser aixecades o modificades durant la tramitació de l'expedient, d'ofici o a instància de part, en virtut de noves circumstàncies que es puguin produir. En tot cas s'extingiran amb l'eficàcia de la resolució administrativa que posi fi al procediment.

Disposició Final. La present Ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació al BOIB de la seva aprovació definitiva.

### ANNEX I: Elaboració Llista de generadors singulars qualificats

La Llista de generadors singulars qualificats com a tal, sortirà de la llista de generadors singulars potencials dins el municipi, la qual es confeccionarà a l'Ajuntament a partir de les següents dades o informacions:

\* Sol·licituds dels ciutadans per ésser considerats com a generador singular qualificat.

\* Relació d'Activitats Classificades dins el municipi.

\* Relació d'Activitats Econòmiques dins el municipi.

\* D'altres que siguin de consideració.

Sempre es tindran en compte criteris mediambientals i econòmics. No es col·locaran contenidors per les 5 fraccions en llocs molt allunyats (agroturismes, fars, etc.) i/o amb producció no molt significativa. Al contrari, només es col·locarà un contenidor de resta o cap (disposaran del Àrea d'Aportació i/o Parc Verd més proper, com fan els residents en zona rural). El cost econòmic i mediambiental d'enviar 5 camions diferents a un lloc allunyat per a recollir contenidors mig buits no es pot assolir. Com a molt s'enviarà un camió de recollida de resta sempre i quan es demostrï que el posseïdor no pot transportar les

fraccions als llocs designats d'aportació.

#### ANNEX II: Contenidors normalitzats.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció paper cartó.

Forma dels contenidors: Paralel·lipèdica o cúbica.

Capacitat aproximada: 3 m3

Dimensions aproximades:

Dimensions de la base: 1.50m. mínim. X 1,20 mínim.

Alçada: 1.60m. mínim.

Materials de fabricació: Xapa metàl·lica.

Color: Blau

Sistema de dipòsit de la fracció recollida:

Dues obertures oposades rectangulars (800 x 150 mm aprox.) per dipositar els materials sol·licitats, situades a una altura aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)

Altres dispositius incorporats:

\* Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevació i descàrrega situat a la part superior.

\* Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la part superior per facilitar la descàrrega.

\* Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre camió.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos de vidre.

Forma dels contenidors: Iglú.

Capacitat aproximada: 2.5 m3

Dimensions aproximades:

Diàmetre: 1.50m. mínim.

Alçada: 1.60m. mínim.

Materials de fabricació:

Plàstic o similars: fibra de vidre, polietilè d'alta densitat, etc..

Color: Verd.

Sistema de dipòsit de la fracció recollida:

Dues obertures oposades circulars de 200 mm de diàmetre aprox. Mínim per dipositar els materials sol·licitats, situades a una altura aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)

Altres dispositius incorporats:

\* Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevació i

\* descàrrega situat a la part superior.

\* Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la

\* part superior per facilitar la descàrrega.

\* Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre camió.

Contenidors per a la recollida selectiva de la fracció envasos lleugers.

Forma dels contenidors: Iglú.

Capacitat aproximada: 2.5 m3

Dimensions aproximades:

Diàmetre: 1.50m. mínim.

Alçada: 1.60m. mínim.

Materials de fabricació:

Plàstic o similars: fibra de vidre, polietilè d'alta densitat, etc.

Color: Groc.

Sistema de dipòsit de la fracció recollida:

Dues obertures oposades rectangulars (400 x 250 mm aprox.) o circulars (400 mm diàmetre aprox.) per dipositar els materials sol·licitats, situades a una altura aproximada de 145 cm. (màxim 160 cm.)

Altres dispositius incorporats:

\* Dispositiu de subjecció amb ancoratge per elevació i descàrrega situat a la part superior.

\* Dispositiu de blocatge - desblocatge situat a la part superior per facilitar la descàrrega.

\* Fons amb obertura total, en forma de llibre, per buidar sobre camió.

#### ANNEX III: Llicències d'obertura i funcionament.

L'Ajuntament abans d'atorgar el permís d'activitat empresarial confirmarà que el sol·licitant ha presentat l'estimació de producció de residus per fraccions valoritzables per tal de ésser inclòs o no a la Llista de generadors singulars qualificats.

De la mateixa manera les llicències existents tindrà un període de 6 mesos per presentar aquesta estimació de producció de residus.

#### ANNEX IV: Normes municipals pels locals de residus.

Les establirà cada municipi amb criteris mediambientals i de neteja viària i mai amb criteris de capacitat del negoci o activitat que es desenvolupi.

La activitat econòmica que genera residus s'ha de desenvolupar incloent els mateixos dins l'estructura de costos, despeses i previsions d'ocupació d'espai físic.

La concessió de llicències d'activitat haurà d'estar lligada a la disponibilitat d'aquest espai, com ho estan en la actualitat els establiments hotelers en el cas dels fems.

És possible que un comerç amb un local físic molt reduït i amb molta generació de cartó d'envàs comercial no tingui dret a desenvolupar la seva activitat si no pot disposar de l'espai per emmagatzemar-los fins l'hora de la seva aportació.

El carrer és un lloc de convivència i no un magatzem de residus.

Tots els edificis d'habitatges plurifamiliars i els destinats a la resta dels usos que generin més de cinc-cents (500) litres de residus urbans al dia, contaràn amb un local per a poals de fems convenientment ventilat. La instal·lació d'evacuació de residus se definirà per la seva capacitat de recollida i emmagatzematge, en funció de les necessitats dels usuaris.

Tot habitatge, unitat d'allotjament o local disposarà d'un espai, que podrà ser en forma d'armari de poals, per l'emmagatzematge separat dels residus urbans (al menys per a la fracció orgànica, vidre, paper i cartró, envasos lleugers i la resta) de cara a facilitar el seu reciclatge.

La superfície útil d'aquest espai no serà inferior a 1 m2 (un metre quadrat) i se comptabilitzarà amb independència de les superfícies mínimes exigides per raons d'habitabilitat.

ANNEX V: Categoria 17: Residus de la construcció i demolició del Llistat Europeu de Residus.

#### RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA EXCAVADA DE ZONES CONTAMINADES).

17 01	Formigó, totxos, teules i materials ceràmics
17 01 01	Formigó
17 01 02	Totxos
17 01 03	Teules y materials ceràmics
17 01 06*	Mescles, o fraccions separades, de formigó, totxos, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
17 01 07	Mescles de formigó, totxos, teules i materials ceràmics, diferents dels especificats al codi 17 01 06
17 02	Fusta, vidre i plàstic
17 02 01	Fusta
17 02 02	Vidre
17 02 03	Plàstic
17 02 04*	Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.
17 03	Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats
17 03 01*	Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
17 03 02	Mescles bituminoses diferents de les especificades al codi 17 03 01
17 03 03*	Quitrà d'hulla i productes enquitranats
17 04	Metalls (incloses les seves aleacions)
17 04 01	Coure, bronze, latan
17 04 02	Alumini
17 04 03	Plom
17 04 04	Zinc
17 04 05	Ferro i acer
17 04 06	Estany
17 04 07	Metalls mesclats
17 04 09*	Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10*	Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses
17 04 11	Cables diferents dels especificats al codi 17 04 10
17 05	Terra (inclosa l'excavada de zones contaminades), pedres i fang
17 05 03*	Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
17 05 04	Terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03
17 05 05*	Fangs que contenen substàncies perilloses
17 05 06	Fangs diferents dels especificats al codi 17 05 05
17 05 07*	Grava de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
17 05 08	Grava de vies fèrries diferents dels especificats al codi 17 05 07
17 06	Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant
17 06 01*	Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03*	Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses
17 06 04	Materials d'aïllament diferents dels especificats als codis 17 06 01 y 17 06 03
17 06 05*	Materials de construcció que contenen amiant
17 08	Materials de construcció de guix
17 08 01*	Materials de construcció de guix contaminats amb substàncies perilloses
17 08 02	Materials de construcció de guix diferents dels especificats al codi 17 08 01



- 17 09 Altres residus de construcció i demolició  
 17 09 01\* Residus de construcció i demolició que contenen mercu-  
 ri  
 17 09 02\* Residus de construcció i demolició que contenen PCB  
 (per exemple, sellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines  
 que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que  
 contenen PCB)  
 17 09 03\* Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus  
 mesclats) que contenen substàncies perilloses  
 17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels  
 especificats als codis 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

#### ANNEX VI Del Títol III sobre Contaminació Acústica

##### ANNEX VI.1 Nivells sonors guia en l'ambient exterior

	Període diürn (08.00 a 20.00 hores)	Període nocturn (20.00 a 08.00 hores)
Zona industrial	65 dB(A)	55dB(A)
Resta	55 dB(A)	45 dB(A)

#### Criteris de bona qualitat acústica en ambients interiors

Els nivells guia per ambients interiors d'àmbit domèstic són els següents:

	Període diürn (08.00 a 20.00 hores)	Període nocturn (20.00 a 08.00 hores)
Espais interiors d'àmbit domèstic		
Dormitoris	30 dB(A)	25 dB(A)
Sales d'estar	35 dB(A)	30 dB(A)
Zones de serveis cuines, banys, etc.)	50 dB(A)	35 dB(A)

Els nivells de fons recomanables per a una bona qualitat acústica en ambients  
 interiors d'àmbit no domèstic són els següents:

	Període diürn (08.00 a 20.00 hores)	Període nocturn (20.00 a 08.00 hores)
Espais interiors d'àmbit domèstic		
Sanitari:		
Espais d'hospi- tabilització	35 dB(A)	30 dB(A)
Espais comuns	40 dB(A)	30 dB(A)
Educatiu i cultural	40 dB(A)	30 dB(A)
Lleure	50 dB(A)	40 dB(A)

Per tant, en cap cas les activitats de tercers podran originar un increment  
 d'aquests valors.

Per als casos contrets d'ambients interiors d'àmbit no domèstic, s'especi-  
 fica:

\*Lleure: Es consideren edificacions amb finalitat de lleure els locals de  
 concurrència pública i, per tant, hauran de complir les normes exigides a aquests  
 últims en l'apartat corresponent d'aquesta Ordenança.

\*Comercial: En el cas dels locals amb finalitat comercial es recomana que  
 el seu nivell de soroll l'interior no superi els 65 dB(A).

\*Locals industrials: Els nivells sonors permesos, per a afavorir l'ambient de  
 treball i la protecció al treballador estan establertes a la Legislació de Seguretat i  
 Higiene en el Treball.

#### ANNEX VI.2 Determinació dels nivells de soroll ambiental de la ciutat

Els criteris a seguir en l'aplicació de les mesures de nivell de soroll  
 ambiental de la ciutat seran els següents:

-Utilització de sonòmetres integradors tipus 1, equipats amb pantalla anti-  
 vent.

-El nivell sonor equivalent (Leq) com a patró.

-Aplicació de la corba de ponderació A; el dB(A) com a unitat de mesu-  
 ra.

-Utilització de la constant de temps fast.

-El període d'integració serà de 10 minuts.

-Utilització de la norma ISO-R 1996 per a prendre les mesures.

-Condicions meteorològiques: absència de pluja i vent.

Els mesuraments es faran seguint el protocol següent:

1. Calibració del(s) aparell(s) a utilitzar.
2. Instal·lació del trípode al punt de mesura, a una distància de 2m de qual-  
 sevol façana però sempre a una distància mínima d'1m de la calçada.
3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada d'1,5 m del  
 terra i amb una inclinació de 45°.
4. Posada en marxa de l'aparell.
5. Aturada de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.
6. Lectura del resultat del mesurament i l'anotació a la corresponent fitxa  
 de recollida de dades.
7. Calibració del(s) aparell(s) utilitzats.
8. Complimentació de la fitxa de recollida de dades.

Determinació dels nivells d'immissió sonora en ambients interiors

-Els criteris seguits en l'aplicació de les mesures de nivell de soroll en  
 ambients interiors seran els següents:

-Utilització de sonòmetres integradors tipus 1.

-El nivell sonor equivalent (Leq) com a patró.

-Aplicació de la corba de ponderació A; el dB(A) com a unitat de mesu-  
 ra.

-Utilització de la constant de temps fast.

-El període d'integració serà de 5 minuts per als sorolls de tipus continu.

-Per als sorolls de tipus impulsiu en què els impulsos es produeixen de  
 forma periòdica en el temps (és a dir, de forma no aleatòria), el període d'integ-  
 ració serà de 5 minuts, centrats en un impuls. En el cas que els impulsos no  
 produeixin de forma periòdica (és a dir, que siguin aleatòries), el període d'in-  
 tegració serà suficientment llarg perquè sigui representatiu del soroll global. Si no  
 és possible determinar un període curt de temps prou representatiu, es consi-  
 derarà un període d'integració de 3 hores.

Prèviament a la realització de la mesura s'haurà de determinar:

-Origen del soroll i ubicació de la font emissora.

-Si es tracta de soroll continu o impulsiu.

-Durada.

-Periodicitat amb què es produeix, si la té.

-Presència de components tonals.

Un cop determinats aquests paràmetres, es procedirà a fer els mesura- ments  
 d'acord amb els protocols que es detallen a continuació:

El protocol de mesura serà diferent segons la font del soroll origen de la  
 molèstia estigui situada al mateix edifici on es detecta o a l'edifici adjacent (és  
 a dir, si el soroll es transmet per via estructural) o a l'exterior (és a dir, si el soroll  
 es transmet per via aèria).

-Si la font de soroll origen de la molèstia es troba al mateix edifici o a l'e-  
 difici adjacent on es detecta, els mesuraments es realitzaran seguint el protocol  
 següent:

1. Calibració de l'aparell a utilitzar.

2. Instal·lació del trípode al punt de l'habitació on el soroll sigui més  
 molest. Si el grau de molèstia és similar a tota la dependència, es col·locarà el  
 trípode al centre de l'habitació. En cap cas, però, es situarà el trípode a menys d'1  
 m de qualsevol paret.

3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada de 1,2m del terra  
 i amb una inclinació de 45°.

4. Selecció dels comandaments dels paràmetres que s'han de mesurar.

5. Ajustar l'escala segons el nivell de soroll que s'ha de mesurar.

6. Posada en marxa de l'aparell.

7. Aturada de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.

8. Lectura del resultat del mesurament i anotació a la corresponent fitxa  
 de recull de dades.

9. Calibració de l'aparell utilitzat.

10. Complicació de la fitxa de recull de dades dissenyada a l'efecte.

En cas que no sigui possible instal·lar el trípode, es realitzarà la mesura  
 agafant el sonòmetre amb la mà, mantenint-lo enlairat, amb la inclinació ade-  
 quada i a una distància d'aproximant 30 cm del cos.

La distància entre el sonòmetre i el cos de qui faci el mesurament serà com  
 a mínim de 30cm.

Durant el mesurament de finestres, portes i persianes de l'habitació esta-  
 ran tancades. No hi podrà haver dins la dependència més que les persones que realitzin  
 el mesurament i, si es vol, un testimoni. S'evitarà fer qualsevol soroll que pugui  
 pertorbar la veracitat de la mesura.

Es faran tres mesuraments sense la font generadora de la molèstia en fun-  
 cionament (determinació del soroll de fons) i tres mesuraments amb la font en  
 funcionament al seu nivell màxim d'emissió sonora, totes de la mateixa durada.

Per cada cas, si els valors obtinguts en els tres mesuraments no presenten  
 una diferència entre ells de més de 2 dB(A), es consideraran vàlids. Si els valors  
 obtinguts difereixen entre ells de més de 2dB(A), es repetiran els mesuraments  
 fins a obtenir tres dades que no difereixin entre sí més de 2dB(A).

Si la font de soroll origen de la molèstia està fora de l'edifici on es detec-  
 ta, els mesuraments es realitzaran seguint el protocol següent:

1. Calibració de l'aparell que s'ha d'utilitzar.

2. Instal·lació del trípode al mig de la finestra o balcó de l'habitació, ober-  
 ta de bat a bat.

3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada de 1,5m del

terra i amb una inclinació de 45°.

4. El micròfon del sonòmetre ha d'estar orientat cap a l'exterior.
5. Selecció dels comandaments dels paràmetres que s'han de mesurar.
6. Ajustar l'escala segons el nivell de soroll que s'ha de mesurar.
7. Posada en marxa de l'aparell.
8. Aturada de l'aparell un cop finalitzat el període de mesura.
9. Lectura del resultat del mesurament i l'anotació a la corresponent fitxa de recull de dades.
10. Calibració de l'aparell utilitzat.
11. Complimentació de la fitxa de recull de dades dissenyada a l'efecte.

Es realitzaran tres mesuraments sense la font generadora de la molèstia en funcionament (determinació de sorolls de fons) i tres mesuraments amb la font en funcionament al seu nivell màxim d'emissió sonora, totes de la mateixa durada.

Per cada cas, si els valors obtinguts en els tres mesuraments no presenten una diferència entre ells de més de 2 dB(A), es consideraran vàlids. Si els valors obtinguts difereixen entre ells de més de 2 dB(A), es repetiran els mesuraments fins a obtenir tres dades que no difereixin entre si més de 2 dB(A).

#### Avaluació dels resultats obtinguts.

Per a l'avaluació dels resultats obtinguts en els mesuraments realitzats se seguirà

el protocol següent:

- Es considerarà un període d'avaluació de tres hores (180').
- El període d'avaluació es dividirà en dues fases de soroll: L'interval de temps en què la font generadora de la molèstia està aturada (fase 1) i l'interval de temps en què la font està en funcionament (fase 2).
- Es determinarà el total de temps (en minuts) que la font no està en funcionament en tres del període d'avaluació (T1)
- Es determinarà el total de temps (en minuts) que la font està en funcionament en tres del període d'avaluació (T2)
- Es calcularà la mitjana aritmètica dels resultats obtinguts en les mesures del nivell de soroll de fons. El resultat obtingut serà el nivell de soroll equivalent en mitjana de la fase 1. (Leq 2).

#### Valors de K1

	Exterior		Interior	
	Dia	Nit	Dia	Nit
Activitats	5	5	5	5
Veïnatge	3	3	3	3
Instal·lacions edifici				6
Sistemes de ventilació				
I climatització	3	6	3	6

Els sorolls generals pels sistemes de ventilació i climatització es consideraran originats per instal·lacions de l'edifici quan es tracti d'una instal·lació comunitària i com a soroll de veïnatge en cas d'instal·lacions individuals.

#### Valors de K2 (presència de components tonals)

	Exterior		Interior	
	Dia	Nit	Dia	Nit
Percepció nul·la	0	0	0	0
Percepció neta	3	3	3	3
Percepció alta	6	6	6	6

#### Valors de K3 (presència de components impulsius)

	Exterior		Interior	
	Dia	Nit	Dia	Nit
Percepció nul·la	0	0	0	0
Percepció neta	3	3	3	3
Percepció alta	6	6	6	6

-El nivell global de soroll corresponent al període d'avaluació es calcularà mitjançant l'expressió següent:

$$Leq \text{ global} = 10 \log [1/180 (T1 \cdot 10^{Leq1/10} + T2 \cdot 10^{Leq2/10})]$$

#### ANNEX VI.3

Nivells sonors màxims admissibles en vehicles

(mesurats d'acord amb allò que s'estableix a la Directriu 78/1015/CEE)

Tipus de vehicle	dB(A)	
	LL	GR. M.GR.
1.Tractors agrícoles (1)		
1.1. Amb potència fins a 200 CV	90	100 110
1.2. Amb potència superior a 200CV	93	103 113
2.Ciclomotors i vehicles automòbils		

de cilindrada no superior a 50 cm <sup>3</sup>	80	90	100
--	----	----	-----

#### 3. D'altres vehicles automòbils

Dues rodes (2)			
3.1.1. Cilindrada superior a 50cm <sup>3</sup> fins a 80cm <sup>3</sup>	77	87	97
3.1.2. Cilindrada superior a 80cm <sup>3</sup> fins a 175cm <sup>3</sup>	80	90	100
3.1.3. Cilindrada superior a 175cm <sup>3</sup>	82	92	102
3.2. De tres rodes			
3.2.1. Cilindrada no superior a 50cm <sup>3</sup>	87	97	107
3.3. De quatre rodes o més			
3.3.1. Vehicles destinats al transport de passatgers, amb un màxim de nou seients amb el conductor inclòs.	77	87	97
3.3.2. Vehicles destinats al transport de passatgers, amb un màxim de nou seients, inclòs el del conductor i amb una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones:			
3.3.2.1. Amb un motor de potència inferior a 150 kW	80	90	107
3.3.2.2. Amb un motor de potència igual o superior a 150 kW	83	93	103
3.3.3. Vehicles destinats al transport de passatgers, amb més de nou seients, inclòs el del conductor;			
Vehicles destinats al transport de mercaderies:			
3.3.3.1. Amb una massa màxima autoritzada no superior a les 2 tones.	75	85	95
3.3.3.2. Amb una massa màxima autoritzada no superior a les 2 tones, però que no ultrapassi de les 3,5 tones.	79	89	99
3.3.4. Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb una massa màxima autoritzada superior a 3,5 tones:			
3.3.4.1. Amb un motor de potència inferior a 75 kW	81	91	101
3.3.4.2. Amb un motor de potència igual o superior a 75 kW, però inferior a 150 kW	83	93	103
Tipus de vehicle	dB(A)		
3.3.4.3. Amb un motor de potència igual o superior a 150 kW	84	94	104

-Per els vehicles de les categories 3.3.1 i 3.3., els límits s'augmentaran d'1 dB(A) si estiguessin equipats amb un motor diesel d'injecció directa.

-Per als vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 2 tones i que no estiguin elaborats per circular per carretera, els valors límits s'augmentaran d'1 dB(A), si estiguessin equipats amb un motor de potència inferior a 150 kW i en 2 dB(A) si estiguessin equipats amb un motor de potència igual o superior a 150 kW.

(1) Les denúncies relatives a tractors agrícoles només poden formular-se en vies urbanes i després d'una comprovació mitjançant els aparells mesuradors en condicions idònies (article 7.3 del Decret de 25 de maig de 1972).

(2) Els vehicles de dues rodes matriculats abans de l'1 de maig de 1989 han de respectar els màxims següents:

Nivells sonors màxims	
Cilindrades entre 50cm <sup>3</sup> i 125cm <sup>3</sup>	82
Cilindrades superiors a 125cm <sup>3</sup>	84 "

#### Annex VII I. ARBRES SINGULARS

##### PI GROS DE SON SALES

Perímetre: 530 cm  
 Altura: 31 m  
 Capçada: 30 m  
 Esp. Edat: 170 anys  
 Propietat: Son Sales  
 Ubicació: enmig d'un sementer, en sòl rústic  
 Localització: pel camí de son sales des garrovers, on acaba la urbanització de planera ja es veu bé a uns dos-cents metres al nord.

##### PI GROS D'ES CAÜLLS

Perímetre: 404 cm  
 Altura: 26 m  
 Capçada: 30 m  
 Esp. Edat: 130 anys  
 Propietat: urbanitzadora d'es mirall  
 Ubicació: enmig d'un sementer, en zona sau  
 Localització: és al sector d'es mirall.

##### PI DE SON MAIOL

Perímetre: 317 cm  
 Altura: 18 m  
 Capçada: 20 m  
 Esp. Edat: 100 anys  
 Propietat: son maiol  
 Ubicació: enmig d'un sementer.

Localització: darrera les cases. És a la carena de darrera Marratxinet.

#### PI DE SON LLEBRE

Perímetre: 310 cm  
 Altura: 23 m  
 Capçada: 26 m  
 Esp. Edat: 100 anys  
 Propietat: son llebre  
 Localització: a la carrera de les cases.

#### PI DE SA VIA-300

Perímetre: 300 cm  
 Altura: 30 m  
 Esp. Edat: 100 anys  
 Propietat: serveis ferroviaris de mallorca  
 Ubicació: en zona ferroviària  
 Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca.

#### PI DE SA VIA -290

Perímetre: 290 cm  
 Altura: 26 m  
 Esp. Edat: 93 anys  
 Propietat: municipal?  
 Ubicació: en zona verda virtual; en zona SAU  
 Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca.

#### PI DE SA VIA-260

Perímetre: 260 cm  
 Altura: 27 m  
 Esp. Edat: 83 anys  
 Propietat: serveis ferroviaris de mallorca  
 Ubicació: en zona ferroviària  
 Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca

#### PI DELS TRES CIMALS

Perímetre: 410 cm (a 1m)  
 Altura: 21 m  
 Capçada: 18 m  
 Esp. Edat: 72 anys  
 Propietat: son verí  
 Ubicació: alineació de camí, ex-sementer  
 Localització: al camí vell d'es figueral a son verí. (vegeu més envant l'apartat de conjunts singulars).

#### PI DE LES CASES DE SON VERI-295

Perímetre: 295 cm  
 Altura: 28 m  
 Capçada: 14 m  
 Esp. Edat: 100 anys  
 Propietat: son verí  
 Localització: davant les cases.

#### PI DE LES CASES DE SON VERI-275

Perímetre: 275 cm  
 Altura: 24 m  
 Capçada: 18 m  
 Esp. Edat: 85 anys  
 Propietat: son verí  
 Localització: enjardinament de les cases.

#### PI DEL CAMI DE SON VERI2-283

Perímetre: 283 cm  
 Altura: 20 m  
 Capçada: 20 m  
 Esp. Edat: 72 anys  
 Propietat: son verí  
 Ubicació: alineació de camí, ex-sementer  
 Localització: al camí vell d'es figueral a son verí.

#### PI DE L'ESTACIÓ D'ES FIGUERAL-1

Perímetre: 295 cm  
 Altura: 19 m  
 Capçada: 18 m  
 Esp. Edat: 100 anys  
 Propietat: serveis ferroviaris de mallorca  
 Localització: a l'entrada de l'estació

#### PI DE L'ESTACIÓ D'ES FIGUERAL-2

Perímetre: 270 cm  
 Altura: 20 m  
 Capçada: 16 m  
 Esp. Edat: 100 anys

Propietat: serveis ferroviaris de mallorca  
 Localització: a l'aparcament de l'estació

#### PI DE SA COMA

Perímetre: 270 cm (a 2m)  
 Altura: 26 m  
 Capçada: 20 m  
 Esp. Edat: 90 anys  
 Propietat: son cós  
 Ubicació: en zona rústica  
 Localització: a dalt del comellar de les marjades perfectes, a sa coma de son cós.

#### ALZINA DEL JARDI D'ES CAÜLLS

Perímetre: 325 cm  
 Altura: 15 m  
 Capçada: 19 m  
 Esp. Edat: >200 anys  
 Propietat: es caülls  
 Localització: vora les cases.

#### ALZINA DELS TRES CIMALS D'ES CAÜLLS

Perímetre: 358 cm (a 0,5m)  
 Altura: 12 m  
 Capçada: 16 m  
 Esp. Edat: ?  
 Propietat: urbanitzadora d'es caülls  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: al centre de la segona illeta de llevant de la urbanització d'es caülls.

#### GARROVER D'ES CAÜLLS-1

Perímetre: 290 cm  
 Altura: 10 m  
 Capçada: 18 m  
 Esp. Edat: >200 anys  
 Propietat: urbanitzadora d'es caülls  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: al centre de la segona illeta de llevant de la urbanització d'es caülls.

#### GARROVER D'ES CAÜLLS-2

Perímetre: 310 cm (a 1,1m)  
 Altura: 10 m  
 Capçada: 13 m  
 Esp. Edat: >200 anys  
 Propietat: urbanitzadora d'es caülls  
 Ubicació: enmig d'un sementer, en zona sau  
 Localització: de les cases, en direcció NNO, surt un camí cap a son sales.

#### GARROVER SON VERI

Perímetre: 366 cm  
 Altura: 13 m  
 Capçada: deteriorada, 8m de radi màxim  
 Esp. Edat: >300 anys  
 Propietat: son verí  
 Ubicació: entre sementer i garriga  
 Localització: per la carretera de sencelles, poc abans de la sèquia de son verí.

#### GARROVER SON MACIÀ-1

Perímetre: 435 cm  
 Altura: 10 m  
 Capçada: 13 m  
 Propietat: son macià  
 Ubicació: al sementer de camí dels morts  
 Localització: pel camí dels morts des de l'autopista, a 300m deixam el camí.

#### GARROVER SON MACIÀ-2

Perímetre: 254 cm  
 Altura: 13 m  
 Capçada: 16  
 Propietat: son macià  
 Ubicació: al sementer de camí dels morts  
 Localització: pel camí dels morts des de l'autopista, a 100m a la dreta.

#### OLIVERA D'ES CAÜLLS-1

Perímetre: >400 cm  
 Esp. Edat: 400 anys?  
 Propietat: urbanitzadora d'es caülls  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: pel camí d'es caülls a la carretera de bunyola, a 350m de les

cases.

#### OLIVERA D'ES CAÜLLS-3

Perímetre: 400 cm ap  
 Altura: 14 m  
 Capçada: 10 m  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: entrant al camí d'es caüills des de la carretera de bunyola, als 150m a la dreta, 50m endins del sementer, som a aquesta olivera.

#### OLIVERA D'ES CAÜLLS-4

Perímetre: 400 cm  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: 20 metres al no de l'olivera d'es caüills-3.

#### OLIVERA D'ES CAÜLLS-5

Perímetre: 340 cm  
 Altura: 9 m  
 Capçada: 16 m  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: 40 metres al so del punt quilomètric 1 de la carretera de bunyola.

### II. CONJUNTS SINGULARS D'ARBRES

#### ELS PINS DE SA VIA

conjunt de pins situats a la via del tren palma-inca km 8,8. Hem numerat set pins majors de dos metres de perímetre, entre d'altres més primers. Formen un conjunt homogeni on trobam els arbres més alts del terme i possiblement de mallorca. Tres pins d'aquests ja s'han catalogat com a arbre singular per mèrit individual. En sentit de palma a inca ens trobam amb arbres d'aquests perímetres: 223, 236, 234, 224, 260, 300 i 290, entre d'altres menors.

#### ELS PINS DEL CAMI DE SON VERI

és l'alineació del camí d'entrada a son verí des de la carretera d'inca. És el conjunt d'arbres més poderosos del terme amb més d'una dotzena de pins que passen de bon tros els 250 centímetres de perímetre i d'uns 20m d'altura. Els més espectaculars s'han inclòs al fitxer d'arbres singulars, i encara n'hi ha una altre grup que atenint-nos a ses mides els hauriem d'haver inclòs, però finalment s'han descartat per tenir la capçada deteriorada, precisament per l'auto-competència que es fan els arbres d'un conjunt. Estam parlant d'arbres d'aquests calibres: 281, 232, 215, 224, 216, 272, 266, 283, 260, 198, 240... I vora la carretera, un de 287.

Alguns d'aquests pins foren pinçats de joves, donant arbres bifurcats de soca molt curta (com una forca d'arada) i de secció el·líptica, amb resultat final de perímetre més gruixat del que els correspondria (tot just damunt la rabassa, aquests arbres s'han de mesurar a mig metre del terra); un exemplar d'aquests ha resultat de tres cimals espectaculars. Aquests pins tenen aquests perímetres: 328, 282, 281, 263, 410, 262...

#### ELS PINS DE L'AVINGUDA DE L'AEROCUB

es tracta d'una alineació de pins espectaculars, 29 exemplars d'uns 20m d'altura que emmarquen l'arribada a l'aeroclub. Els cinc primers de la voravia de ponent i els dos darrers de la voravia de llevant tenen aquests perímetres: 269, 228, 204, 190, 198, 241 i 200 centímetres respectivament. A les dependències adjacents hi ha altres exemplars notables, destacant el de vora la guàrdia civil de 250cm. Aquesta avinguda duu a la terminal que es va inaugurar l'any 1946. Aquests pins, doncs tenen 53 anys com a màxim (testimonis orals ens han dit 48 anys), cosa que ens demostra un índex de creixement (d'1,6cm any el més gruixat). La mitjana de diàmetres ens dona 48 centímetres.

#### ELS PINS DE SANT MARÇAL

aquest conjunt forma una estampa de paisatge urbà que deu esser de les més estimades pels marraixiners. Actualment se'ns presenta com una plaça-pinar amb alguns exemplars ben notables.

es tracta bàsicament de dues alineacions que formen una creu amb sis parells de pins a la cama, sis pels dos braços i quatre per la capçalera. Com que també, o sobretot, es tractava d'emmarcar la carretera i l'avinguda de l'església, i els eixos corresponents no són perpendiculars, sinó embiaixats, la creu és embiaixada i, a més mutilada a la capçalera. Algunes faltes per remodelacions, o pels cotxes que adesiara pelen alguns pins, i alguns arbres corponents que no en formen part, fan que sigui mala de percebre, aquesta creu.

aquests pins foren plantats fa 50 anys, i la mitjana de diàmetres ens dona 51 centímetres.

arribant des del figueral ens trobam amb mitja dotzena d'arbres pròxims als vint metres d'altura amb aquests perímetres: 212, 175, 258, 203, 214.

#### EL PINARET DE S'HORT D'ES CAÜLLS

és una mena de zona verda "marginal" que ens ha quedat al figueral, entre el torrent d'es caüills i la via del tren, davant les runes de l'antic molí d'aigua d'es caüills.

és tot un pinar esplèndid amb exemplars majestuosos, dels que destaquen aquests calibres: 245, 213, 212 i 209.

en realitat, apart de règims urbanístics i viaris, aquesta zona forma part d'un tot paisatgístic amb el pinaret del carrer villardonpardo a es figueral, també amb molts bons exemplars al voltant dels dos metres de perímetre, i amb el ja mencionat conjunt singular dels pins de sa via; mentre que per altra banda, tot el torrent d'es caüills (coa negra), des de la carretera de Bunyola fins al polígon industrial, és una àrea de d'extraordinari valor paisatgístic i ecològic: els seus valors i elements a destacar són tants, que es recomana un estudi especial i un pla de protecció i regeneració d'aquesta zona.

#### ELS PLATEROS DE LA CARRETERA D'INCA

just on acaba es figueral ens trobam amb una taringa de 25 plateros, els bons exemplars dels quals fan 160 cm. De perímetre i uns 13 m d'altura.

Es tracta d'una agrupació d'arbres de gran valor paisatgístic i un testimoni, dels que ja en queden ben pocs, de l'arbrat de carretera que abundava en èpoques passades i, un rera l'altra per mor de remodelacions viàries, han anat desapareixent.

#### EL GARROVERAR DE SON CREVER

els sementers de son crever són talment un parc d'atraccions de garroveros, agrupats sobretot en dos sectors: al primer l'anomenarem sector de les cases, que serà el quadrilàter format pel camí que arriba des del polígon industrial, la perpendicular de les cases cap al nord i les parets en angle de les parcel·les veïnes; al segon sector l'anomenem de sector de davant (les cases), que serà un quadrilàter semblant, al sementer sud del camí, però corregut un centenar de metres cap a son macià.

l'altura i la capçada no són significatives, anotam només el perímetre, en centímetres, en columna al marge dret. El signe més (+) indica que es tracta de diverses soques. Degut a la dificultat d'enumeració intel·ligible, optam per una nomenclatura segons l'aspecte de les soques. Abreujam: g.: Garrover/soca de garrover.

trobam doncs dins el

Sector de ses cases:

garrover geminat vora-cases-1	308 + 166
g. Vora-cases-2	374
g. Soca alta vora-cases-3	246
g. Dels 4 cimals, capçada de 13m	237 + 205 + 150 + 200
g. Ajagut; cimal ajagut (i formant un pont) de 10m	263
g. De les 3 columnes: la soca s'ha buidat, donant aquest aspecte	305
g. Manc, manca un cimal	440 (a 0,5m?)
g. Doble, bifurcat molt baix	480 (a 0,4m)
g. Com biga de tafona; cimal horitzontal de 8m	150 x 2
g. Soca de mig arc	340
g. Vora-mig-arc	293

sector de davant

garrover destruït; soca molt malament	367
g. Geminat amb fill	363 + 303 + 163
g. Tres junts	234 + 206 + 193
g. Soca badada	414
g. Dret i tombat	328 + 205
g. Soca buida	345
g. Soca-forta un-de-tres	270
g. Soca-forta inclinada	240
g. Soca-forta bifurcat	257
g. Geminat	350 + 253
g. Soca alta	282

sementer de son ramonell

garrover	328
----------	-----

#### EL ROTLLE D'ALZINES D'ES CAÜLLS

és un conjunt de vuit alzines (i un garrover, també artístic, també vora un pi també inventariat), que es troba a dos-cents metres de les cases, pel camí de ses trempes; sembla que s'usa molt efectivament pel descans del bestiar a l'estiu. L'alzina més significativa té un perímetre de 185cm i uns 12m d'altura; de la resta, la majoria són bifurcades de rabassa, cosa que dificulta les mesures, però es tracta en qualsevol cas d'exemplars esplèndids.

#### L'OLIVAR D'ES CAÜLLS-SON SALES

són oliveres repetidament centenàries, testimonis històrics i vivents de quan es caüills encara formava part de son sales i aquesta possessió tenia tafona de quatre bigues, de l'olivar que predominava a les 1700 quarterades que va arribar a tenir aquesta possessió. L'olivar, conreu principal durant molts segles, ja va anar minvant durant el segle passat, però no va esser fins fa cinquanta anys,

quan es va acabar de substituir l'olivar per l'ametller (testimoni de tomeu mas-caró, marier). Suposam que aquest petit redol va quedar pel consum domèstic.

es tracta d'altres set oliveres, situades entre les catalogades com a singu-lars n.4 i 5, veïnes i a ponent de la sèquia-bardissa d'ullastres del camí d'es caülls, just on comença el camí, des de la carretera de bunyola. Les soques són actualment molt males de calibrar per mor de la brossa que hi ha crescut al vol- tant. Estimam que els perímetres oscil·len entre els dos i tres metres.

#### BOISQUET DE LA URBANITZACIÓ DE SANT MARÇAL

##### DESCRIPCIÓ DE LA ZONA.

Aquesta zona boscosa es troba al costat de la plaça de Sant Marçal Té una superfície de 31872 metres quadrats que limiten pel Nord amb la carretera major PMV 301-4, pel Sud amb l'urbanització Sant Marçal, per l'Est amb la plaça de Sant Marçal i per l'Oest on coincideix amb la zona més estreta amb la rotonda que accedeix a l'urbanització.

Aquesta zona és un petit reducte boscos que dominava la zona en un pas-sat. La vegetació és la pròpia d'una maquia Mediterrània.

Les espècies arborees predominants són les següents:

- Pinus halepensis ( pi )
- Olea europaea var. Sylvestris ( ullastre )
- Ceratonia siliqua ( garrofer )

Les espècies arbustives predominants són les següents:

- Pistacia lentiscus ( mata )
- Cistus albidus ( estepa )
- Rhamnus alaternus ( aladern )

Aquesta zona és una mostra ben conservada del bosc que abans domina- va la zona, amb grans exemplars arboris, alguns d'ells amb formes singulars i amb un sotobosc ben establert.

Marratxí, 1 d'agost de 2006

El Batle, José Ramón Bauzá Díaz

Aprobada inicialmente la inclusión de un artículo y anexo a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2006 y sometido el expediente a información pública en forma reglamentaria sin que se hayan producido reclamaciones y declarado por Decreto de Alcaldía de fecha 1 de agosto de 2006 adoptado definitivamente el acuerdo hasta ahora provisional, conformemente con lo que dispone el artículo 70.2 de la LRRL se publica el texto de la citada ordenanza, que no entrará en vigor hasta que se haya publicado su texto íntegro en el BOIB y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 del mismo texto legal.

#### "ORDENANZA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE". INTRODUCCIÓN

Durante los últimos decenios, el crecimiento cuantitativo de la sociedad ha sido tan espectacular que aunque de una parte se conseguía un nivel de vida más alto, de la otra y casi sin darnos cuenta se iba deteriorando nuestro entor- no.

Esta completamente comprobado que la tierra no se puede regenerar por si sola. Es necesario que los humanos tomemos conciencia que nuestro planeta puede llegar a ser inhabitable si continuamos propiciando el actual sistema de desarrollo depredador de la naturaleza, ya que... ¿de que servirá a las generaciones futuras disfrutar de un alto nivel de vida si no hay aire puro para respirar ni agua potable por beber?

El ser humano como parte importante y decisiva de la naturaleza, tiene la obligación de asumir la responsabilidad de conservarla y, si es posible, mejorarla. De hecho, la Constitución Española, en su artículo 45, dice:

A) "Todas las personas tienen derecho de gozar de un medio ambiente adecuado por el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

B) "Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defen- der y restaurar el medio ambiente, con el soporte de la indispensable solidaridad colectiva.

C) "La ley fijará sanciones penales o, en su caso, administrativas para los que violen lo que se dispone en el apartado anterior y establecerá la obligación de este reparar el daño causado."

#### CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Haciendo uso de las competencias que atorgan los artículos 45.C.E., 4.1 a) (Potestad reglamentaria) i 25.2 f) (Protección del Medi Ambient), la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/1.985, de 2 de abril, el Ayuntamiento de Marratxí aprueba la presente Ordenanza Municipal de

Protección del Medio Ambiente, que tiene por objeto regular la actuación de la Administración municipal en relación a toda la actividad que afecte los ámbitos personales y de los bienes y que tengan trascendencia en el aspecto público y de convivencia ciudadana, determinando los derechos y deberes de los ciudadanos y las facultades de las autoridades locales en relación a la competencia munici- pal y a los intereses generales del vecindario.

Artículo 2 - Esta Ordenanza tendrá por objetivo:

- Formular y mantener políticas dirigidas a la preservación, la protección, la restauración y la mejora de la calidad del medio ambiente urbano y natural.
- La protección de la salud de las personas.
- La utilización prudente y racional de los recursos naturales que permita un desarrollo sostenible y el uso eficaz y eficiente de la energía.

En particular se dirigirá a asegurar:

- La buena calidad del agua y del aire.
- La buena calidad acústica, de acuerdo con recomendaciones internacio- nales.
- La buena calidad del espacio urbano.
- El mantenimiento y la promoción de la salud pública.
- La adecuada gestión de los residuos con las acciones de minimización, prevención, reutilización, recogida segregada, tratamiento y aprovechamiento de la materia orgánica, recogida selectiva, reciclaje y valoración, y disposición del desecho de acuerdo con las prescripciones de aplicación.
- La protección de los animales y de su convivencia con las personas.

Artículo 3 - La política municipal se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, de corrección de los atentados al medio ambiente prefe- rentemente en su fuente, y el de quien contamina paga.

Artículo 4 - Las medidas de protección del medio ambiente se establecen sobre agentes contaminantes de los elementos del medio ambiente urbano, tales como los residuos producidos: el polvo, gases, humos, olores, radiaciones, rui- dos y vibraciones emitidas y las de actuaciones públicas o privadas que dañen el paisaje urbano.

Artículo 5 - El ámbito territorial de esta Ordenanza se circunscribe al tér- mino municipal de Marratxí.

Artículo 6 - Corresponde al Ayuntamiento ejercer el control del cumpli- miento de la presente Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, ordenar todas las inspecciones que sean nece- sarias y aplicar o proponer, si es necesario, las sanciones correspondientes en caso de incumplirse el que se ha preceptuado.

Los vecinos tienen derecho al mantenimiento y a la mejora de los niveles de medio ambiente y de calidad de vida exigibles de acuerdo con el ordena- miento vigente y de esta Ordenanza.

Al mismo tiempo, todos los vecinos tienen el deber de cumplir las normas contenidas en esta Ordenanza y de denunciar los incumplimientos que presen- cien o de los cuales tengan un conocimiento cierto.

El Ayuntamiento a de atender el deber de cumplir las normas contenidas en esta Ordenanza y obligar al causante de un deterioramiento del medio ambiente urbano a la reparación de la afección causada, sin perjuicio de la san- ción que corresponda.

El Ayuntamiento podrá proceder a la ejecución subsidiaria a la reparación de los deterioramientos del medio ambiente urbano causados por el incumpli- miento de esta Ordenanza. En este caso, se imputará a las personas que hayan causado los deterioramientos el coste de la reparación por vía administrativa, sin perjuicio de las sanciones que en cada caso correspondan y de las acciones pena- les y civiles que fuesen procedentes.

#### CAPÍTULO II - PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA

Artículo 7 - Objeto. Este capítulo regula las condiciones que han de reu- nir los focos emisores, cualquiera que sea la índole y la titularidad, para reducir los niveles de emisión contaminantes a la atmósfera, de forma que sean compa- tibles con la protección de la salud de personas y la prevención de la calidad ambiental del término municipal.

Artículo 8 - Operaciones productoras de emanaciones gaseosas.

1. Las operaciones susceptibles de desprender vahos o emanaciones molestas o malolientes deberán de hacerse en locales acondicionados para que no pasen al exterior. Cuando esta medida sea insuficiente, deberán estar com- pletamente cerrados, y con evacuación de aire al exterior a través de una chi- menea (conducido para humos). Estas evacuaciones se tienen que ajustar a lo que establecen las N.N.S.S. de Marratxí.

Cuando las operaciones mencionadas originen emanaciones irritantes o tóxicas, o de cualquier agente nocivo para la salud, deberán hacerse en un local completamente cerrado, con depresión, a fin de evitar la salida de los gases o productos. Su evacuación al exterior se efectuará por medio de una chimenea con una depuración previa que garantice que la concentración en el registro de tomas

de muestras sea inferior a los niveles específicos regulados en la norma-

tiva de aplicación.

2. Los humos o gases evacuados al exterior no podrán tener más de 0,15 gr. De polvo por metro cúbico en condiciones normales.

3. Los humos, vahos, vapores y otros afluentes contaminantes, cualquiera que sea el origen, deberán de evacuarse al exterior mediante conductos o chimeneas.

4. En ningún caso no podrán verse al alcantarillado gases, humos o vahos.

Artículo 9 - Actividades que originen producción de polvo.

1. Los locales donde se desarrollen actividades sujetos a producción o desprendimiento de polvo deberán mantenerse en condiciones de constante y perfecta limpieza, y se barrarán con la necesaria frecuencia las partes expuestas a la deposición de polvo, con previa humidificación con agua, o esparcido de serraduras o sustancias higroscópicas tales como cloruro cálcico. Se los dotará de un dispositivo de captación de polvo que no podrá ser evacuado a la atmósfera sin una depuración previa para reducir el contenido de materia en suspensión dentro de los límites señalados por esta Ordenanza.

2. En las obras de derribo y en todas aquellas actividades que originen producción de polvo, se tomarán las precauciones necesarias para reducir la dispersión al mínimo posible. En todo caso, la empresa responsable del derribo deberá garantizar que no se dispersen a la atmósfera productos o materiales peligrosos o nocivos, como el amianto y otros de acuerdo con la reglamentación técnica que sea de aplicación en cada momento.

Artículo 10 - Prevenciones contra el polvo y los gases combustibles.

1. En todas las instalaciones reguladas en esta Ordenanza será exigible que los gases evacuados libremente en la atmósfera no puedan originar depósitos apreciables de polvo sobre paredes o tierras.

2. Los aparatos de trituración, pulverización o cualquier dispositivo que pueda producir polvo, vaho, etc., tienen que estar provistos de dispositivos de recogida que impidan que puedan dispersarse en el ambiente, y no podrán ser evacuadas en la atmósfera sin depuración previa.

Artículo 11 - Condiciones exigibles a las instalaciones fijas de combustión.

tión.

1. Los focos de combustión y las instalaciones en las cuales se efectúe la

combustión tendrán que reunir las características técnicas precisas para obtener una combustión completa de acuerdo con la clase de combustible que se utilice.

2. Referente a lo que hace la opacidad de los humos, tendrá que ser en todo caso igual o inferior al número 1, de la escala de Ringelmann y podrá llegar al número 2 en los periodos de encendido y carga, la duración de los cuales será inferior a 10 minutos y separados por un intervalo superior a una hora.

3. Las habitaciones de calderas para calefacción, agua sanitaria, cocinas y otros análogos se ajustarán a las normas técnicas de aplicación.

Artículo 12 - Velocidad de los humos.

Las chimeneas tendrán que asegurar una buena evacuación de humos, con una velocidad adecuada de los humos para evitar la salida de llamas, chispas de ignición, cenizas, hollín o partículas, en valores superiores a los permitidos. En casos excepcionales, previo informe técnico se podrá adoptar el cumplimiento de este artículo en cuanto a industrias o establecimientos del sector artesano de Marratxí (alfareras y similares).

Artículo 13 - Condiciones de los motores de los vehículos automóviles.

Los vehículos automóviles de motor de combustión que circulen dentro de los límites del término municipal de Marratxí tendrán que cumplir las condiciones establecidas en la normativa de aplicación en materia de emisiones gaseosas y ruidos.

Artículo 14 - Condiciones de los motores fijos.

1. Los motores de combustión fijos quedan sometidos a las mismas limitaciones que se expresan en el artículo para los vehículos automóviles.

2. La evacuación de los gases de escape de estos motores tendrán que hacerse mediante un conducto independiente del de cualquier otra actividad.

3. Tendrán que estar provistos de un silenciador a fin de que el ruido no ultrapase los límites de esta Ordenanza.

Artículo 15 - Mantenimiento.

Las instalaciones sujetas a esta Ordenanza tendrán que mantenerse en perfecto estado de conservación y limpieza.

Artículo 16 - Revisiones.

1. Las instalaciones se tienen que revisar y limpiar periódicamente a requerimiento del Ayuntamiento si este lo cree conveniente se tendrá que adoptar certificado librado por un instalador autorizado o por un facultativo competente de los servicios de mantenimiento de la empresa.

2. En el certificado citado tendrá que constar explícitamente que se tiene que efectuar la limpieza de las partículas adheridas a las paredes del conducto de evacuación y de la caldera y que se ha efectuado un reglaje del quemador y una

3. Asimismo, para las instalaciones de procesos que emitan gases o polvo a la atmósfera se tiene que aportar a los Servicios técnicos municipales un certificado entregado por el instalador autorizado o por un facultativo competente de la empresa.

### CAPITULO III - PLANTACIONES, ESPACIOS VERDES PRIVADOS Y SOLARES.

Artículo 17 - Obligaciones de los propietarios de jardines.

Los jardines y las plantaciones privadas, y también los espacios libres, constituyen un elemento importante del ecosistema urbano y, como tal, sus propietarios los tienen que mantener en un correcto estado. Se deberá de atender especialmente:

- a) La limpieza u las condiciones higiénicas.
- b) Estado fitosanitario de las plantaciones.

Artículo 18 - Obligaciones de los propietarios de los solares.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de las Normas Subsidiarias de Marratxí, los propietarios de solares deberán de mantenerlos en óptimas condiciones de higiene y salubridad. Así mismo deberán estar cerrados o vallados con una altura mínima de 1.80 metros y con cumplimiento de la normativa urbanística de aplicación vigente.

Artículo 19 - Intervención municipal en caso de incumplimiento.

1. Dado el caso de negligencia en la conservación de solares, las plantaciones y los espacios libres privados, el Ayuntamiento podrá obligar al propietario a la realización de los trabajos necesarios, o podrá proceder a su ejecución subsidiaria, exigiendo a los propietarios el pago de los gastos causados y de la sanción vigente.

2. La valoración de los daños y prejuicios causados al arbolado público se hará mediante informe del área de Medio Ambiente de acuerdo con el baremo de la "Norma Granada".

### CAPITULO IV - USO DEL DOMINIO PÚBLICO, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS.

Artículo 20 - Todos los vecinos del municipio respetarán los árboles y las

comprobación de los sistemas de depuración, y así mismo deberá de constar la fecha en que se lleve a termino los trabajos descritos.

instalaciones complementarias tales como estatuas, enrejados, protecciones, farolas, pilares, cercados, papeleras, señales de tránsito, mobiliario urbano y otros objetos usados para el embellecimiento, la utilidad o la conservación de paseos, calles, parques o jardines, y se abstendrán de cualquier acto que puedan afearlos y ensuciarlos.

#### Artículo 20.bis

Los árboles recogidos en el anexo VII (árboles singulares de Marratxí) cuentan con los siguientes puntos de protección:

- No pueden ser cortados ni modificado su contorno inmediato, excepto por motivos de conservación del propio árbol previa información al Ayuntamiento de Marratxí (Área de Medio Ambiente). No se podrá hacer ninguna intervención alrededor de la base del árbol de radio igual a la altura del mismo. El radio solo podrá ser reducido en el caso de árboles situados en entornos urbanos siempre que quede garantizada su buena salud y conservación.

- Las podas, las alteraciones y los tratamientos fitosanitarios de los árboles singulares solo podrán llevarse a cabo previa autorización del Ayuntamiento de MARRATXI (Área de Medi Ambient), que velará para que estos sean favorables a la buena salud y apariencia estética del árbol.

- Los propietarios de los árboles singulares podrán disfrutar de sus frutos y producciones, con la excepción de la madera, de acuerdo con los artículos anteriores.

- El Ayuntamiento de Marratxí velará por el buen estado vegetal i estético de los árboles singulares, asesorará técnicamente a los propietarios de las medidas convenientes y asumirá los gastos que su conservación pueda suponer.

- La destrucción, alteración o perjuicio a un árbol singular será penada de acuerdo con la legislación vigente, y se considerará indemnizable a favor del Ayuntamiento de Marratxí el valor ornamental perdido, de acuerdo con el peritaje técnico que se efectué en cada caso.

Artículo 21 - Está prohibido zarandear o arrancar los árboles, cortar ramas y hojas, gravar o raspar su corteza, verter aguas sucias o materiales perjudiciales a las proximidades de los árboles y plantas existentes en las calles y parques públicos, tirar papeles, escombros o residuos, y también utilizar el árbol como soporte de instalaciones por anuncios o cuerpos extraños sin autorización pertinente.

Artículo 22 - Está especialmente prohibido en los parques, jardines, vías públicas y otros lugares de dominio público:

- a) Pasar por encima de las plantas.
- b) Perjudicar, de cualquier forma, los árboles o plantas.
- c) Coger plantas, flores y frutas.
- d) Cazar o matar pájaros.
- e) Tirar basura, desechos y ensuciar el recinto o vía pública de la manera que sea.



- f) Llevar perros o cualquier otro animal sin correa (i/o bozal, si corresponde)
- g) Circular por las aceras con moto, velomotores, bicicletas, monopatines, etc.
- h) Abandonar excrementos de animales en los espacios públicos.

Artículo 23 - Está prohibido ejercer cualquier tipo de industria o de comercio dentro del recinto de los jardines, parques o vías públicas, excepto los casos de especial autorización municipal.

#### CAPÍTULO V - VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 24 - Obligatoriedad del uso de la red de alcantarillado.

1. Los edificios existentes o que se construyan en fincas con fachadas delante de la que existan alcantarillados públicos, deberán de tirar a estos sus aguas residuales a través de la correspondiente toma, siempre que dichas aguas reúnan las condiciones físico-químicas exigidas a esta ordenanza.

2. Si la finca tiene la fachada a más de una vía pública, el propietario podrá escoger el alcantarillado público a la que conectar el desagüe.

Artículo 25 - Las aguas residuales de un edificio se conducirán al alcantarillado

público a través de dicha "toma", que consta de un pozo de bloqueo adosado a la línea de fachada y de una conducción transversal a la calle desde dicho pozo al alcantarillado.

Artículo 26 - Con carácter general, queda prohibido verter directamente o indirectamente a la red de alcantarillado:

- a) Aguas pluviales de cualquier procedencia.
- b) Cualquier sólido, líquido o gas tóxico o venenoso, ya sea puro o mezclado con otros residuos, en cantidad que puedan constituir un peligro, para el personal encargado de la limpieza y conservación de la red u ocasionar molestias públicas.
- c) Cualquier producto que tenga alguna propiedad corrosiva i que resulte en alguna forma especial perjudicial para los materiales con que esta construida la red de alcantarillado, al equipo o personal encargado de la limpieza y conservación.
- d) Sustancias sólidas o viscosas en cantidades o medidas tales, que sean capaces de causar obstrucción a la corriente de las aguas del alcantarillado y obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza de la red de alcantarillado, como: cenizas, carbonizas, arena, barro, paja, virutas, metal, vidrio, trapos, plumas, alquitrán, plásticos, madera, basura, sangre, despojos de animales, etc.
- e) Cualquier sustancia inhibidora del proceso biológico de depuración.
- f) Cualquier sustancia nociva para la persona humana o para la flora y fauna terrestre o marítima, que no sea neutralizable en un tratamiento biológico de depuración.
- g) Cualquier sustancia comprendida al anexo 2 del Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosos de 30 de Noviembre de 1961, con las concentraciones máximas que en citado anexo se señalan. O a la normativa que sustituyan el vigente reglamento.

#### CAPÍTULO VI - GESTIÓN AMBIENTAL DEL RUIDO Y VIBRACIONES

Artículo 27 - Integración del ruido en la gestión ambiental.

1. En el desarrollo de las distintas tareas de planeamiento urbano y de organización de todo tipo de actividades y servicios, el Ayuntamiento a de tener en cuenta el ruido

para poder garantizar que las actuaciones municipales comporten, siempre que sea posible, la disminución de los niveles sonoros ambientales.

2. Los criterios a que se refiere el párrafo anterior se tienen que aplicar, entre otros, en los ámbitos siguientes:

- a) La organización del tránsito en general.
- b) Los transportes colectivos urbanos.
- c) La recogida de basuras.
- d) La limpieza de las vías y espacios públicos.
- e) La ubicación de centros docentes, sanitarios, lugares de residencia colectiva y otros establecimientos análogos, que el Ayuntamiento considere de especial protección acústica, en la medida que las actividades que se realicen en el requieren en ámbito especialmente silencioso.
- f) Consideración del impacto acústico en la concesión de licencias de obras y actividades.
- g) La planificación y proyecto de vías de circulación con sus elementos de aislamiento acústico.
- h) La regulación y el control periódico de cualquier actividad privada, comercial o lúdica en vías públicas y espacios de concurrencia pública.
- i) El planeamiento urbanístico en general.

Artículo 28 - Calidad acústica de los ambientes interiores y vibraciones.

1. A efectos de esta Ordenanza se diferenciará entre espacios interiores de ámbito doméstico y de ámbito no doméstico.

2. Se entienden por espacios interiores de ámbito doméstico los dormitorio,

salas de estar y zonas de servicios, como cocinas y baños.

3. Entre los espacios interiores de ámbito no doméstico se distingue entre:

- a) Establecimientos donde se desarrollan actividades de tipo sanitario, educativo o cultural.
- b) Establecimientos destinados a espectáculos, restauración, bar y actividades de ocio en general.
- c) Locales destinados a actividades comerciales y oficinas.
- d) Establecimientos industriales.

4. El Ayuntamiento establecerá los niveles sonoros de fuentes que consideren adecuados para los ambientes interiores. Estos criterios de calidad acústica se definirán haciendo las correspondientes distinciones según el ámbito considerado y el tipo de actividad que se desarrolle para poder garantizar que en el desarrollo de la misma no se

generen niveles sonoros excesivamente elevados o interferencias entre diversas fuentes sonoras que provoquen molestias o problemas de inteligibilidad.

5. Los criterios de calidad acústica para los diferentes ambientes interiores se indiquen en el Anexo VI.1 de esta Ordenanza.

6. La determinación de los niveles de emisión sonora en ambientes interiores se realizará de acuerdo con el procedimiento indicado al Anexo VI.2

7. En materia de vibraciones se ajustará a lo que dispone con carácter general la normativa de ámbito estatal que sea de aplicación y la vigente normativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

#### A) RUIDO EXTERIOR

Artículo 29 - Vehículos privados.

1. Los propietarios y/o usuarios de vehículos de motor deberán de hacer un mantenimiento de todos los elementos de los mismos susceptibles de producir ruidos, para que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular o con el motor en funcionamiento no supere los valores establecidos en el Anexo VI.3 de esta Ordenanza.

2. Los usuarios de vehículos, excepción hecha de la Policía Local y otros cuerpos y fuerzas de seguridad, Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento, ambulancias y otros vehículos destinados al Servicio de ambulancias, se abstendrán de hacer uso de estos dispositivos acústicos en todo el término municipal durante las veinticuatro horas del día. Solo será justificable su utilización en caso de peligro inmediato de accidente y el aviso no pueda hacerse por ningún otro medio, siguiendo la normativa en materia de tránsito.

3. Está prohibido forzar las marchas del vehículo a motor produciendo ruidos molestos, como hacer aceleraciones innecesarias o forzar el motor al circular en pendientes.

4. También está prohibido utilizar disposiciones que puedan anular la acción del silenciador, así como circular como vehículos con silenciador incompleto, inadecuado o deteriorado, produciendo ruidos innecesarios.

5. Está prohibido dar vueltas innecesarias a las islas de viviendas, molestando a los vecinos.

6. Está prohibido hacer funcionar los equipos de música de los vehículos a un volumen elevado con ventanas abiertas.

7. Exceptuando las situaciones de congestión de tránsito, está prohibido que los vehículos parados a la vía pública o a otros espacios públicos, permanezcan con los motores en marcha durante más de dos minutos.

8. Queda prohibida la circulación de vehículos que, a causa del exceso de carga que transporten, emitan ruidos que superen los niveles establecidos.

9. El Ayuntamiento podrá hacer controles de los niveles sonoros de vehículos, complementarios a los que realicen las Inspecciones Técnicas de Vehículos. También se hará un seguimiento especial de las motocicletas. Las mediciones se tienen que realizar de acuerdo con lo que dispone la Directriz 78/1015/CEE o los procedimientos indicados en el Reglamento 41 y/o 51 de Ginebra sobre la legislación de los niveles sonoros admisibles de los vehículos.

10. La Administración municipal a de controlar que los tubos de escape instalados a las motocicletas y ciclomotores estén debidamente homologados. En caso de no estarlo, el titular del vehículo resta obligado a sustituirlo por un dispositivo homologado. El vehículo no podrá circular mientras no se haya instalado este dispositivo.

11. El Ayuntamiento realizará campañas de concienciación para favorecer el civismo y las buenas prácticas a la conducción.

Artículo 30 - Vehículos públicos.

1. Los niveles de emisiones sonoras de los vehículos públicos no pueden superar los valores establecidos al Anexo VI.3 de esta Ordenanza.

2. En la adquisición de nuevos vehículos públicos, se considerarán como condición fundamental que sean poco ruidosos, tanto por lo que hace a su circulación como a la realización de su actividad específica.

3. El Ayuntamiento fomentará las tareas de formación adecuadas de tal forma que el personal que utiliza vehículos municipales tomen conciencia que a realizado su función con el impacto sonoro menor posible.

4. El Ayuntamiento fijará los horarios de funcionamiento de los vehículos de su titularidad adscritos a actividades y servicios de gestión directa, con la finalidad que ocasionen el mínimo de molestias posibles. Esto se exigirá igualmente a las empresas que realicen actividades y presten servicios por cuenta del Ayuntamiento.

5. En particular, en el pliego de cláusulas económico-administrativas y en las prescripciones técnicas del contrato de gestión del Servicio de recogida de basuras y de todos los otros servicios públicos municipales de generar contaminación acústica, se introducirán todas estas medidas y mejoras técnicas que permitan disminuir el impacto acústico, y se tendrán en cuenta que este Servicio se debe prestar con el mínimo impacto

sonoro, tanto por lo que hace referencia a los propios vehículos como a las tareas de recogida.

#### Artículo 31 - Trabajos en la vía pública, de la construcción y edificación.

1. El horario de trabajo a de estar comprendido entre las 8 y las 20 horas de lunes a viernes y los sábados de 8 a 13 horas, no permitiéndose los mismos fuera de este horario ni los domingos ni festivos. Sólo en casos especiales, que por su gravedad o urgencia que así lo requieran, podrá variarse este horario con previa solicitud al Ayuntamiento, el cual determinará los nuevos horarios y, si fuese el caso, nuevos niveles guía superiores a los establecidos para la zona.

2. La maquinaria utilizada deberá limitarse a determinados niveles sonoros y estará sometida a controles para garantizar la cualidad acústica.

3. Los titulares de las obras están obligados a adoptar medidas oportunas para poder dar cumplimiento a los niveles guía correspondientes a la zona de sensibilidad acústica donde se hacen las obras.

#### Artículo 32 - Actos y actividades de ocio al aire libre.

1. El comportamiento de los ciudadanos a la vía pública y zonas de pública concurrencia y a los vehículos de Servicio público a de mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia.

2. En el caso de actuaciones discrecionales, espectáculos, manifestaciones populares o culturales, mítines, concentraciones de clubes o asociaciones, y todas aquellas otras que tengan carácter parecido, a la vía pública o en espacios abiertos, se deberá comunicar al Ayuntamiento. La administración municipal podrá poner medidas complementarias para disminuir el impacto sonoro de estas actividades, y limitar las emisiones, en caso que se sobrepasen los niveles establecidos a la presente ordenanza. Siempre se intentará realizar la actividad al lugar donde se produzca menos molestias.

3. La solicitud para la celebración de estas actividades habrán de formularse con quince días de antelación. Si se hace con menos tiempo de antelación podrá ser motivo de no concesión.

4. Se prohíbe la realización de ninguna de las actividades incluidas en el apartado anterior sin tomar las medidas indicadas por la Administración municipal. En caso contrario y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven de la infracción, el Ayuntamiento tomará las medidas oportunas, pudiendo llegar incluso a la suspensión del acto.

5. Se prohíbe poner en marcha aparatos de radio y televisión, hacer sonar equipos e instrumentos musicales y emitir mensajes publicitarios y actividades análogas en la vía pública y en zonas de pública concurrencia cuando pueda molestar a otras personas o superen los niveles establecidos por la presente ordenanza. No obstante esto, en circunstancias especiales y con la debida motivación, el Ayuntamiento podrá autorizar estas actividades.

#### Artículo 33 - Actividades de carga y descarga.

1.- Las actividades de carga y descarga de mercaderías, manipulación de producto contenedores materiales de construcción o similares sólo podrán realizarse entre las 8 y las 20 horas los días laborables y entre las 8 y las 13 horas los sábados. En casos excepcionales, podrá modificarse este horario, previa solicitud de la autoridad municipal correspondiente.

2.- Los titulares de las actividades de carga y descarga deberán procurar que el personal a su servicio tome conciencia que los trabajos que ellos lleven a término deberán producir el menor impacto sonoro posible.

#### Avisadores acústicos (alarmas y sirenas)

1. Para la instalación de avisadores acústicos de emplazamiento fijo, debe comunicarlo a la Administración municipal, mediante la presentación de instancia debidamente rellenada y acompañada de un certificado de instalador.

2. Los avisadores acústicos deben de estar en perfecto estado de funcionamiento para evitar que se activen por causas injustificables.

3. Los titulares de los sistemas avisadores serán los responsables del cumplimiento de las normas de uso indicadas a continuación como también del perfecto estado de conservación del dispositivo.

4. Los propietarios de sistemas de aviso acústico deben de poner en conocimiento de la policía local su domicilio y teléfono porque, una vez avisado de su funcionamiento anormal, se proceda a la interrupción. La comunicación se hará mediante el relleno de los impresos que a tal efecto se encuentran en la Policía Local, en la Tenencia de la Alcaldía del Pont d'Inca o en los vehículos de la policía local constituidos como oficinas móviles de atención al ciudadano.

5. Cuando el anormal funcionamiento de un sistema avisador produzca molestias al vecindario y no sea posible localizar al titular de la instalación, el Ayuntamiento podrá desmontar y retirar el sistema. Los costes originados por esta operación serán a cargo del titular de la instalación. De producirse las molestias para la instalación de sistemas de aviso acústico en vehículos y no poder ser localizado ningún titular, la policía local procederá a denunciarlo así como al desplazamiento del vehículo en un sitio donde no

cause molestias a los vecinos, preferentemente en las dependencias policiales. Igualmente los gastos de la prestación del servicio serán a cargo del titular del vehículo.

6. Salvo circunstancias excepcionales o infraestructuras de transporte o otros equipamientos públicos que lo exijan como vías ferroviarias, se prohíbe hacer sonar elementos de aviso, tales como sirenas o alarmas durante el periodo nocturno.

7. Los conductores de los vehículos de urgencias solo tienen que utilizar los avisadores acústicos en situaciones de emergencias son los responsables de instruir los conductores en la necesidad de no utilizar discriminatoriamente las mencionadas señales acústicas.

#### Artículo 34 - Aviones y aeronaves.

Los organismos competentes tienen que facilitar al Ayuntamiento toda la información pertinente sobre aquellos aspectos del funcionamiento del aeródromo que puedan influir de una manera u otra los niveles de ruido ambiental del término municipal, para poder reducir al máximo el impacto sonoro.

#### B) RUIDO INTERIOR

##### Artículo 35 - Ambientes interiores.

Los ambientes interiores, tienen que cumplir los criterios de buena calidad acústica establecidos al Anexo VI.

##### Artículo 36 - Edificación.

1. En los proyectos de nueva edificación que se adjunten a la petición de licencia de obras se tiene que justificar el cumplimiento de la Norma Básica de Edificación - Condiciones Acústicas NBE-CA/88, así como todos aquellos preceptos de esta Ordenanza que sean de aplicación.

2. Se puedan establecer medidas mas estrictas de aislamiento cuando la Administración municipal lo crea conveniente, a causa de la situación de los edificios en vías urbanas especialmente ruidosas, i del transito, para poder garantizar que los niveles sonoros se ajusten a los criterios de calidad acústica.

3. Las licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, uso hospitalario, educativo o cultural no se concederán, si no se cumplen los niveles exigidos, excepto en casos en que el Ayuntamiento, por razones excepcionales de interés público debidamente justificado, lo indique, siempre proponiendo las medidas correctoras adecuadas.

4. Las instalaciones al edificio, fuera de las viviendas, sean particulares o comunitarios, como el ascensor, aires acondicionados, canalización de aguas, descarga de depósitos sanitarios, puertas metálicas, calderas o bombas de calor, etc., deberán de presentarse en un proyecto donde se expongan las medidas correctoras previstas, para poder evitar que el ruido que ocasionan repercute a las viviendas, tanto como del propietario o titular de la instalación como de los vecinos del mismo edificio o adyacente.

##### Artículo 37 - Aparatos de aire acondicionado.

1. En los edificios de nueva construcción, los equipos de aire acondicionado, refrigeración o aireo, como ventiladores, extractores, compresores, bombas de calor y similares, se tienen que instalar en el terrado o al tejado, con las medidas correctoras adecuadas para poder minimizar su impacto acústico y de vibraciones. Con estas mismas medidas correctoras y en el caso de edificios aislados, los equipos mencionados se pueden instalar también en espacios anexos.

2. En los edificios ya construidos, los equipos de aire acondicionado, refrigeración o aireo, como ventiladores, extractores, compresores, bombas de calor y similares, se pueden instalar en los patios de luces o en los patios de parcela, siempre que tengan acceso, estén de acuerdo y los vecinos así lo manifiesten, de conformidad con el ordenamiento de aplicación en materias de comunidades.

3. Los equipos de aire acondicionado, refrigeración y aireo, como ventiladores, extractores, compresores, bombas de calor y similares, no tienen que originar en los edificios contiguos o cercanos, niveles sonoros superiores a los indicados en el Anexo VI.

##### Artículo 38 - Elementos móviles, maquinas y cañerías.

1. Todo elemento con órganos móviles se tiene que mantener en perfecto estado de conservación, principalmente por lo que hace a la suavidad de marcha de sus rodamientos.

2. No se puede anclar directamente ninguna máquina o aparato con movimiento, de ningún tipo de instalación, en elementos estructurales de los edificios, como paredes medianeras, techos, forjados u otros elementos equivalentes, si la instalación no va acompañada de los dispositivos antivibratorios adecuados.

3. La instalación en el suelo de los elementos mencionados en el párrafo anterior se tiene que hacer con interposición de elementos antivibratorios adecuados, de los cuales

la idoneidad se tiene que justificar suficientemente en los correspondientes proyectos de solicitud de licencia.

4. Las máquinas de arranque violento, que trabajen a golpes bruscos y las dotadas de órganos con movimiento alternativo, tienen que estar ancladas en bancales independientes, sobre el suelo, aisladas de elementos estructurales del edificio mediante dispositivos antivibratorios adecuados. La validez y la eficacia

cia de estos dispositivos se tiene que justificar en la correspondiente solicitud de licencia.

#### Artículo 39 - Vecindario.

La buena calidad de vida dentro de la vivienda exige un comportamiento cívico y respetuoso, que evite molestar los vecinos con ruidos innecesarios, como cerramientos de puerta bruscos, gritos, música muy alta, saltos, bailes, y acciones similares, especialmente durante el horario nocturno.

1. El ruido producido por personas dentro de sus viviendas tampoco tiene que molestar las actividades al exterior o a los edificios adyacentes. Por eso se deben observar las normas siguientes:

a) El volumen de la voz humana se tiene que mantener a niveles que no afecten a la buena convivencia.

b) El funcionamiento de los electrodomésticos de cualquier clase, aparatos, instrumentos musicales o acústicos, o de otra clase, al interior de la vivienda, se tiene que ajustar para que no se superen los niveles establecidos en la presente ordenanza.

c) Desde las 22 horas de la noche hasta las 8 horas de la mañana sigue- te no se permite el uso de aparatos domésticos excesivamente ruidosos, instrumentos musicales, ni cantos, ni actividades necesariamente ruidosas como reparaciones de materiales, cambio de muebles o cualquier actividad que pueda perturbar el descanso de los vecinos.

#### Artículo 40 - Animales domésticos.

1. Los propietarios de los animales domésticos tienen que tener una cura especial que esto no perturbe la vida de los vecinos, con gritos, cantos, sonidos y ningún otro tipo de ruido, tanto si se encuentran en el interior de la vivienda como si están en terrazas, pasadizos, escaleras o patios, en especial desde las 22 horas de la noche hasta las 8 horas de la mañana.

2. Queda prohibido dejar solo dentro de la vivienda durante más de doce horas cualquier animal doméstico que cause molestias a los vecinos, tanto si se encuentra en el interior de la vivienda como en terrazas o patios interiores.

3. Los propietarios de los animales serán directamente responsables del incumplimiento de lo que indica en los apartados anteriores.

### C) RUIDO DE ACTIVIDADES

#### Artículo 41 - Funcionamiento de las actividades.

El funcionamiento de las actividades no tiene que comportar el incremento de los niveles de ruido, tanto exteriores como interiores recogidos al anexo VI de la presente ordenanza.

#### Artículo 42 - Estudio de impacto acústico.

1. Los estudios de actividades potencialmente emisoras de ruidos, tanto en ambiente exterior o interior, tienen que adjuntar a la solicitud de licencia municipal un estudio de impacto acústico de esa actividad, con memoria técnica y planos. Este estudio debe hacer referencia a:

- Descripción del local, especificando los usos de los locales adyacentes y su situación respecto de las viviendas más cercanas.

- Detalle de cada uno de los focos emisores de ruidos y/o vibraciones.

- Indicación de los niveles de ruidos previstos interiores y exteriores, a la vía pública y/o a las viviendas colindantes o más próximas, en los casos más desfavorables.

- Justificación que el ruido de la actividad no supera los valores establecidos en la presente ordenanza, con descripción de los sistemas de aislamiento que se le aplican. Se han de detallar de manera especial las medidas correctoras para aislamiento de ruidos de impacto.

2. Para poder solicitar la autorización de puesta en marcha de la actividad, debe presentarse una acreditación por parte de un técnico competente que certifique el cumplimiento de los valores establecidos a la presente ordenanza como también los requisitos que exige la Norma Básica de Edificación - Condiciones Acústicas NBE-CA/88. En el momento de la puesta en marcha, un técnico municipal puede comprobar los niveles de inmisión sonora y de vibraciones a las viviendas contiguas que puedan resultar más afectadas.

3. En los casos excepcionales de especial interés público, i aunque no sea posible conseguir que los niveles sonoros no superen los valores de la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá conceder la licencia, todo limitando, el horario de ejercicio de la actividad, como también establecer condiciones para su buen funcionamiento.

#### Artículo 43 - Actividades públicas.

1. Las actividades de ocio, espectáculos y recreativas que dispongan de equipo de música hagan actividades musicales deben cumplirse con las siguientes especificaciones:

- Los locales con nivel sonoro musical interior superior o igual a 70 dB(A) tienen que hacer su actividad con las puertas y las ventanas cerradas, y se exigirá la instalación de puerta doble y sistema de renovación de doble porta y sistema de renovación de aire.

- Las medidas de aislamiento a aplicar en locales destinados a bares, bares musicales, pubs y similares se calcularán considerando un nivel sonoro interior de 90 dB(A).

- Los servicios municipales tienen que comprobar las medidas de aisla-

miento con condiciones de funcionamiento de la actividad más desfavorables.

- En los casos donde el nivel sonoro musical sea superior o igual a 70 dB(A) se tiene que instalar un equipo limitador-comprobador que asegure que los usuarios no puedan manipular los niveles de emisión, de manera que bajo ninguna circunstancia las emisiones puedan superar los límites admisibles.

2. Con independencia de las restantes limitaciones de esta ordenanza al interior de cualquier espacio abierto o cerrado destinado a reuniones, espectáculos o audiciones musicales, como discotecas o salas de fiesta, no puedan superar niveles sonoros máxima de 90 dB(A) en ningún punto al cual tengan acceso los clientes o usuarios, excepto que en la entrada o entradas del establecimiento o espacio haya el aviso siguiente: "los niveles sonoros en el interior de este local pueden lesionar seriamente el oído". El aviso tiene que ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como para su iluminación.

3. La Administración tiene que velar por confort y calidad de los servicios, como restaurantes, cafeterías o cines, para que disfruten de unas buenas condiciones acústicas.

4. Cuando el volumen de los locales a que se refiere el párrafo anterior supere los 350 m<sup>3</sup>, el tiempo de reverberación tiene que ser de 1,2 s. como máximo. Además, por razones de insonorización o condiciones acústicas, se permitirá rebajar la distancia entre forjados en 10cm., siempre y cuando la distancia inicial sea la reglamentaria.

5. El Ayuntamiento controlará que se cumpla el horario de cerramiento establecido legalmente, como también las condiciones que establece la licencia de apertura.

6. Los propietarios de los locales serán directamente responsables del comportamiento ruidoso de sus clientes dentro del establecimiento o en las zonas de acceso.

7. En caso de quejas reiteradas de los vecinos originales para el comportamiento incívico de los clientes, el Ayuntamiento obligará a disponer como mínimo de una persona encargada de la vigencia al exterior del establecimiento a cargo del titular del establecimiento.

8. Los titulares de los establecimientos no pueden colocar dispositivos acústicos externos, como megafonía y similares. En caso que se consideren necesarios, será necesario pedir la licencia municipal correspondiente.

#### Artículo 44 - Actividades industriales y comerciales.

1. Los titulares de las actividades industriales y comerciales están obligados a adoptar las medidas de aislamiento adecuados de sus focos de ruido para que no sobrepasen los valores guía que se indiquen al Anexo VI de la presente ordenanza.

2. Para la obtención de la licencia de apertura será necesaria la presentación de un estudio técnico donde se justifique el cumplimiento de los niveles de ruido establecido a la presente ordenanza y los criterios de calidad acústica del local.

### CAPITULO VI.- PROTECCIÓN DE ÁRBOLES SINGULARES

Artículo 45 - Los árboles incluidos en el Catálogo no pueden ser talados ni perjudicados en ninguna vía; ni se podrá alterar su entorno inmediato, excepto por motivos de conservación del propio árbol. El documento de inclusión en el catálogo, definirá este entorno protegido como mínimo, incluirá un círculo alrededor de la base del árbol de radio igual a la altura del mismo. El radio solo podrá ser reducido en el caso de árboles situados en entornos urbanos siempre que quede garantizada su buena salud y conservación.

Artículo 46 - Las podas, las alteraciones y los tratamientos fitosanitarios de los árboles singulares solo podrán llevarse a término previa autorización del Ayuntamiento de Marratxí, que velará porque estos sean favorables a la buena salud y apariencia estética del árbol.

Artículo 47 - Los propietarios de los árboles singulares podrán disfrutar de sus frutos y producciones, con la excepción de la madera, de acuerdo con los artículos anteriores.

Artículo 48 - El Ayuntamiento de Marratxí velará por el buen estado vegetativo y estético de los Árboles Singulares, asesorará técnicamente a los propietarios de las medidas convenientes y asumirá los gastos que su conservación pueda suponer.

Artículo 49 - La destrucción, alteración o perjuicio a un Árbol Singular será penalizada de acuerdo con la legislación vigente, y se considerará indemnizable a favor del Ayuntamiento de Marratxí el valor ornamental perdido, de acuerdo con el peritaje técnico que se efectúe en cada caso.

### CAPITULO VII.- ANIMALES DE COMPAÑIA.

#### Sección I - Disposiciones generales.

Artículo 50 - Los animales como elemento del medio ambiente digno de protección.

Este apartado regula la tenencia de animales, y en especial, las interrelaciones entre las personas y los animales domésticos, los de convivencia huma-

na.

Este título otorga especial relieve a las normas de identificación, a fin y

efecto de favorecer su protección y su bienestar, disminuir las situaciones de riesgo para la convivencia, y ayudar a una tenencia responsable y a la máxima reducción de las pérdidas y los abandonos. Se considerarán incorporadas a esta ordenanza todas las disposiciones de protección y de buen trato a los animales, dictados o que se dicten, de reglamentación del proteccionismo.

#### Artículo 51 - Licencia municipal.

El régimen de comunicación se substituye para la sujeción a la obtención de la previa licencia de actividades siguientes:

A) Los establecimientos hípicos.

B) Los centros para la obtención de animales de compañía y los destinados a la reproducción.

- Lugares de crianza: para la reproducción y suministro de animales a terceros.

- Residencias: establecimientos destinados a acogida temporal.

- Perrerías deportivas: establecimientos destinados a la práctica de deportes en cinódomos.

- Zootecnia ambulantes, circos y entidades similares.

#### Sección II - De la posesión y tenencia de animales de compañía.

Artículo 52 - Se consideran animales de compañía los domésticos que conviven con el hombre, no de forma lucrativa.

Artículo 53 - La posesión de animales de compañía en viviendas urbanas siempre deberá de tener en cuenta los siguientes factores: la higiene, haciendo referencia a su alojamiento; que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos o otras personas en general, o por el propio animal; y que haya ningún riesgo sanitario.

Artículo 54 - Los animales que vivan en el exterior de la vivienda deberán de tener un lugar suficientemente amplio donde protegerse de las inclemencias del tiempo. Los propietarios, tanto en zonas urbanas, como de residencia, son los responsables de los ruidos y de la contaminación acústica que producen sus animales.

#### Sección III - De la circulación.

Artículo 55 - Los perros que circulen por vías y espacios, públicos o privados, irán sujetos con correas, cadenas, cuerdas o collares que permitan su fácil control y, si por su tendencia a morder o peligrosidad pueden producir peligro a terceras personas, irán provistos de un bozal. El uso de este bozal podrá ser ordenado por la alcaldía cuando un perro en concreto sea un peligro público. También podrá ordenarse el uso de morral en todos los perros, si así lo aconsejan las circunstancias sanitarias. Los propietarios deberán de llevar la tarjeta sanitaria oficial y el chip identificativo de acuerdo con el Orden de 21 de mayo de 1999 de regulación de la identificación de los animales de compañía a las Islas Baleares.

Artículo 56 - Los que lleven los animales de compañía serán los responsables de los daños que puedan hacer.

Artículo 57 - Queda prohibida la entrada de animales de compañía, por razones higiénico-sanitarias, en los locales públicos, de espectáculos, deportivos o culturales, excepto los propios de cualquier acontecimiento público, y que son necesarios porque este se produzca, con la autorización municipal correspondiente. También queda prohibida su circulación y permanencia en las piscinas municipales durante la temporada de baño, en los parques infantiles así como en los locales donde se realice la fabricación, venta, almacenaje, transporte o manipulación de alimentos. Se exceptúan únicamente los perros de los invidentes que realizan la función de guías.

Artículo 58 - Los propietarios de restaurantes, bares, cafeterías y alojamientos, podrán prohibir, según su criterio, la entrada y la permanencia de animales en sus establecimientos. Esto deberá de figurar en un cartel identificativo, llevarán el correspondiente bozal cuando sea necesario, y deberán de ir sujetos mediante correa o cadenas.

Quedan fuera de la obligación del párrafo anterior los perros guía, que acompañan a los deficientes visuales en la forma que establece el Real Decreto 3.250/83, de 7 de diciembre, Orden de 18 de junio de 1985 y la Ley 5/99, de 31 de Marzo, de perros guía.

Tiene la consideración de perro guía aquel del que pueda acreditarse que ha estado enseñado en un centro de acompañamiento, conducción y auxilio a los deficientes visuales y que no padecen una enfermedad transmisible al hombre.

Para ejercer los derechos reconocidos a los deficientes visuales los perros guía deberán llevar en un sitio visible el distintivo oficial que indique tal condición.

A requerimiento del personal responsable en cada caso de sitios, locales y establecimientos públicos y servicios de transporte, el deficiente visual deberá

exhibir la documentación que acredite las condiciones sanitarias del perro guía que acompañe.

#### Sección IV. Del sistema de identificación de los animales.

Artículo 59 - Es obligatoria la identificación mediante el transponder (chip) para los perros, y voluntaria para el resto de animales de compañía.

Artículo 60 - Los responsables de identificar y registrar estos animales serán sus propietarios o poseedores, cualquiera que sea el lugar de residencia de estas personas.

Artículo 61 - La identificación de los perros deberán de realizarse en el término de tres meses contados a partir de la fecha de su nacimiento y en cualquier caso constituirá un requisito previo y obligatorio para la realización de cualquier transacción del animal.

Artículo 62 - El código alfa-numérico, que contiene el transponder, de identificación del animal deberá de figurar en toda la documentación que en donde haga referencia.

Artículo 63 - La colocación y aplicación del transponder homologado, como acto quirúrgico, tiene que ser realizado con condiciones de asepsia por voluntarios con ejercicio profesional a las Islas Baleares y que tengan autorización de la Dirección General de Agricultura.

Artículo 64 - Una vez finalizada la campaña de subvención de implantación del chip por parte de la Consejera de Agricultura, Comercio e Industria y del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares, el Ayuntamiento de Marratxí pone a disposición de los ciudadanos una subvención para la implantación de este sistema de identificación.

Artículo 65 - La cuantía a subvencionar por parte del Ayuntamiento de Marratxí es de 12 Euros por chip implantado.

Artículo 66 - Son objeto de subvención los animales de los propietarios que estén empadronados en Marratxí a los cuales se les implante el chip por veterinario con clínica veterinaria a Marratxí.

#### Sección V- Del servicio de recogida de animales vagabundos.

Artículo 67 - El Ayuntamiento está obligado a retirar de la vía pública los animales vagabundos. Se considerarán vagabundos los animales que:

a) No tengan propietario o domicilio conocidos, ni estén identificados.

b) Los que circulen por vías y los espacios libres públicos o privados sin ser conducidos por cada persona, aunque lleven collar y placa.

Artículo 68 - Una vez realizado este servicio se dará traslado del coste del mismo al propietario del animal que corresponda según el número de chip, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que se puedan derivar.

#### CAPÍTULO VIII.- PERROS POTENCIALMENTE PELIGROSOS

##### Sección I- Aspectos generales.

Artículo 69 - Introducción. A estos perros se le aplica la normativa estatal, en concreto, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de Régimen Jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos y el reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. En todo caso, y siguiendo la regulación estatal se establece el siguiente articulado.

##### Artículo 70 - Delimitación.

1. Se consideran perros potencialmente peligrosos las siguientes razas:

- Pit Bull Terrier
- Staffordshire Bull Terrier
- American Staffordshire
- Rottweiler
- Dogo Argentino
- Fila Brasileiro
- Tosa Inu
- Akita Inu

2. También se consideran potencialmente peligrosos los que reúnan las siguientes características:

- a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
- b) Marcado carácter y gran valor.
- c) Pelo corto.
- d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 cm., altura en la cruz entre 50 y 70 cm. y peso superior a 20 Kg.
- e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusto, con cráneo amplio y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, amplia y profunda.

f) Cuello ancho, musculoso y corto.

g) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con piernas relativamente largas formando un ángulo moderado.

3. Aunque no se encuentren incluidos en el apartado anterior, se considerarán potencialmente peligrosos aquellos que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o hayan protagonizado agresiones a personas a otros animales.

Artículo 71 - Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

La tenencia de cualquiera de estos animales clasificados requerirá la previa obtención de una licencia administrativa otorgada por la Alcaldía una vez verificados los siguientes requisitos:

f) Ser mayor de edad.

g) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.

h) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1.999, de 23 de diciembre sobre el Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos. No obstante esto no será impedimento para la obtención o, si es procedente, renovación de la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma siempre que el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.

i) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

j) Acreditativo de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales potencialmente peligrosos por la cantidad no inferior a 120.000 Euros (por animal)

#### Sección II- Obligaciones específicas referentes a estos perros.

Artículo 72 - Por la presencia y circulación en espacios públicos de perros potencialmente peligrosos, será obligatoria la utilización de correa o cadena de menos de dos metros de longitud, así como un bozal adecuado para su raza, sin que puedan llevar más de uno de estos perros por persona.

Artículo 73 - Los animales potencialmente peligrosos que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, deberán de estar atados, a no ser que se disponga de hábitáculo con una superficie, altura y adecuado cerramiento, para proteger las personas o animales que accedan o se aproximen a estos lugares.

Artículo 74 - La sustracción o pérdida del animal deberá de ser comunicada por su titular al responsable del Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos en el término máximo de cuarenta i ocho horas desde que se tenga conocimiento de estos hechos.

### CAPITULO IX - PRERECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS O MUNICIPALES

#### Sección I - Disposiciones generales.

Artículo 75 - Objetivo y ámbito de aplicación de esta norma.

La presente ordenanza tiene los siguientes objetivos:

- Alcanzar la máxima pulcritud en las zonas destinadas para la aportación de residuos urbanos.

- Indicar a la ciudadanía las obligaciones y los deberes que se deriven de la normativa administrativa de orden superior respecto a los residuos generados en las viviendas, oficinas, comercios, empresas, etc. dentro del término municipal.

- Indicar a los ciudadanos el funcionamiento de los diferentes sistemas de gestión de residuos urbanos (aportación, recogida, transporte, limpieza, mantenimiento) para poder hacer un uso correcto y solidario con el resto de la ciudadanía.

- Ayudar a alcanzar los objetivos del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Mallorca (Decreto 21/2000, de 18 de febrero, de aprobación definitiva), así como los de la Ley 10/1998 de Residuos, fomentando la participación activa de la ciudadanía en la recogida selectiva, la reutilización y el reciclaje de residuos urbanos.

- Incorporar al ordenamiento municipal el Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera

de Uso de la Isla de Mallorca (PDSGRCDVPFUM) aprobado por el pleno del Consell de Mallorca en sesión de día 8 de abril de 2002 y publicado al BOIB núm. 59 de día 16 de mayo de 2002, en la parte correspondiente a obras menores de construcción y demolición.

- Colaborar y complementar las tareas del Servicio de Recogida Selectiva (SRS).

- Alcanzar los máximos niveles de calidad en las fracciones recogidas, reduciendo a la mínima expresión la presencia de impropios y cumpliendo siempre las prescripciones de los Sistemas Integrados de Gestión autorizados y del Servicio de Gestión de los R.S.U. de la Isla de Mallorca.

La presente ordenanza regulará las siguientes actuaciones y actividades:

- La separación domiciliaria de los residuos urbanos por parte de los ciudadanos y trabajadores de las empresas.

- La aportación de residuos urbanos por parte de los ciudadanos y trabajadores de las empresas.

- La gestión, control y inspección de los equipamientos destinados a la aportación ciudadana de residuos urbanos: áreas de aportación y Parques Verdes.

En todos los casos anteriores el concepto de ciudadano es el que se define a continuación, así como el de residuos urbanos.

Artículo 76 - Conceptos.

1) Ciudadano: Por la presente norma tendrán la consideración de ciudadano toda persona poseedora de residuos debido a que desarrolla una actividad generadora de residuos urbanos o municipales, entre otros:

- Todos los habitantes del municipio, ya lo sea de derecho o de hecho.

- Todos los ocupantes de las viviendas ubicadas dentro del municipio, ya lo sean como ocupantes habituales, ya lo sean como visitantes.

- Todos los responsables y los empleados de comercios, de las empresas de servicios, de las oficinas y de las industrias situadas dentro del municipio, independientemente de que estén empadronados en otro municipio.

- Todos los generadores singulares cualificados ubicados dentro del municipio.

2) Domicilio: Se entiende por domicilio dentro de esta ordenanza cualquier domicilio particular doméstico o de actividad empresarial.

3) Productor: Cualquier persona física o jurídica que sus actividades, excluyendo la derivada del consumo doméstico, produzcan residuos o que haga operaciones de tratamiento previo, de mezcla, o de otro tipo que provoquen un cambio de naturaleza o de composición de estos residuos.

4) Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.

5) Gestor de residuos: La persona o entidad, pública o privada que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

6) Residuos urbanos o municipales:

Los generados en:

- Domicilios particulares

- Comercios

- Oficinas

- Industrias

- Servicios

Así como todos aquellos no cualificados de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los cuatro lugares o actividades anteriores.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

- La limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.

- Animales doméstico muertos.

- Muebles, bienes y vehículos abandonados.

- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

7) Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos, marcados como peligrosos (\*), aprobada por la Decisión 2001/118/CE de la Comisión Europea, de 16 de enero de 2001 (DOCE L47, 16/2/01) y incorporada al ordenamiento estatal por el Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 43 de 19/2/2002).

8) Residuos de la construcción-demolición: los definidos en la categoría 17 del Listado Europeo de Residuos aprobado por la Decisión del Consell de 23 de julio de 2001, para la que se modifica la Decisión 2000/532/2000 de la Comisión en relación a la lista de residuos y que se adjuntan en el anexo V de la presente ordenanza.

9) Fracción orgánica de los residuos urbanos o municipales (FORM): Comprende los residuos orgánicos propios del hogar, que se produzcan principalmente en las cocinas en la manipulación, preparación i consumo de la comida, y también los residuos proviniendo de generadores singulares como los mercados municipales, restaurantes, hoteles, grandes superficies, etc. También se incluyen en esta categoría los residuos de jardinería o poda ya sea a nivel privado o público.

10) Fracción papel y cartón:

\* Papel impreso,

\* envases domésticos de papel/cartón con punto verde,

\* envases domésticos de papel/cartón sin punto verde,

\* envases comerciales de papel/cartón con punto verde i

\* envases comerciales de papel/cartón sin punto verde

11) Fracción vidrio: Envase de vidrio, entero o roto (botellas o botes).

12) Fracción envases ligeros: Les latas (de acero, aluminio, etc.), los envases de plástico de todo tipo, los envases de cartón/aluminio (nombrados tetra-bricks) y otros envases incluidos en los residuos urbanos.

13) Productores o generadores singulares: Son aquellos poseedores de residuos que por sus características, localización, cantidad y calidad de sus residuos se pueden agrupar en vista a una mejor gestión de los mencionados residuos.

14) Productores o generadores singulares cualificados: La relación dentro de un municipio de productores o generadores singulares potenciales cualificados como generador singular de hecho y de derecho.

Por las fracciones de recogida selectiva de Papel / Cartón, Vidrio y Envases ligeros, la calificación de un poseedor de residuos como generador singular depende de l'autoritat municipal (ver el Anexo I), la cual creara una lista o relación de todos los generadores singulares del municipio, seleccionados en función de:

\* las características, localización, cantidad, calidad de sus residuos, y del sistema de recogida establecido por convenio con el Consell de Mallorca según el punto segundo (2on) de l'Encomana de gestión de recogida selectiva de las fracciones Papel / Cartón, Vidrio y Envases ligeros.

Un grupo de poseedores que individualmente no sería cualificado como generador singular por las características, localización, cantidad, calidad de sus residuos, puede ser cualificado como la agrupación de los mismos (p.e. pequeños comerciantes de una misma calle).

La Lista de generadores singulares cualificados será pública y el ayuntamiento la facilitará a las empresas e instituciones implicadas en la recogida selectiva de residuos. Así mismo la mencionada lista será actualizada permanentemente, con altos y bajos, para que puedan incorporarse nuevos generadores singulares cualificados.

15) Fracción resta: Fracción de materiales de los residuos urbanos o municipales que no estén dentro de las otras fracciones (orgánica, papel/cartón, vidrio y envases ligeros).

16) Materiales improprios: Elementos que contaminen las fracciones de residuos recogidas selectivamente, depositados en un contenedor por no ser los solicitados.

17) Contenedor: Recipiente normalizado (ver Anexo II) destinado a recibir los residuos aportados por los ciudadanos.

18) Iglú: Tipo de contenedor que se hace servir para la recogida selectiva en las áreas de aportación y Parques Verdes y que se caracteriza por su gran volumen (mas de 2.500 litros) y por su vaciado mediante grúa por un solo operario - conductor.

19) Área de aportación: lugares o zonas de uso público puestas a disposición del ciudadano destinadas a facilitar la recogida selectiva de los residuos urbanos no peligrosos, separándolos en origen según sus diferentes fracciones.

20) Parque Verde: área de aportación de titularidad municipal cerrada y delimitada, y que tengan esta calificación por parte del Consell de Mallorca.

#### Artículo 77 - Interpretación normativa.

Se aplicaran las normas de la presente Ordenanza, del PDSGRUM, el PDSGRCDVPFUM y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) del concurso de adjudicación del SRS y/o del Reglamento del Servicio de Recogida Selectiva de la isla de Mallorca (SRS) cuando este en vigor, y otras normas de rango superior en los supuestos no expresamente regulados en ella y que por su naturaleza entren dentro del ámbito de aplicación. Los servicios municipales conjuntamente con los funcionarios del Consell de Mallorca (en los casos que les correspondan) interpretaran las dudas que pudiesen presentarse.

#### Artículo 78 - Colaboración ciudadana

El Ayuntamiento está obligado a atender las reclamaciones, denuncias y sugerencias de los ciudadanos, ejerciendo las acciones que en cada caso correspondan.

#### Artículo 79 - Obligaciones de los ciudadanos

Todos los ciudadanos definidos en el artículo segundo:

1) Están obligados al cumplimiento de esta ordenanza y de las disposiciones complementarias que apruebe la Corporación Municipal en ejercicio de sus facultades.

2) Están obligados a hacer una separación domiciliar y a los lugares de trabajo de sus residuos urbanos en los términos que marca el Plan Director de Residuos de Mallorca.

3) Están obligados a favorecer la selección y, por lo tanto, posible recuperación de otras fracciones valorizables de los residuos.

4) Tienen la obligación de dirigir sus reclamaciones, denuncias y sugerencias directamente al Ayuntamiento.

5) En el caso de desarrollar una actividad empresarial o profesional dentro del municipio, tienen la obligación de presentar una solicitud para poder ser calificados como generador singular y ser incluido en la Lista de generadores singulares calificados, si finalmente la Autoridad municipal lo considera cualificado. Ver Anexo III.

6) En el caso de desarrollar una actividad empresarial o profesional dentro del municipio, y producir residuos peligrosos tienen la obligación de comunicarlo a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y solicitar las autorizaciones administrativas que le correspondan.

#### Artículo 80 - Generadores singulares

El Ayuntamiento podrá llevar a término actividades de recogida selectiva

de productores singulares en materia de recogida selectiva diferenciando cuando lo establezca el correspondiente convenio con el Consell de Mallorca según el punto segundo (2º) de la Encomendación de gestión de recogida selectiva de las fracciones Papel / Cartón, Vidrio y Envases ligeros. Mientras no exista el mencionado convenio, el Servicio de Recogida Selectiva de las fracciones indicadas será el mismo que el del resto de ciudadanos, es decir, contenedores a la vía pública como indica el artículo 9º.

Así mismo dentro de las actividades en materia de recogida selectiva se incluirán el sistema de recogida selectiva de residuos peligrosos de origen municipal o urbano según se establezca con los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

#### Artículo 81 - Propiedad del material recogido

1) Según el artículo 20 de la Ley 10/1998 de Residuos los poseedores de residuos urbanos estarán obligados a entregarlos a las entidades locales (Ayuntamiento y/o Consell de Mallorca), para su reciclaje, valorización o eliminación, en las condiciones que determinen las ordenanzas. Las Entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos desde la entrega o aportación del ciudadano (poseedor) y este último quedará exento de responsabilidad por los daños que puedan ocasionar estos residuos, siempre que en la aportación se hayan observado estas ordenanzas y otras normas de aplicación.

2) Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento cualquier clase de material residual depositado en los contenedores de recogida selectiva. Únicamente las empresas autorizadas por el Consell de Mallorca pueden recoger los iglú azules, verdes y amarillos.

#### Artículo 82 - Prestación del servicio de recogida selectiva.

Fracción Orgánica de los Residuos Urbanos y Fracción Resta:

1) La recogida selectiva la llevarán a término la empresa municipal y/o la empresa adjudicataria del servicio por parte del Ayuntamiento.

2) La recogida selectiva se llevará a término según se establezca a los respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas del concurso de adjudicación del servicio.

3) El servicio de recogida selectiva de fracciones se hará cargo de retirar los materiales especificados y es de prestación obligatoria por parte del municipio. Fracciones Papel / Cartón, Vidrio y Envases Ligeros:

1) La recogida selectiva la llevarán a término las empresas adjudicatarias del SRS del Consell de Mallorca.

2) La recogida selectiva se llevará a término según se establezca a los respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) del concurso de adjudicación del SRS.

3) El servicio de recogida selectiva de fracciones se hará cargo de retirar los materiales especificados y es de prestación obligatoria por parte del municipio.

El Ayuntamiento podrá establecer, con cargo al presupuesto municipal, y previo convenio con el Consell de Mallorca, responsable de los servicios de Gestión del R.S.U. de la isla de Mallorca y de Recogida Selectiva, programas propios diferenciados de recogida selectiva con el objeto de:

\* Separar los animales domésticos muertos, en cumplimiento del PDSGRUM y las posteriores ordenaciones relacionadas con los tratamientos de estos residuos y de manera coordinada con el Consell de Mallorca.

\* Mantener limpias las Áreas de Aportación, con la contratación de personal propio de limpieza. Este personal introducirá dentro de los contenedores correspondientes las fracciones que los ciudadanos no han introducido.

\* Segregar fracciones concretas que confieren a los residuos urbanos o a los productos de su reutilización características de peligrosidad, según la normativa vigente.

\* Cumplir con las obligaciones que se deriven del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos de Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos Fuera de Uso de la isla de Mallorca.

#### Artículo 83 - Métodos operativos.

Los métodos operativos concretos son los establecidos por el Ayuntamiento, el Consell de Mallorca y las empresas de recogida:

\* Contenedores en la vía pública, ya sean áreas de aportación, ya sean Parque Verdes.

\* Contenedores en generadores singulares cualificados.

\* Cualquier otro sistema que garantice la segregación de las cinco fracciones y que se haya acordado con el Consell de Mallorca (artículo 9º, apartado 6º del PDSGRUM).

Las incidencias, daños o perjuicios que cualquier empresa realice actividades de recogida selectiva dentro del municipio sin la autorización expresa del Ayuntamiento y el acuerdo del Consell de Mallorca serán reclamados por la correspondiente vía judicial.

#### Artículo 84 - Reutilización y recuperación

A fin de fomentar las acciones preventivas y de reducción, en cuanto a la gestión de los residuos urbanos, el Ayuntamiento podrá establecer ayudas económicas, exacción de arbitrios o de impuestos, u otras acciones encaminadas a:

\* Disminuir la producción de residuos.

\* Reciclar y recuperar los residuos.

- \* Reducir el volumen de los residuos producidos (cesión de empaquetadoras de cartón, compactadoras de papel i envases).
- \* Facilitar la recogida al SRS.

## Sección II - Responsabilidades de los productores y poseedores.

### Artículo 85 - Responsabilidades

Independientemente de las consideraciones del régimen sancionador de la Ley 10/1998 de Residuos, los productores y poseedores de residuos, es decir, los ciudadanos del municipio:

1) Que los entregan para su reutilización o tratamiento a un tercero no autorizado serán responsables solidarios con este tercero de cualquier perjuicio que pudiera derivarse. Así mismo, responderán solidariamente de las sanciones que proceda imponer.

2) Serán responsables de los daños que se produzcan en los procesos de eliminación, como consecuencia de mala fe en la entrega de los residuos o de falta de información sobre las características de los productos entregados, quien haya efectuado la entrega.

3) Serán responsables de la aportación de residuos no autorizados, en especial de fracciones catalogadas como peligrosas: pilas, insecticidas, pinturas, disolventes, etc., a cualquiera de los contenedores dedicados a la recogida de las fracciones siguientes:

- a) Fracción orgánica.
- b) Papel y cartón.
- c) Vidrio.
- d) Envases ligeros.
- e) Resto.

4) Serán responsables de guardar o almacenar dentro de su domicilio, establecimiento o dependencia las fracciones separadas hasta el momento de su aportación al Sistema. Este momento lo determinaran los horarios de aportación los cuales estarán coordinados con los horarios de prestación de los diferentes servicios de recogida de residuos del municipio.

Así dentro de su domicilio, establecimiento o dependencia, especialmente los productores singulares cualificados dispondrán de un local de medidas mínimas y suficientes según las normas municipales (ver Anexo IV).

El artículo 9º, apartado 5º, del PDSGRUM, indica "los Entes locales realizaran, si es necesario, la recogida selectiva puerta a puerta de los generadores singulares de residuos, los cuales tendrán que destinar, dentro de sus instalaciones, una zona específica para la recogida selectiva de los residuos en las fracciones a) Fracción orgánica, b) Papel y cartón, c) Vidrio, d) Envases ligeros, e) Resto.

5) Serán responsables de una aportación de impropios de la cual resultase contaminada el resto de fracción del contenedor. El ciudadano causante será responsable de los gastos ocasionados. Si además la contaminación es por causa de un residuo peligroso, al responsable se le abrirá el correspondiente expediente por infracción muy grave, a instancias de un denunciante del propio Ayuntamiento, del Consell de Mallorca o de cualquier otro.

## Sección III - Aportación de residuos.

Artículo 86 - Forma de presentación de las fracciones procedentes de la separación domiciliaria.

Este artículo contempla la recogida general mediante el uso de contenedores. Los sistemas establecidos y aprobados por el Consell de Mallorca definirán la forma de aportación de los residuos en cada una de las cinco fracciones.

1) La presentación de los residuos seleccionados de entre los residuos producidos se hará, obligatoriamente, en el tipo de recipiente normalizado que en cada caso, señale

el PDSGRUM, y a las Áreas de aportación y/o Parques Verdes cualificados por el Consell de Mallorca.

2) Los ciudadanos están obligados a depositar los residuos seleccionados en el interior de los contenedores que se destinen a tal efecto:

\* Las cajas de cartón estarán plegadas de manera que ocupen el mínimo volumen.

\* Los envases ligeros (garrafas de agua, bricks, latas de refrescos, etc.) aplastados en la manera que sea posible.

Si como consecuencia de una deficiente presentación de las basuras, se produjeron vertidos, el usuario causante será responsable de la suciedad ocasionada.

3) No se permite la aportación de residuos diferentes de la fracción que es objeto de la recogida selectiva específica: fracción orgánica (contenedor negro), papel y cartón (iglú azul), vidrio (iglú verde claro), envases ligeros (iglú amarillo). Si como consecuencia de una aportación de impropios resultase contaminada el resto de fracción del contenedor, el usuario causante será responsable de los gastos ocasionados.

4) Se prohíbe depositar residuos que contengan líquidos o que puedan licuarse (aceites y grasas solidificadas por baja temperatura), así como residuos tóxicos y peligrosos, materiales en combustión y objetos metálicos o voluminosos que puedan averiar los vehículos recolectores.

5) Cuando los residuos urbanos, por su naturaleza, sean tóxicos, peligrosos, inestables o de características especiales, se exigirá al productor o poseedor de estos que, previamente a su recogida, realice un tratamiento para eliminar o

reducir tanto como sea posible estas características o que se depositen en la forma y lugar adecuados.

En todo caso el Ayuntamiento le informará de los gestores autorizados para residuos peligrosos del Govern Balear.

6) Los generadores singulares cualificados tienen que efectuar la separación previa (en origen) de los residuos dentro de las propias instalaciones, siguiendo las instrucciones que oportunamente aportadas por las empresas recogedoras (por ejemplo cajas plegadas y empaquetadas, envases compactados).

7) Los generadores singulares no cualificados como tal tienen que efectuar la separación previa (en origen) de los residuos dentro de las propias instalaciones, como el resto de ciudadanos.

8) Los productores de grandes cantidades de residuos, como pueden ser algunos de los generadores singulares cualificados, podrán coordinar con el Ayuntamiento, la operación de instalaciones fijas para tratamientos previos o mejora de la operativa y presentación, especialmente basados en la compactación. De común acuerdo con las entidades implicadas se establecerán los detalles técnicos, operativos y económicos.

Si contar con el Consell de Mallorca no se podrá remitir al Servicio de Gestión de los R.S.U. de la isla de Mallorca residuos pretratados según el párrafo anterior, que

interfieran las condiciones técnicas para las que se ha diseñado los sistemas de uso general (p.e. exceso de grado de compactación en envases ligeros que impedirán su tría en la planta de selección).

### Artículo 87 - Normas de uso de los contenedores

1) Solo se utilizará el contenedor para los residuos autorizados. No se depositaran objetos metálicos que puedan averiar los vehículos, ni materiales en combustión.

2) Los adjudicatarios del SRS procederán al mantenimiento y limpieza de los iglús de uso colectivo y publico (solo papel, vidrio y envases) ubicados en las áreas de aportación.

3) El adjudicatario del Servicio de Gestión del R.S.U. de la isla de Mallorca procederán a la limpieza de los iglús de uso colectivo y publico (solo papel, vidrio y envases) ubicados a los Parques Verdes.

4) Los servicios municipales procederán a la limpieza y mantenimiento del resto de contenedores de uso colectivo y publico.

5) El poseedor doméstico y puntual de grandes cantidades de residuos (fiesta, torrada, mudanza o traslado, etc.) y no considerado generador singular cualificado por el Ayuntamiento alertará telefónicamente al servicio de recogida correspondiente porque lo tengan en cuenta dentro de su planificación de recogida, si observa que el contenedor de recogida selectiva se desbordará o a quedado desbordado a causa de su anormal aportación de fracción, superiores a las previstas en situaciones normales.

6) Se prohíbe seleccionar y retirar para su aprovechamiento a cualquier clase de material residual depositado en los contenedores.

### Artículo 88 - Nombre y ubicación de los contenedores

1) El Ayuntamiento y el Consell de Mallorca decidirán el nombre, volumen y ubicación de los contenedores, siguiendo siempre las indicaciones de las normas vigentes, particularmente las del PDSGRUM.

2) El Ayuntamiento podrá exigir la ubicación de los recipientes para la recogida en el interior de inmuebles y locales de negocio, especialmente en el caso de los generadores singulares cualificados. En generadores singulares cualificados donde se asignan contenedores de recogida selectiva para uso exclusivo, el nombre de unidades será fijada por los servicios municipales. La adquisición de estos contenedores será a cargo del generador singular cualificado.

3) En la colocación de contenedores en la vía pública, se tendrán en cuenta las lógicas indicaciones que puedan recibir de particulares, comerciantes y asociaciones. Nadie, ni ciudadanos, ni empresas recogedoras cambiará la ubicación de un contenedor. En el caso de los contenedores azules (papel/cartón), verdes (vidrio) y amarillo (envases ligeros) es necesaria la autorización del Consell de Mallorca para trasladar los mencionados contenedores. El resto de contenedores necesitan la autorización municipal para ser trasladados.

4) El Ayuntamiento, cuando existan circunstancias especiales, podrá establecer guales y reservas de espacio para la manipulación de los contenedores.

5) Los vehículos estacionados no podrán interferir las operaciones de carga y descarga de los contenedores.

### Artículo 89 - Volúmenes extraordinarios

Si una entidad, pública o privada, hubiese, por cualquier causa, de desprender fracciones seleccionadas de los residuos sólidos en cantidades mayores a las que constituyen la producción diaria normal y no de forma frecuente, no podrá presentarlos conjuntamente con las remesas habituales. En estos casos, la entidad deberá de solicitar autorización a la empresa adjudicataria del Servicio de Gestión del R.S.U. de la isla de Mallorca para transportar los mencionados residuos con sus propios medios a las instalaciones de tratamiento o de eliminación. La entidad deberá de abonar el cargo correspondiente según las tarifas vigentes y aprobadas por el Consell de Mallorca. En ningún caso podrá hacer uso de los contenedores - iglús de uso público.

Sección IV - Horarios de aportación de residuos urbanos y de prestación de los servicios de recogida.

#### Artículo 90 - Programación de recogida

El SRS tendrá una programación prevista de recogida, con días, horarios y medios para la prestación de los servicios dentro del término municipal.

#### Artículo 91 - Programación de aportación

El ciudadano deberá de sacar de su domicilio o establecimiento los residuos seleccionados de acuerdo con el horario que el ayuntamiento acuerde y con el SRS.

Puede ser de horario libre en algunas fracciones, pero en los casos que el Ayuntamiento lo estime conveniente se establecerán horarios para la aportación de alguna de las fracciones, como podría ser el caso de la orgánica, los voluminosos, el de obras menores, etc.

Estos horarios de aportación estarán coordinados con los horarios de recogida.

#### Sección V - Servicio de recogida de voluminosos.

Artículo 92 - El objeto de este servicio es la recogida de residuos voluminosos (como electrodomésticos, muebles, colchones, etc.) generados en los hogares o viviendas de los ciudadanos de Marratxí. En caso de duda, la delimitación conceptual de voluminosos será la prevista en el Plan Director de Residuos de Mallorca.

Artículo 93 - Este servicio se presta de forma gratuita, previo aviso telefónico al Área de Medio Ambiente (971 607 502) donde se concretará el lugar de la vía pública y el día que se llevará a termino la recogida.

Artículo 94 - El máximo de residuos voluminosos recogidos por aviso será de siete unidades. Los voluminosos que excedan de esta cuantía no es recogerán.

Artículo 95 - Así como establece el Plan Director de Residuos de Mallorca, en cada caso se prestará este servicio a comercios, empresas o actividades.

#### - GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Artículo 96 - El Objeto de esta Sección es dar cumplimiento, por lo que hace a la gestión de los residuos de construcción y demolición, en el artículo 6 y 8, último párrafo, del Plan Director Sectorial (PDS) para la Gestión de Residuos de construcción, demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca, aprobado por acuerdo del Plan del Consell Insular de día 8 de abril de 2002. (BOIB núm. 141 de noviembre 2002)

El mencionado artículo 6 dispone que corresponde a los ayuntamientos trasladar a sus ordenanzas las medidas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven. De otra parte, el artículo 8, en el último párrafo, señala que los ayuntamientos tienen que revisar sus ordenanzas municipales con el objetivo de adaptarlas a lo que dispone el artículo 9 del PDS.

#### Artículo 97

A los efectos de la aplicación de esta ordenanza, se consideran residuos de la construcción-demolición los definidos a la categoría 17 del Catálogo Europeo de Residuos aprobados por Decisión 2001/118CE de la Comisión de las Comunidades Europeas de 16 de enero de 2001. Esta categoría 17 se incorpora como Anexo V de esta Ordenanza. Tendrán esta consideración aquellos residuos asimilables procedentes de actividades extractivas y de fabricación de productos cerámicos, baldosas, tejas y otros materiales de construcción.

#### Artículo 98

Los productores de residuos de construcción y demolición están obligados a:

1.- A presentar adjunto a la correspondiente solicitud de licencia de obra - tanto si se trata de obra mayor como de obra menor- un contrato formalizado con un gestor autorizado con un gestor autorizado para el servicio público insularizado para gestionar los residuos generados.

2.- Incorporar al proyecto de ejecución que se presente con solicitud de la licencia de derribo, construcción, excavación u otra que genere residuos de construcción y/o demolición los siguientes contenidos:

a) Una evaluación del volumen y las características de los residuos que se originen.

b) La evaluación, en su caso, de los residuos que no necesiten ningún tipo de tratamiento y que se puedan destinar directamente a restauración de canteras los residuos de construcción, demolición que tengan la consideración de inertes limpios (los desmontes y tierras no contaminadas), siempre y cuando se cumplen las siguientes condiciones:

I) Que la decisión sea tomada por el promotor y/o por el constructor.

II) Que lo autorice el director técnico de la obra.

III) Que este previsto al correspondiente proyecto de obra o que lo decida el director técnico.

IV) Que se comunique al Consell de Mallorca.

c) Les medidas previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de ejecución de la obra.

d) Una valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados.

3 - Depositar una fianza al Ayuntamiento, en el caso de obra menor, o al Consell de Mallorca, en el caso de obra mayor, en el momento de obtener la licencia municipal, el

importe de la cual será de un 125% de los costes estimados correspondientes a una adecuada gestión de residuos generados en la obra no por medio del certificado del autor del proyecto. En aquellos casos en que se demuestre la dificultad para prever el volumen de residuos, el importe de la fianza será de un 0.15% del presupuesto total de la obra sometida a licencia. Cuando la Administración tenga constancia que la valoración económica del coste de una gestión adecuada de los residuos generados o el presupuesto de la obra no se adapten a la realidad, o detecte algún defecto en la base de calculo, podrá efectuar una valoración económica adicional, que será la que se tendrá en cuenta para calcular el importe de la fianza.

Para tramitar la fianza se tienen que tener en consideración los siguientes aspectos:

d) La fianza se puede constituir de cualquiera de las formas siguientes:

i. En metálico

ii. Mediante aval atorgado para establecimiento de crédito, de acuerdo con la normativa vigente.

iii. Mediante aval de una sociedad de garantía recíproca, de acuerdo con la normativa vigente.

b) En el documento de formalización de la fianza prestada por medio de aval se tiene que hacer constar el consentimiento prestado por el fiador o avalista a la extensión de la responsabilidad delante de la Administración en los mismos términos que si la garantía fuese constituida por el mismo titular.

c) La fianza se devuelve después de la concesión del final de obra y de haber justificado la gestión adecuada de los residuos generados presentando el recibo de entrega de los residuos a las plantas del servicio público. El no cumplimiento de las determinaciones de esta ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los residuos de construcción-demolición, será motivo de ejecución de la fianza, independientemente de las sanciones que puedan resultar de aplicación.

#### 4.- Realizar la separación en origen de la forma siguiente:

a) En todos los casos, separar y almacenar de forma diferenciada los residuos peligrosos del resto.

b) Siempre que técnicamente sea posible, y a excepción de las obras en las cuales se generen en volumen inferior a 5 metros cúbicos de residuos, se establece la obligatoriedad de separar las siguientes fracciones de residuos no peligrosos:

I) Residuos inertes (cerámicos, restos de hormigón, tierras y similares)

II) Restos de residuos: envases de cualquier tipo, restos metálicos, de madera, plástico y similares y otros residuos no peligrosos.

c) Los contenedores tienen que disponer de cerramiento para evitar vertidos incontrolados.

5.- Responsabilizarse del transporte de residuos, mediante transportista registrado, hasta los centros de transferencia y precerramiento o a las plantas de tratamiento incluidas en el servicio público insularizado del Consell de Mallorca.

6.- Abonar los costes que originen la gestión de los residuos de construcción y demolición generados.

#### CAPITULO X. AGUAS RESIDUALES

##### Artículo 99 - Obligatoriedad del uso de la red de alcantarillado

99.1 Los edificios existentes o que se construyan en fincas con fachadas frente a la que exista alcantarillado público, deberán de tirar a este sus aguas residuales a través de la correspondiente presa, siempre que dichas aguas reúnan las condiciones físico-químicas exigidas a esta Ordenanza.

99.2 Si la finca tiene fachada a más de una vía pública, el propietario podrá escoger el alcantarillado público a la cual tenga que desaguar.

Artículo 100 - Las aguas residuales de un edificio se conducirán al alcantarillado público a través de dicha "presa", que consta de un pozo de bloqueo adosado a la línea de fachada y de una conducción transversal a la calle desde dicho pozo hasta el alcantarillado.

Artículo 101 - Con carácter general, queda prohibido verter directamente o indirectamente a la red de alcantarillado:

h) Aguas pluviales de cualquier procedencia.

i) Cualquier sólido, líquido o gas tóxico o venenoso, ya sea puro o mezclado con otros residuos, en cantidad que puedan constituir un peligro, para el personal encargado de la limpieza y conservación de la red o ocasionar alguna molestia pública.

j) Cualquier producto que tenga alguna propiedad corrosiva o que resulte en alguna forma especial, perjudicial para los materiales con que está construida la red de alcantarillado, al equipo o personal encargado de la limpieza y con-



servación.

k) Substancias sólidas o viscosas en cantidades o medidas tales, que sean capaces de causar obstrucción a la corriente de las aguas del alcantarillado, y obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza de la red de alcantarillado.

l) Cualquier sustancia inhibidora del proceso biológico de depuración que se efectúa a las estaciones depuradoras.

m) Cualquier sustancia nociva para la persona humana o por la flora y fauna terrestre o marítima, que no sea neutralizable en un tratamiento biológico de depuración.

n) Cualquier sustancia comprendida en el Anexo 2 el Reglamento de Actividades molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del 30 de noviembre de 1961, con las concentraciones máximas que en dicho anexo se señalan.

#### CAPÍTOL XI. INFRACCIONES Y SANCIONES.

Artículo 102 - A efectos del régimen de infracciones y sanciones establecido en esta sección, los preceptos contenidos en la presente Ordenanza tienen la naturaleza de normas de control sanitario del medio ambiente, de las industrias, las actividades, los servicios, los transportes, los ruidos y las vibraciones, y de los edificios y lugares de vivienda y convivencia humana.

Artículo 103 - Constituye infracción administrativa toda acción o omisión que vulnere las normas establecidas en esta Ordenanza, como también aquellas otras que estén tipificadas a la legislación sectorial, del Estado o de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, reguladora de las materias que se incluyen, sin perjuicio que los preceptos de esta Ordenanza puedan contribuir a una mas correcta identificación de las conductas y a una determinación mas precisa de las sanciones, introduciendo las correspondientes especificaciones y graduaciones.

Artículo 104 - Pueden ser responsables de las infracciones los titulares de las licencias o autorizaciones, los explotadores de la actividad, los técnicos que hayan entregado las certificaciones correspondientes, los propietarios de solares urbanos o terrenos rústicos, los titulares de los vehículos o sus conductores y los causantes de la perturbación.

Artículo 105 - Disposición general sobre competencia.

Las infracciones de las normas de esta Ordenanza serán sancionadas por el Alcalde, excepto los supuestos en que otras normas de rango superior le atribuyan a otro órgano o Administración.

Artículo 106 - Además de la imposición de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento adoptara las medidas adecuadas para la restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico infringido la ejecución de los tributos o precios públicos establecidos al efecto.

Artículo 107 - Las sanciones por infracción a la presente Ordenanza podrán aplicarse de forma independiente o conjunta y ser de tipo:

-Cuantitativo: multa

-Cualitativo: cerramiento, suspensión, retirada de licencia, u otras similares destinadas a la efectividad de la corrección de la infracción.

Artículo 108 - Las sanciones que el Alcalde aplique por infracción de esta Ordenanza no podrán exceder la cuantía prevista tanto por la Ley de Régimen Local como por la normativa de rango superior aplicable en cada caso vigente al momento de la imposición de la sanción.

A título enunciativo y no limitador las disposiciones vigentes en la materia regulada por esta Ordenanza en la fecha de aprobación son las siguientes:

- Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.

- Plan Director Sectorial de Residuos, BOIB núm. 25 de 26 de febrero de 2000.

- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

- Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística.

- Ley 1/1992, de Protección de los Animales que viven en el entorno humano.

- Decreto 20/1987, para la protección del medio ambiente contra la contaminación por la emisión de ruidos y vibraciones.

- Ley 50/1999, y R.D. 287/2002, de animales potencialmente peligrosos.

Artículo 109 - Infracciones en materia de protección de la atmósfera, ruidos y vibración.

109.1 Las infracciones en materia de protección de la atmósfera no se consideran simples infracciones de la ordenanza municipal, sino de la correspondiente legislación sectorial.

109.2. Ruidos y vibraciones

1. Son infracciones leves:

a. Superar los niveles de ruido permitidos a los vehículos en el Decreto 20/87 (BOCAIB 30/04/87). Los niveles de ruido de los vehículos serán medidos según el Reglamento número 9 sobre la homologación de los vehículos respecto al ruido con las especificaciones del método establecido por la Norma ISO

150 R-362.

b. Producir ruidos molestos a causa de aceleraciones innecesarias del vehículo, forzar el motor.

c. Hacer uso de dispositivos acústicos en contravención de las limitaciones y prohibiciones establecidas en esta ordenanza, con independencia del foco emisor.

2. Son infracciones graves:

a. Producir ruidos en zonas de pública convivencia o al interior de los edificios en contra de las previsiones de esta Ordenanza.

b. Celebrar manifestaciones y fiestas populares a la vía pública o en espacios abiertos sin autorización municipal.

d. Incumplir las condiciones acústicas de los edificios.

e. La falta de acomodación de los vehículos y, en particular de los escapes de gas, a las prescripciones establecidas.

f. No disponer el escape de gases de dispositivo silenciador o salida de gases a través de un silenciador incompleto, inadecuado o deteriorado.

g. Utilizar dispositivos que puedan anular la acción del silenciador.

h. Realizar trabajos temporales a la vía pública fuera de los días u horas permitidos, salvados los que se produzcan con autorización municipal expresa.

i. Cargar y descargar mercancías fuera de los días u horarios permitidos, salvados de aquellos que se hagan con autorización municipal expresa.

j. Instalar maquinas y aparatos susceptibles de producir ruidos y vibraciones sin atenerse a las condiciones establecidas.

k. Superar en más de 10 unidades los valores establecidos en esta Ordenanza, con independencia del tipo de foco emisor.

Artículo 110 - Sanciones en materia de protección de la atmósfera, ruidos y vibraciones.

Estas infracciones administrativas serán sancionadas de acuerdo con lo siguiente:

1.- Leves:

-Multa de 150 hasta 600 euros.

2.- Graves:

- Multa de 601 hasta 3.000 euros.

3.- En su caso, se podrá imponer el cerramiento del establecimiento, actividad o instalación, o suspensión de la actividad total o parcial por un período no superior a cinco años.

Artículo 111 - Infracciones en materia de zonas naturales y espacios verdes.

1. Tienen la consideración de infracciones leves:

a. Dar de comer a los animales en los espacios públicos en los supuestos prohibidos.

b. No respetar el entorno o los usuarios de estas zonas.

2. Tienen la consideración de infracciones graves:

a. La circulación de perros sin control en los parques y jardines públicos.

b. Las pintadas en los elementos de los parques y jardines públicos.

c. Pasar sobre los taludes, parterres y plantaciones y tocar plantas y flores, subir a los árboles o causar cualquier tipo de daño al arbolado y plantaciones.

d. Realizar cualquier actividad prohibida y no mencionadas como infracciones leves o muy graves.

e. Realizar cualquier tipo de actuación sobre árboles o plantaciones incluidas en catálogos sin licencia municipal.

3. Tienen la consideración de infracciones muy graves:

a. Cualquier instalación, actividad industrial o comercial no autorizada en parques o jardines públicos.

b. Obertura de zanjas sin autorización.

c. Afectar gravemente el arbolado y plantaciones existentes con motivo de proyectos de obras particulares.

d. Franca negligencia en la conservación de las plantaciones y espacios libres.

e. Arrancar o eliminación de elementos vegetales sin autorización municipal.

Artículo 112 - Sanciones en materia de zonas naturales y espacios verdes.

a. Las leves, con multa de 30 a 300 euros.

b. Las graves, con multa de 301 a 3000 euros.

c. Las muy graves, con multa de 3001 a 6.000 euros.

Artículo 113 - Cerramiento y limpieza de solares.

En caso de incumplimiento del orden de ejecución de la obligación de mantener los solares limpios y cerrados contenida en el artículo 20 de esta ordenanza, se podrá sancionar con multa de 300 a 600 Euros por solar.

Artículo 114 - Infracciones en materias de gestión de residuos.

1. Son infracciones graves y muy graves, en materia de gestión de residuos, las tipificadas a la Ley de residuos. Además de las infracciones tipificadas como lleve en la legislación mencionada en el apartado anterior, también lo son por infracciones de la presente Ordenanza las que se tipifican en los siguientes apartados.

### 1.1. En materia de residuos municipales:

- a. Entregar residuos diferentes a los señalados para cada clase de servicio.
  - b. Depositar residuos fuera de un contenedor o en un contenedor diferente del que le corresponda.
  - c. Entregar a la recogida domiciliaria residuos prohibidos.
  - d. Abandonar desperdicios en zonas de recogida con bolsas homologables o cubos.
  - e. Transvasar o manipular desperdicio fuera de los parques de recogida, concentración o tratamiento.
  - f. No utilizar los contenedores que determinen los servicios municipales.
  - g. Entregar los residuos sin cumplir los requisitos o las condiciones fijadas por esta Ordenanza.
  - h. No fijar en los contenedores los datos de identificación.
  - i. Tratar o manipular los elementos contenedores sin cura de no dañarlos.
  - j. No renovar los contenedores cuando por su estado deberían de estar fuera de servicio.
  - k. Dejar los residuos en lugares y condiciones no permitidas por esta Ordenanza.
  - l. No retirar de la vía pública los contenedores no fijos, cubos, baldes y otros elementos contenedores vacíos dentro del horario previsto.
  - m. No dejar en perfectas condiciones de limpieza las superficies de la vía pública ocupada al retirar el contenedor.
  - n. No disponer de un espacio cerrado para residuos en los edificios de nueva construcción.
  - o. No mantener los espacios mencionados en el apartado anterior en condiciones de higiene y limpieza.
  - p. Vulnerar las normas técnicas municipales en la instalación o funcionamiento de los conductos colectivos de evacuación de residuos o utilizarlos en contra de las previsiones de esta Ordenanza.
  - q. Depositar en los contenedores de recogida sectorial materiales diferentes de los consignados.
  - r. Llevarse objetos o residuos depositados en los contenedores especiales para trastos.
  - s. Depositar los restos en la calle antes de las 21 horas cuando la prestación del servicio de recogida sea nocturna, quitando las excepciones establecidas en esta Ordenanza.
  - t. No retirar los contenedores y baldes normalizados de la vía pública, una vez vacío, después de las 8.30 horas.
  - u. Incumplir las normas de utilización de la deixalleria.
- ### 1.2. En materia de tierras, escombros, derribos y otros residuos de la construcción, las que de acuerdo con la Ley 10/1998 de Residuos, se tipifican para la gestión de los escombros, derribos y otros residuos de la construcción, y también las siguientes:
- a. Ocupación indebida de la vía pública o de otros terrenos y bienes de dominio público municipal.
  - b. Deteriorar pavimentos y otros elementos estructurales de la ciudad.
  - c. Ensuciar la vía pública y otros espacios públicos o visibles desde la vía pública.
  - d. Colocar contenedores y sacos sin licencia municipal.
  - e. Utilizar contenedores o sacos por parte de persona diferente a su titular o responsable.
  - f. No disponer de la identificación externa prevista en esta Ordenanza por los contenedores y sacos de escombros.
  - g. No tapar los contenedores en los supuestos previstos por esta Ordenanza.
  - h. Causar molestias a los vecinos y otros ciudadanos en las operaciones de instalación, carga, descarga y retirada de los contenedores y de los sacos.
  - i. No utilizar o no manipular los contenedores y los sacos en la forma exigida por esta Ordenanza.
  - j. No retirar los contenedores y los sacos cuando así lo exijan esta Ordenanza.
  - k. Efectuar operaciones prohibidas en materia de entrega y transporte de tierras y escombros.
  - l. Incumplir los horarios, los itinerarios y las condiciones de transporte establecidos por esta Ordenanza.
- ### 1.3. En materia de prevención, minimización y reciclaje de los residuos generados para la publicidad directa a los buzones son faltas leves:
- a. Ejercer la actividad sin comunicación previa al Ayuntamiento.
  - b. Repartir material publicitario sin la identificación de la empresa distribuidora y/o anunciante.
  - c. Distribuir publicidad a los buzones de los propietarios o vecinos que hayan hecho uso de su derecho a no recibirlos mediante el adhesivo previsto por esta Ordenanza.
  - d. Distribuir publicidad por vía postal a las personas que hayan hecho uso de su derecho de no recibirla.
  - e. No plegar adecuadamente o no depositar correctamente el material publicitario en los buzones o en el lugar dispuesto por los propietarios o vecinos.

### Artículo 115 - Sanciones en materia de gestión de residuos

1. Las faltas leves en materia de gestión de residuos municipales, se sancio-

cionarán con multa de entre 100 y 300 euros si la actividad que ha dado lugar a la infracción es de carácter doméstico y particular, y entre 300 y 3.000 euros si la actividad en cuestión es de carácter comercial, industrial, o de servicios.

2. Las infracciones leves en materia de gestión de tierras, escombros, derribos y otros residuos de la construcción, se sancionarán con multa de entre 150 y 1500 euros si la actividad que ha dado lugar a la infracción es de carácter doméstico y particular, y entre 600 y 3.000 euros si la actividad en cuestión es de carácter comercial, industrial, de servicios o del sector de la construcción y el derribo mismo.

3. Los incumplimientos por faltas leves en materia de distribución de publicidad, se sancionará con multa de entre 300 y 3.000 euros.

### Artículo 116 - Infracciones en materia de de animales de compañía.

#### 116.1 Serán infracciones leves:

- a) La circulación por la vía pública de perros que no vayan acompañados y conducidos mediante cadena, correa o cordón resistente.
- b) Dejar las deposiciones de los perros/gatos en las aceras, paseos, jardines y a cualquier lugar destinado al tránsito de viandantes.
- c) La entrada de perros/gatos en locales públicos, de espectáculos, deportivos o culturales así como los destinados a la fabricación, venta, almacenaje, transporte y manipulación de alimentos.
- d) La entrada, circulación y permanencia de perros/gatos en las piscinas públicas.
- e) La posesión de un animal sin el chip implantado.
- f) La venta de animales a menores de 18 años y a los incapacitados, sin la autorización de los que tengan la patria potestad o la custodia.
- g) El uso de utensilios destinados a limitar o impedir la movilidad de los animales en condiciones prohibidas.
- h) El incumplimiento de cualquier norma o prescripción señalada en esta ordenanza que no este como grave o muy grave.

#### 116.2. Serán infracciones graves:

- a) Obligar a los animales a trabajar o producir en caso de enfermedad o desnutrición, o explotarlos de manera que puedan poner en peligro su salud.
- b) El suministro, a un animal, de sustancias no permitidas, siempre y cuando esto no suponga un perjuicio a terceros.
- c) La esterilización, la practica de mutilaciones innecesarias, las agresiones físicas graves y el sacrificio de animales sin control facultativo o en contra de lo que establece esta ordenanza.
- d) Las agresiones físicas que produzcan lesiones graves.
- e) El abandono no reiterado de un animal.
- f) La alienación de animales en enfermedad no contagiosa, a menos que este extremo fuese desconocido por el vendedor en el momento de la transacción.
- g) La venta a laboratorios, clínicas u otros establecimientos para experimentación, sin autorización de la Conselleria de Agricultura, Comercio e Industria.
- h) La venta ambulante de animales fuera de los mercados y ferias legalizadas.
- i) La no vacunación o la no realización de tratamientos sanitarios obligatorios.
- j) La tenencia de animales salvajes que no se adapten a la cautividad, exceptuándose por motivos de investigación científica o conservación de las especies.

#### 116.3 Son infracciones muy graves:

- a) El abandono reiterado de animales de compañía, o el no reiterado de animales salvajes en cautividad.
- b) El suministro de sustancias no permitidas a los animales, excepto en el caso previsto en el párrafo c) del apartado anterior.
- c) La alineación de animales con enfermedad contagiosa, salvo que fuese indetectable al momento de la transacción.
- d) La celebración de espectáculos de pelea de gallos o de otros animales, sean o no de la misma especie, o de animales con el hombre.
- e) El uso de animales en fiestas o espectáculos en que estos puedan ser objeto de daños, sufrimientos, tratamientos antinaturales, maltratamientos, burlas o en los cuales se pueda herir la sensibilidad del espectador.
- f) Los certámenes de tiro de palomas si no son promovidas por Sociedades de Tiro, bajo control de la Federación y con la correspondiente autorización de la Conselleria de Agricultura, Comercio e Industria.
- g) La posesión, exhibición, compra-venta, cesión, donación o cualquier otra forma de transmisión de animales o de sus partes o derivados, la especie de los cuales este incluida en el apéndice I de la CITES o CI de la delegación Comunitaria sobre la misma convención, sin los permisos de importación que correspondan.

Artículo 117. Sanciones animales de compañía- Las infracciones contra los preceptos de esta Ordenanza serán sancionadas con multas de 60,00 a 15.000,00Euros.

Las infracciones leves serán con multa de 60,00 a 300,00Euros.

Las infracciones graves, con multa de 300,01 a 1.500,00Euros

Las infracciones muy graves con multa de 1.500,00 a 15.000,00Euros  
La imposición de una multa por falta muy grave, podrá comportar la confiscación de los animales objeto de la infracción.

Los establecimientos donde cometan de forma reiterada infracciones muy graves, podrán, así mismo, ser objeto de cerramiento temporal durante un período máximo de 2 años.

Artículo 118. Infracciones en materia de animales potencialmente peligrosos.

1. Tendrán la consideración de infracciones administrativas “muy graves” las siguientes:

- a) Abandonar un animal potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por animal abandonado, tanto aquel que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
- b) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia.
- c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o animal potencialmente peligrosos a quien no tenga la correspondiente licencia.
- d) Amaestrar animales para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
- e) Amaestrar animales potencialmente peligrosos para quien no tenga el correspondiente certificado de capacitación.
- f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de animales potencialmente peligrosos, o participar en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.

2. Tendrán la consideración de infracciones administrativas “graves” las siguientes:

- a) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o su extravío.
- b) Incumplir la obligación de identificar el animal.
- c) Omitir la inscripción en el Registro.
- d) Encontrarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con una cadena.
- e) El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración del que se dispone en el artículo 10 de la ley Orgánica 50/1.999, de 23 de diciembre, de referencia.
- f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la mencionada Ley 50/1.999, así como el suministro de información inexacta o de documentación falsa.

3. Tendrán la consideración de infracciones administrativas leves, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la Ley 50/1999 no consideradas como graves o muy graves.

Artículo 119 - Las infracciones tipificadas en el artículo anterior podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias; la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los animales potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación del adiestrador.

Artículo 120 - Sin perjuicio de la normativa que se pueda dictar al respecto, y según lo dispuesto a la Ley 50/1999, la potestad sancionadora le corresponde a la Conselleria de Agricultura de la Comunidad Autónoma en el supuesto de infracciones graves o muy graves y al Ayuntamiento en cuanto a las infracciones leves. En caso de sanción por infracción leve la multa será de 150 a 300 euros; infracción grave de 300,1 a 2.400 euros; infracción muy graves de 2.400,01 euros a 15.000 euros.

Artículo 121. Tipificación de las infracciones en materia de aguas residuales.

1. Son infracciones leves las vulneraciones de la presente ordenanza cuando no están tipificadas como graves o muy graves.

2. Son infracciones graves:

- a) Realizar vertidos a la red de alcantarillado público de las sustancias, los materiales y los productos señalados al anexo único de esta Ordenanza.
- b) No conectar a la red pública de alcantarillado, quitando de las excepciones previstas en esta Ordenanza.
- c) Causar daños en elementos de la red municipal de alcantarillado.
- d) Mantener en servicio fosas sépticas o pozos absorbentes cuando disponga o se puedan disponer de presa a la red municipal.
- e) Efectuar vertidos a la red de alcantarillado público, directamente o indirectamente, sin la correspondiente licencia o autorización, o sin atenerse a sus términos o a las disposiciones de esta Ordenanza y es resto de normativa aplicable.

f) Cometer una infracción leve cuando se de la circunstancia de reincidencia.

3. Son infracciones muy graves: las tipificadas como graves, cuando se de la circunstancia de reincidencia.

Artículo 122. Sanciones en materia de aguas residuales.

Las infracciones a que se refiere el artículo anterior se corrigen aplicando las siguientes sanciones:

- a) Infracciones leves: multa de 90 a 300 euros.
- b) Infracciones graves: multa de 300.01 a 900 euros.
- c) Infracciones muy graves: multa de 900.01 a 1803 euros.

Artículo 123. Reparación de daños. Medidas correctoras y complementarias en materia de aguas residuales

1. Independientemente de la sanción económica derivada de las infracciones cometidas, la autoridad municipal puede imponer las siguientes medidas a los abonados:

- a) Las medidas correctoras de sus instalaciones que no se ajusten a la normativa de aplicación.
- b) Las medidas correctoras de sus instalaciones interiores para adecuar el afluente a las exigencias de esta Ordenanza y del resto de la normativa aplicable. Mientras tanto se puede dejar en suspenso la licencia de actividad o la autorización de vertido.

c) La reparación de los daños y los perjuicios causados y la restauración de la situación al estado anterior a la infracción. Las obras poder ser llevadas a termino por el Ayuntamiento o por la empresa gestora del servicio, atendida su naturaleza, o por vía de ejecución subsidiaria. Los costes de ejecución y de las autorizaciones administrativas pertinentes son a cargo de infractor y se puede exigir al abonado el pagamiento anticipado de los costes o su fianza.

d) La paralización inmediata de los vertidos indebidos, como medida complementaria en los supuestos anteriores.

2. La prescripción de las infracciones o sanciones no afecta la obligación de restaurar la realidad física afectada o de indemnizar de los daños y perjuicios anteriores causados.

## CAPITULO XII. MEDIDAS CAUTELARES.

Artículo - 124.

Con independencia de las medidas que se puedan adoptar con motivo del inicio del expediente sancionador correspondiente, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para su resolución, de oficio o a instancia de parte, en el supuesto de urgencia y para la protección de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos en las normas legales. Las medidas provisionales deberán de ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que le corresponda.

En todo caso, estas medidas quedaran sin efecto sino se inicia el procedimiento en el citado plazo, o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso sobre las mismas.

Artículo - 125

Cumpliendo los requisitos en forma y fondo citado en el artículo anterior y la normativa legal reguladora de cada procedimiento, se podrá adoptar alguna o algunas de las siguientes medidas cautelares:

a) El precintado de los aparatos productores y reproductores de música en el supuesto que estos excedan de los niveles sonoros previstos en la presente ordenanza.

b) Paralización inmediata de la actividad cuando causen molestias a los vecinos por parte de los clientes, tanto interior como exterior del local.

c) Inmovilización temporal de vehículo, preferentemente en las dependencias policiales, cuando como a consecuencia del anormal funcionamiento de las alarmas productoras de ruido instaladas en los vehículos a juicio de los agentes de la autoridad se estime que la emisión

de ruidos y vibraciones suponen una amenaza de perturbación grave para la tranquilidad o seguridad pública. En referencia a estas medidas se estará en lo dispuesto en la ordenanza municipal de circulación.

d) Cualquier otra medida cautelar de corrección, seguridad o control que se considere necesaria en el supuesto de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, siempre de conformidad con la normativa vigente y el procedimiento citado.

Artículo - 126.

Las medidas cautelares se adoptaran por resolución de Alcaldía, a la vista de los informes que al respecto se hayan emitido. No obstante lo anterior, los agentes de la policía local, debidamente designados a tal efecto, mediante Decreto de la Alcaldía podrán adoptar las medidas cautelares de inmovilización de vehículos y las de precinto de aparatos, en este caso cuando el ruido procedente de aparatos reproductores o productores de música originen en ambientes de ámbito doméstico o en centros sanitarios niveles superiores en 10 db (A) a los niveles de recepción interna permitidos o en ambientes exteriores cuando se superen los 15 db (A) de emisión externa.

Artículo - 127.

Las medidas cautelares podrán ser levantadas o modificadas durante la tramitación del expediente, de oficio o a instancia de parte, en virtud de nuevas

circunstancias que se puedan producir. En todo caso, desaparecerán con la eficacia de la resolución administrativa que pondrá fin al procedimiento.

Disposición Final. La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el BOIB de su aprobación definitiva.

#### ANEXO I: Elaboración Lista de generadores singulares cualificados

La Lista de generadores singulares cualificados como tales, saldrá de la lista de generadores singulares potenciales dentro del municipio, la cual se confeccionará al Ayuntamiento a partir de los siguientes datos o informaciones:

\* Solicitudes de los ciudadanos para ser considerados como generador singular cualificado.

\* Relación de Actividades Clasificadas dentro del municipio.

\* Relación de Actividades Económicas dentro del municipio.

\* De otros que sean de consideración.

Siempre se tendrán en cuenta criterios medioambientales y económicos. No se colocaran contenedores por las 5 fracciones en lugares muy alejados (agroturismos, faros, etc.) y/o con producción no muy significativa. Al contrario, solo se colocará un contenedor de resto o ninguno (dispondrán del Área de Aportación y/o Parque Verde mas cercano, como hacen los residentes en zona rural). El coste económico y medioambiental de enviar 5 camiones diferentes a un lugar alejado para recoger contenedores medio vacíos no se puede alcanzar. Como mucho se enviará un camión de recogida de resto siempre y cuando se demuestre que el poseedor no puede transportar las fracciones a los lugares designados de aportación.

#### ANEXO II: Contenedores normalizados.

Contenedores para la recogida selectiva de la fracción papel / cartón.

Forma de los contenedores: Paralelepípedica o cúbica.

Capacidad aproximada: 3 m3

Dimensiones aproximadas:

Dimensiones de la base: 1.50m. mín. X 1,20 mínimo.

Altura: 1.60m. mínimo

Materiales de fabricación: Chapa metálica.

Color: Azul

Sistema de depósito de la fracción recogida:

Dos oberturas opuestas rectangulares (800 x 150 mm. aprox.) para depositar los materiales solicitados, situados a una altura aproximada de 145 cm. (máximo 160 cm.)

Otros dispositivos incorporados:

\* Dispositivo de sujeción con anclaje por elevación y descarga situado a la parte superior.

\* Dispositivo de bloqueo - desbloqueo situado en la parte superior para facilitar la descarga.

\* Fondo con obertura total, en forma de libro, para vaciar sobre camión.

Contenedores para la recogida selectiva de la fracción envases de vidrio.

Forma de los contenedores: Igli.

Capacidad aproximada: 2.5 m3

Dimensiones aproximadas:

Diámetro: 1.50m. mín.

Altura: 1.60m. mín.

Materiales de fabricación:

Plástico o similares: fibra de vidrio, polietileno de alta densidad, etc.

Color: Verde.

Sistema de depósito de la fracción recogida:

Dos oberturas opuestas circulares de 200 mm. de diámetro aprox. Mínimo para depositar los materiales solicitados, situadas a una altura aproximada de 145 cm. (máximo 160 cm.)

Otros dispositivos incorporados:

\* Dispositivo de sujeción con anclaje por elevación y descarga situado a la parte superior.

\* Dispositivo de bloqueo - desbloqueo situado a la parte superior para facilitar la descarga.

\* Fondo con obertura total, en forma de libro, para vaciar sobre camión.

Contenedores para la recogida selectiva de la fracción envases ligeros.

Forma de los contenedores: Igli.

Capacidad aproximada: 2.5 m3

Dimensiones aproximadas:

Diámetro: 1.50m. mín.

Altura: 1.60m. mín.

Materiales de fabricación:

Plástico o similares: fibra de vidrio, polietileno de alta densidad, etc.

Color: Amarillo.

Sistema de depósito de la fracción recogida:

Dos oberturas opuestas rectangulares (400 x 250 mm aprox.) o circulares (400 mm diámetro aprox.) para depositar los materiales solicitados, situadas a una altura aproximada de 145 cm. (máximo 160 cm.)

Otros dispositivos incorporados:

\* Dispositivos de sujeción con anclaje por elevación y descarga situado en la parte superior.

\* Dispositivo de bloqueo - desbloqueo situado en la parte superior para

facilitar la descarga.

\* Fondo con obertura total, en forma de libro, para vaciar sobre camión.

#### ANEXO III: Licencias de obertura y funcionamiento.

El Ayuntamiento antes de otorgar el permiso de actividad empresarial confirmará que el solicitante ha presentado la estimación de producción de residuos por fracciones valorizables para ser incluido o no a la Lista de generadores singulares cualificados.

De la misma forma las licencias existentes tendrán un período de 6 meses para presentar esta estimación de producción de residuos.

#### ANEXO IV: Normas municipales para los locales de residuos.

Las establecerá cada municipio con criterios medioambientales y de limpieza viaria y nunca con criterios de capacidad del negocio o actividad que se desarrolle.

La actividad económica que genera residuos se tiene que desarrollar incluyendo los mismos dentro de la estructura de costos, gastos y previsiones de ocupación de espacio físico.

La concesión de licencias de actividad deberá de estar ligada a la disponibilidad de este espacio, como lo están en la actualidad los establecimientos hoteleros en el caso de las basuras.

Es posible que un comercio con un local físico muy reducido y con mucha generación de cartón de envase comercial no tenga derecho a desarrollar su actividad si no puede disponer del espacio para almacenarlos hasta la hora de su aportación.

La calle es un lugar de convivencia y no un almacén de residuos.

Todos los edificios de viviendas plurifamiliares y los destinados al resto de los usos que generen mas de quinientos (500) litros de residuos urbanos al día, dispondrán de un local para los cubos de basura convenientemente ventilado. La instalación de evacuación de residuos se definirá por su capacidad de recogida y almacenaje, en función de las necesidades de los usuarios.

Toda vivienda, unidad de alojamiento o local dispondrá de un espacio, que podrá ser en forma de armario de cubos, para el almacenaje separativo de los residuos urbanos (al menos para la fracción orgánica, vidrio, papel y cartón, envases ligeros y el resto) de cara a facilitar su reciclaje.

La superficie útil de este espacio no será inferior a 1 m2 (un metro cuadrado) y se contabilizará con independencia de las superficies mínimas exigidas por razones de habitabilidad.

#### ANEXO V: Categoría 17: Residuos de la construcción y demolición del Listado Europeo de Residuos.

#### RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN i DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS).

17 01	Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01	Hormigón
17 01 02	Ladrillos
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos
17 01 06*	Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas.
17 01 07	Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, diferentes de los especificados al código 17 01 06
17 02	Madera, vidrio y plástico
17 02 01	Madera
17 02 02	Vidrio
17 02 03	Plástico
17 02 04*	Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas.
17 03	Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01*	Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 02	Mezclas bituminosas diferentes de las especificadas en el código 17 03 01
17 03 03*	Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04	Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01	Cobre, bronce, latan
17 04 02	Aluminio
17 04 03	Plomo
17 04 04	Zinc
17 04 05	Hierro y acero
17 04 06	Estaño
17 04 07	Metales mezclados
17 04 09*	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
17 04 10*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y

- otras sustancias peligrosas
- 17 04 11 Cables diferentes de los especificados al código 17 04 10
- 17 05 Tierra (incluida la excavación de zonas contaminadas), piedras y fango.
- 17 05 03\* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
- 17 05 04 Tierra y piedras diferentes de las especificadas al código 17 05 03
- 17 05 05\* Fangos que contienen sustancias peligrosas
- 17 05 06 Fangos diferentes de los especificados al código 17 05 05
- 17 05 07\* Grava de vías férreas que contienen substancias peligrosas
- 17 05 08 Grava de vías férreas diferentes de los especificados al código 17 05 07
- 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
- 17 06 01\* Materiales de aislamiento que contienen amianto
- 17 06 03\* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, substancias peligrosas
- 17 06 04 Materiales de aislamiento diferentes de los especificados a los códigos 17 06 01 y 17 06 03
- 17 06 05\* Materiales de construcción que contienen amianto
- 17 08 Materiales de construcción de yeso
- 17 08 01\* Materiales de construcción de yeso contaminados con sustancias peligrosas
- 17 08 02 Materiales de construcción de yeso diferentes de los especificados en el código 17 08 01
- 17 09 Otros residuos de construcción y demolición
- 17 09 01\* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
- 17 09 02\* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)
- 17 09 03\* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas
- 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición diferentes de los especificados a los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

#### ANEXO VI Del Título III sobre Contaminación Acústica

##### ANEXO VI.1 Niveles sonoros guía en el ambiente exterior

	Período diurno (08.00 a 20.00 horas)	Período nocturno (20.00 a 08.00 horas)
Zona industrial	65 dB(A)	55dB(A)
Resto _____	55 dB(A) _____	45 dB(A) _____

#### Criterios de buena calidad acústica en ambientes interiores

Los niveles guía para ambientes interiores de ámbito doméstico son los siguientes:

	Período diurno (08.00 a 20.00 horas)	Período nocturno (20.00 a 08.00 horas)
Espacios interiores		
De ámbito doméstico		
Dormitorios	30 dB(A)	25 dB(A)
Salas de estar	35 dB(A)	30 dB(A)
Zonas de servicios (cocinas, baños, etc.)	50 dB(A)	35 dB(A)

Los niveles de fondos recomendables para una buena calidad acústica en ambientes interiores de ámbito no doméstico son los siguientes:

	Período diurno (08.00 a 20.00 horas)	Período nocturno (20.00 a 08.00 horas)
Espacios interiores		
De ámbito doméstico		

#### Sanitario:

Espacios de hospitalización	35 dB(A)	30 dB(A)
Espacios comunes	40 dB(A)	30 dB(A)
Educativo I cultural	40 dB(A)	30 dB(A)
Ocio	50 dB(A)	40 dB(A)

Por lo tanto, en ningún caso las actividades de terceros podrán originar un incremento de estos valores.

Por los casos contraídos de ambientes interiores de ámbito no doméstico, se especifica:

\*Ocio: Se consideran edificaciones con finalidad de ocio a los locales de concurrencia pública y, por tanto, deberán de cumplir las normas exigidas a estos últimos en el apartado correspondiente de esta Ordenanza.

\*Comercial: En el caso de los locales con finalidad comercial se recomienda que su nivel de ruido en el interior no supere los 65 dB(A).

\*Locales industriales: Los niveles sonoros permitidos, para favorecer el ambiente de trabajo y la protección al trabajador están establecidas en la Legislación de Seguridad y Higiene en el Trabajo.

#### ANNEX VI.2

##### Determinación de los niveles de ruido ambiental de la ciudad

Los criterios a seguir en la aplicación de las medidas de niveles de ruido ambiental de la ciudad serán los siguientes:

-Utilización de sonómetros integrados tipo 1, equipados con pantalla anti-viento.

-El nivel sonoro equivalente (Leq) como patrón.

-Aplicación de la curva de ponderación A; el dB(A) como unidad de medida.

-Utilización de la constante de tiempos fast.

-El período de integración será de 10 minutos.

-Utilización de la norma ISO-R 1996 para tomar las medidas.

-Condiciones meteorológicas: ausencia de lluvia y viento.

Las medidas se harán siguiendo el protocolo siguiente:

1. Calibración de/de los aparato(s) a utilizar.

2. Instalación del trípode al punto de medida, a una distancia de 2m de cualquier fachada pero siempre a una distancia mínima de 1m de la fachada.

3. Colocación del sonómetro sobre el trípode, a una altura de 1,5 m del suelo y con una inclinación de 45°.

4. Puesta en marcha del aparato.

5. Parada del aparato una vez finalizado el período de medida.

6. Lectura del resultado de la medida y la anotación a la correspondiente ficha de recogida de datos.

7. Calibración del/de los aparato(s) utilizados.

8. Cumplimentación de la ficha de recogida de datos.

Determinación de los niveles de immisión sonora en ambientes interiores

Los criterios seguidos en la aplicación de las medidas de nivel de ruidos en ambientes interiores serán los siguientes:

-Utilización de sonómetros integrados tipo 1.

-El nivel sonoro equivalente (Leq) como patrón.

-Aplicación de la curva de ponderación A; el dB(A) como a unidad de medidas.

-Utilización de la constante de tiempos fast.

-El período de integración será de 5 minutos para los ruidos de tipo continuo.

-Pera los ruidos de tipo impulsivo en que los impulsos se produzcan de forma periódica en el tiempo (es decir, de forma no aleatoria), el período de integración será de 5 minutos, centrados en un impulso. En el caso que los impulsos no produzcan de forma periódica (es decir, que sean aleatorias), el período de integración será suficientemente largo para que sea representativo del soroll global. Si no es posible determinar un período corto de tiempo suficientemente representativo, se considerará un período de integración de 3 horas.

Previamente a la realización de la medida se tendrá que determinar:

-Origen del ruido y ubicación de la fuente emisora.

-Si se trata de ruido continuo o impulsivo.

-Duración.

-Periodicidad con que se produce, si la tiene.

-Presencia de componentes tonales.

Una vez determinados estos parámetros, se procederá a hacer las mediciones de acuerdo con los protocolos que se detallan a continuación:

El protocolo de medida será diferente según la fuente del ruido origen de la molestia este situada al mismo edificio donde se detecta o al edificio adyacente (es decir, si el ruido se transmite por vía estructural) o al exterior (es decir, si el ruido se transmite por vía aérea).

Si la fuente de ruido origen de la molestia se encuentra en el mismo edificio o al edificio adyacente donde se detecta, las mediciones se realizarán siguiendo el protocolo siguiente:

1. Calibración del aparato a utilizar.

2. Instalación del trípode al punto de la habitación donde el ruido sea más molesto. Si el grado de molestia es similar a toda la dependencia, se colocará el trípode en el centro de la habitación. En ningún caso, pero, se situará el trípode a menos de 1 m de cualquier pared.

3. Colocación del sonómetro sobre el trípode, a una altura de 1,2m del

suelo y con una inclinación de 45°.

4. Selección de los mandos de los parámetros que se tienen que medir.
5. Ajustar la escala según el nivel de ruidos que se tienen que medir.
6. Puesta en marcha del aparato.
7. Parada del aparato una vez finalizado el período de medición.
8. Lectura del resultado de la medición y anotación a la correspondiente ficha de recogida de datos.
9. Calibración del aparato utilizado.
10. Complicación de la ficha de recogida de datos diseñada al efecto.

En caso que no sea posible instalar el trípode, se realizará la medición cogiendo el sonómetro con la mano, manteniéndolo elevado, con la inclinación adecuada y a una distancia de aproximadamente 30 cm. del cuerpo.

La distancia entre el sonómetro y el cuerpo de quien haga la medición será como mínimo de 30 cm.

Durante la medición de ventanas, puertas y persianas de la habitación estarán cerradas. No podrá haber dentro de la dependencia más que las personas que realicen la medición y, si se quiere, un testigo. Se evitará hacer cualquier ruido que pueda perturbar la veracidad de la medición.

Se harán tres mediciones sin la fuente generadora de la molestia en funcionamiento (determinación del ruido de fondo) y tres mediciones con la fuente en funcionamiento en su nivel máximo de emisión sonora, todas de la misma duración.

En cada caso, si los valores obtenidos en las tres mediciones no presenten una diferencia entre ellos de más de 2 dB(A), se consideraran válidos. Si los valores obtenidos difieren entre ellos de más de 2dB(A), se repetirán las mediciones hasta obtener tres datos que no difieren entre sí más de 2dB(A).

Si la fuente de ruido origen de la molestia esta fuera del edificio donde se detecta, las mediciones se realizaran siguiendo el protocolo siguiente:

1. Calibración del aparato que se tiene que utilizar.
2. Instalación del trípode en medio de la ventana o balcón de la habitación, abierta de par en par.
3. Colocación del sonómetro sobre el trípode, a una altura de 1,5m del suelo y con una inclinación de 45°.
4. El micrófono del sonómetro tiene que estar orientado hacia el exterior.
5. Selección de los mandos de los parámetros que se tienen que medir.
6. Ajustar la escala según el nivel de ruidos que se tiene que medir.
7. Puesta en funcionamiento el aparato.
8. Parada del aparato una vez finalizado el período de medición.
9. Lectura del resultado de la medición y la anotación a la correspondiente ficha de recogida de datos.
10. Calibración del aparato utilizado.
11. Cumplimentación de la ficha de recogida de datos diseñado al efecto.

Se realizaran tres mediciones sin la fuente generadora de la molestia en funcionamiento (determinación de ruidos de fondo) y tres mediciones con la fuente en funcionamiento a su nivel máximo de emisión sonora, todas de la misma duración.

En cada caso, si los valores obtenidos en las tres mediciones no presentan una diferencia entre ellos de más de 2 dB(A), se consideraran válidos. Si los valores obtenidos difieren entre el de mas de 2 dB(A), se repetirán las mediciones hasta obtener tres datos que no difieren entre sí mas de 2 dB(A).

Evaluación de los resultados obtenidos.

Para la evaluación de los resultados obtenidos en las mediciones realizadas se seguirá el protocolo siguiente:

-Se considerará un período de evaluación de tres horas (180').

-El período de evaluación se dividirá en dos fases de ruido: El intervalo de tiempo en que la fuente generadora de la molestia esta parada (fase 1) y el intervalo de tiempos en que la fuente esta en funcionamiento (fase 2).

-Se determinará el total de tiempos (en minutos) que la fuente no está en funcionamiento en tres del período de evaluación (T1)

-Se determinará el total de tiempos (en minutos) que la fuente está en funcionamiento en tres del período de evaluación (T2)

-Se calculará la media aritmética de los resultados obtenidos en las medidas del nivel de ruido de fondo. El resultado obtenido será el nivel de ruidos equivalente en mediana de la fase 1. (Leq 2).

#### Valores de K1

	Exterior		Interior	
	Día	Noche	Día	Noche
Actividades	5	5	5	5
Vecindario	3	3	3	3
Instalaciones edificio				6
Sistemas de ventilación				
i climatización	3	6	3	6

Los ruidos generados por los sistemas de ventilación y climatización se consideraran originados por instalaciones del edificio cuando se trate de una instalación comunitaria y como a ruido de vecindario en caso de instalaciones indi-

viduales.

#### Valores de K2 (presencia de componentes tonales)

	Exterior		Interior	
	Día	Noche	Día	Noche
Percepción nula	0	0	0	0
Percepción limpia	3	3	3	3
Percepción alta	6	6	6	6

#### Valores de K3 (presencia de componentes impulsivos)

	Exterior		Interior	
	Día	Noche	Día	Noche
Percepción nula	0	0	0	0
Percepción limpia	3	3	3	3
Percepción alta	6	6	6	6

-El nivel global de ruidos correspondiente al período de evaluación se calculará mediante la expresión siguiente:

$$Leq \text{ global} = 10 \log [1/180 (T1 \cdot 10 Leq1/10 + T2 \cdot 10 Leq2/10)]$$

#### ANEXO VI.3

Niveles sonoros máximos admisibles en vehículos

(Medidos de acuerdo con lo que se establece en la Directriz 78/1015/CEE)

Tipo de vehículo	dB(A)		
1. Tractores agrícolas (1)	LL.	GR.	M.GR.
1.1. Con potencia hasta 200 CV	90	100	110
1.2. Con potencia superior a 200CV	93	103	113
2. Ciclomotores y vehículos automóviles de cilindrada no superior a 50 cm3	80	90	100
3. De otros vehículos automóviles			
Dos ruedas (2)			
3.1.1. Cilindrada superior a 50cm3 hasta 80cm3	77	87	97
3.1.2. Cilindrada superior a 80cm3 hasta 175cm3	80	90	100
3.1.3. Cilindrada superior a 175cm3	82	92	102
3.2. De tres ruedas			
3.2.1. Cilindrada no superior a 50cm3	87	97	107
3.3. De cuatro ruedas o más			
3.3.1. Vehículos destinados al transporte de pasajeros, con un máximo de nueve asientos con el conductor incluido.	77	87	97
3.3.2. Vehículos destinados al transporte de pasajeros, con un máximo de nueve asientos, incluido el del conductor y con una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas:			
3.3.2.1. Con un motor de potencia inferior a 150 Kw.	80	90	107
3.3.2.2. Con un motor de potencia igual o superior a 150 Kw.	83	93	103
3.3.3. Vehículos destinados al transporte de pasajeros, con mas de nueve asientos, incluido el del conductor;			
Vehículos destinados al transporte de mercancías:			
3.3.3.1. Con una masa máxima autorizada no superior a les 2 toneladas.	75	85	95
3.3.3.2. Con una masa máxima autorizada no superior a les 2 toneladas, pero que no ultrapase de les 3,5 toneladas.	79	89	99
3.3.4. Vehículos destinados al transporte de mercancías, con una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas:			
3.3.4.1. Con un motor de potencia inferior a 75 Kw.	81	91	101
3.3.4.2. Con un motor de potencia igual o superior a 75 Kw., pero inferior a 150 Kw.	83	93	103
Tipo de vehículos	dB(A)		
3.3.4.3. Con un motor de potencia igual o superior a 150 Kw.	84	94	104

-Para los vehículos de las categorías 3.3.1 i 3.3., los límites se aumentarán de 1 dB(A) si estuviesen equipados con un motor diesel de inyección directa.

-Para los vehículos con una masa máxima autorizada superior a 2 toneladas y que no estén elaborados para circular por carretera, los valores limites se aumentaran de 1 dB(A), si estuviesen equipados con un motor de potencia inferior a 150 Kw. i en 2 dB(A) si estuviesen equipados con un motor de potencia igual o superior a 150 Kw.

(1) Las denuncias relativas a tractores agrícolas solo pueden formularse en vías urbanas y después de una comprobación mediante los aparatos de medición en condiciones idóneas (artículo 7.3 del Decreto de 25 de mayo de 1972).

(2) Los vehículos de dos ruedas matriculados antes del 1 de mayo de 1989 tienen que respetar los máximos siguientes:

Niveles sonoros máximos	
Cilindradas entre 50cm3 i 125cm3	82

Cilindradas superiores a 125cm3

84"

Anexo VII

### III. ÁRBOLES SINGULARES

#### “ PI GROS DE SON SALES

Perímetre: 530 cm

Altura: 31 m

Capçada: 30 m

Esp. Edat: 170 anys

Propietat: Son Sales

Ubicació: enmig d'un sementer, en sòl rústic

Localització: pel camí de son sales des garrovers, on acaba la urbanització de planera ja és veu bé a uns dos-cents metres al nord.

#### PI GROS D'ES CAÜLLS

Perímetre: 404 cm

Altura: 26 m

Capçada: 30 m

Esp. Edat: 130 anys

Propietat: urbanitzadora d'es mirall

Ubicació: enmig d'un sementer, en zona sau

Localització: és al sector d'es mirall.

#### PI DE SON MAIOL

Perímetre: 317 cm

Altura: 18 m

Capçada: 20 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: son maiol

Ubicació: enmig d'un sementer.

Localització: darrera les cases. És a la carena de darrera Marratxinet.

#### PI DE SON LLEBRE

Perímetre: 310 cm

Altura: 23 m

Capçada: 26 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: son llebre

Localització: a la carrera de les cases.

#### PI DE SA VIA-300

Perímetre: 300 cm

Altura: 30 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: serveis ferroviaris de mallorca

Ubicació: en zona ferroviària

Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca.

#### PI DE SA VIA -290

Perímetre: 290 cm

Altura: 26 m

Esp. Edat: 93 anys

Propietat: municipal?

Ubicació: en zona verda virtual; en zona SAU

Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca,

#### PI DE SA VIA-260

Perímetre: 260 cm

Altura: 27 m

Esp. Edat: 83 anys

Propietat: serveis ferroviaris de mallorca

Ubicació: en zona ferroviària

Localització: al punt quilomètric 8,8 de la via del tren palma-inca

#### PI DELS TRES CIMALS

Perímetre: 410 cm (a 1m)

Altura: 21 m

Capçada: 18 m

Esp. Edat: 72 anys

Propietat: son verí

Ubicació: alineació de camí, ex-sementer

Localització: al camí vell d'es figueral a son verí. (vegeu més envant l'a-partat de conjunts singulars).

#### PI DE LES CASES DE SON VERI-295

Perímetre: 295 cm

Altura: 28 m

Capçada: 14 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: son verí

Localització: davant les cases.

#### PI DE LES CASES DE SON VERI-275

Perímetre: 275 cm

Altura: 24 m

Capçada: 18 m

Esp. Edat: 85 anys

Propietat: son verí

Localització: enjardinament de les cases.

#### PI DEL CAMI DE SON VERI2-283

Perímetre: 283 cm

Altura: 20 m

Capçada: 20 m

Esp. Edat: 72 anys

Propietat: son verí

Ubicació: alineació de camí, ex-sementer

Localització: al camí vell d'es figueral a son verí.

#### PI DE L'ESTACIÓ D'ES FIGUERAL-1

Perímetre: 295 cm

Altura: 19 m

Capçada: 18 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: serveis ferroviaris de mallorca

Localització: a l'entrada de l'estació

#### PI DE L'ESTACIÓ D'ES FIGUERAL-2

Perímetre: 270 cm

Altura: 20 m

Capçada: 16 m

Esp. Edat: 100 anys

Propietat: serveis ferroviaris de mallorca

Localització: a l'aparcament de l'estació

#### PI DE SA COMA

Perímetre: 270 cm (a 2m)

Altura: 26 m

Capçada: 20 m

Esp. Edat: 90 anys

Propietat: son cós

Ubicació: en zona rústica

Localització: a dalt del comellar de les marjades perfectes, a sa coma de son cós.

#### ALZINA DEL JARDI D'ES CAÜLLS

Perímetre: 325 cm

Altura: 15 m

Capçada: 19 m

Esp. Edat: >200 anys

Propietat: es caüills

Localització: vora les cases.

#### ALZINA DELS TRES CIMALS D'ES CAÜLLS

Perímetre: 358 cm (a 0,5m)

Altura: 12 m

Capçada: 16 m

Esp. Edat: ?

Propietat: urbanitzadora d'es caüills

Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau

Localització: al centre de la segona illa de llevant de la urbanització d'es caüills.

#### GARROVER D'ES CAÜLLS-1

Perímetre: 290 cm

Altura: 10 m

Capçada: 18 m

Esp. Edat: >200 anys

Propietat: urbanitzadora d'es caüills

Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau

Localització: al centre de la segona illa de llevant de la urbanització d'es caüills.

#### GARROVER D'ES CAÜLLS-2

Perímetre: 310 cm (a 1,1m)

Altura: 10 m

Capçada: 13 m

Esp. Edat: >200 anys

Propietat: urbanitzadora d'es caüills

Ubicació: enmig d'un sementer, en zona sau

Localització: de les cases, en direcció NNO, surt un camí cap a son sales.



## GARROVER SON VERÍ

Perímetre: 366 cm  
 Altura: 13 m  
 Capçada: deteriorada, 8m de radi màxim  
 Esp. Edat: >300 anys  
 Propietat: son verí  
 Ubicació: entre sementer i garriga

Localització: per la carretera de sencerles, poc abans de la sèquia de son verí.

## GARROVER SON MACIÀ-1

Perímetre: 435 cm  
 Altura: 10 m  
 Capçada: 13 m  
 Propietat: son macià  
 Ubicació: al sementer de camí dels morts

Localització: pel camí dels morts des de l'autopista, a 300m deixam el camí.

## GARROVER SON MACIÀ-2

Perímetre: 254 cm  
 Altura: 13 m  
 Capçada: 16  
 Propietat: son macià  
 Ubicació: al sementer de camí dels morts

Localització: pel camí dels morts des de l'autopista, a 100m a la dreta.

## OLIVERA D'ES CAÜLLS-1

Perímetre: >400 cm  
 Esp. Edat: 400 anys?  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau

Localització: pel camí d'es caüills a la carretera de bunyola, a 350m de les cases.

## OLIVERA D'ES CAÜLLS-3

Perímetre: 400 cm ap  
 Altura: 14 m  
 Capçada: 10 m  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: entrant al camí d'es caüills des de la carretera de bunyola,

la, als 150m a la dreta, 50m endins del sementer, som a aquesta olivera.

## OLIVERA D'ES CAÜLLS-4

Perímetre: 400 cm  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: 20 metres al no de l'olivera d'es caüills-3.

## OLIVERA D'ES CAÜLLS-5

Perímetre: 340 cm  
 Altura: 9 m  
 Capçada: 16 m  
 Propietat: urbanitzadora d'es caüills  
 Ubicació: abans enmig d'un sementer, ara en zona sau  
 Localització: 40 metres al so del punt quilomètric 1 de la carretera de bunyola."

## IV. CONJUNTOS SINGULARES DE ARBOLES

## ELS PINS DE SA VIA

Conjunto de pinos situados en la vía del tren Palma-Inca Km. 8,8. Hemos numerados siete pinos mayores de dos metros de perímetro, entre otros pinos. Forman un conjunto homogéneo donde encontramos los árboles más altos del termino y posiblemente de Mallorca. Tres pinos de estos ya se han catalogado como arbol singular por mérito individual. En sentido de Palma a Inca nos encontramos con árboles de estos perímetros: 223, 236, 234, 224, 260, 300 i 290, entre otros menores.

## ELS PINS DEL CAMI DE SON VERÍ

Es la alineación del camino de entrada a Son Verí desde la carretera de Inca. Es el conjunto de árboles más poderos del término con más de una docena de pinos que pasan de un buen trozo los 250 centímetros de perímetro i de unos 20m de altura. Los más espectaculares se han incluido en el fichero de árboles singulares, y aunque hay otro grupo que atendiendo a sus medidas los tendríamos que haber incluido, pero finalmente se han descartado por tener la copa deteriorada, precisamente por la auto competencia que se hacen los árboles de un conjunto. Estamos hablando de arboles de estos calibres: 281, 232, 215, 224,

287.

Algunos de estos pinos fueron pinzados de jóvenes, dando árboles bifur-

cados de tronco muy corto y de sección elíptica, con resultado final de perímetro más grueso del que les correspondería (encima de la cepa, estos árboles se tienen que medir a medio metro del suelo); un ejemplar de estos ha resultado de tres cimales espectaculares. Estos pinos tienen estos perímetros: 328, 282, 281, 263, 410, 262...

## ELS PINS DE L'AVINGUDA DE L'AEROCUB

Se trata de una alineación de pinos espectaculares, 29 ejemplares de unos 20 metros de altura que enmarquen la llegada al aeroclub. Los cinco primeros de la acera de poniente y los dos últimos de la acera de levante tienen estos perímetros: 269, 228, 204, 190, 198, 241 i 200 centímetros respectivamente. A las dependencias adyacentes hay ejemplares notables, destacando el de al lado de la guardia civil de 250cm. Esta avenida conduce a la terminal que se inauguró el año 1946. Estos pinos, entonces tienen 53 años como máximo (testimonios ora- les nos han dicho 48 años), cosa que nos demuestra un índice de crecimiento (de 1,6 cm. año el más grueso). La mediana de diámetros marca 48 centímetros.

## ELS PINS DE SANT MARÇAL

Este conjunto forma una estampa de paisaje urbano que debe de ser de los más queridos por los "marratxiner". Actualmente se nos presenta como una plaza-pinar con algunos ejemplares bien notables.

Se trata básicamente de dos alineaciones que forman una cruz con seis pares de pinos en la pierna, seis para los dos brazos y cuatro en la cabecera. Como que también o sobretodo, se trataba de enmarcar la carretera y avenida de la iglesia y los ejes correspondientes no son perpendiculares, sino torcidos, la cruz está torcida y además mutilada la copa. Algunas faltas por remodelaciones o por los coches que de vez en cuando pelarán algunos pinos, y algunos árboles corpulentos que no forman parte, hacen que sea mala de percibir esta cruz.

Estos pinos fueron plantados hace 50 años, y la media del diámetro es de 51 centímetros.

Llegando desde Es Figueral nos encontramos con media docena de árboles próximos a los veinte metros de altura con estos perímetros: 212, 175, 258, 203, 214.

## EL PINARET DE S'HORT D'ES CAÜLLS

Es una especie de zona verde "marginal" que nos ha quedado en Es Figueral, entre el torrent d'es caüills y la vía del tren, ante las ruinas del antiguo molino de agua d'es caüills.

Es todo un pinar esplendido con ejemplares majestuosos de los que destacamos estos calibres: 245, 213, 212 i 209.

216, 272, 266, 283, 260, 198, 240... I alrededor de la carretera, uno de

en realidad, aparte de regímenes urbanísticos y varios, esta zona forma parte de un paisaje con el “pinaret” de la calle villadonpardo a Es Figueral, también con muy buenos ejemplares al lado de los dos metros de perímetro, con el ya mencionado conjunto singular de los pinos de sa vía; mientras que por otra parte, todo el torrent d’es caülls (coa negra), desde la carretera de Bunyola hasta el polígono industrial, es una área de extraordinario valor paisajístico y ecológico: sus valores y elementos a destacar son tantos, que se recomienda un estudio especial y un plan de protección y regeneración de esta zona.

ELS PLATEROS DE LA CARRETERA D’INCA

Justo donde acaba Es Figueral nos encontramos con 25 plateros, los buenos ejemplares de los cuales miden 160 cm. de perímetro y unos 13 m de altura. Se trata de una agrupación de árboles de gran valor paisajístico y un testimonio, de los que quedan bien pocos, del arbolado de la carretera que abundaba en épocas pasadas y una tras otra debido a las remodelaciones viarias, han ido desapareciendo.

EL GARROVERAR DE SON CREVER

Los terrenos de son crever parecen un parque de atracciones de algarrobos, agrupados sobretudo en dos sectores: el primer lo llamaremos sector de las casas, que será el cuadrilátero formado por el camino que llega desde el Polígono Industrial, la perpendicular de las casas hacia el norte y las paredes en Angulo de las parcelas vecinas; al segundo sector lo llamamos sector de delante (las casas), que será un cuadrilatero semblante, a los terrenos del sur del camino, pero transcurridos un centenar de metros hacia son macià. La altura i la copa no son significativas, anotamos solo el perímetro, en centímetros, en columna al margen derecho. El signo más (+) indica que se trata de diversos troncos. Debido a la dificultad de enumeración inteligible, optamos por una nomenclatura según el aspecto de los troncos. Abreviatura: g.: Algarrobo/tronco de algarrobo.

Encontramos entonces dentro del

Sector de ses cases:	
“garrover geminat vora-cases-1	308 + 166
g. Vora-cases-2	374
g. Soca alta vora-cases-3	246
g. Dels 4 cimals, capçada de 13m	237 + 205 + 150 + 200

g. Ajagut; cimal ajagut (i formant un pont) de 10m	263
g. De les 3 columnes: la soca s'ha buidat, donant aquest aspecte	305
g. Manc, manca un cimal	440 (a 0,5m?)
g. Doble, bifurcat molt baix	480 (a 0,4m)
g. Com biga de tafona; cimal horitzontal de 8m	150 x 2
g. Soca de mig arc	340
g. Vora-mig-arc	293

sector de davant	
garrover destruït; soca molt malament	367
g. Geminat amb fill	363 + 303 + 163
g. Tres junts	234 + 206 + 193
g. Soca badada	414
g. Dret i tombat	328 + 205
g. Soca buida	345
g. Soca-forta un-de-tres	270
g. Soca-forta inclinat	240
g. Soca-forta bifurcat	257
g. Geminat	350 + 253
g. Soca alta	282

sementer de son ramonell	
garrover"	328

#### EL ROTLLE D'ALZINES D'ES CAULLS

es un conjunto de ocho encinas (y un algarrobo, también artístico, alrededor de un pino también inventariado), que se encuentra a 200 metros de las casas, por el Camí de Ses Trempes, parece que se usa muy efectivamente para el descanso del ganado en verano. La encina más significativa tiene un perímetro de 185 cms y unos 12 m de altura; del resto, la mayores son bifurcadas del tronco, cosa que dificulta las medidas, pero se trata en cualquier caso de ejemplares espléndidos.

#### L'OLIVAR D'ES CAULLS-SON SALES

Son olivares repetidamente centenarios, testimonios históricos y vivientes de cuando es caülls aún formaba parte de Son Sales y esta posesión tenía "tafona" de cuatro bigas, del olivar que predominaba a las 1700 "quarterades" que llegó a tener esta posesión. El olivar, cultivo principal durante muchos siglos, ya fue menguando durante el siglo pasado, pero no fue hasta hace cincuenta años, cuando se acabó de sustituir el olivar por el almendro (testimonio de tomeu mas-caró, marier). Suponemos que este pequeño ruedo se quedó para el consumo doméstico.

Se trata de otros siete olivos, situados entre los catalogados como singulares n.4 i 5, vecinos a y poniente de la "sèquia-bardissa d'ullastres del camí d'es caülls," justo donde empieza el camino desde la carretera de Bunyola. Los troncos son actualmente muy difíciles de calibrar debido de las malas hierbas que han crecido alrededor. Estimamos que los perímetros oscilan entre los dos y tres metros.

#### BOSQUET DE LA URBANITZACIÓ DE SANT MARÇAL

##### DESCRIPCIÓN DE LA ZONA.

Esta zona boscosa se encuentra al lado de la plaza de Sant Marçal. Tiene una superficie de 31.872 metros cuadrados que limitan por el Norte con la carretera mayor PMV 301-4, por el Sur con la urbanización Sant Marçal, por el Este con la plaza de Sant Marçal y por el Oeste donde coincide con la zona más estrecha con la rotonda que accede a la urbanización.

Esta zona es un pequeño reducto boscoso que dominaba la zona en un pasado. La vegetación es la propia de una "maquia Mediterrània".

Las especies arbóreas predominantes son las siguientes:

- Pinus halepensis ( pino)
- Olea europaea var. Sylvestris ( acebuche)
- Ceratonia siliqua ( algarrobo)

Les especies arbustivas predominantes son los siguientes:

- Pistacia lentiscus ( pistacia)
- Cistus albidus ( jara)
- Rhamnus alaternus ( aladierno)

Esta zona es una muestra bien conservada del bosque que antes dominaba la zona, con grandes ejemplares arbóreos, alguno de ellos con formas singulares y con un sotobosque bien establecido.

Marratxí, 1 de agosto de 2006 El Alcalde, José Ramón Bauzá Díaz