Nombre y apellidos:	Ignacio Padrón Díaz		
Ciclo Formativo:	ASIR		
Módulo:	Administración de Sistemas Gestores de Base de datos		
Curso:	2		

Examen 2^a Evaluación – Proyecto Final

INDICE

1 Planificación y Definición	2
2 Investigación Páginas Web Profesionales y primer diseño	2
3 Diseño de la Base de Datos	5
4 Descripción del Funcionamiento del Sitio	6
4.1 Conexión con la base de datos	6
4.2 Páginas de la WEB:	·····7
4.2.1 Menu:	7
4.3 Buscador de la página	15
4.4 Iniciar Sesión	17
4.5 Registrarse (archivo registro.php)	



1 Planificación y Definición

Objetivo del sitio:

- Desarrollo de Sitio Web dinámico y funcional → Catálogo de Vinos para la venta
- Funcionalidades →
 - Mostrar productos, administrar inventario (añadir, modificar, eliminar), contacto, buscar, acceso y registro de diferentes usuarios (admin/cliente).
 - Diseño atractivo y responsivo

Configuración del Entorno de Desarrollo →

- Servidor local: Stack de desarrollo (XAMPP) Apache, PHP y MySQL.
- Editor de código: IDE o editor (Visual Studio Code) con soporte para PHP, HTML, CSS y JavaScript
- Software de diseño: https://www.figma.com/

2 Investigación Páginas Web Profesionales y primer diseño

https://www.decantalo.com/es/es/








https://www.lavinia.com/es-es/



Primer diseño de la página web:

Software de diseño: https://www.figma.com/



Diseño de logo de la marca:

Imagen original:





- Con canva quité el fondo de la imagen
- Luego, con INKSCAPE vectoricé la imagen



• Una vez vectorizada puse la imagen como logo en la pagina web









אַ

Creación de la imagen del home:

https://www.freepik.es/

 Primero elaboré un promt con las características que quería con ayuda de la IA Deepseek y lo puse en el generador de imágenes de Freepik:

Prompt Optimizado (con dimensiones y detalles técnicos):

"Elegant wine store website header, wide landscape layout (1920x1080 pixels), Spanish countryside at sunset, semi-realistic illustration, serpentine Ribera del Duero river crossing golden vineyards on rolling hills, reflections of sky and vines, central composition with ripe grape clusters, vine leaves, red roses, a wine bottle, glass of red wine, oak barrels, warm golden and burgundy tones, earthy green accents, soft lighting, watercolor textures, high detail 4K, minimalist negative space for text overlay, professional web design."

2. Una vez seleccionada la imagen que me gustaba, la edité con la herramienta: Freepik Expandir: Redimensiona cualquier imagen y rellena los






huecos con IA **para ponerla con las dimensiones de la Web con 1472x456 px**

3. Por último, con Canva le mejoré la resolución



3 Diseño de la Base de Datos

Diagrama relacional de las tablas y sus relaciones en Phpmyadmin



Usuarios y Permisos

- Admin (Permisos: leer, insertar, modificar, eliminar)
- Cliente (Permisos: leer o consultar datos)







4 <u>Descripción del Funcionamiento del Sitio</u>

Explicación de las funcionalidades implementadas y cómo interactúan con la base de datos

4.1 Conexión con la base de datos

Archivo php → **config.php**

```
<?php
session_start();
$host = 'localhost';
$db = 'vinkelo';
$user = 'nacho';
pass = '323334';
$charset = 'utf8mb4';
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=$charset";
$options = [
    PDO::ATTR_ERRMODE
                                 => PDO::ERRMODE EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES
                                 => false,
];
try {
    $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $options);
} catch (PDOException $e) {
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
```


4.2 Páginas de la WEB:





4.2.1 Menu:

Home



Vinos (Categorías)



Para el menu desplegable (sticky menu)a lo ancho por categorías se encuentra en todas las páginas de la Web (index.php, vinos.php, buscar.php, etc)





```
----- Tipos de Vino --
<div class="dropdown-col">
<h6 class="dropdown-category-title">Tipos de Vino</h6>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#tintos">Tinto</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#blancos">Blanco</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#rosado">Rosado</a>
<a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#dulce">Dulce</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#semi-dulce">Semi-dulce</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#cava">Cava</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#vermut">Vermut</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="index.php#hidromiel">Hidromiel</a>
                              ----- Variedad de uva --
  <div class="dropdown-col">
  <h6 class="dropdown-category-title">Variedad de uva</h6>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-1">Verdejo</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-2">Sauvignon Blanc</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-3">Tempranillo</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-4">Garnacha</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-5">Moscatel</a>
 <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-6">Monastrell</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-7">Zalema</a>
<a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-8">Albariño</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-9">Palomino Fino</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-10">Bobal</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-11">Syrah</a>
  <a class="dropdown-item dropdown-wine-item" href="vinos.php#variedad-12">Parellada y Macabeo</a>
```

En cuanto al estilo:





```
.dropdown-menu-vinos {
 width: 100vw;
 left: 50% !important;
 right: 50% !important;
 transform: translateX(-5%); /* Centrar horizontalmente */
 background-color: ■#f0f4f8; /* Color del menú */
 border-radius: 0;
 border-top: 1px solid ■#d1dbe3;
 padding: 2rem 1.5rem;
 left: -240px !important;
 top: 85% !important;
 border: none;
 box-shadow: 0 12px 24px □rgba(0, 0, 0, 0.08);
 max-height: 70vh; /* Altura máxima */
overflow-y: auto; /* Scroll si es necesario */
.dropdown-columns-container {
 display: flex;
 gap: 2rem;
 flex-wrap: nowrap;
 max-width: 1400px; /* Ancho máximo del contenido */
 margin: 0 auto;
 padding: 0 15px;
```

Cada producto se muestra con una consulta de la base de datos que rellena la información con un foreach

Vinos Tintos

RARUM RIOJA RM RARUM Do On La Rioja Variedad 100% Tempranilo Uds. Caja, 12 13%vol.75cl.












```
<section id="tintos" class="category-section py-5">
   <h2 class="text-center mb-5">Vinos Tintos</h2>
   <div class="row justify-content-center">
        // Obtener vinos tipo 1 (tintos)
       $vinos = obtenerVinosPorTipo(1);
       foreach ($vinos as $vino):
        <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 mb-4">
            <div class="card wine-card h-100"
                 onclick="mostrarDetalleVino(<?= $vino['id'] ?>)"
                 data-toggle="modal"
                 data-target="#modalVino">
                <h5 class="card-title"><?= $vino['nombre'] ?></h5>
                <img src="<?= $vino['imagen'] ?>" class="card-img-top">
                <div class="card-body">
                    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">
                        <span class="price"><?= $vino['precio'] ?>€</span>
                        <button class="btn btn-wine">+ Carrito</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php endforeach; ?>
   </div>
</section>
```

Para abrir una ventana ampliando la información conectando con la base de datos







```
<div class="modal fade" id="modalVino">
   <div class="modal-dialog modal-lg">
      <div class="modal-content">
          <div class="modal-header bg-wine text-white">
              <h5 class="modal-title" id="modalTitulo"></h5>
              <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">
          <div class="modal-body">
             <div class="row":
                 <div class="col-md-6">
                     <img id="modalImagen" class="img-fluid">
                 <div class="col-md-6">
                     <strong>Región:</strong> <span id="modalRegion"></span>
                        <strong>Crianza:</strong> <span id="modalCrianza"></span>
                     <h4 class="text-wine" id="modalPrecio"></h4>
```

Función para cargar los datos en el modal

```
onclick="mostrarDetalleVino(<?= $vino['id'] ?>)"
```

```
data-toggle="modal"
data-
```

```
target="#modalVino"
```

```
JS main.js > 分 mostrarDetalleVino
   function mostrarDetalleVino(id) {
     $.ajax({
        url: 'get_wine_details.php',
         type: 'GET',
         data: {id: id},
         dataType: 'json',
         success: function(data) {
             console.log(data);
             $('#modalTitulo').text(data.nombre);
             $('#modalImagen').attr('src', data.imagen);
             $('#modalDescripcion').text(data.descripcion);
             $('#modalRegion').text(data.region); //Nombre de la región
             $('#modalVariedad').text(data.variedad); //Nombre de la uva
             $('#modalCrianza').text(data.crianza); //Nombre de la crianza
             $('#modalPrecio').text(data.precio + '€');
        error: function(xhr) {
           console.error("Error en la solicitud:", xhr.statusText);
```






Quiénes Somos



Editar productos (Solo para usuario Admin)







Nombre	Тіро	Región	Precio	Acciones
Rarum	tinto	La Rioja	14.99€	Editar Eliminar
Paulus	tinto	La Rioja	14.99€	Editar Eliminar
Rarum CRZ	tinto	La Rioja	21.99€	Editar Eliminar
Sotonovillos	tinto	La Rioja	19.95€	Editar Eliminar
La choza	tinto	La Rioja	21.50€	Editar Eliminar
Medrano	tinto	La Rioja	17.50€	Editar Eliminar
Peñaranda Roble	tinto	Ribera del Duero	18.50€	Editar Eliminar
Castillo de Peñaranda	tinto	Ribera del Duero	24.90€	Editar Eliminar
Valnaraiso	tinto	Ribera del Duero	22 50€	

Verificar permisos, obtener los productos, manejar CRUD

```
// Verificar permisos
if (!isset($_SESSION['user_id']) || $_SESSION['rol'] !== 'admin') {
   header("Location: login.php");
$vinos = [];
    $stmt = $pdo->query("SELECT v.*,
                       t.nombre as tipo_nombre,
                       r.nombre as region_nombre,
                       vu.nombre as variedad_nombre,
                       c.nombre as crianza_nombre,
                       pr.etiqueta as precio_etiqueta
                   LEFT JOIN tipos_vinos t ON v.tipo_id = t.id
                   LEFT JOIN regiones r ON v.region_id = r.id
                   LEFT JOIN crianzas c ON v.crianza_id = c.id
                   LEFT JOIN precios_rango pr ON v.precio_id = pr.id");
    $vinos = $stmt->fetchAll();
} catch (PDOException $e) {
    $error = "Error al obtener productos: " . $e->getMessage();
```

```
Manejar operaciones CRUD
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
   $nombre = sanitizarInput($_POST['nombre']);
   $tipo_id = (int)$_POST['tipo_id'];
   $region_id = (int)$_POST['region_id'];
   $variedad_id = (int)$_POST['variedad_id'];
   $crianza_id = (int)$_POST['crianza_id'];
   $descripcion = sanitizarInput($_POST['descripcion']);
   $precio = (float)$_POST['precio'];
   $precio_id = (int)$_POST['precio_id'];
   $imagen = $_POST['imagen_actual'] ?? '';
   if (!empty($_FILES['imagen']['name'])) {
       $uploadDir = 'img/';
       $fileName = basename($_FILES['imagen']['name']);
       $targetPath = $uploadDir . $fileName;
       if (move_uploaded_file($_FILES['imagen']['tmp_name'], $targetPath)) {
           $imagen = $targetPath;
       if (isset($_POST['id']) && !empty($_POST['id'])) {
```

Actualizar, insertar, Eliminar. Y obtener los productos para verlos:



```
if (isset($_GET['eliminar'])) {
         $stmt = $pdo->prepare("DELETE FROM vinos WHERE id = ?");
         $stmt->execute([(int)$_GET['eliminar']]);
         $mensaje = "Producto eliminado correctamente";
         header("Location: editarproductos.php");
       catch (PDOException $e) {
         $error = "Error al eliminar: " . $e->getMessage();
$tipos = $pdo->query("SELECT * FROM tipos_vinos")->fetchAll();
$regiones = $pdo->query("SELECT * FROM regiones")->fetchAll();
$variedades = $pdo->query("SELECT * FROM variedades_uva")->fetchAll();
$crianzas = $pdo->query("SELECT * FROM crianzas")->fetchAll();
$precios = $pdo->query("SELECT * FROM precios_rango")->fetchAll();
// Obtener producto para editar
$edicion = [];
if (isset($_GET['editar'])) {
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM vinos WHERE id = ?");
    $stmt->execute([(int)$_GET['editar']]);
    $edicion = $stmt->fetch();
```

Contacto

Contacto Nombre Email Mensaje Enviar Mensaje

4.3 Buscador de la página



Resultados de búsqueda para "verdejo"








Consulta sql que da el resultado en otra página del archivo buscar.php:

```
function buscarVinos($termino, $limit = 12, $offset = 0) {
   global $pdo;
   $termino = '%' . $termino . '%';
   $sql = "SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM vinos
          WHERE
            nombre LIKE :termino OR
            descripcion LIKE :termino OR
            uva LIKE :termino OR
            region LIKE :termino OR
            tipo_vino LIKE :termino
           LIMIT :limit OFFSET :offset";
   $stmt = $pdo->prepare($sql);
   $stmt->bindParam(':termino', $termino, PDO::PARAM_STR);
   $stmt->bindValue(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
   $stmt->bindValue(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
   $stmt->execute();
   return [
       'vinos' => $stmt->fetchAll(),
       'total' => $pdo->query("SELECT FOUND_ROWS()")->fetchColumn()
   ];
```

Pg.15 / 18



4.4 Iniciar Sesión





Archivo login.php

El usuario tiene rol de admin (permisos para modificar, añadir y borrar) o tiene rol de cliente (permiso para ver).





Verfica que la contraseña esté encriptada:

```
$\text{\text{stmt} = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE username = ?");
$\text{\text{stmt} ->execut} \text{\text{Verifies that a password matches a hash} \text{password_verify( string $password , string $hash ): bool}

if ($\text{user && password_verify($password, $user['password'])) {
    $\text{SESSION['user_id'] = $user['id'];}}
}
```

Función para iniciar sesión como admin

Logout

Archivo logout.php

```
logout.php
1  <?php
2  session_start();
3
4  // Destruir todas las variables de sesión
5  $_SESSION = array();
6
7  // Destruir la sesión
8  session_destroy();
9
10  // Redirigir al home
11  header("Location: index.php");
12  exit();
13  ?>
```



4.5 Registrarse (archivo registro.php)



```
<?php
require 'config.php';
$error = '';
$success = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $username = trim($_POST['username']);
    $password = $_POST['password'];
    $confirm_password = $_POST['confirm_password'];
    if (empty($username) || empty($password)) {
        $error = 'Todos los campos son obligatorios';
    } elseif ($password !== $confirm_password) {
        $error = 'Las contraseñas no coinciden';
    } else {
        try {
            // Verificar si el usuario existe
            $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM usuarios WHERE username = ?");
            $stmt->execute([$username]);
            if ($stmt->rowCount() > 0) {
```

