






S1 · Custom_combinado_altura_8 · bonneton · nivel 3.55 cm · h = 0.35 cm · ω_m = 15.92 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 32.1 ± 1.4 (mitades 28.4 / 35.6), rango 16–80
póster: ω_ν = 30.2 ± 1.3 (mitades 26.5 / 33.9), rango 16–80
log: ω_ν = 34.3 ± 0.7 (mitades 33.5 / 34.5), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_7 · bonneton · nivel 3.7 cm · h = 0.50 cm · ω_m = 15.11 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 31.1 ± 1.5 (mitades 30.2 / 32.4), rango 16–90
póster: ω_ν = 30.7 ± 1.4 (mitades 29.9 / 32.0), rango 16–90
log: ω_ν = 30.1 ± 0.4 (mitades 28.9 / 30.9), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_6 · bonneton · nivel 3.8 cm · h = 0.60 cm · ω_m = 17.76 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 27.2 ± 1.5 (mitades 26.5 / 29.1), rango 20–85
póster: ω_ν = 27.1 ± 1.5 (mitades 26.3 / 29.0), rango 20–85
log: ω_ν = 27.6 ± 0.3 (mitades 24.7 / 28.9), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_altura_1 · bonneton · nivel 3.95 cm · h = 0.75 cm · ω_m = 12.71 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 26.1 ± 2.3 (mitades 26.1 / 26.2), rango 22–80
póster: ω_ν = 26.8 ± 2.7 (mitades 26.8 / 26.9), rango 22–80
log: ω_ν = 26.3 ± 0.3 (mitades 26.3 / 25.5), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_5 · bonneton · nivel 4.05 cm · h = 0.85 cm · ω_m = 14.85 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 26.7 ± 2.7 (mitades 26.8 / 26.5), rango 22–100
póster: ω_ν = 26.9 ± 3.0 (mitades 27.0 / 26.6), rango 22–100
log: ω_ν = 26.8 ± 0.4 (mitades 27.0 / 26.6), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_4 · bonneton · nivel 4.275 cm · h = 1.08 cm · ω_m = 17.93 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 23.8 ± 1.2 (mitades 29.1 / 19.8), rango 22–105
póster: ω_ν = 23.5 ± 1.3 (mitades 28.3 / 19.7), rango 22–105
log: ω_ν = 21.8 ± 0.2 (mitades 22.3 / 20.8), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_3 · bonneton · nivel 4.45 cm · h = 1.25 cm · ω_m = 15.89 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 22.2 ± 1.3 (mitades 25.1 / 18.8), rango 20–100
póster: ω_ν = 21.9 ± 1.3 (mitades 24.8 / 18.6), rango 20–100
log: ω_ν = 20.3 ± 0.2 (mitades 20.5 / 19.7), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_2 · bonneton · nivel 4.525 cm · h = 1.33 cm · ω_m = 17.40 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 23.5 ± 1.5 (mitades 26.9 / 21.5), rango 22–120
póster: ω_ν = 23.2 ± 1.6 (mitades 26.4 / 21.4), rango 22–120
log: ω_ν = 19.5 ± 0.2 (mitades 19.7 / 19.3), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_8 · muchos · nivel 3.55 cm · h = 0.35 cm · ω_m = 12.23 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 36.2 ± 2.6 (mitades 38.7 / 32.8), rango 16–85
póster: ω_ν = 33.6 ± 2.4 (mitades 35.6 / 30.7), rango 16–85
log: ω_ν = 36.5 ± 0.6 (mitades 36.5 / 36.8), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_7 · muchos · nivel 3.7 cm · h = 0.50 cm · ω_m = 15.33 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 29.5 ± 0.9 (mitades 29.9 / 29.8), rango 16–85
póster: ω_ν = 27.8 ± 0.8 (mitades 28.4 / 27.8), rango 16–85
log: ω_ν = 30.9 ± 0.3 (mitades 30.4 / 31.3), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Custom_combinado_altura_6 · muchos · nivel 3.8 cm · h = 0.60 cm · ω_m = 16.40 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 28.4 ± 0.9 (mitades 25.9 / 29.8), rango 16–90
póster: ω_ν = 28.0 ± 0.9 (mitades 24.3 / 29.8), rango 16–90
log: ω_ν = 27.6 ± 0.3 (mitades 27.2 / 27.6), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]



S1 · Triangulos · muchos · nivel 3.95 cm · h = 0.75 cm · ω_m = 15.59 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 27.2 ± 1.5 (mitades 26.5 / 25.4), rango 18–80
póster: ω_ν = 26.8 ± 1.5 (mitades 26.1 / 25.1), rango 18–80
log: ω_ν = 28.0 ± 0.3 (mitades 27.7 / 27.2), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]


S1 · Custom_combinado_altura_5 · muchos · nivel 4.05 cm · h = 0.85 cm · ω_m = 13.09 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 27.9 ± 1.5 (mitades 28.6 / 31.9), rango 16–100
póster: ω_ν = 27.9 ± 1.5 (mitades 28.6 / 31.9), rango 16–100
log: ω_ν = 27.7 ± 0.3 (mitades 27.4 / 27.8), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]


S1 · Custom_combinado_altura_4 · muchos · nivel 4.275 cm · h = 1.08 cm · ω_m = 14.75 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 23.5 ± 1.4 (mitades 28.5 / 22.6), rango 18–90
póster: ω_ν = 22.8 ± 1.4 (mitades 27.3 / 22.0), rango 18–90
log: ω_ν = 23.1 ± 0.2 (mitades 22.9 / 23.5), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]


S1 · Custom_combinado_altura_3 · muchos · nivel 4.45 cm · h = 1.25 cm · ω_m = 16.88 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 20.8 ± 0.8 (mitades 21.0 / 19.8), rango 16–85
póster: ω_ν = 24.3 ± 1.1 (mitades 24.4 / 23.6), rango 16–85
log: ω_ν = 20.7 ± 0.1 (mitades 20.1 / 20.8), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]


S1 · Custom_combinado_altura_2 · muchos · nivel 4.525 cm · h = 1.33 cm · ω_m = 14.22 (punteado)
puntos de color: los usados en cada ajuste
E/Ẽ [s]
E/Ẽ medido (Ẽ interpolado)
lineal: ω_ν = 20.4 ± 1.0 (mitades 18.7 / 21.5), rango 18–85
póster: ω_ν = 19.9 ± 1.1 (mitades 18.4 / 20.9), rango 18–85
log: ω_ν = 19.7 ± 0.1 (mitades 19.8 / 19.7), rango 20–80
medido / modelo
lineal
póster
log
ω [rad/s]


ων(h) en S1 con los tres métodos de ajuste (el exponente pondera con las barras; ± escalado por √χ²red)
Bonneton
muchos forzados
ων [rad/s] (barras: máx(error del ajuste, mitades/2))
10¹
lineal: a = -0.29 ± 0.09
póster: a = -0.27 ± 0.09
log: a = -0.45 ± 0.05
lineal: a = -0.39 ± 0.04
póster: a = -0.24 ± 0.06
log: a = -0.46 ± 0.06
3 × 10⁻¹
4 × 10⁻¹
6 × 10⁻¹
10⁰
h en S1 [cm]