





mbinado_altura_2 (nivel 4.525 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 17, W = 719 ms, choque 43 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 1.63 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 33, W = 620 ms, choque 19 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 1.43 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 32, W = 491 ms, choque 15 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 1.33 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]



Custom_combinado_altura_2 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 17
S2: R = 33
S1: R = 32
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W


Custom_combinado_altura_2 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers











Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: V_J 12.4 → 11.6 → 8.9 mm (−28 %), pico sobre el fondo 10.2 → 11.4 → 9.1 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.72, 0.62, 0.49 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 52 % (4.27 → 2.05 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 33 y 32, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 19 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (49 y 49 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 17.
- Frentes: retraso 130 ms (S3→S2) y 254 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).