





ombinado_altura_8 (nivel 3.55 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 10, W = 989 ms, choque 98 ms, R² = 0.981
η [mm] (h = 0.65 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 35, W = 1025 ms, choque 29 ms, R² = 0.993
η [mm] (h = 0.45 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 33, W = 935 ms, choque 28 ms, R² = 0.993
η [mm] (h = 0.35 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]



Custom_combinado_altura_8 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 10
S2: R = 35
S1: R = 33
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W


Custom_combinado_altura_8 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers











Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: V_J 12.3 → 9.5 → 7.5 mm (−39 %), pico sobre el fondo 9.3 → 8.5 → 6.8 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.99, 1.02, 0.94 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 41 % (5.70 → 3.38 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 35 y 33, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 29 y 28 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (32 y 28 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 10.
- Frentes: retraso 144 ms (S3→S2) y 308 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).