


Структура стандартов IEEE 802.x

- 802.1— Internetworking — объединение сетей;
- 802.2— Logical Link Control, LLC — управление логической передачей данных;
- 802.3— Ethernet с методом доступа CSMA/CD;
- 802.4— Token Bus LAN — локальные сети с методом доступа Token Bus;
- 802.5— Token Ring LAN — локальные сети с методом доступа Token Ring;
- 802.6— Metropolitan Area Network, MAN — сети мегаполисов;
- 802.7— Broadband Technical Advisory Group — техническая консультационная группа по широкополосной передаче;
- 802.8— Fiber Optic Technical Advisory Group — техническая консультационная группа по волоконно-оптическим сетям;
- 802.9— Integrated Voice and data Networks — интегрированные сети передачи голоса и данных;
- 802.10— Network Security — сетевая безопасность;
- 802.11— Wireless Networks — беспроводные сети;
- 802.12 — Demand Priority Access LAN, 100VG-AnyLAN — локальные сети с методом доступа по требованию с приоритетами.


Метод доступа CSMA/CD

Методом коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий
(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, CSMA/CD)

Схема возникновения и распространения КОЛЛИЗИЙ



Максимальный диаметр сети с коммутатором



Формат кадра Gigabit Ethernet

