

Especificação do projeto – AV2

Implementar o projeto da AV1 em REACT, com as seguintes alterações/adaptações e adições dadas abaixo.

- Implementação das seguintes tabelas em um banco de dados (se basear nos dados descritos na especificação da AV1):
 - Cliente, que contém os dados de um cliente, seu login e sua senha.
 - Serviço de TI.
 - Solicitação de serviço de TI. Observar que esta tabela tem, além dos dados normais, duas chaves estrangeiras: serviço de TI e cliente.
- A implementação, no backend, das seguintes funcionalidades:
 - Autenticação. Ler cliente por login, e verificar se a senha do registro é igual à senha recebida. Retornar true ou false.
 - Troca de senha. Fazer autenticação com login e senha atual recebidas. Se ela for válida, atualizar o registro de cliente com a nova senha recebida. Retornar void ou mensagem de erro pertinente, caso a autenticação seja inválida ou a operação de troca de senha der erro.
 - Cadastro de cliente: incluir na tabela de cliente os dados recebidos. Verificar apenas se o login do cliente já existe, indicando erro. Retornar void ou mensagem de erro pertinente.
 - Cadastro de serviços de TI: incluir na tabela de serviços de TI os dados recebidos. A chave primária desta tabela deve ser um campo inteiro de autoincremento. Retornar void ou mensagem de erro pertinente.
 - Atualização das solicitações dos serviços de TI: deve receber uma lista de solicitações de serviços de TI de um usuário, apagar todas as solicitações atuais do usuário e incluir todas as solicitações recebidas. Retornar void ou mensagem de erro pertinente.
 - Consulta de serviços de TI: deve ler e retornar todos os serviços de TI.
 - Consulta solicitações dos serviços de TI de um usuário: deve receber como entrada o login de um usuário, ler e retornar uma lista com todas as solicitações dos serviços de TI do usuário em questão.
- Endpoints REST, usuário das funcionalidades descritas acima, que ofereça os seguintes serviços:
 - Autenticação (verificação de credenciais).
 - REST de entrada: login e senha.
 - REST de retorno: Status do login.
 - Troca de senha.
 - REST de entrada: login, senha atual e nova senha.
 - REST de retorno: Status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).
 - Cadastro de cliente.
 - REST de entrada: dados de um cliente.
 - REST de retorno: Status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).

- Cadastro de serviços de TI.
 - REST de entrada: dados de um serviço de TI.
 - REST de retorno: Status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).
- Consulta de serviços de TI.
 - REST de entrada: Não é necessário enviar nenhum dado específico.
 - REST de retorno: Lista de serviços de TI, status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).
- Leitura das solicitações dos serviços de TI de um usuário.
 - REST de entrada: login do usuário.
 - REST de retorno: Lista das solicitações de serviços de TI do usuário, status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).
- Atualização das solicitações dos serviços de TI.
 - REST de entrada: a nova lista de solicitações de serviços de TI do usuário, o login do usuário.
 - REST de retorno: Status da operação (sucesso ou erro) e mensagem de erro (se o status for erro).
- A página de login:
 - Após as validações, deve efetuar um processo de login usando o endpoint autenticação.
- A página de troca de senha:
 - Após as validações, deve efetuar a troca de senha usando o endpoint troca de senha.
- A página de cadastro de cliente:
 - Após as validações, deve cadastrar um cliente usando o endpoint cadastro de cliente.
- A página de carrinho para solicitação de serviços de TI:
 - A página deve carregar as informações, até então fixas, dos serviços de TI, usando para isto o endpoint consulta de serviços de TI.
 - A página deve carregar na tabela as solicitações dos serviços de TI do usuário logado usando o endpoint leitura das solicitações dos serviços de TI de um usuário.
 - Incluir na página um botão que atualiza as solicitações dos serviços de TI do usuário, usando o endpoint atualização das solicitações dos serviços de TI.
- Criar uma nova página que capture os dados de um serviço de TI (ver os dados de um serviço de TI usados na página de solicitação de serviços de TI) e que os envie para o endpoint cadastro de serviços de TI. Esta página deve realizar, no REACT mesmo, validações de obrigatoriedade de preenchimento para todos os dados de um serviço de TI.

Requisitos técnicos
Manter o estilo e os layouts do projeto AV1. Se possível, melhorar uma coisa ou outra, mas não sair do padrão já implementado.
Um componente REACT por página. Altamente recomendável identificar outros componentes REACT menores. Se isto for feito, haverá muito provavelmente, mais um pouco de nota!
Uso obrigatório de controle exclusivo de estado pelos recursos de Hooks do REACT. Não usar NADA dos recursos DOM do JavaScript. Portanto, todo controle de estado das páginas deve ser implementado usando-se os recursos do JSX que permitem mesclar JS e HTML dentro de código HTML, e controle de estado por Hooks. Uso do DOM JS => é certo que haverá menos nota.

