



Aula 07 - Tailwind CSS

▼ Tipo	Aula
▼ Bimestre	1

Página 1

<https://play.tailwindcss.com/sJkSDoBxLF?size=464x720>

Algumas explicações:

No conteúdo principal (`<div class="flex flex-col justify-center px-6 py-12 lg:px-8">`):

- `flex` : Aplica um layout flexível para os elementos filhos.
- `flex-col` : Define o eixo principal do layout como uma coluna.
- `justify-center` : Centraliza verticalmente o conteúdo dentro do contêiner.
- `px-6` e `lg:px-8` : Define preenchimento (espaçamento) horizontal para dispositivos pequenos e grandes.
- `py-12` : Define o preenchimento vertical.
- `sm:mx-auto` : Centraliza o conteúdo horizontalmente em dispositivos pequenos.

No logotipo (``):

- `mx-auto` : Centraliza o elemento horizontalmente.
- `h-20` e `w-auto` : Define a altura e permite que a largura se ajuste automaticamente com base na proporção da imagem.

No título "Faça login em sua conta" (`<h2 class="mt-10 text-center text-2xl font-bold tracking-tight text-gray-900">`):

- `mt-10` : Adiciona margem superior ao elemento.
- `text-center` : Centraliza o texto horizontalmente.
- `text-2xl` : Define o tamanho do texto como 2xl.

No formulário (`<form class="space-y-6" action="#" method="POST">`):

- `space-y-6` : Adiciona espaçamento vertical entre os elementos filhos do formulário.

Nos campos de entrada de email e senha:

- `block` : Define os elementos como blocos (um abaixo do outro).
- `w-full` : Define a largura dos campos como 100% do contêiner pai.
- `rounded-md` : Aplica bordas arredondadas.
- `border-0` : Remove as bordas dos campos de entrada.
- `p-2` : Define o preenchimento interno dos campos de entrada.
- `text-gray-900` : Define a cor do texto como cinza (#111827).
- `shadow-sm` : Adiciona uma pequena sombra aos campos de entrada.
- `ring-1` e `ring-inset ring-gray-300` : Adiciona um anel (borda) ao redor dos campos de entrada.
- `placeholder:text-gray-400` : Define a cor do texto de espaço reservado como cinza (#6b7280).
- `focus:ring-2` e `focus:ring-indigo-600` : Define a cor do anel de foco (quando o campo está selecionado) como azul índigo (#4f46e5).
- `sm:text-sm` e `sm:leading-6` : Define o tamanho do texto e o espaçamento entre linhas em dispositivos pequenos.

No botão "Fazer Login" (`<button type="submit" class="flex w-full justify-center rounded-md bg-slate-700 p-2 text-sm font-semibold leading-6 text-white shadow-sm hover:bg-slate-500">Fazer Login</button>`):

- `flex` : Aplica um layout flexível ao botão.
- `w-full` : Define a largura do botão como 100% do contêiner pai.
- `justify-center` : Centraliza horizontalmente o conteúdo do botão.

- `rounded-md` : Aplica bordas arredondadas.
- `bg-slate-700` : Define a cor de fundo como uma cor específica (slate-700).
- `p-2` : Define o preenchimento interno do botão.
- `text-sm` : Define o tamanho do texto como small.
- `font-semibold` : Define a espessura da fonte como semibold.
- `leading-6` : Define o espaçamento entre linhas.
- `text-white` : Define a cor do texto como branco (#ffffff).
- `shadow-sm` : Adiciona uma pequena sombra ao botão.
- `hover:bg-slate-500` : Define a cor de fundo quando o botão está em estado de hover (sobreposição).

No link "Crie sua conta aqui!" (`<a href="#" class="font-semibold leading-6 text-indigo-600 hover:text-indigo-500">Crie sua conta aqui!</a>`):

- `font-semibold` : Define a espessura da fonte como semibold.
- `leading-6` : Define o espaçamento entre linhas.
- `text-indigo-600` : Define a cor do texto como azul índigo (#4f46e5).
- `hover:text-indigo-500` : Define a cor do texto quando o link está em estado de hover (sobreposição).

Página 2:

<https://play.tailwindcss.com/ME4nKUm5JE?size=694x701>

Algumas explicações:

No `<header>` :

- `<header class="body-font bg-slate-100 text-gray-600">`
 - `bg-slate-100` : Define o fundo do elemento como uma cor específica (slate-100).
 - `text-gray-600` : Define a cor do texto como cinza (#6b7280).
- `<a class="title-font mb-4 flex items-center font-medium text-gray-900 md:mb-0">`

- `title-font` : Define a fonte do título.
- `mb-4` : Adiciona margem inferior ao elemento.
- `font-medium` : Define a espessura da fonte como média.
- `text-gray-900` : Define a cor do texto como cinza (#111827).
- `md:mb-0` : Remove a margem inferior em dispositivos médios.
- `<div class="flex space-x-1 md:space-x-4">`
 - `flex` : Aplica um display flex aos elementos internos para criar um layout flexível.
 - `space-x-1` : Adiciona espaçamento horizontal entre os elementos em dispositivos pequenos.
 - `md:space-x-4` : Aumenta o espaçamento horizontal entre os elementos em dispositivos médios.

No `<section>` :

- `<section class="text-gray-600">`
 - `text-gray-600` : Define a cor do texto como cinza (#6b7280).
- `<div class="mb-16 flex flex-col items-center text-center md:mb-0 md:w-1/2 md:items-start md:text-left">`
 - `mb-16` : Adiciona margem inferior ao elemento.
 - `flex` : Aplica um display flex aos elementos internos para criar um layout flexível.
 - `flex-col` : Define o eixo principal do layout como uma coluna.
 - `items-center` : Centraliza verticalmente os itens dentro do contêiner flexível.
 - `text-center` : Centraliza o texto horizontalmente.
 - `md:w-1/2` : Define a largura do elemento como metade da largura disponível em dispositivos médios.
 - `md:items-start` : Alinha os itens à esquerda em dispositivos médios.
 - `md:text-left` : Alinha o texto à esquerda em dispositivos médios.
- `<h1 class="title-font mb-4 text-3xl font-medium text-gray-900 sm:text-4xl">`

- `title-font` : Define a fonte do título.
- `mb-4` : Adiciona margem inferior ao elemento.
- `text-3xl` : Define o tamanho do texto como 3xl (tamanho grande).
- `font-medium` : Define a espessura da fonte como média.
- `text-gray-900` : Define a cor do texto como cinza (#111827).
- `sm:text-4xl` : Define o tamanho do texto como 4xl em dispositivos pequenos.

No `<footer>` :

- `<footer class="text-gray-600">`
 - `text-gray-600` : Define a cor do texto como cinza (#6b7280).
- `<a class="title-font flex items-center justify-center font-medium text-gray-900 md:justify-start">`
 - `title-font` : Define a fonte do título.
 - `flex` : Aplica um display flex aos elementos internos para criar um layout flexível.
 - `items-center` : Centraliza verticalmente os itens dentro do contêiner flexível.
 - `justify-center` : Centraliza horizontalmente os itens no centro do contêiner flexível.
 - `font-medium` : Define a espessura da fonte como média.
 - `text-gray-900` : Define a cor do texto como cinza (#111827).
 - `md:justify-start` : Alinha os itens à esquerda em dispositivos médios.
- `<p class="mt-4 text-sm text-gray-500 sm:ml-6 sm:mt-0">`
 - `mt-4` : Adiciona margem superior ao elemento.
 - `text-sm` : Define o tamanho do texto como small.
 - `text-gray-500` : Define a cor do texto como cinza (#6b7280).
 - `sm:ml-6` : Adiciona margem à esquerda em dispositivos médios.

Fontes:

Installation - Tailwind CSS

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.

 <https://tailwindcss.com/docs/installation>

 tailwindcss

Getting Started

Installation

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.