



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

HTML

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  ▼ <html lang="pt-br">
3
4  ▼   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
7       <title>Meu título</title>
8   </head>
9
10 ▼   <body>
11       <p>Olá Mundo!</p>
12   </body>
13
14 </html>
```

O Doctype

Indica para o **navegador** e para outros meios qual a **especificação de código** utilizar.

Não é uma tag do HTML, mas uma **instrução** para que o browser tenha informações sobre qual versão de código a marcação foi escrita.

O elemento HTML

É uma série de **elementos em árvore** onde alguns elementos são filhos de outros e assim por diante.

O **elemento principal** dessa grande árvore é sempre a tag **HTML**.

O elemento HTML

O atributo **LANG** é necessário para que os user-agents saibam qual a **linguagem principal** do documento.



HEAD

A Tag HEAD é onde fica toda a **parte inteligente** da página.

No HEAD ficam os **metadados**.

Metadados são **informações sobre a página** e o conteúdo ali publicado.

Tag LINK

São links para **fontes externas** que serão usadas no documento.


No nosso exemplo há uma tag LINK que **importa o CSS** para nossa página na linha 6.

O atributo **rel="stylesheet"** indica que aquele link é relativo a importação de um arquivo referente a **folhas de estilo**.

Tag TITLE

Informamos o título da página que irá aparecer no navegador.

```
4 <head>
5   <title>Meu título</title>
6 </head>
```



BODY

Define o **corpo do documento**.

Contém **todo o conteúdo** de um documento HTML, como **texto, links, imagens, tabelas, listas**, etc.

<H1>

Cabeçalhos HTML são definidos com o **<h1>** para **<h6>** tags.

```
10 ▾ <body>
11
12     <h1>Título 1</h1>
13     <h2>Título 2</h2>
14     <h3>Título 3</h3>
15
16 </body>
```

Título 1

Título 2

Título 3



<p>

Parágrafos HTML são definidos com a tag <p>:

```
10 ▾ <body>
11
12     <p>Esse é um parágrafo</p>
13
14     <p>Esse é outro parágrafo</p>
15
16 </body>
```



<pre>

Preserva os espaços e quebras de linha:

```
12 ▼ <body>
13 ▼   <pre>
14       A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o
        início do projeto  ARPANet.
15
16       Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de
        Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).
17   </pre>
18 </body>
```

<pre>

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

</pre>

<p>

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.


Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

</p>

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet. Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).



```
12 ▼ <body>
13     <h1>A história da Internet</h1>
14 ▼   <p>
15       A história da Internet começa
16       em 1969 nos Estados Unidos, com
17       o início do projeto ARPANet.
16     </p>
17   </body>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.