


PROGRAMAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS

Prof. Tiago Piperno Bonetti
bonetti@prof.unipar.br



Base do projeto



The screenshot shows a code editor interface for a project named 'appUsuario'. The left sidebar displays the project structure with folders 'components' and 'views', and files 'UserForm.js', 'UserList.js', 'App.js', 'package.json', and 'README.md'. The main editor area shows a JavaScript file with the following code:

```
1 import React from 'react';
2 import { Text } from 'react-native';
3
4 export default (props) => {
5   | return <Text>Lista do usuáριο</Text>;
6 };
7
```

Criando as telas

```
8  //importando as telas
9  import UserList from './views/UserList'
10 import UserForm from './views/UserForm'
11
12 const Stack = createStackNavigator()
13
14 export default function App() {
15   return (
16     <NavigationContainer>
17       <Stack.Navigator initialRouteName = "UserList">
18         <Stack.Screen
19           name = "UserList"
20           component = {UserList}
21         />
22         <Stack.Screen
23           name = "UserForm"
24           component = {UserForm}
25         />
26       </Stack.Navigator>
27     </NavigationContainer>
28   );
29 }
```


Estilizando

```
16     <NavigationContainer>
17       <Stack.Navigator
18         |   initialRouteName = "UserList"
19         |   screenOptions = {screenOptions}>
20 >       <Stack.Screen ...
23       />
24 >       <Stack.Screen ...
27       />
28     </Stack.Navigator>
29   </NavigationContainer>
30 );
31 }
32
33 const screenOptions = {
34   headerStyle: {
35     backgroundColor: '#336699'
36   },
37   headerTintColor: '#fff',
38   headerTitleStyle: {
39     fontWeight: 'bold'
40   }
41 }
```

Adicionando botão de navegação

```
<Stack.Screen
  name="UserList"
  component={UserList}
  options={({ navigation }) => {
    return {
      title: 'Lista de Usuários',
      headerRight: () => (
        <Button
          onPress={() => navigation.navigate('UserForm')}
          type="clear"
          icon={<Icon name="add" size={25} color="white" />}
        />
      ),
    };
  }}
/>
```

Base de dados



```
1 export default [  
2   {  
3     id: 1,  
4     name: 'Tiago Bonetti',  
5     email: 'bonetti@gmail.com',  
6     avatarUrl:  
7       'https://cdn.icon-icons.com/icons2/1371/PNG/512/batman_90804.png',  
8   },  
9  
10  {  
11    id: 2,  
12    name: 'Murilo Bonetti',  
13    email: 'murilo@gmail.com'
```

Exibindo a lista de usuários

```
5  //importando os usuários
6  import users from '../data/users'
7
8  export default (props) => {
9    //função que renderiza cada um dos usuários
10   function getUserItem( { item: user} ){
11     return (
12       <Text>{user.name} - {user.email}</Text>
13     )
14   }
15
16   return (
17     <View>
18       <FlatList
19         keyExtractor={user => user.id}
20         data={users}
21         renderItem={getUserItem} //passa a referência da função
22       />
23     </View>
24   )
25 };
```

Melhorando a lista de usuários

```
8  export default (props) => {
9    //função que renderiza cada um dos usuários
10   function getUserItem({ item: user }){
11     return (
12       <ListItem
13         bottomDivider
14         onPress={ () => props.navigation.navigate("UserForm") } >
15       <Avatar source={{uri: user.avatarUrl}} />
16       <ListItem.Content>
17         <ListItem.Title>{user.name}</ListItem.Title>
18         <ListItem.Subtitle>{user.email}</ListItem.Subtitle>
19       </ListItem.Content>
20     </ListItem>
21   )
22 }
```


Botões de ações

```
25 //função que criar os botões de ação
26 function getActions(user){
27   return (
28     <>
29     <Button
30       //acessando a edição passando o usuário selecionado
31       onPress={ () => props.navigation.navigate("UserForm", user)}
32       type="clear"
33       icon={ <Icon name="edit" size={25} color="#3366cc" /> }
34     />
35
36     <Button
37       onPress={ () => props.navigation.navigate("UserForm", user)}
38       type="clear"
39       icon={ <Icon name="delete" size={25} color="#e62e00" /> }
40     />
41   </>
42 )
43 }
```

```
<ListItem
  bottomDivider
  onPress={ () => props.navigation.navigate("UserForm") } >
  <Avatar source={{uri: user.avatarUrl}} />
  <ListItem.Content>
    <ListItem.Title>{user.name}</ListItem.Title>
    <ListItem.Subtitle>{user.email}</ListItem.Subtitle>
  </ListItem.Content>
  {getActions(user) /* chama a função dos botões de ação */}
</ListItem>
```

Mensagem para excluir

```
25 //função para verificar a exclusão
26 function confirmUserDeletion(user) {
27   Alert.alert('Excluir Usuário', 'Deseja realmente excluir usuário', [
28     {
29       text: 'Sim',
30       onPress() {
31         console.warn('delete ' + user.id);
32       },
33     },
34     {
35       text: 'Não',
36     },
37   ]);
38 }
```

```
<Button
  onPress={() => confirmUserDeletion(user)}
  type="clear"
  icon={<Icon name="delete" size={25} color="#e62e00" />}
/>
```

Referências

Construa um Cadastro COMPLETO em React Native - Com Hooks e Context API: <https://youtu.be/V-uYjDnuXkU>

Escudelario, Bruna de Freitas; Pinho, Diego Martins. **React Native: Desenvolvimento de aplicativos mobile com React**. Casa do código.

Documentação React Native. Disponível em: <https://reactnative.dev/docs>.

Documentação React Navigation. Disponível em:
<https://reactnavigation.org/docs/getting-started>

<https://oblador.github.io/react-native-vector-icons/>